




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A







Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
3259/A

Exv.e

3259 JA

17

3258<sup>(10)</sup>  
(3)




55750 (1)

PHILIPPI HOECHSTETTERI  
AVGVSTANI MEDICI PHY-  
fici Patria,

R A R A R V M  
OBSERVATIONVM  
MEDICINALIUM

PARS SECUNDA,  
Continens Decades tres sequen-  
tes, nimirum, quartam, quintam  
& sextam:


IN QVIBVS NON SALTIM ME-  
dica leguntur historia, varia & rara, sed etiam  
Theorica ac practica iocunda, utilia, ac ne-  
cessaria tum ei cui praxis cura est,  
tum cui cordi.



AVGVSTÆ VINDELICORVM,  
Typis Ioannis Prætorij,

sumptibus Sebastiani Myly, Bibliopole Augustanæ

M, DC, XXVII.





M. V. R. A. A. E.

OF THE V. A. A. E.

PARIS 1821

Compte rendu de la Commission



THE V. A. A. E.

ANALYSE DE LA V. A. A. E.





ILLVSTRI PROSAPIÆ:  
GENEROSITATI  
NATALITIÆ; NOBILI  
AB ATTAVIS FAMILIÆ; IN-  
genij vivacis aciei eximiæ, manui &  
menti industriæ.

INCLVTÆ REIPVBLICÆ LI-  
BERÆ IMPERIALIS CIVITATIS  
*Augusta Vindelicorum, civibus, & membris  
Augustissimis; Comitibus, Baronibus, Patritijs,  
nobilibus, mercatoribus, & quibus, industria  
& solers manus, quos ob labores artificiosos to-  
ta ferè Europa suspicit; qui opera medica usi  
sunt meâ, ut benè illorum & sanè vivere indè  
emerferit, & tristitiæ quàm minimum eis ac-  
cesserit, offert & dedicat ipse civis & Me-  
dicus, phisicus patria & Nosocomij quod  
pys eleemosinis vestris  
florete.*

Philippus Hœchstetterus August.



EDICE VIVERE ES-  
se pessumè vivere,  
vulgare. Annuo dñ  
(a) 2. Me-



P R Æ F A T I O.

Medicorum, renuo dum illo-  
rum, quorum ex medica institui-  
tur vivere regula: Vitam sine  
voluptate quous quisque verè  
adpetit; omnes suavitatis expe-  
tunt plurimum, tristitiæ habere  
cupiunt quàm minimum. Du-  
plicem Voluptatem esse, res ipsa  
loquitur. Cœlestis una, Seelesta  
altera. Hujus nos, quibus ars Me-  
dica curæ est, profitemur hostes,  
cantante sic poëta;

Eob. Hef-  
sus.

*Principio quis tam vitiorum est im-  
piger hostis  
Quàm Medicus?*

Siquidem scelesta illa larvâ men-  
titur suâ virtutem, suis adblandi-  
tur suavijs, at post vitiosum, ac  
nocivum conscientiae imprimit  
aculeum, testatam de lervæo suo  
veneno. Omnes hâc detestantur  
philosophi; abominantur Chri-  
stiani; ejus agnoscunt præstigias  
boni



P R A E F A T I O:

boni. Vitæ nostræ hæc struit in-  
sidias; vim facit naturæ; miseriam  
conciliat animo; terrorem incu-  
rit conscientiæ; inimicitias inter  
DEUM & homines serit. O Bo-  
num, cuius emptio fit dolore!  
quod vix pœnitentia expiat: O  
bonum, cuius pedissequæ sunt  
cruciatu longiores ipsa volupta-  
te! O delitiæ quibus diuturniores  
molestiæ, & noxæ ancillantur,  
quàm fuit suavium! O felicitas,  
quæ in sempiternos desinit lû-  
ctus!

Immensum potus desiderium,  
longus nec sobrius conviviorum  
adparatus, poculorum variæ for-  
mæ, creber usus, scyphorum de-  
nsus imber, quibus Nyseø ad e-  
brios ructus, titubantes pedes,  
blæsas linguas, sanctè litatur; cõ-  
fessum jam apud Germanos vi-  
tium, quas delitias, quæve suavia  
(a) 3 habet?

P R Æ F A T I O.

Homil.  
24. ad Co-  
rinth. I.

habet? Ipsa Convivia, quæ falis  
& mensæ communio, & occasio  
& signum amicitie, D. Chryso-  
sto dicuntur, à silentio scrupulo-  
so aut religioso veriùs, honesta-  
tem emulante incipiunt; mox u-  
ni peroranti attentæ præbentur.  
aures, laxatur tum majestas taci-  
turnitatis, solviturque in hilari-  
tatem, hanc excipit risus, qui in  
triclinio sæpè personat, maximè  
spiritu jam à potu calefacto; hinc  
strepitus, ac madidarum vocum  
tumultus, singultientia verba, e-  
ructatæ sententiæ, susurrus, garri-  
tus, crocitus, rugitus, ruditus ac  
grunnitus varius; cantantium,  
tinnitus, clangor & murmur, dif-  
sonantia; crepitus & cregitus in-  
strumentorum musicalium; in-  
terim nulla craterum quies, exic-  
cantur calices frequentes, exhau-  
riuntur cyathi, obambulant po-  
cula,



P R Æ F A T I O.

cula. Itaque hunc urget crate-  
rum tempestas, alium sepes cin-  
git vitreaminum; illum deferunt  
vasa, hic inundatio fit mutuis cy-  
phis; siccantur calices, evacuan-  
tur lagenæ; vino mader corpus,  
obstupescit mens, hebetantur o-  
culi, tardatur lingua, inundatur  
solum vini reducis fonte, & odo-  
re locum corrumpit turpissimo;  
gressus ad sigmatis modulantur  
titubantes normam; nonnulli se-  
mianimes quasi concidunt, aut  
rapiuntur in lectos sordidissimo  
funere, ibi ronchi fiunt ad terro-  
rem, & instar apoplecticorum  
stertunt ad formidinem, immo-  
biles jacent, ac quasi sensibus pri-  
vati; experrectis Polyphemus  
cum suis Cyclopibus manè in ce-  
rebro malliat; nauseosus stoma-  
chus foetores eructat, turbantes  
venti, & murmurantes in cavo si-  
bilant abdominis, mox bilis ferit

(a) 4 ama-



P R Æ F A T I O.

amaritudo linguam', tremiscit  
horretq; ventriculus, ac æstuan-  
tem per superiora reijcit hostem.  
quod si intestina cruditates ra-  
piunt, flatuosum in eis auditur  
murmur, fluctuans humor senti-  
tur, dolor cruciat lancinans, plu-  
rima non sine torminibus, & lan-  
guore corporis deponit alvus.  
Quod si venis intrudatur, vitium  
infertur sanguini, progressus e-  
jus tardatur, & vasorum interci-  
pitur spatium. Quæ si adurun-  
tur, spiritibus ignem, & succis vi-  
tium adferunt. Corpus inde hor-  
rore tremiscit, præ frigore riget, i-  
gne aduritur, æstu confumitur.  
Si verò eorum copia suffocat vi-  
gorem caloris, hepatis aufertur  
tonus, pedibus œdema datur, ab-  
domini tuberosa moles.

Et quis vivere hoc vitam nun-  
cupabit? Hygieinæ Sacerdotes ac  
mystæ, hostes talis vitæ se profi-  
ten-

P R A E F A T I O.

tentur; & se omnibus ejus cona-  
ribus; erroribus ac noxis ma-  
ximo opponunt conamine, juxta  
illud.

*Pro vita Medicus tot vitæ pu-  
gnat in hostes.* Non sic vivere  
vos dicunt; nec suave vivere hoc  
esse pronunciant: quum delirij, &  
tristitiæ habeat quàm plurimum.

Libidini quos mala Suade, si  
illicita amoris impuro, vagæ Ve-  
neri, & Cupiditati falaci, quæ alia-  
rum Nationum vitium, subijcit;  
his cruciatuum agmina, malo-  
rum catervas sociat; tabescit dor-  
sum, exangue circumfertur cor-  
pus, lues deformat Indica, tor-  
quet, & equuleo emulas adfert  
castigationes. Ipsa per se illicitæ  
titillatio libidinis exigui est tem-  
poris, clunibus quàm cerebro jo-  
cundior. O suavium breve, quod  
longi membrorum emuntur cru-  
ciatus; quo oculis nebulæ circum-  
(a) 5. fun-



P R Æ F A T I O.

funduntur, quo nervis tremor conciliatur, cerebro spiritus subripiuntur, dorso vis. Scelestā, & verè Scelestā voluptas. Cui ancillatur caterva malorum, quæ vitium animæ & corpori infers, quam nec ipse voluptuarius Epicurus exoptaret! Te sic detestantur Medici; te ejurant mystæ Hygieinæ. Rident & hi inutiles omnes labores, qui & ipsa actione inepti sunt, ut choreas, saltationes, Curstationes &c. nec in eis quisquam suavitatis inesse pronunciant: Segnitiam, somnos longiores, corporibus graves, mentinocentes, ingenia hebescentes, membris stuporem conciliantes, gliribus cōcedunt, nec delitias in se habere adfirmant; nisi quod tristitiæ onera in somno obscurerentur.

Aliud suavium, alias delitias, aliam voluptatem, omnis tristitiæ  
exper-

P R Æ F A T I O.

expertem, ostendunt vobis Me-  
dici: & hoc VIVERE optimum,  
VIVERE pronunciant esse. Ora-  
culum Divinum Coum, MEDIO-  
CRITATEM suadet, violentiam,  
arcet, à *Labore*, à *Cibo*, à *Potu*, à *Som-*  
*no*, à *re Venerea*. Epid. 6. sect. 6.  
Hæc sic tractata suavia dicit, deli-  
cias vocat, non carere voluptate  
ait, ipse usus in mediocritate ca-  
stramentatus oblectationem vo-  
cat; quum tristitiæ habeant quàm  
minimum.

Nullus cui virtus cordi est, ne-  
gat hoc: sed is solus pessimum ta-  
le vivere dicet, qui pessimus ipse.  
Ego cum poëta sic exclamo.

*O vocem! Furias quæ decuisse queat.*  
*Sed quid exclamo;* Eob. Hes-  
*Namquæ graves arti pœnas hisapè de-* sus.  
*dere,*

*Qui tantum probris impetiêre de-*  
*cus.*

Sacræ, sanctæ, inviolatæ, & cœle-  
stis vo-



## P R Æ F A T I O

Itis voluptatis nos Medici sumus  
Mystę:imperantes hominibus la-  
bores, mediocres non Naturę in-  
ferentes vim, sed qui robur arti-  
culis addunt, qui eorum dissipant  
supervacanea, qui sopitos in eis  
vitę igniculos excitant; qui spiri-  
tibus alacritatem, & sensibus acu-  
men dant. Displicet otium eis,  
superstitiosę religiosum; segni-  
ties tota reiicitur; certis, eã torpe-  
re sensus, corpus humectari &  
debilitari, animam languesceri.

Cibos vestrę mensę imponi-  
mus eos, non qui gulę blandiun-  
tur illecebris, conditura varia, ac  
secundum Apitij normam, Eo  
ardores & fervores copiosos im-  
miscentes, ut nil sapere videatur,  
nisi sacris aromatum sapor feriat  
linguam, palatum inflammer,  
gnari, histumidum absumi radi-  
cale, spiritus accendi, biliosis, ac  
falsis succis incrementum dari.  
Non

P R A E F A T I O

Non enim nostrum est foco flammam ignis, falsis acredinem, acerbis causticum addere vitium. Nec inservire solemus quorundam corruptę phantasię, ut fœtida exhibeamus ad spiritus inquinamentum; aut putrida cum vermibus subsilientibus, ut in caseo, pro cibo demus, aut quibus muria longiori alluvio, nescio quę saporem adfricavit, pro delitijs adponamus. Ea enim sacrę nostrę Medicinę providentia est ac dexteritas, ne ea quę nauseam ciere solent, adpetitum prosterunt, & concoctionem disturbant, sed quorum sapor bonus, odor jocundus, & quod gustatum sanę sapit menti, suadeat. Viroso enim & tetro odore inquinari spiritus; putridis & fœtidis corrumpi chylum, infici sanguinem, & morbis materiam dari, dictat. Ideoque cibos succi boni, coctura



P R Æ F A T I O:

*Montanus  
Consil. 87.*

ra optimè temperatos adponi-  
mus, qui sapore grato linguam,  
odore jocundo palatum reficiunt,  
qui que à ventriculo digeruntur  
facile, & suâ corpus alunt bonita-  
te. Non vobis tenuis mensa, in  
quo solum splendet salinum, o-  
lus cibus est, unda potus, à nobis  
paratur Medicis: quin locatur  
primus in tabula Panis, benè fer-  
mentatus, justè salicus, optimè e-  
laboratus, cujus origo ex frumē-  
to nitido, maturæ messis, qui ex  
furno ritè coctus prodijt, trium  
non plurium dierum. Mox in  
paropside adferuntur, carnes  
pullorum, aut galli spadonis, gal-  
linarumvè juvenum, vel phasia-  
norum, vel perdicum, aut avium  
parvarum in agris degentium,  
vel turdorum, seu merularum,  
vel turturum, pipionum aut fice-  
dularum, vituli, castrati juvenis,  
ut Montanus in Consilio 87. co-  
quo

P R Æ F A T I O.

quo mandat: his nos Germani agninam assatam, bubulam juniorem, & juvenci spadonis elixam, quæ nobis tenera est, mollis, succi plena, sapida, non multum illi dissimilis, quam ex lacte vitellinam vocitant Itali, non fibrosa, non dura, nec crassa melancholici succi parens, ut Italorum bubula, Reinero Solenandro, Culinario dictatore, in sect. 3, conf. 10. Sect. 5. c. 3. Sect. 3. c. 13. Sect. 1. c. 12 sic ordinante adjungimus; maxime Augustæ, cui Hungaria aut Bohemica loca sylvosa juvencum spadonem mittunt. Buccellam carnis suillæ, à benè habita sue, cui pinguedo copiosa animam, non suffocat. etiam à Reinero Solenandro adponitur, qui sale aut pipere ejus corrigit malitiam. Hoedina assata aliquando conceditur. In his omnibus sacram nos observamus mediocritatem ac sim-

S. 5. c. 3.



# P R A E F A T I O.

simplicitatem, nunquam plura & diversa jungimus genera. Scimus quibus elixæ, quibusvè assæ carnes convenient: gnari, cui carni debeat coctio in aqua, cui in veru tostio.

Medicos igitur quovis Apitio sapidiore cibos imponere mensæ hinc videtis, quum palato gratos, ventriculo acceptos, & corpori sanos dent. Novit ars nostra, & ex culina providere, & cibis morbo obviam ire, viresque restaurare. Brodia carnis pingua exhibet extenuatis: roris marino, petroselino, cumino, aut aromatibus alterata cacochymicis: Carnes sylvestres non arcet a tabulis, sed hinnuli, capreae, leporis juvenis laudat: Quin aprugnam tabidis coquit: Fumoque duratas pituitosis ventriculis, & qui labore multo adpetitum coepere. Nemo parsimoniam Medico

Schola Solernitana,  
R. Solernander S. 5.  
conf. 8.  
Id. S. 3.  
c. 10.



# P R Æ F A T I O.

dicorum accuset; ex rure, ex syl-  
vis, ex aëre, ex aquis, ignis vi tem-  
peratos pro epulo apparant ci-  
bos. Pisces mediocres ex fluvijs,  
& saxatiles petunt, quales sunt  
truta, satur, gobius, perca, mul-  
lus, lucius infans, & qui sunt his  
similes, dictante R. Solenandro:  
Sic palustres, lacustres, & ex sta-  
gnis prohibet Montanus. Fru-  
ctuum esus mediocris concedi-  
tur & bonorum, ut pomorum, *R. Solenā-*  
subacidorum, dulcium, maturo- *der S. 3.*  
rum; Ulvarum passarum corin- *Conf. 10.*  
thiacarum, prunorum passorum,  
dulcium & subacidorum benè  
adservatorum: cerasorum exic-  
catorum. Ficus, uvas, quas Gre-  
ci fructuum honores vocant, lau-  
dat Urbinus in Consilio Monta-  
ni 87. Has Medici in prima men- *Idem.*  
sa esse volunt; quibus adjungunt  
Melones, carnem cucumeris &  
cucurbitæ. Pyra verò & Coto-  
(b) nea



P R A E F A T I O.

nea mala secundæ mensē hono-  
res dicunt, ut ventriculus ijs ad-  
strictus corrugetur, ne ex paten-  
te ad cerebrum vapores adsur-  
gant. Et ne nil desit mensis, Ra-  
pas, pastinacas, siferis radices co-  
ctas concedunt; Sic ut habeas  
quod refrigeret, decoctum hor-  
deum aceto jocundum. Endi-  
via, cichoreum, lactuca, acetosa  
salita innatantia aceto oleo pin-  
gui. Alvo adstrictiori beta, spi-  
nachia butyro, aut oleo incocto;  
urinæ tardiori, petroselinum,  
asparagi, nasturtiū &c. dedicata  
sunt. Lacticinia, pulmenta, & in  
butyro frixa, quia Solenander &  
Montanus nil de illis; (hos enim  
placuit hic sequi autores) nec vi-  
tuperare nec laudare volumus.  
Natura, loculo non prohibente,  
his acquiescere potest. Cui vo-  
lupe est alios cibos suæ adhibere  
mensæ, alios sectetur autores; in-  
veniet



P R A E F A T I O.

Veniet enim qui & brassicam incisam, & muria madidam, ac acidam, pro antitoxico dabit. Mediocritatem sanctam, & in his si observas, delectationem eam senties, quam Medici in omnibus cibis quarunt. Potus generatim propinamus pro loci genio varia. Vinum carere corpus humanum posse ægrè, adfirmamus. Ejus enim dotes novimus, cordis ut vigorem & caloris nativi augmentum eo procuremus. Moderatum ejus usum ad cœlum, laudando attollimus, abusum ad tartara detrudimus. Album Germanis in pretio est, Mosellanum & Rhenanum in honore; necarinum, & Ramstallense ad seri promotionem per renes, quare hæc duo etiam podagricis facili conceduntur legi, R. Solenandro dictante. Sect. 4. c. 24. Matura, hor- <sup>Ablasser</sup>  
na, quæ minus siccant, ac vetere <sup>piccante</sup>  
(b) 2 minus



P R A E F A T I O.

3apref.

minùs calefaciunt, pura, defœcata cum levi adstrictione, ad robur ac solatium hepatis & ventriculi haurire jubemus. Arcemus ab ijs humiditatem & algorem fontis, quia tutiùs Bacchus suscipitur, cujus ignem Najades in ipso acini folliculo temperarunt cōmodè. Conf. 6. Sect. 3. Crassa, dulcia, vehementerque calefacientia, qualia illa generosa vina, quæ mittunt incolæ insularum, Canariæ, Cretæ, Corsicæ, non sine noxa jejuno stomacho hauriuntur, maximè à nostris Germanis, quibus natura replevit arcem mentis humoribus, & calidus venter ob algorem circumstantis hyberni longioris aeris, vapores remittit. Gravant siquidem illa caput, & nebulis densioribus replent, amarum succum in jecore augent, & ipsius calorem sua flamma accendunt.

Quam-



P R A E F A T I O

Quamvis & horum bonitatem in mediocritatis cancellos traducamus nonnunquam Malvaticum, & Græcum vinum, corpori refrigerato propinantes; ut calorem excitet, & nutritionem promoveat. Montano sic jubente Conf. de Morb. Gall. lib. 7. & Conf. 204.

Magnum sanè vectigal censeo corporis, si ventriculi salva & sana est concoctionis actio, quam hæc vina in buccella panis absorpta promonent: Idem conf 46. Humanorum spirituum quæ præstantia? quod robur? Intus illi latitantes corpus alunt, & in omnes partes moti, totum conservant ac vegetant, at hi resarciuntur vino, teste R. Solenandro. Dilatat animum merum, & curas tristes repellit. Non igitur, instar Catonis austeri, aut ut Arabs ille præstigiator, cujus Epilepticum cerebrum, refutavit vinum, invi-

(b) 3 divo-



P R A E F A T I O.

di vobis vini usum demimus. Risi-  
sit & meritò risit Galenus Ægy-  
ptios aquæ potatores, qui pulve-  
rem ambulanti inter convivas  
distribuerunt, hilaritatem ut eo-  
rum augerent, cum id vino a-  
ptius factum fuisset. Sic nec nos  
Rhasis vel Galeni lætities convi-  
vis apponimus, ut opacas & retu-  
sas nostras mentes excitemus, sed  
calore vini excitare eas conamur,  
& cum verustate veneranda tria  
pocula laudamus, ex quibus pri-  
mum siti, secundum hilaritati,  
ultimum Amicitie consecramus:  
In quæ pura, clara, subtilia, lucida,  
inter alba & nigra media, saporis,  
coloris & potentie venerande  
infundimus, Montano sic docen-  
te Conf. 204. Illis porrò, quibus  
Ceres liberalior Baccho in potu-  
lentis est, Cervisiam defœcatam,  
ætatis mediocris, claram, non ni-  
mis potentem, nec valdè lupulo  
ama-

sect. 2. cōf.  
16. & 25.  
R. Solenā-  
der.



P R A E F A T I O.

amaram, sed cui dulcedo aliqua  
lis est, laudamus. Aquam vix,  
nisi quibus præcordia ignis urit  
propinamus, & ad elixandorum  
ablegamus operas. Vivere itaq;  
hoc an pessumè vivere dicitis?  
Medicorum illud est vivere in  
Mediocritatis cancellis hospitās,  
cui suavium deest nullum. Mo-  
deratum itaque nihil dissuadent  
Medici, quibus & venus talis ac-  
cepta, cum nimia corpus exiccet,  
& melancholicos excitet spiritus,  
Galeno sic docente, & Montano,  
Conf. 234. 229. Vituperamus gli-  
res soporantes, arcemus vigilan-  
tes grues. Moderata suademus,  
mediocria laudamus; hanc solū  
nostræ spirant regulæ: hanc so-  
lam nostra docet ars. Sapida da-  
mus, jocunda exhibemus, suavia  
concedimus, dum vos moderatè  
vivitis. At extra hujus pomæria  
dum estis, per immoderata ad

(b) 4 mo



P R A E F A T I O.

moderata vobiscū properamus.  
Sine dolore ad hanc metam vix  
curritur. Periculosa sunt ingen-  
tium malorum remedia. Nec  
matris sine sobolis doloroso exi-  
tu nomen jocundum est. Nec sa-  
nitatis grata recuperatio, sine fa-  
stidioso, sepeque doloroso reme-  
dio. Immoderata, ut morbi, ne-  
sciunt mediocria, utpote suavia;  
debetur itaque non remedijs, sed  
morbis, quod triste in Medicina  
est: ingratum doloribus adscriba-  
tur, non sanitati. Accusate itaque  
vestrum vivere, quod regulas ne-  
glexit medicas, si quid sinistrè  
vobis accidit, non quod ex his  
sentibus, & tribulis vos revocat,  
& ad sanum vivere ducit. Con-  
cludo itaque vestrum vivere,  
dum modò sapit regulas Medico-  
rum & MEDIOCRITATIS, opti-  
mum esse vivere, quum non ca-  
reat voluptate, doloris & tristitiæ  
sensum



P R A E F A T I O.

sensum habeat quàm minimum,  
utpote sanum. At dum ægri estis,  
vivere vestrum haud est vivere,  
sed doloribus torqueri, inquietu-  
dine fatigari, calore æstare, igne  
consumi, spiritu distendi, aqua  
angi, malis exeuntibus cruciari,  
à retentis pessumdari. In his æru-  
mnis consolatores Medici sunt,  
qui dolores leniunt, cruciatus  
abbreviant, calores temperant,  
æstum mitigant, spiritus absu-  
munt, aquae evocant, spiritum  
liberum reddunt, exeūtium ma-  
litiā corrigunt, & onus reten-  
torum auferunt. Non quidem  
sine dolore, absque quo vix per-  
dita resurgit sanitas, quemadmo-  
dum non sine doloribus partus  
prægnans foetum adspicit, sed eos  
sic demulcent, ut ipsum ingrātū  
& nauseosum, videatur suavium  
ac voluptas. Videtis igitur ve-

(b) 5 stro



P R A E F A T I O.

Atro respectu ut Medicè vivere  
optima vita est.

At vivere Medicorum nullis  
caret molestijs, voluptatis habet  
exiguum, tristitiæ quàm pluri-  
mum Salutamur, Domini, Do-  
ctores, Excellentiae, Magnificentiæ.  
O splendor titulorum, ô nominũ  
celstudo; quas miseras occultas  
complecteris? aut quas servitutes  
absconditas non habes? Nos o-  
mnibus, *Laborem, Cibum, Potum, So-*  
*mnium* &c. in mediocritate esse ju-  
bemus; idem nobis nunquã quasi  
conceditur. Aëris malitiam  
vobis corrigimus, ejus bonitatem  
laudamus, hac frui, illã corrigere  
nobis, quasi nefas. Ægrorum e-  
nim dum sanitatẽ procuramus,  
sub cœlo aquilone perflamur, in  
vestris vaporarijs ad sudorem,  
spiritu calidiore austro laxamur;  
ex quibus egressis boreas stringit  
cutis spiracula, frontis siccatur ma-  
dorem.



*P R A E F A T I O.*

dorem. Nebulae manè devorare,  
maderenimbis, nivibus horrere,  
algore rigere, æstu angi, sudore  
diffundi poliatro necessum. No-  
focomiorum Medici & xenodo-  
chiorum, foetores plenis buccis  
deglutiunt; ipsumque levamen-  
quod esse debet, alieno nos inqui-  
nat odore. Cum aëneo vase præ-  
cedens Medicum minister, in quo  
viva pruna gratum odorem tro-  
chiscorum, aut fragrantem spiri-  
tum pulverum excitare deberet;  
foetorem subministrat pluries ob-  
pinguedine pruna humida, aut  
titionem putridum. Tetra è sanie  
phthisicorum, aut morientium  
infausta exhalatio priùs occu-  
pat spiritus recessus & excessus,  
antequam recreat fragrans odor;  
Nebulae densitate rebelles suffu-  
migio optimo sepè conclavia oc-  
cupant: Ipseque fumus copiosita-  
te & densitate vestimentum Me-  
dici



*P R A E F A T I O.*

dici inficit, ut contagiosus obviis,  
aut adstantibus videatur; tracheā  
adeò sollicitat, ut tussi concurtia-  
tur; & cerebrum, ut sternutatio-  
ne commoveatur. Nescit ple-  
beius noster adstans mediocrita-  
tem, & ipsam salutem nobis red-  
dit insalubrem. Vaporosæ quin  
nebulæ, & infectus in conclavi  
suspensus aër densus, perfuman-  
tium nostrorum æstum ac ardo-  
rem non expectant, sed sub janua  
in occursum veniunt Medico, ut  
tussi aut sternutatione suos salu-  
tet ægros; & tutior sæpè ad spon-  
dam lecti, quàm januæ limen est  
locus. Quod si in cadaveribus ab-  
strusos naturæ & vitæ hostes per-  
quirimus, teter foetor tanquam  
pro ingrato officio, nares ferit, &  
donariorum loco est: mephitis  
hæc & illos adfligit, quibus inspe-  
ctio cadaverum à Republica con-  
creditur. O MERDIOCRITAS  
AERIS,



P R A E F A T I O.

AERIS, quā immoderata es semper Medicis? A nobis itaque Archiater optime, Deus bone, imensa tua arce gratia hæc monstra, ne inter vivos videamur cadavera.

CIBUS noster an sapiat Mediocritatem illam sanctam, dubito. Omnibus præscribimus cibos succi boni, simplices & digestionis facilis. Quid quibusdam præscribat moderata remuneratio- nis opera, non dico. Hoc novi, cibos nostros plurimis condiri fastidijs, nec tempus cibandi à nobis obseruari posse justum. Urinæ ex matulis foetorem effumantes ante cibum nos expectant, & hæ medium interrumpunt sæpè prædium: sunt epularum ante pastus: & bellariorum vices supplent. Malè cincta verna accurrens, anhelante voce mox avocat, querulis urget verbis abicum, & sic interla-



# P R Æ F A T I O

ter labia nostra, & buccell in pa-  
 nis aut carnis plurima sæpè ca-  
 dūt. In quiete omnibus cibis ve-  
 sci, qui p̄cipimus, nequimus quie-  
 scētes pasci. Ita fit ut dum alij me-  
 rendas quærunt, nobis prādij co-  
 pia nondum data sit, aut ad cœnā  
 expectandum nobis jejunis est.  
 Unde nōnulli, gnari jejuniū vino  
 nō tolli, citiūs satures vino quā  
 ferculis prandij fiūt. Cupediarum  
 loco, sputa tabifica, putridus san-  
 guis, stercus foetidum, panni mē-  
 struata, saniosum ulcus, in meri-  
 die monstrantur, ne cibus noster  
 nauseoso careat condimento.  
 Potus pro Natura loco ubi degi-  
 mus ut plurimū commodus; nec à  
 Cervisia aut vino, prout Bachus  
 aut Ceres propitia sunt numina,  
 animo sumus alieno. Credunt  
 quidem Medici se decretis. Im-  
 peratorum à vectigalibus immu-  
 nes fuisse pronunciatos; ac his  
 tem-



P R Æ F A T I O.

temporibus sine onere non ubi-  
vis licet bibere vinum: ita ut in æ-  
quore equiorem piscium ipsi cō-  
ditionem judicēt, quibus sine ve-  
tigali licet bibere. Itaq; quorun-  
dam eò degenerat animus, ut cū  
domi nefas sit sine lytro sedare,  
vino sitim, apud ægros plura ex-  
iccent porrecta pocula; quorum  
morem dum observant, qui eos  
consilij causa vocant, dubij sunt,  
an per eos operetur Æsculapius,  
ni prius ei litarint mero. Quare  
manè accedentibus Medicis ge-  
nerosa propinant vina, fortia il-  
la quæ spiritibus flammam, he-  
pati siccitatem, palato arescen-  
tem aviditatem potus dant: &  
quasi stamen sitis ponunt perpe-  
tue. Exulat & in potu apud Me-  
dicos mediocritas, heu dolor, &  
qui potiunculis alijs molesti, ipsi  
portionibus plusquam satis dediti  
sūt. Amicitie magnus est Minister  
Medi-



P R A E F A T I O.

Medicus : & cujus animus etiam in periculis cernitur bonus. Quid igitur miri si amicitiae poculum crebrius eum salutat : si solatium in miserijs vinum est : Si animus varijs curis distractus, revocatur vino. O sacra Mediocritas , & in Potu apud Medicos hospitem ne desere sedem.

Nescit quies nostra moderationem, nec motus Mediocritatem. Vix solis splendor praevious reducit diem, campanula pulsatur Medicorum aedium : suave quod est in somno fugatur; adest lotij foetor, ex quo, ut ex tripode, expectatur oraculum. Quod si fors aequa prius Medicum ad colloquium suavissimum librorum rapuerit, quam hae urinarum bajulae adventant, deambulans in libris cum jocunditate anima, à scripta quadam anu, quæ cum cussi arida, anhelante suspirio, singul-



P R Æ F A T I O.

gultienti salutatione, musæum  
intrat, ac ad æstum aquæ ferven-  
tis aut ignitarum prunarū, craf-  
sam ac confusam urinam ebulli-  
re facit, advocatur, & ob fordidos  
ac paucos obolos à suavitate, &  
dulcedine lectionis abripitur;   
majori redimeret attenta mens  
suavissimum tale colloquium, ni  
charitas Christiana paupertati,  
& longinquitati locorū hoc de-  
disset privilegium, ut illæ per uri-  
nas juberent de sui statu morbi  
cognoscere. Haud parva sepè  
hæc jactura est temporis. Obstre-  
perum & garrulum animal femi-  
na vetus, non acquiescit laconi-  
cis dictis, nec cupit ambiguas o-  
raculi sententias, plaustro verbo-  
rum expetit; interrogat plurima,  
quæ nec morbus, nec Medici o-  
rui admittunt. Querulo anhe-  
litu numerum recēset graduum,  
lippientibus lampadibus sellam,  
(c) quasi-



P R Æ F A T I O.

quæsitat, cui cum infedit, scalpiti  
rugosam, sæpè vitiliginosam cu-  
tim, ore patulo, naso rigoso, auri-  
bus erectis, ex innatante matulæ  
humore, oraculum tanquam ex  
tripode expectat, quod si aures  
furdastræ non omnibus dictis Me-  
dicis introitum dedere, aut me-  
moria labilis primaria perdidit,  
in Medicum, ob sex cruciferos  
hariolum, omne convitium eja-  
culatur. Abditi recessus, auroræ  
suavis susurrus provocans dilige-  
tem animum, ad sedulam in co-  
gitando, & meditando deambu-  
lationem, non ita securum red-  
dunt Medicum, ut sine fastidiosa  
collocatrice possit diutiùs esse.  
Non suavissimus & delicatus in  
algido mane somnus, qui spiritus  
reficit languidos; non noctis te-  
nebræ, quietem securam Medico  
promittunt. Mala ægrorum ad-  
flictio si Medicum evocat domo,  
in ea-



P R Æ F A T I O.

in eadem urbe ad austrum, ad septentrionem, ad occasum, ad ortum eodem sæpè videre licet die; non deambulantem gressu testudineo, sed cursorio: Matutinus albor stringit eorum poros, laxat eos meridianus æstus; hinc in magnis civitatibus Syrio torrente aristas, videre est poliatros cursitantes, udos sudore, maxime qui habitiores, cum strophio in manu, instar S. Petri, qui oculos deplorantes errorem in aula pontificis patratum detergit, pictoribus sic fingentibus. Risit quidam nostrates Medicos modernos, & antecessores nostros ex equestri ordine fuisse dixit, nos cursores agere, cui quidam jocosè pro sui ingenij more respondit; Relinquere se alijs venerandam Bileami mulam, cum angelo Raphaël Medico se peditem agere, cum apostolis ad ægros ambulare, (uti-

(c) 2 nam



P R Æ F A T I O

nam cum Christo circummeundo  
sanaret omnes : Neminem sele-  
gisse à Christo super asino à mor-  
bo fuisse liberatū. Spiritu anhe-  
loso colles, scalæ, scamna adscen-  
duntur ; conclave ipso sæpè ad-  
spectu horrendum intratur ; per  
medias sordes ad lectum pulici-  
bus, sæpè pediculis, & cimicibus  
turgidum apud pauperiores, ac-  
ceditur, & vix est sella ubi quie-  
scere liceat. Fateor tersiora loca  
sepiùs frequentari ab ijs, quos ex-  
perientia longior ad aliquem di-  
gnitatis respectum evexit. Exer-  
citorum commoditatem magnā  
esse non nego, calorem illa refo-  
cillant nativum, sordes è corpori-  
bus eliminant, absumunt crudi-  
tates. At quiete privari summa  
est miseria: Poliatrix rara illa est,  
exigui temporis, & ad ægri lectū  
vix media durat hora, nec domi  
ad placitum Accusant quiescen-  
tem



P R Æ F A T I O.

tem plantę æstuanter, quastamē  
mox ad cursum assurgens ille,  
provocat. In lecto quietus so-  
mnus, à difficulter parturiente,  
aut ab ægro, cui magnum mini-  
tatur morbus periculum; aut a-  
nimi dejectionem mortem, aut dolor  
crucians exagitat, adfligit, lanci-  
nat; aut spiritus titubans patitur  
hypochochymiam, interrumpitur.  
Pulsantur itaque Medicorum æ-  
des, in conticinio, concubio &  
gallicinio. Tepidus deferendus  
nidulus, corpus gelidæ creden-  
dum nocti, seu subluni seu illuni.  
Non licet incusare sudorem, pro-  
hibentem exitum nocturnum,  
minùs per suaviorem somnum,  
excusare: sed ejulanti ancillæ, sin-  
gultienti vernæ, boanti sæpiùs  
mediastino benigna præbenda  
auris, ne inhumanitatis accuse-  
tur miser Medicus, fronte hilari  
mentienda est evocatio grata, &  
(c) 3 verbis



P R Æ F A T I O.

verbis blandis ipsa tractanda est  
barbaries. Hora una ad lectum  
herere ægri non sufficit, vigilem  
volunt Medicum reliquum no-  
ctis, clinicum agere, & œcono-  
miam medicam administrare.  
Tædium noctis fabulis, aut inter-  
rogatiunculis sua sapiëntia dignis  
fallere conantur. Fecerit qui se-  
cüs, fabula mox est, infelix in fœ-  
minarum omnium ore; nec ullus  
muliercularum conventus est, u-  
bi non ceu sinistrum hoc judica-  
tur; seu ea cohors convenerit ad  
nuptiarum lætities, seu ad funeris  
comitatum, seu ad confabulatio-  
nem juxta lectum puerperarum.  
Denique labores nostri corporis,  
etsi dissimiles sint mechanicorū  
opere, mediocritatem tamen ne-  
sciunt; & quos dicimus animi,  
CURÆ illi vocantur labores, quæ  
fidelibus Medicis in vigilijs nego-  
tiū faciunt, in somno eos sub cul-  
citra



# P R Æ F A T I O:

citra expectant, ne longius ab ex-  
 perrecto absint. Meditationes  
 itaque frequentes, cogitationes  
 crebræ, variæ & arduæ lassitudi-  
 nem quasi quandam dant cere-  
 bro. Cogitatio enim animæ hu-  
 manæ deambulatio est, teste D.  
 Coo; Epid. lib. 6. S. 5. aph. 10. Ani-  
 mæ Medici in spatioso campo de-  
 ambulatio fit, & in via ardua. Ea  
 siquidem meditanda ministro  
 artis, quæ morbo dederunt prin-  
 cipia, quæque finem dare pote-  
 runt: Quibus prodesse, non no-  
 cere debeat; & si negat hoc acer-  
 bitas morbi, quam minimum ut  
 noceat procuret. Præterea, ita-  
 que, quæ morbi occasiones fuere,  
 (ignorantia enim horum curæ  
 obest maximoperè;) non negli-  
 gat, sed statim inquirat de toto  
 adfectu, nec pudeat eum ab Idio-  
 tis hæc discere, maximè qui præ-  
 sentes semper egro sūt: hac enim

*Epid. 1. S.*

*2 p. 14.*

*Epid. 2.*

*S. 1.*

*Epid. 6. S.*

*8. p. 44.*

*de veteri*

*Med.*

*De veteri*

*Medicina.*



P R A E F A T I O.

*Zuvinge-  
rus in ta-  
bulis.*

*Lib. de  
Aere a-  
qua &c.*

*Lib. de  
Arte.*

via facile hominis addiscet natu-  
ram, quæ comesta aut hausta vim  
alterando ei fecerint; meditabi-  
turque non tantum quomodo,  
sed & quare sic egerint: exami-  
nabitque humorum in corpore,  
vel vitium, vel malitiam in ope-  
rando. Et hæc est illa causa ob  
quam Divinus noster Causæ loci  
adfectiones, Medicum curam ibi  
egrorum habentem examinare  
jubeat: quomodo nimirum se ad-  
ventus habeat, quis in eo Solis ef-  
fectus, quæ aquarum bonitas, aut  
malitia, quæ qualitas soli, quæ de-  
nique hominum Diæta: pondus  
enim hæc adferunt maximum ad  
prædictionem & curationem. Me-  
dici itaque anima circa Morbos,  
& symptomata præsentia deam-  
bulans, alios oculis obvios, alios  
in obscuro positos cernit. Qui in  
aprico, plures sunt, latitant pau-  
ciores, quorum difficilior est co-  
gnitio.



# P R A E F A T I O.

gnitio. Est autem *id morbus*,  
*quod homini molestiam adfert*, & *De flatibus.*  
*eius operationes ledit sanas*, quas cum  
 oculis cernamus, & exteriores  
 occupare partes, suas jam pepe-  
 rere Medelas, & manum Medici  
 habent celerem. At quæ in oc- *Zuvinge-*  
 culto latitant, cum eorum, fru- *rus in tab.*  
 ctus, flores, folia, citius caudice & *ad hunc*  
 radice, prout egrorum est natu- *Hipp. lo-*  
 ra, videre liceat, perscrutatione *cum, lib.*  
 diligenti investiganda. Quare  
 actiones lesæ testantur de radice  
 morbi, qua in cavitate hereat, ad  
 cuius cognitionem difficilis est  
 accessus, unde tarda Medici ma-  
 nus, & Medelæ partus difficilis.  
 Symptomatum varia larva, sepe-  
 que terribilis, animum Medici  
 haud rarò ita distrahit, ut ea quæ  
 primò, quæ posterius agēda qua-  
 dam altercatione intra se quasi  
 confundat, ut modò hæc, modò  
 illa placeat sententia, re existente

(c) 5. dubi-



# P R Æ F A T I O.

dubitatione plena. Animo igitur  
 forti, & pede haud titubante  
 in deambulatione mentis cogi-  
 tantis, morbus adgrediendus, ma-  
 litiaque ejus pensanda; quæ ejus  
 folia, qui fructus, qui flores &c.  
 quæ vè radix indagandum, in quo  
 ea hæreat loco inquirendum,  
 magnitudo ponderanda, pravi-  
 tas examinanda; tempus nume-  
 randum; an modò prodierit vi-  
 dendum, an altas radices jam e-  
 gerit rimandum: quale incremē-  
 tum, quis status, quæ remissio sit  
 observandum: quæ hora morbi,  
 qualis ejus circuitus, consideran-  
 dum; an tempori sit congruus an  
 alienus, memorandum. Viden-  
 dum etiam quam vim viribus vi-  
 te fecerit; Qualis sit figura faciei  
 egri, quis color, quis oculorum,  
 labor, qualis situs in lecto, qualis  
 somnus, quæ spiritus difficultas,  
 ac facilitas: an surrectio laborio-  
 sa, aut

*Prognosti-*  
*corum lib.*  
 2. c. 2. &  
*seq.*



## P R Æ F A T I O.

sa, aut libera; an cum animi deli-  
quio, an reficiat ægrum, quæ ma-  
nuum opera, an congrua, an ine-  
pta; sudores an exolvant vires,  
solvantvè morbum. Arduus sa-  
nè his est mentis labor, nesciens  
mediocritatem, at eo salutis hu-  
manæ consulitur optimè, & lesio  
si fortè quædam est, levis illa est,  
maximè si dexteritas Medici au-  
xilium non forte principium cu-  
ræ esse jusserit: potest quæ mutari,  
si minùs benè videtur succedere  
res tentata, consiliū, & ad ea pro-  
perari, quæ magis emolumento  
sunt, & quàm parcissimè nocent;  
ut doctè Valesius supra aphorif-  
mum lib. 1. Epidemiorum S. 2. p.  
14. dissèrit.

Denique sic anima ambulans  
in cogitatione morbi Futura  
prædicat, quid ex hac morbi, &  
Naturæ lucta sperandum, cui de-  
beatur laurea, an manus adjutri-  
ces.



P R A E F A T I O.

*De arte.* ces Naturę adhibendę medetis;  
an verò victa prognosticis relin-  
quenda; per quę loca, per quas  
vias hostis ejiciatur, an verò in a-  
liam malitiam aut morbū tranf-  
eat. Hęc sic medico meditati  
subministrant quid ad sanitatem  
conducat, an siccare an humecta-  
*de Morb.* re, incrassare, an attenuare, refri-  
*l. i.* gerare; aut calefacere necessariū:  
an per superiora, aut inferiora  
morbus curandus, an per vesi-  
cam; an reliqua secundum ratio-  
*De Adse-* nem: an venter quid & qualia de-  
*tionibus.* miserit; quis ejus victus, vel qualis  
nunc dandus: ut morbi vehemē-  
*De Arte.* tia facilius obtundatur, humores  
exuperantes, molestiamq; facien-  
tes, deturbētur; ac subtrahantur:  
corporis viriumque defectus, re-  
sarciatur: hoc cibo, potu alimo-  
niaque; illud medicamentis ac  
portionibus.

*De flatib.*  
*bus.*

Medico hęc sic agenti multæ  
ma-



P R A E F A T I O.

magnęq; quidem creantur mo-  
lestię; at egris emolumentum ad-  
fertur maximum. Hoc est illud,  
quod ejus animum ita excitat, ut  
omnes molestias sui muneris  
spernat, suos industria labores  
augeat, gratulans sibi, Archiatri  
illum ter optimum maximum,  
Deum & hominem, suas actiones  
benedictione fertili beare, ut plu-  
rimis possit prodesse, & in cōmu-  
ne aliquid boni conferre. Agno-  
scit enim ille magnam Dei potē-  
tiam in morbis plurimis, quam,  
ceu quoddam Divinum reveren-  
tiā quadam suspicit; advertens eū  
providenti ac potenti manu in-  
fligere pœnas hominibus causis  
naturalibus. Adgreditur has non  
sine pijs ad Deum fuis votis; exo-  
ratque spiritum sanctum, prudē-  
tiæ suæ ut regimen imponat, ne  
ad levam declinet, sed eam ingre-  
diatur viam, in qua singularia na-  
turæ



P R A E F A T I O.

ture opera, tanquam in exemplari, in Methodo Medicorum conclusa sunt; ut ipso in labore ducere ac socio, felix sequatur eventus; certus, vires suas sine numine nullas esse. Vanitatem itaque eam planè despicit, qua bonos in curando successus homo sibi arrogat, cujus opera sterilis, & ridicula planè est, auxilio denegato à Deo. *De decēti habitu.* MEDICUS igitur ut Philosophus verus, animo completitur Deum, eum reverenter colit, plurimum ei concedit, de mysterijs sacris sobriè loquitur, & medica opera regere eum fateatur, superstitiones odit, nec terribilia in morbis cum plebe divinū aut magicum vocat; forti obviam animo procedit morbis, suisque in operibus lætus est. At crebræ disturbant has lætities indignationes, negat enim hujus mundi genius eis diuturnitatem. Videne enim



P R A E F A T I O:

enim hanc rideri suam pietatem,  
contemni diligentiam, ac si nu-  
men, Medicum non creasset, ma-  
num suam in curando. Non fors,  
rarò virium robur, à morbo vin-  
dicat ægros, ni arti Medicæ simi-  
le quid ægro accidat. Minister *De artes*  
Medicus naturæ est, organon Dei  
æviterni, qui sanare nostros lan-  
guores, & mitigare nostros dolo-  
res jurejurando promisit, quem  
creavit altissimus, ei que medici-  
nas ex terra produxit.

Dolent itaque Medici, qui se  
manum & instrumentum ad cu-  
ram Medicam ab altissimo crea-  
tum, certi sunt, eis scriptas præ-  
ferri anus, quas Deus ad colum,  
fusum, Rhombum, ac filum da-  
mnavit, dolent sacræ familiæ hu-  
jus oculi, dum ad lecti cervical,  
aut spondam non saltim anus a-  
niles sedere cernunt, quæ scien-  
tiam annorum numero medicā  
acqui-



P R A E F A T I O.

acquisivisse gloriantur, lectione  
librorum digitorum sordibus cō-  
tritorum didicisse, & decumben-  
tium visitatione innumera ob-  
servasse: Abaviarum hanc esse sa-  
pientiam, nepotum implantatā  
sanguini, à seculis plurimis viris  
absconditam: Verum etiam ju-  
niores, quas de folio opum iniqua  
detraxit fors, aut maritus prodi-  
gus, quæ ex commiseratione ad  
clysteres damnatæ infundendos,  
epithemata adplicanda, julebos  
cum aquis miscendos, sibi sum-  
pserunt imperium in infantes æ-  
gros, mulierculas, puerperas, tan-  
dem viros, offerentes nescio quæ  
magnalia inutilia, inania, quorū  
si frustrantur effectū, mox vocari  
Medicum jubent, huic decumbē-  
tem ægrum monstrant, promunt  
matulam urina repletam, ex qua  
patulo postulant ore oraculum,  
ac auribus erectis, instar Arcadiæ  
muni;



# P R A E F A T I O.

municipis expectant sententias  
 varidicas; sic optimos ludentes  
 viros. Exponunt ea quæ sedulo &  
 superstitioso opere apud egrum  
 fecere, ea sæpè sermonum fabri-  
 ca, ut nil magni audire liceat.  
 Calorculum scilicet se apud egrum Ein Ditz  
 prehendisse, (cedat sapientiæ sein,  
 Suevicæ feminarum Suevicarū  
 Oratorij ornamenti decus Roma-  
 num ad tempus, sic enim sonat  
 Rhetorica hæc mulierum) ac an- Ein En  
 xietatulā, quare se exhibuisse la- gelein.  
 pillulum bezoarticum, in aquula Bezoar  
 ceraforū, aut alia cardiaca; vel si Stein-  
 æger infans, pulvisculum rubrū, lin.  
 aut syrupulū, ex succo violarum, Wasser  
 limonum &c. confervulam rosa- lin.  
 rum, ab his se nō damnum expe- Kochs  
 ctare: sic vocantur Medici tanquā pulver  
 testes ac præcones, fanaticarum lin.  
 operationum sexus fragilis. Hoc Saffr  
 vivere, quis nō pessimum vivere lin.  
 dicet? Diarrhæam si quam vident Kosena  
sücker

(d)

abad-



P R A E F A T I O.

Gefig. ab adstringentibus curę caput, &  
 lers Erd. fatentur Terrule sigillatę, & cor-  
 lein. nulo cervi eā restringere voluif-  
 Hirsch. se: in Epilepsiola seu fas fuisse a-  
 hörnlein. quulis antiepilepticis unicorcu-  
 Ber. lo, smaragdulo, & hęc in medici-  
 gichelin. sinum, vocibus singultientibus,  
 Ber. cum mira manuum gesticulatio-  
 gicht. ne, evomunt, ut in Theatro & in-  
 wasser. felix cothurnus non habeat dissi-  
 lin. miles. Hystericas gloriantur se  
 Eingeh. pulviusculo matricali revocasse;  
 hirlin. Theriacam regioni cordis adpli-  
 Sma. casse, succinulo perfumasse, pen-  
 ragdlin. nulas perdicis accendisse, & si quę  
 Aug. alia diminutiva audienda sunt:  
 steinlin. Pleuritico se sudorem ex tribus  
 Stech. aquulis antipleuriticis procuras-  
 wasser. se, lac calefactum, & croco tinctū  
 lin. dolenti adplicuisse lateri: Colico  
 Delin. oleolum anethinum, liliorū con-  
 vallium aut anagallidis adplicas-  
 Cristler. se; clysterculum ex optimis her-  
 lin. bulis infudisse; matricales vel  
 quasi



P R A E F A T I O.

quasi virorum dolores curasse ca-  
lido latere; aut subligaculo, amu-  
leto mirifico, virginibus sustulisse:  
Tussiētibus hydromel ex pro-  
batis composuisse herbis; fluen-  
tes nimium menses unicornulo,  
in vinulo rubello inhibuisse: car- *Notis.*  
porum pulsibus cōquassatum o- *weinlin.*  
vi vitellum fuligine, & pulvere  
nucis moschatę commixtum ad-  
plicasse: Lipothymia laboranti-  
bus confectiunculam Alkermu- *Alfer.*  
les cum aquula ceraforum dedis- *müßlin.*  
se. Et quis harum sapientias ad *Kersch.*  
amissim enarrare possit; aut quis *wässere.*  
earum diminutiva numerare? *lin.*  
Medicus itaq; industrius, vir bo-  
nus, piusque dum se videt negli-  
gi, & his aures dedicari, quæ ar-  
mate, cum capsulis, pharmaco-  
rum hospitij, sub brachijs con-  
currunt; ex quibus spiritus aquas  
vite, capitis, hepatis; pulveres Me-  
dicatos, Electuaria, aliaq; magna-  
(d) 2 lia



P R A E F A T I O.

lia promunt, ægris exhibent; in re  
seria mimos agere, & feminas vi-  
ris doctis & expertis præferri, tri-  
statur. Certus est, omnia in se ha-  
bere Medicinam, quæ ad sapien-  
tiam requiruntur. At sapientia  
rarum hospitium in hoc esse se-  
xu, cum ejus natura patientiam  
eam excludat, qua signorum cu-  
mulo morbi cognitio eruitur, vis  
observatur, terminus prævide-  
tur. Acquiescit bona illa cohors,  
in illa notitia, quod calori frigi-  
dum, frigori æstus, defectui refe-  
ctio debeatur: quare copiosis car-  
nium brodijs, caponum jusculis,  
gallarum contusis debiles ob-  
ruunt, ut dum reficere conantur  
debiles, eorum animas jusculis u-  
das Rhadamantho fistant: Medici  
ritè ponderata medicamēta, quæ  
ab hujus judicio ægros eriperent,  
hac cibatione rubiginem acqui-  
runt; fiderationem verò dum of-  
ficio.



P R A E F A T I O.

Ficioſis ſuis linguis, nanijs, garru-  
la hæc cohors, in dubium docta,  
præſcripta vocitat, aut tempus  
exhibendi differt, veloci præter-  
lapſe occaſioni infelix, ut actio  
ſuccedat; quàm ſagax fingendi  
ſexus Medico innocenti adſcri-  
bit; & ſic qui illorum culpa periê-  
re, inter Medici errata humo ſe-  
pulta numerantur; concinunt re-  
liquæ omnes, nec parcitur opti-  
mis; fabula eſt MEDICUS, mulieri-  
bus, virginibus, ancillis, vermibus,  
vetulis rugoſis & ruſſiëtibus, quo-  
vis in earum ſenatulo, ſeu ad le-  
ctum puerperarum, ſeu in cave-  
dio, ubi funeris expectatur elatio,  
ſeu in cœnaculo, ſeu gynæceo, u-  
bique fama Medici garrulo ſubij-  
citur iudicio. Actiones, geſtus,  
veſtitus, inceſſus, loquela, & quic-  
quid agit Medicus omnia rapiun-  
tur ad trutinam iudicialem fœ-  
minarum. Hunc imperare aiunt,

(d) 3. illum



P R Æ F A T I O.

illum blandiri ; gravem hunc esse, illum abjectum : hunc novitatis sectatorem , historiarum promum, illum condum potus : illum taciturnum<sup>1</sup>, hunc garrulum, torvum & austerum hunc, irrisorem & facetosum alterum : denique levissimum verbum Medici ad sacoma adpendunt, quod sæpius graviolem, quàm meretur poenã sentit. Extollitur alter ad astra, vix dignus, alter ad tartara insona detruditur : laudantur levia, reprehenduntur indigna: de curatione à jejunis Indicationum mulierculis disputatur; & apud hanc sapientiã ipsa Galeni Methodus laborat. Hoc vivere Medicorum, adflictum, & miserrimum si non est, lachrymas tamen postulat. Gens anseribus magis obstrepere, picis magis garrula, doctis, eruditis, & in arte exercitatis, quorum manus in otio vix seponunt libros,



**P R A E F A T I O.**

libros, in negotio morborum rī-  
mantur oculi figuras formasque,  
præfertur; Non quidē alieno hu-  
jus mūdi genio; rapiunt dominiū  
ad se servi, ut in Saturnalibus: nec  
p̄ter suū genium, muliercule ma-  
jus sibi imperium vēdicant in æ-  
gros, q̄ viri, quia solum nostrū eas  
clinicas esse vult, & genius illarū,  
propria negligere, aliena curare.

His succedunt aliæ Medicinæ  
nostræ pestes, & pessimæ ruinæ.  
Cheirones, quibus ars nostra ma-  
nuariū in medēdo opus credidit,  
fastu suo rustico maximas clades,  
plurima damna, multas noxas, &  
ipsis Physicis Medicis ægritudines  
causant. Arcana sua buccis extol-  
lūt tumidis, linguis vino gravidis  
suas prædicant scientias; destilla-  
tores se vocant sublimes. Alchy-  
miæ veræ scrinia, chymicorum,  
Medicamentorum magnaliū ab-  
ditos recessus; tales sciētias in Me-  
(d) 4 dico-



## P R Æ F A T I O

dicorum Galenicorū non descē-  
dere animum, helluones enim li-  
brorū arceri à vera Philosophia,  
eā in Academijs nō hospitari, sed  
juxta fornaces Hermeticas ex-  
cludi, apud Vulcanum spagyricū  
educari. Contemnunt igitur ea,  
quæ Deus ex terra produxit, ut  
essent Medicina, & extollunt illa,  
quæ Deus terræ abscondidit, cum  
venena intus foveant. Itaq; Tur-  
bethi mineralis laus apud illos  
volitat sola; hoc panacæa est nulli  
non in ulcere, dolore, aut aliquo  
morbo magno, ut muscerdæ jun-  
ctū mensium provocationi dedi-  
cent. Mercurius dulcis, vitæ &c.  
(cujus præparationem omnem Me-  
dicorū scholam ignorare ipsi cla-  
mitant) quibusdā in bucca circū-  
volitat. Thraasonū hæc caterva, &  
ardelionū colluvies, majoris æsti-  
matur apud quosdā, q̃ Methodo  
curans Medicus: alunturq; in Ga-  
leni-



P R A E F A T I O.

lenicorum quasi contemptum.  
Norūt & nostro tempore Medici  
verī, quibus Hippocrates pater, &  
Galenus p̄ceptor, spagyricarū o-  
pera medelarum, & qua cautela  
hominibus sana, certi sunt, sonos  
hi, ut electa vasa, nō vacua, nō va-  
næ gloriæ edūt; nec impudenter  
suorū experientiam magnalium  
morte faciunt ægrorum; de quali  
gloriantur stelliones hi experiē-  
tia Antimonij, cuius se iacturā cē-  
tū rusticorū, & decē presbyterū  
cōparasse scientiā clamitant. Nō-  
nulli neglectis quidē his medici-  
nis, suos ægros ad equulei dolores  
adducūt, vesicatorijs, causticis, a-  
quis mercurialibus; suas opera-  
tiones vix à carnificis separant,  
dū ferro & igne, sine maxima ne-  
cessitate utūtur, crudeli abscissio-  
ne viva mēbra amputāt, absq; ul-  
la misericordia dolorū cruciatus  
suis stilis &c. augēt. Sunt quidam  
(d) s Thra-



P R A E F A T I O.

Thraſones, qui non contenti ſuo munere, q̄ per ſe arduum, limites tranſcēdunt proprios, falcē mittunt in alienam meſſē, pulſum tāgunt, urinas cōmota priùs matula inſpiciunt, & neglecto typo morbi, nec tēpore ejus perpenſo, judiciū de morbo proferunt, ſine primarij indicātis cognitione auxiliū deproperāt. Cœci hi; qui in proprijs limitibus oberrāt lippiētes, plūs damni dāt, quàm emolumentū. Medici itaq; hos cheirones, qui auxiliares eſſe debuiffent miniſtri, arti Medicę vitiū inferre videntes, vivere ſuū peſſimum eſſe pronunciant. Altera Medicorum manus, q̄ pharmaca doctè, & diligenter p̄parare debet, vicario Medici opere utitur, potiones propinat, clyſteres præſcribit, morbis pharmaca dedicat, judiciū de affectu exponit; cenſorē, & correctorem receptarū Medici etiam opti-



P R Æ F A T I O.

optimi se cū famulis p̄bet, parvū  
Medici int̄tiones pendens, ratio-  
nes ejus negligens; famā sic Medi-  
corū sui pro animi motu, aut fa-  
ctu minuere, vel augere fatagens,  
& etiā quid apud infidos fidi quē-  
ris? Circūforaneos, voces claman-  
tes in foro, agyras in medio ru-  
sticorū de suis, vel quasi remedijs  
fabulātes; Medicorū cādīdus ne-  
gligit animus, gnarus mundū, vel  
plebē deceptores suspicere, vitia  
adorare, virtutes & sciētias ad cœ-  
lū ablegare exules; cū hi instar ca-  
codæmonū abscedāt relicto fœ-  
tore. Pileus variegatis onustus pē-  
nis, vestimēta vel ad fastū cōfecta,  
aut ad vanitatē cōposita, aut mi-  
mis cōvenientia, vanum minūsq;  
sapientē talis medicastrī depin-  
gunt animū: quē nec annulorum  
copia deauratorū, aut similis tor-  
ques, aut equus phaleratus, aut li-  
tere auro in varijs membranīs pi-  
ctæ;



## P R Æ F A T I O:

Ute, aut moles adpenſi ſigilli, aut  
picturarū varietas aut vanitas, vel  
ſermo ſentētijs ſacris, ꝑcibus & fā-  
bulis impurus, mundat, purificat,  
aut ſciētia imbuit: Rhodus ſi iſſis  
datur, ſaltus eos deficit: luuntq; i-  
pſis fidētes pœnas haud exiguas.  
Carnifices, qꝫ pinguedine homi-  
nū, herbis incantatis, & alijs nugis  
hominib. imponūt, reſpuit, inge-  
miſcēs his nebulonibus inquinari  
ſacrā Medicinā. At dū ſub virtutis  
pallio vitium faſtu q̃dam incede-  
re novit, abundare peſſimos ſuo  
ingenio ſinit, & equulei, rotæ ac  
patibuli miniſtros, ſimiles ut ha-  
beāt labra lactucas, libenter eis ꝑ-  
mittit. Detestatur ſortilegos, & ex-  
nēnijs quibulvis augures procul  
relegat: Condolet ijs, qꝫ Chriſtiani  
videri volūt, devoti ac pijs chara-  
cterismis tamen, literis ſculptilib.  
ac numiſmatibus ſuperſtitioſè fi-  
dunt. Juſſit Deus nobis cavere à  
ſcul-



## P R A E F A T I O.

sculptilibus, & ex terra Medicinā  
produxit, q̃ sapiēs nemo neglexit.  
Ebrius carmine animus, & occa-  
cata amuleto mēs, quomodo ex-  
pectabit auxiliares Christi man⁹,  
aut oculos attollet ad illū, q̃ in al-  
tissimis positus adfligit & sanat.  
Ridet vana carmina Medicus bo-  
nus, qua invitātur morbi ad salta-  
tionē, & reverentiā astrorum su-  
perstitiosā, q̃bus cum phleboto-  
mo interdum fingitur inimicitia,  
aut cum macula, aut receptaculo  
depositi oneris alvi, rixę: O dete-  
standus sapientum error, metiri  
morborū curationes characterib.  
Calēdarij, & ab Almanach figuris  
felices expectare successus. At u-  
tinā ultima in Medicorū vita hæc  
esset miseria, nec sibi dolores ipsi  
crearēt. Qui Methodici Dogmati-  
ci audiri volunt, Galenici vocari,  
prisce Medicinæ sectatores dici,  
collegæ nominari, sub uno Hip-  
pocra-



P R A E F A T I O.

pocrate militare, quas æmulationes, rixas, invidiā, calumnias inter se alunt. Ingenium irrequetum, si quos socios in Academijs, admiratores, fautores & defensores opinionis suę invenit, in magnis civitatibus quas factiones causat: Et sanè vix ulla mortalium gēs majores daret clades, ni Deus ab armis eā ad matulas revocasset, & animus illius privata aliqua strage contentus esset. Technę hę sunt magni mortalitatis generis hostis Cacodæmonis, qui inimicitias, emulationes & odia in familiā hęc seminat, ne salus & sanitas, cujus procurator esse debet, homini accederet sine invidia. Ipsa inter se discors, cum livore examinat omnium actiones; nescio qua crista despicit antiquorum p̄cepta, vetustatē accusat, suę artis documenta vili pēdit; nova suspicit, in experta adorat, & suspecta remedia



P R A E F A T I O.

dia p̄scribit; & cum morte pluriū  
suas facit experiētias. Cōtagium  
hoc in modo novos natos serpit,  
Medicos illos deserit, pluribus q̄  
jā defudarunt annis in praxi: Illi  
Medicinā eum facere negant, qui  
corpora hominum viva nō cōdit  
salibus, aut salis spiritum ad perē-  
nitatē p̄parat, testātes insulsos ho-  
dierni ævi esse homines, & carnes  
hoc tēpore dissolvi facilē. Animā,  
eloquentiæ pater, suibus pro sale  
esse prodit; his fortē, q̄ nil nisi sa-  
lia norunt, pro anima sal est: ex  
numero pilularum suas numera-  
ri sciētias; & ex nomine barbaro  
receptarum, suas glorias emerge-  
re putant; fingunt ex cerebro suo  
vanatico novas formulas curæ,  
quas suis ægris securo scelere, id-  
eoq; frequēti exhibēt, ac si illi de-  
stinatæ eorum glorię essent victi-  
mę. Horum temeritatē si fortuna  
adjuverit, & remedium tale ab il-  
lis auc



P R A E F A T I O.

lis aut ad mortē, aut ad vitā exhibitum, (nā utrum sit ipsi fortē nesciunt) vel fortē, vel concidente jā morbo, vel robore ægrotātis profuerit, statim fama, veluti certę ac propemodum divinæ scientiæ invulgus emanat: q̃ tamen unius sanitatē sua p̃nicie plurimi luunt. Medico itaq; qui veterum sapientiā adorat, eorum dexteritatē in cōpositione medelarum veneratur, eorum artificium suspicit, illudq; pro virium valore imitatur, dolerent oculi, cor tremeret, nē quotidie tales citō cerneret flores, subitoq; p̃tergredi suā æstatē, ac in autumnō suo statim evanescere. Erubescit itaq; cum p̃eun-  
tium plausu novis, & infidis remedijs peccare; felicesq; successus ab fidis, veterum, aut eorum similib⁹ remedijs & compositionibus expectat: nō tamen multitudinem ingredientium solius sanitatis



P R A E F A T I O.

tatis salutem esse; nec unum so-  
lum plures energias posse dare,  
putat: poscit enim & morbus, &  
causa & virtus opem; petit & me-  
dicina ipsa, quæ basis est, socios:  
Quin cum vegetabilium fuco aut  
vehiculo sua magnalia ex mine-  
ralibus chymici exhibent; at hi  
sua arcana veram sola correctio-  
nem agnoscere jurant. Impium  
porro adstantium ægris amorem  
Medicus bonus detestatur, qui  
inter Medicos invidiam, & ægris  
perniciem causare solet. Variant  
enim illæ mystas sanitatis, & hunc  
in diluculo, alterum circa meri-  
diem, tertium vesperi vocant.  
Diversa his tēporibus fortè mor-  
bifacies, ab omnibus diversum  
symbolum extorquet. Nullus i-  
gitur ne videatur egisse nihil, re-  
ceptam, ut vocant, cōtractā fron-  
te, oculistoriis, calamo curren-

(c)

re de-



## P R Æ F A T I O.

te, deproperat, impat hujus me-  
dicinę usum, pauca, si modò de-  
victu effatur; negligit detrahēda,  
addenda jubet. Succedens voca-  
tus, si subolfacit priùs adfuisse Me-  
dicū, agnoscens morbum, sub a-  
lio schemate eadem, ne nil fecisse  
putetur, pro p̄sentissimis propi-  
nat remedijs. Tertius, interdum  
cū symptomate gladiatur, mor-  
bo priorib⁹ relicto; aut sumptuo-  
sis virtuti prospicit, quibus omis-  
sis, dempto adfligente, meliùs re-  
ficeretur. O detestandus, vereq;  
detestandus tyrānus hic, Mos, qui  
socias manus in re seria acardua  
periculosaq; disiungit ac separat!  
Officij sanctitas & generis mortā-  
litis societas aliud poscit à Me-  
dicis, aliudq; ab astantibus: ab his  
ne fallant medicos, & suo amore  
suffocent egros; ab illis, ut in unū  
q; egro salutare est cōsultent, nec  
præ-



# P R A E F A T I O

Precipites ruant in opes aut famam  
 cum egri periculo. Hippocrates  
 pater noster hoc praecipit, suader  
 christianitatis vinculum. Laudandi  
 chirurgi, quorum posterior fa-  
 scias prioris non deligat abscentis.  
 At, proh dolor, eò sepe quorundam  
 devenit infania, ut se Medicos esse  
 vix agnoscat, nisi de absente col-  
 lega male loquantur, ni suorum  
 arcanorum ipsi sint pcones, suo-  
 rum operum laudatores, aliorum  
 contemptores, bonorum cavilla-  
 tores, aut irrisores etiam convenien-  
 tis medicamenti ab alio dati. Hip-  
 pocrates his ita loquitur; MEDICUS  
 RATIONE UTENS MINIME AL-  
 TERUM CALUMNIATUR INVI-  
 DIOSE. Collegam itaq; admittere,  
 & modestè de Collegis loq, Hip-  
 pocratis talem esse prolem enun-  
 ciat. Sentit. n. de Medicorum Cõ-  
 sultatione Sapientia hæc Hippo-  
 cratis

*Præ-*  
*ceptionum*  
*libro,*

(c) 2

erati



P R A E F A T I O.

*Invinge-  
rus in  
Scholio.  
Medicus  
homo est,  
decipi, er-  
rare atq;  
labi po-  
test, &c.  
Præce-  
ptionum.*

cratica ita dextrè, ut inter deco-  
rum & necessitatem ponat alios  
accerſi Medicos, ut ſocia opera a-  
nimadvertāt in increſcentem ac  
urgentem adfectum, q̃ terribilia  
ſymptomata protrufit, quib⁹ Me-  
dicis anguſtia quædam cauſatur,  
eorumq; mens involvitur impe-  
ritiæ quaſi tenebris, ut communi  
cōſilio, q̃ in rem egri ſunt, diſqui-  
rant; vetat tūm ambitioſas con-  
tentiones, ne ludibrio ſe expo-  
nāt, & ſui impotentiā animi pro-  
dāt, ſed ad p̃ſidiorum facultatem  
operas ſuas cōferant. Hippocrati-  
cus itaq; Medicus cōſortem in cu-  
ra fugit nullum, collegam petit,  
nō ut teſtem actionis ſaltim con-  
gruæ, aut ut præconem ſuæ laudis,  
aut admiratorem operis; nō quē  
ludibrio excipiat, cui horā nomi-  
net hanc, ille aliā obſervet, at cu-  
jus famę notā inurere velit, ema-  
nando



P R A E F A T I O.

acendo terribili accedente sym-  
ptomate, ut miser sustineat onus  
solus, ille trophæum portet. " Af-  
firmat pater noster Cous, non esse  
in scitię, fateri egrum sanari non  
posse; derelinquere v. Avicenna  
impium dixit. Cōfidenti itaq; ani-  
mo, & concordi, zelo christiano,  
Medici unā morbum oppugnare  
debent, publicum commodum,  
privatis dissidijs postponentes,  
salutem ut egro accelerent. Nam  
est Numen, q̃ Medicos p̃fecit ma-  
lè valentibus, q̃ sanitatem eis ho-  
minum credidit, quod que sua sit  
p̃petua sententia, & quid ab ipsis  
fieri velit, clarè p̃scriptum reliq̃t,  
ita quidem ut nemo planè, q̃ mo-  
dò sit mentis sanę, & qui ad justā  
p̃venerit aliquam ætatem; ne di-  
cam scientiā, excusandi sit habi-  
turus locum. Hoc Divinum Nu-  
men constituet iudicium, ubi de

(e) 3

Spar-



P R A E F A T I O.

Sparta Medicorum, ut ornarent,  
inquisitio instituetur. Quare stu-  
dendum, ne causa nostri eger p-  
eat, nec curę nostrę eo penetrrent,  
ut cupiditate auri, & ambitione,  
famę augeri velimus; q̄ neam in-  
grediamur viam, quam pater no-  
ster Cous (Ethnicus licet) sanctę  
mōstravit licebitq; nobis vivere  
tranq̄llę, nec formidare mortem.  
Hęc. v. illa via est, quam Divinus  
noster Senex Co<sup>9</sup> Medicis osten-  
dit. Medicus sapiens ac prudens  
sit, cōtempтор pecunię, cum egro  
de mercede non pacisceus, vitio-  
rum aversator, verecundus, mo-  
destus in vestitu, existimationem  
nō prostituens, de morbis ferens  
iudicium rectum, de alijs reb. me-  
dicinalibus equum, verbis lenib<sup>9</sup>;  
animo purus, corpore & habitu  
temperās, loquens sententias, re-  
prehendens iniqua, refutans fal-  
sas o-

*De decet  
habitu.*



# P R A E F A T I O.

has opiniones, non garrulus; sed  
 quasi oracula dicat, cum idiotis  
 seu plebejs saltim necessaria lo-  
 quatur, nec cōparet sibi vulgi au- *Prænot.*  
 dientia ostentatione poëtica, ha-  
 beat aliquid in se urbanitatis, au- *De decem*  
 steritatem nec sanis nec ægris pla- *habitu.*  
 cere sciat, quod utile, q̄ necessa-  
 rium artis in vita faciat, sceleris  
 sit purus, non superstitiosus, nec  
 vanis nugis caballisticis, chara-  
 cteribus, imaginibus & carminib.  
 aliquid tribuat, incantationum,  
 omne genus fugiat, christianè vi-  
 vat, timens Deum, cui se subijciat  
 totus, rectè tamen & secundum *videatur*  
 artem agat, certus felicitis à numi- *tabula*  
 ne succellus, animoq; excelsio o- *zuvinge-*  
 mnia infra se humana esse posita *ri super*  
 putet, utpote cui manum ipse *Hipp. li-*  
 Deus regit, haud nescius vindictā *bro de E-*  
 quam medicamenta de morbo *legantia,*  
 sumpsere, Dei opus, ipsum instru *de Arta,*  
*etc.*

(e) 4 men-



P R A E F A T I O.

mentum aut manū fuisse. Quot-  
quot enim Medicina vincit, Dei  
vincit opera. Quoties has pias,  
ac quasi sacras ab Hippocrate no-  
stro datas leges mecum ruminor,  
vix mihi temperare possum, quin  
erumpam in illa verba: O devota  
& pia mens Hippocratis, cum o-  
lim iudicio divino sistendi erunt  
Medici, ij quibus Deus suo in elo-  
quio revelavit sancto, quid ab il-  
lis exigat, noli contra illos tu af-  
surgere, & accusare, quod pluri-  
ma hæc neglexerint, teq; Ethnico  
indigna fecerint, ipsaq; Medicina  
perpetrarint, ne tanquam rei  
tuorum præceptorum ipsi gra-  
viores Ethnicis sentiant dam-  
nationem.

Vos deniq; sacræ sanitatis my-  
stas alloquor, dum mortalitatis  
spectatores estis miseriarum, vo-  
strum vivere non pessimum cre-  
dite.



P R A E F A T I O.

dicite, officio vestro miseras, quas  
dat munus, non indignas putate.  
Nil enim in hac ærumnosa vita  
est, quod fastidio, quod labore, quod  
miseria caret; etsi prima aliud vi-  
deatur fronte. Laboribus bona  
sua vendit altissimus; otiosos ad  
vesperam stantes in foro repre-  
hendit paterfamilias; talentum  
datum sepelire nefas; licet alijs in-  
serviendo consumamur; sola lux  
inaccessibilis Deus est immuta-  
bilis, nequit consumi: nostrum  
verò consumi ac depasci est: Lau-  
datur candela ardens, quia utilis:  
at hæc ipsa in hac utilitate con-  
sumitur ac dissipatur. Sumus &  
nos lumē, quod Divinum accen-  
dit Numen, ut hominibus ad sa-  
nitatem præluceamus, in quo o-  
pere si consumimur, quid mali?  
Pereunt in longè viliori sæpè fun-  
ctione homines, qui & ipsi ad i-

(c) 5

magis



## P R Æ F A T I O.

imaginem Dei creati, ac hi nec  
gaudere possunt, sibi que gratu-  
lari, quod hominibus benefece-  
rint. Quæ gloriola etsi nostra est,  
tamen eâ, monente Sancto Pau-  
lo, utamur, ac si nostra non sit.  
Medicina siquidem dictante pa-  
tre Coo, munus Dei est, ac ejus o-  
pera. Gaudeamus itaque manum  
nos, instrumentum que esse, quo  
Deus utitur ad tollendos morbos  
hominibus inflictos; ad vindi-  
canda opera cacodæmonis, qui-  
bus dirè adfligit humana corpo-  
ra. Maneamus igitur Naturæ  
ministri, nec nos ipsi sapientio-  
res existimemus, aut ejus Domi-  
nos vanè persuadeamus. Quod  
si sinistri quid cesserit, subijcia-  
mus nos totos voluntati divinæ,  
quæ sanitatem interdum obesse  
novit, & morbos ut castigatio-  
nem quandam, ac passionem  
in car-



## P R A E F A T I O

In carne esse vult, quibus animam avocat à peccatis, ad poenitentiam revocat, cor conterit, spiritus contristat, mentem sordem ad preces ardentes excitat, spem fovet, fidem accendit, ad charitatem provocat, denique occasionem præbet refugij ad Dei misericordiam. Non curamus garrutum obstreperi sexus, aut superbas gloriations Empyricorum Thraasonum; censuras superstitiosè religiosas affæ foetidæ; falsorum fratrum calumnias; invidiam, contentiones, & verba mellita ex corde felle infecto; & variationem Medicorum; delectat enim varietas; & poenas hujus luit æger, fitque sæpius ad priorem recursus; & ægrorum ac populi ingratitude; Ea siquidem patris nostri cœlestis est bonitas, ut ingrato



P R A E F A T I O.

grato gratum substituat, & tertius interveniens priorum tenuitatem sublevet. Sic nos manebit Corona illa, quæ ijs deberur, qui usque ad finem perseverant fideles. Hæc nostras ærumnas suaves reddere, miseras demulcire, & quod pessimum in nostro vivere conquerimus esse instar sacchari edulcare valët: quæque me in mea functione alacrem, ad observanda necessaria sedulum faciunt, & ex ijs selectiora communicanda alijs, liberalem esse jusserunt. Aliorum observationes, si meas sordes dixerint, non repugno: si me historias onerasse scholijs non honorasse dixeris, non scribo dicam. Hoc saltem rogo, ne alio quàm ego scripsi tu legas animo. Me ægrorum sæpè intercludi copia, ne ad subtiliora emergam, noris. Hæc.



**P R A E F A T I O.**

Hæc quotidiana & crebræ ad æ-  
gros profectiones dictarunt. Do-  
mus ipsa quæ pauperibus ægris  
hospitium dat, ac curam submi-  
nistrat, plurima mihi suggessit.  
Arguta Scholæ è meo evolarunt  
cerebro, & disputationum sub-  
tilitas longè à me recessit. Ami-  
cus Galenus, pater Hippocrates,  
præceptores veteres medici, do-  
ctores neoterici mihi sunt, veri-  
tas præ his amicissima. Hanc lo-  
cari coelo scio, at hujus me secta-  
ri placuit umbram, donec ipsa  
illustrarit omnia. Opinionibus  
& conjecturis nostra ars prægnās  
est, umbræ veritatis. Quibus si  
ego indulserim, haud cavillare,  
sed rimare, & meliora erue, aut  
his fruere, Theonij dentem non  
expecto, securus, non custode  
Deo hortorum, aut Jovis fulgu-  
re, sed favore & beneyolentia,

Illu



P R A E F A T I O.

Illustrium, Generosorum, nobilissimorum, magnificum, ornatis-  
simorum, honoratissimorum, solertissimorum, sagacissimorum, sedulorum, dexter-  
rimorum, ingeniosissimorum, industrium, Reipublicæ nostræ  
Augustæ Vindellicorum civium, membrorumque augustissimo-  
rum, quorum benè vivere ha-  
ctenus mihi curæ fuit, & à qui-  
bus pro viribus dicere conatus  
sum, quicquid tristitiæ ipsis fuit.  
Non hi ob hoc suavium, hanc vo-  
luptatem, hocce gratum officiū  
tenellum hunc meum foetum ex-  
positum sinent, quin obvijs ul-  
nis amplexum, fovebunt, ac ab  
injuria defendent. Depono enim  
foetum hunc meum vagientem,  
tenellulum, parvulum, imbe-  
cillum ad genua, Illustris vestrae  
prosapiae, Generositati natalitiae,  
nobili



P R A E F A T I O.

nobili ab attavis familiæ, ingenij  
vivacis acie eximiæ, mentis &  
manus solertis ac industriæ; Um-  
bra vestra ei erit solatium, & no-  
men vestrum terror omni livori:  
quod si in ulnas receperitis, quæ  
ipsi calumnia, quod odium, quæ  
invidia, quæ cavillatio, quis ho-  
stis metuendus, quæ plaga, ti-  
menda? Gratulor itaque tibi me  
foerus, mihi quæ gaudeo ob tales  
susceptores, qui tristitiam abste-  
& me quàm longissimè abesse la-  
borabunt, qui tibi voluptatem,  
qui suavium, qui delicias procu-  
rabunt, qui honorem, magnifi-  
centiam & titulos dabunt.

Opellam itaque hanc ad aram  
vestræ Generositatis, nobilitatis,  
Magnificentiae & honoris qua-  
lemcunque depono, & me, ser-  
vitia quæ mea offero, consecro ac  
devovo. Dominus Altissimus,  
Mise-




**P R A E F A T I O.**

Misericordiae fons, & scaturigo  
omnium bonorum, felicitatem,  
incolumitatem, pacem, salutem,  
concordiam, unumque animum  
ut membris unius Reipublicae  
convenit, largiatur, vos prosper-  
rimè conservet, in hac vita omni  
utilitate bect, in altera cum o-  
mnibus electis ad sempiterna e-  
vchar gaudia. Valete. Augustæ  
Vindelicorum 8. Martij 1627.

*Philippus Hœchstetterus*  
*Augustanus, Physicus*  
*& Nosocomij patriæ*  
*Medicus ordinarius.*

**PHI.**





PHILIPPI HOECHSTET-  
TERI AVGVSTANI, MEDI-  
ci Physici Patrie

R A R A-  
RUM OBSER-  
VATIONVM MEDI-  
cinalium.

PARS SECVNDA

Continens Decades tres  
sequentes.

DECAS QVARTA

CASVS PRIMVS.

*Aphona convulsa à Phlebotomia reci-  
pit loquelam.*



ILIAM magnifici cuiusdam  
mercatoris pallidam, sub-  
fuscam, lusciosam, habitus  
mali, à cunis quasi catale-  
pticam, (subitò enim instat  
attonita inter medios sermones labores

A

vs, ad



## 2 OBSERVATIONVM

vè, ad quartam plus vel minus horæ colloquentibus aut collaborantibus adstat, diminuto auditu, & visu quasi intercepto, unde à domesticis orba vocula Italica nominatur) cui menstrua parca & coloris alieni, viscera intemperie & infarctu adflicta, prehēdit Febris, quæ Alba dicitur, maximè à scabie aliquantulum relegata: Cum qua illi erant plures conflictus, ita ut tædio genitoribus esset.

Officina itaque hæc multorum morborum, Epilepticos dedit motus, diros, longos, fortes, & in sexto lustro atroces, terrificos.

Nictabant palpebræ, labia agitabantur, ringebatur os, dentes cohærebant, membra torquebantur, & quæ acciderunt, stupor erāt adstantibus. Utero hanc labem, malus corporis habitus, adscribere solo prohibuit. Ambo seditionis auctores fuerunt; Cerebro debili, & frequentioribus catalepticis insultibus fatigato, consentiente. Undiq; dum hosti opponere studeo pharmaca, alvum clystere protundi curavi, ut per hos cuniculos eum clicere, derivare vesica ad cutim tentavi, sed ad hoc ergastulū hic polyphemus non potuit trahi, respuebant,

Antie



*MEDICIN. DECAS IV. 3*

Antiepileptica, hysterica, induciæ dabā-  
tur nullæ, aut vix durabant quadrantem  
horæ.

Sopor nullus nec vox; silentij magnus  
locus, quo cum certabat cum piscibus.  
Mens in quiete non aliena fuit, nutu ad-  
firmans aut negās, manus ipse pro voce;  
quæ doloris locū digito notarunt. Decē  
hæc durabant diebus, ut vel cōvulsa tor-  
queret oculos, manus contraheret, pedi-  
bus calcitraret, distenderet brachia: vel  
quiescēs debilis & aphona maneret. Un-  
decima longiores dabat inducias. Ego tū  
cruentam paravi vindictā, magno mor-  
bo æquale remedium ut darem, & ex ba-  
silica dextri brachij nigrum eduxi san-  
guinem.

Cōmodè hinc habuit, omnis tumul-  
tus artuum sopitus, interruptuq; sexta-  
decima à sexta vena hora silentiū est, ac  
loqui cæpit. Libitinæ sic erepta ipsa mi-  
hi egit gratias, ringentibus alijs, qui bea-  
torum ipsi sedem votis sedulis, & nego-  
tiosis offerebant.

Tumultus hic sequenti anno totus fi-  
luit. Recidivam sesquiannus vidit, ad-  
stantes terruit, & me ad hanc medelam

A 2

revo-



#### 4 OBSERVATIONVM

revocavit. Tertiò prævenire sanguinis effluvio volui, qui tenuior & aquosior ex pedibus fluxit.

Connata q. catalepsis adhuc negotium facit cerebro, reliqua dira rariora aut nulla sunt. Mirum sanè in virgine, à qua vix drachmas expectares cruoris boni, commodam fuisse phlebotomiam, toruos, distortos, contractos motus relegasse, & vocem revocasse cògruam.

#### SCHOLION

**T**umultuantes tempore scribere morbos tumultuoso, quos in quiete vidi Germaniæ licebit. Artuum conquassationes, commotiones, tumultus portentavè alia hac dabo parte. Hominis sociam utpote debiliorem illa hoc in casu agitarunt; itaq; utrum in vitio esse suspicari possumus. Hic, ne microcosmo nihil desit, mater mōstrorum & portentorum esse sēpius solet.

Animal D. Plato illum ob errandi in corpore vitium vocat. Bestiam ego, monstrum, Larvamvè dicerem, ni Jovis Xeni metuerem iram; mihi siquidem decimestre nascenti dedit domicilium.

Licebit tamen cum Democrito GRA-  
VEM



# MEDICIN. DECAS IV. 5

VEM vocitare calamitatem, & mulieri *In Epistola*  
sexcentarum autorem ærumnarum. Ni- *ad Hippoc.*  
hil cum calamitosius, obscurius, curatu *de Natura*  
difficilius, gravius, monstrosius sit inter *humana.*  
morbos, uterinis adfectibus. Maxime  
cum insultus Epileptici comites sunt; qui  
per se terrifici; & pertentosa ac ostenta  
plurima adferunt. Aëgris splendent *Epilepsie*  
oculi, pervertuntur, contorquentur, fir- *delineatio*  
miter inter se coherent dentes, disten- *ex Hippo-*  
duntur nervi, brachia tortuosa, & manus *crate, de*  
ad motum impotentes fiunt, contractis *Morbo sa-*  
calcitratur pedibus, deficit vox, spumant *cre.*  
labia, os distortum est, mens parum seu  
nihil intelligit, lumina caligant, aures ob-  
surdescunt, dolor nullus dignoscitur, sen- *De flatibus.*  
titur nihil, guttur sonorum stertit, pectus  
suffocationem alto spiritu ablegat, totum  
corpus undique contrahitur, eiusque partes  
conturbantur. Stupenda hæc Sympto-  
mata SACRI MORBI nomen ei dedere.  
Ethnici suos Deos; & quidam supersti-  
tiosè religiosi Divos nostros autores ejus  
volunt. At purissima illa nostrum im-  
purissimum inquinari corpus Ethnicus  
Cous Medicus negavit. Nec à nostris Di-  
vis aliud quàm salus expectanda, si quæ  
modò est. Non mutavere in cælo natu-  
ram;



## 6 OBSERVATIONVM

ram; beneficos fuisse in terris legimus,  
curasse morbos, non inflixisse; precibus  
sanasse ægros, & verbo Dei animas refo-  
cilasse. Nunc seminare morbos, fulgura  
de cœlo demittere Divos, anilia & impia  
terriculamenta & fabulæ sunt. Habebit  
similem alijs morbis & hic originem, nē-  
pe vitium ex Natura, præter naturam. At  
hoc Medicorum Schola nondum con-  
gruè definivit. Lis est perpetua, iudex æ-  
quus nullus, & si audiendus Averrhoes,  
omnes hæc de hoc morbo disceptationes  
fabulis cantantium aut musicorum erūt  
proximæ. Senex noster Divinus Cous,  
Repletionem hujus convulsionis uni-  
versalis causam pronunciat; quæ ipsi 6.  
Epidemiorū sect. 4. parag. 49. in cerebro  
est primariò; præcipuè in venis illis dua-  
bus, quæ ab hepate & liene ei communi-  
cantur, ut clarè in libro de morbo Sacro  
legitur. Facit enim ibi venosi, non ner-  
vosi, generis adfectum, ut ostendūt ver-  
ba illa, quibus grandiores ab hoc insultu  
absolvit frequenti, quia venas cavas pa-  
tentes habent, & magnas, in quibus san-  
guis calidus est multus, senes è cōtra, qui-  
bus vacuæ venæ, paucus sanguis, aquosus  
& tenuis, facilè his agitari. Tumultus &  
harum



*MEDICIN. DECAS IV. 7*

harum turbarum causam, in libro de Flatibus ponit sanguinem conturbatum & tumultuantem, cujus motus inæqualis & impeditus est, ut in libro de Morbo sacro scribit.

Incidet autem hæc repletio in illud cavum corporis, quod sedes est AERIS, (qui prudentiam cerebro subministrat.) Et hoc est Cerebrum; aer siquidem Hippocraticus. nobis spiritus animalis dicitur; cum is vigorem suum, & quicquid mens habet prudentiæ, relinquat cerebro, dispergatq; reliquum saltim in corpus. Naturam igitur Aer hic ætheris habebit, & spiritus domesticus cerebro & nervis dicendus. Hujus motum in corpore à repletione impediri vult. Pituitam esse id quod replet, hanc refrigerare, cogere & sistere sanguinem; defluere illam à cerebro, quod plastica vis in utero humidum formavit, unde innocens ætas, cui vix sol illuxit semel, morbofis his tumultibus vexatur gravioribus, lib. prædiction. à quibus corpora coloris luridi fiunt, & sæpius suffocantur, lib. de Morbo Sacro: vel quod à victu, aut austro humectatum est nimium, unde fusa pituita à calore ignis aut solis aut febris,

A 4 ad in



## 8 OBSERVATIONVM

*Libro de  
Morbo sa-  
cro.*

ad inferiora ruit, & sanguine noxam in-  
fert. Bilem absolvit ab his infidiis, quum  
illius non sit sanguinem cogere. Me-  
lancholiam liberè admittit 6. Epid. l. 8.  
p. 49. Flatus etiā huius morbi causā pro-  
nunciat sequentibus. Cum in CRASSIO-

*Lib. de  
Flatibus.*

RES & sanguine abundantes VENA SCO-  
PIOSUS AER prorupit, progressusque im-  
moratur, sanguinis pertransitus prohi-  
betur, atque hic quidem sistitur, ibi verò  
tardiùs permeat, alibi autem citius. Quæ  
ex Hippocratis mente de hoc turbulen-  
to morbo.

*Galenista-  
rum opi-  
nio.*

GALENVS & qui eum suspiciunt re-  
pletionem admittunt quidem liberè,  
quū subita eius origo, & finitio cita nul-  
lam aliam agnoscant causam, nam inani-  
tionis positio & sublatio tarda est. At  
eam à genere venoso arcent, quum hoc  
minister nutritionis sit; Animalis v. mo-  
tus vitietur; & prudentia labascat.

At hæc in cerebro locatur, ubi per ner-  
vos imperat musculis motum. Hæc arx  
replebitur; non cavitates illæ magnæ, quæ  
neutiquam domicilia spirituum sunt; ex  
quibus tanquam ex thalamo procedunt,  
& instar herois magnanimi cursum in  
nervos & musculos inceptant. Quatuor  
quidam



# MEDICIN. DECAS IV. 9

quidam cerebro insculpunt vĕtres, prioribus adfingunt auræ spiritualis præparationem; perfectionem & distributionem posterioribus. Pergamenus & solum qui cum audiūt postremum in hoc malo in-  
 quinari volunt, medium participare aliquid de eo ut vicinum, priores duos dubiè tamen absolvit. Obſtaculum hoc vel  
 in ipſo cerebro, & eius ventriculis augmentum ſumere volunt, vel per cæcos meatus, & vias abditas in ſecretos & abſtruſos rationis ſeceſſus furtim repere: fomitem tamen ac focum etiam agnoſcunt in partibus à cerebro remotis & inferioribus. Hanc Epilepſiam per conſenſum ſeu Sympathicam dicis illam Idiopathicam. Galenus quidem cæcos hos tranſitus partes nervoſas dicit cerebro continuatas. Per has earum principio ſeu exortui communicari omne illud tetrum, noxium, malignum effumationis mephyticæ, quod ſaburra in nervoſis æſtuans partibus ablegat; quæ ventriculus, uterus, inteſtina, & quibus nervoſa natura eſt generoſa, ut tendines, & nervi extremarum partium. Porro cum hæc Repletio in cerebri cavitates incidat, eis ut inſtrumentali parti officiet;  
 A S quam

3. loc. adf. 67.

4. locorum adf. 2

5. l. adf. 6.  
 Coac. 349  
 531. 534.  
 prædictorum 139.  
 3. loc. adf. 7.



10 OBSERVATIONVM

quam noxam Obstructionem vocari vo-  
lunt, non quidem omnimodam, seu per-  
fectam quæ totus ventriculus infarcitur,  
quum hanc causam non agnosceret Epi-  
lepsia Sympathica, sed talem, in qua ob  
præsens corpus alienum, & præternatu-  
ram meatus hi seu ventriculi angustiores  
fiunt, constringuntur, confident, coar-  
ctantur, comprimuntur, aut contrahun-  
tur. (Legatur Altimarus, Valescus de Ta-  
ranta, Montanus, & quos Unzerus recē-  
set.) unde spiritui animali ad inferiora  
impeditur via, & nervi ac muscoli eius  
benefico radio privantur, hinc ægrum  
attonitum corruere volunt, immobilem  
primò manere, mox turbulenter move-  
ri. Remoram hanc, qua meatus cerebri  
obvallantur, & exitus spirituum obsepi-  
tur, omne illud esse sibi imaginantur,  
quod sua præsentia angustiores reddit  
ventres cerebri. Sive sit collectus in ijs  
crassus humor PITUITA scilicet, aut ME-  
LANCHOLIA; sive irrepens vapor, fuligo,  
qualitas. Nec hæc sua præsentia saltim  
nocere ventriculis volunt, sed ob quan-  
dam vim & naturam ipsis peculiarē, qua  
tamē cerebro fatales & perpetuas inimi-  
citas struunt, nervorum principio mo-  
lesta



*MEDICIN. DECAS IV. II*

lesta sunt, & illud irritant, ut insurgat ad excutiendum hoc noxium & inimicum. Quæ lucta cum sine fortissimo non fiat conatu, rapit nervos & musculos in consensum, ut depravatè moveant. Excute verò materiam nocentem cum tanta vehementia à cerebro, ut contingat exortus nervorū, ea irrigari, irrigatos breviores fieri, & musculos convellere non cōtinuè, ut in Tetano, sed alternatim flectendo modò, modò extendendo, prout materia q̄ est in motu, modò in hos, modò in illos vi expellēte protruditur, statuūt. Fulciūt hoc exemplis, quibus vim & conatum expultricis facultatis probant in eijciendo molesto; In sternutatione, in russi, in partu, robur expultricis cernitur, & quomodo corpus totum simul concutiat, animadvertitur. De sensus & rationis actionibus abolitae ea pronuntiāt, ut ob commotionem has, quia prudentia in quiete Cerebri sit, illas ob spiritus animalis impeditum influxum velint abolitas.

NEOTERICORUM quidam obvijs, ut a-  
iunt, ulnis hāc sententiam arripiunt; in-  
imicæ tamen vi nomen cum Galeno A- 3. loc.  
crimonie imponunt, qua expultrix vis  
exci-

*Videatur  
Nicolaus  
Stupanus  
in Thesauris.*

*Manifesta  
causa.  
3. loc.  
ad 7.*



## 12 OBSERVATIONVM

*occulta.*

excitatur aut commovetur, quæ causa turbulentorum motuum; Quatenus autem suo corpore ventriculos replet, officere intellectui & sensui, Mercatus lib. 2. de Morb. Mul. 2. & Rodericus à Castro lib. 2. de Mulierum adf. c. 5. Alij inimicitias has ab occulta & peculiari vi procedere volunt, quæ à tota substantia procedit, & hac vi officere ac nocere, quod cum Pelope & Galeno non pugnat.

*obstructionem non esse causam Epilepsie, Nec cavum cerebri.*

OBSTRUCTIONEM ventriculorum cerebri ignavam hanc, & adstrictionem imaginariam valere jubeo. Actionem cavitatum vix aliam novi quàm retinere, hanc in Epilepsia non impeditam dicunt, nec expultricem agnoscunt nisi depravatam. Sic cum Hippocrate adfirmant, impediri hac obstructione liberum aëris receptum, qui cerebro prudentiam subministrat, hinc sensus & intellectus veni, aut cum Galeno distributionem animalis spiritus ex ventriculo postremo; his ego Clarissimorum Anatomicorum Varoli & Magni Caspari Bauhini veritates oppono, quæ cavitates duas saltem in cerebro oculis subjiciunt, oblongas, largas, & in vivis demortuis majores, distinctas & sejunctas calloso crasso quodam



dam corpore, magnitudine & forma cerebri prominentijs & magnitudine respondententes. Vocantur hæ ventriculi cerebri. Tam insignibus cavitatibus animales Spiritus subtilissima illa corpuscula, ætheris naturæ, rationis organa, non opus habent. Non illi spiritui, quem natura humido immerfit, vitam ut frequentî & sedula pulsatione foveat. Natura parens cavitatem tam magnam elaboravit. Nec novit ipsi humido adglutinator spiritus, qui organon Naturalis facultatis est, largas cavitates. Nolite igitur spiritui æthereo invisibili, sensus omnes subterfugienti, testanti primordia cœli, ad fingere largas cavitates; & has pro regia, quas inquinatas multa dicitis pituita. Debetur Thronus præstantior, diviniore, purior, remotior à cōmercio pituitæ spiritui huic purissimo, primo mobili proximo. In Cerebro quidem, & in glandula magna, duas has fabricavit cavitates, ut pituitæ locus esset ubi latitare posset; quibus infundibulum adjecit, ut in palatum, os ac nares omne alienum in cerebro humidum per infundibulum ex illis descenderet cavitatibus. Ambitus ad nervos nullus ex eis multò minùs eis co-  
hærens.

*Spiritus animales non in Cerebri ventriculis.*



#### 14 OBSERVATIONVM

hærent nervi. Quæ itaque obstructio radios ætherici nectaris impediet? nec infundibulum adstrictum crede; negat id spuma in ore: nec heroica spirituum corpora ex infundibulo prodeunt ad nervos, nec fortè per illud reficiuntur. Præterea, quæ est illa vis, quæ separatos hos ventriculos, locatos in diviso cerebro, magnos, largos, & oblongos tam subito & simul replere possit? Negant ipsæ formata, & in cerebro divisæ hæc cavitates subitam, & simul irruentem in ambas materiam, lædendo obstruentem. Absolvitur qualitas, vaporque ab hac labe. Unius nonnunquam lateris dolor, aut noxa totum sæpè corpus exagitat cōvulsivè; at cum ea cōmunicatio fiat per nervosas cerebro continuatas partes, docet Galeno, subministrabitur saltem noxa eius partis ventriculo solo, unde solum illud latus convulsionem sentiret. Crassum siquidem ac callosum corpus ita distinguit ventriculos hos, ut de uno in alium motus sit difficilis. Removete igitur mihi, quicumque obstructionem causam Epilepsiæ dicitis, Imaginariam hanc obstructionem, vix quæ momēto durat, quum nervorum principium statim adsurgat,



turgat, ut inimicū de sede detrudat. Nul-  
la Obstructio certē in fieri, omnis in fa-  
cto est: nec ea in magnas cadit cavitates,  
Rondoletio volēte lib. 1. c. 36. cur. morb.  
intern. Multo minus Obstructionem *Nec primum*  
principium nervorum patitur, cū com- *cipit ner-*  
pactum sit corpus, medulla scilicet illa *vorum.*  
quæ cerebri media oritur parte, ac de se  
nervos in sensuum organa demittit, dū  
est in calvaria, postea in spinam dorsi se  
recondit. Corpus duriusculum & soli-  
dum, æthereis spiritibus solis pervium,  
nullam agnoscer cavitatē, (æthere enim  
æmula hæc corpuscula ea opus non ha-  
bent.) Ineptitudo crassi humoris im-  
pervium locum obstruere non admittit;  
tenuis fluxibilior est quàm ut inharere  
possit: nulli, insurgens principium ner-  
vorum ad noxium excutiendum, quie-  
tem concedit. Quod autem ei jecitur ex-  
tra locum, quod obstruit fixum in loco  
est. Nolite ergo adfirmare Morbum in  
via hos insultus causare. Quem ergo  
aliū Morbū esse dicemus? FELIX PLA-  
TERUS vocat OFFENSIONEM, quæ vox ta-  
men Genus Morbi exprimit nullum, nisi  
id innuat quod Fernelius scribit, *ferire ini-*  
*micam hanc vim Cerebrum,* quod FERIRE, *Patholog.*  
ego *l. 5. c. 3.*



## 16 OBSERVATIONVM

ego Continui solutionem intelligo, quæ fit in principio nervorum, quod est Medulla, quæ spinalis postea, dum extra cerebrum vergit, vocatur. Quod enim partibus alicujus expultricem excitat præter naturam, & ad expellendum cogit adsurgere, id non temperiem immutat partis, verum illius symmethriam ferit ac solvit. Exemplo sint noxæ aliarum sensilium partium, quæ vim expellentem fatigant ac molestant; ut sunt vermes sugentes in intestinis, acris in iisdem humor, colicus cruciatus, singultus, tussis & quædam turbæ ventris. Fit enim in omnibus ijs solutio continui, quæ distenduntur, quæ contunduntur, quæ comprimuntur, quæ acri humore corroduntur, quæque punguntur, Gal. lib. 2. de locis Adf. c. 5. Sive igitur illud quod principium nervorum oppugnat acre sit, seu mordax, seu virulentum, aut alia quadam inimicitia feriat aut molestum sit, stimulet, vellicet, rodat &c. id omne unitatem hujus principij solvet, quæ est in Symmethria temperamenti, & connexu spirituum, idque vix dicibili modo. Multæ siquidem sunt solutiones continui, quas usus nominibus proprijs non notavit. Fernellius libro Pa-



MEDICIN. DECAS IV. 17

bro Pathol. l. c. 9. Et hæc causa omnibus speciebus Epilepsia adaptari potest. Quæ de morbo qui depravat actionem cerebri & præcipuè Medullæ spinalis in calvaria, nimirum expultricem ejus naturalē.

Quæritur nunc, quid in hac lucta expellatur, an solum inimicum, an & simul spiritus animales? Hippocrates & Galenus, & qui eos mordicus sequuntur, negant in hac lucta animales expelli spiritus è cerebro, sed humorem aut vaporem solum noxium; qui fortassis, dicit Galenus, irrigat principium nervorum, & hoc irrigatum contrahitur. At IRRIGATIONIS esse si pensitamus, humectatio erit, & sic Intemperies, quam subito introduci & evocari negat posse Galenus. Nec credendum contrahi principium nervorum in hac lucta, cum in motu voluntario nec nervi nec spinalis medulla contrahantur. Quid igitur tumultuantes efficiet morbos?

Concussivus ac vehemens cerebri motus, quo in lucta cum noxio utitur, dum se cōstringit ac dilatat, necessario omnes spiritus animales confundit, diffundit, disturbat ac exagitat, simulq; expellit ad cerebri posticam partem & in nervos.

B

Quod

Quid ex cerebro pellatur.

3. loc. adf. 7.



18 OBSERVATIONVM

Quod indè clarum, quia revellendi causa, sternnatoria exhibentur, ut spiritus ad anteriora revocentur & in cerebrum.

*Hippocrates de Morbo Sacro.*

Animalis igitur facultas, cui hi spiritus pro seruitio sunt, phantasmata ab extra allata, aut in spiritibus cerebri infixata cognoscere & dijudicare impeditur. Undè Mens nec sua, nec sensuum objecta judicat, quia quo tempore cerebrum quiescit homo sapit, quo movetur insolentius & spiritus agitantur, dignoscitur nihil. Motus hic violentus est, cum impetu quodam spiritus in nervos trudatur, idque ad fatim & subito absque ordine, quadam ametria, & per errorem animæ quæ alias spiritus ordine regit, hic in conatu expultricis mobilissima, & agilissima hæc corpora simul evibrat. Quæ cum extra Cerebrum & nervosa corpora pereant, in hæc iniiciuntur & truduntur. Natura siquidem semper suam noxam vitare conatur. Pervadentes igitur has vias inæqualiter, varias inæqualitates in motus organis causant. Totum enim corpus undique contrahitur, ejusque partes perturbantur, spiritu ipso ad tumultum & conturbationem subministrant operam suppeditante: qui si in Cerebrum



cerebrum retrocedit Quietem causat. Ra-  
 tio hujus opinionis est ipsa actio cerebri  
 dum valet, in movendis partibus. Negat  
 Peucerus & aptè, Facultatem animalem  
 ad organa sensus & motus descendere ir-  
 radiatione, sed motus voluntarios effici  
 explosis è cerebro Spiritibus vibratum  
 quodam. Lib. divinationum. Natura  
 parens Spiritus animales cerebro, & ejus  
 subjectis organis implantavit, quibus nō  
 opus esset, si irradiando molem corporis  
 moveret anima. Nec illis spiritibus agi-  
 litas, mobilitas, subtilitas necessaria fuis-  
 set, si in inferiora descendere liberrimè  
 non deberent. Et ad quid motus cerebri  
 serviret, si is non contractione quadam  
 evibraret spiritus in nervos. Nec Cra-  
 ro in sua Isagoge aliter sentit. Cum i-  
 gitur Spiritus animalis, utpote nobilissi-  
 mus, liberrimus, subtilissimus, fulmine  
 ocyor, natura agilissimus, quem & facul-  
 tas movet, & ipsa natura propria ad mo-  
 tum facilè incitat, in ordinario motu a-  
 nimalis per omnes nervos fluat, muscu-  
 los contrahat, aptissimus ille erit, qui in  
 hoc inordinato motu etiam perturbatè  
 moveat. Nam quorum moderatio est  
 sanitas, eorundem immoderatio morbus  
 B a • est, te-

Theodor.  
 Zwing-  
 rus in  
 Physiolog.



## 20 OBSERVATIONVM

est, teste Galeno: Blandè itaque ac sensim ab arce animæ in subditos motus ruens, sanos motus causabit; vehementer & furiosè cum impetu quodam irruens, violentos, perturbatos & tumultuantes motus dabit. Hoc solum corpus est quod aptum est in nervos repere, & ex ijs secedere subito; hoc solum est quod brevissimo tempore omnibus instrumentis motus mandare potest: illaq; ingredi. At requiritur in universali convulsione nulum aliud replens has partes, corpus, utpote cui viæ suæ sunt, & quod suo corpore agili penetrare etiam secretiora & abdita potest movendorum membrorum, quodq; subito ex eis recedere. Melancholia, Pituita, imò serū ipsum ineptiora sunt quàm ut hunc refluxum & adfluxum dare possint: pigrum illud, quia terrestre, Pituita sua viscositate lenta adhæreret, serum mobilitate diffunderet. Vapor minor est quàm ut omnes nervos & motus organa replere possit. Auræ & qualitati influere denegatum. Solus igitur restat animalis spiritus, huic nervi sunt solum pervij; hic solus musculos ad suū principium trahit; hic solus ut agilissimū corpus, accedere & recedere subito potest.

Epile-



Epilepsia uterina in qua ægræ audiunt & percipiunt quædam, spasmodica quidē adfectio est, quæ ad Epilepsiam referri potest. Verè tamen Epilepsia nomen non habet, quia sensus magis diminuitur, quàm aboletur, & fit posteriorum nervorum major quàm cerebri stimulatō, undè illis convulsiva tensio major est, quàm qui veris motibus perturbatis agitantur, nec mens & sensus semper oblaeduntur, quæ Epilepsia semper conjuncta habet cum depravato motu; videatur Galenus c. 7. lib. adf. locorum 3. Quæ ad Plateri nostri opinionem adfricare volui. Prudentiora qui novit, adferat, per me cuilibet sentire erit liberum quod vult. Libera civitas mihi patria, unde & libera mens, nemini invidens, mihi soli tamen non fidens. In magnis & innuifse, sat est.

Qualitas inimica cerebro ejusq; facultatibus omnibus, maximè expultrici, infidet non soli vapor, ut quidam putant, sed etiam humor, verùm tenui, mobili & fluxili. Nec sola acredo aut mordacitas expultricem exagitat, sed quædam vis maligna, venenata quæ antipathiam quædam cum nervoso habet genere, ei quæ

*Responde-  
tur tacite  
obiectiōni.  
Salus in  
convulsivo  
motu solio  
auditum  
manere  
integrum,  
cadetibus  
reliquis  
sensibus  
scribit  
de Morb.  
part. c. 20.*

*Subiectio  
qualitatis  
inimicæ  
cerebro.*



22 OBSERVATIONVM

quasi perpetuas juravit inimicitias. Manifesta enim & occulta vi oppugnatur causa Epilepsiæ: Contraria autem contrarijs curantur. Mole igitur minus, virtute magis efficax, & mobile illud quod fatigat cerebrum, erit, siue jam fumum, seu vaporem dicas, siue humorem serosum heterogeneis noxijs mixtum. Quæ extra cerebrum si sunt, ablegare ex fomite subtile effumatum debent, quod per continuatas nervoso exortui partes ascendit, vitium intendit primò nervoso alicui corpori, quod exortum omnium nervorum in consensum trahit; quæ sunt tendines, periostia, nervi, membranæ sensui, subtiliori dicatæ, ventriculus, uterus &c. Hic Naturâ durus & nervo similis est, gaudens fibris pluribus ob quas se faciliè contrahit, & simul alligatas partes tendit, in suo maximè errore. Pars certè multis morbis opportuna, in quam venæ & arteriæ magnæ plurimè desinunt, per quas totius corporis excrementa, & recipere potest & solet. Horum exitus tardior adfluxui si est, noxiam vim acquirunt, quæ corpori uteri nervoso officiunt, quod in consensum vocat principium nervorū. Ea enim est generis nervosi

*Uterus  
qualis.*



vos conditio, ut ejus passio non difficile  
in totum diffundatur corpus, & caput,  
in quo ejus latitant primordia in cōsen-  
sum trahat; fusiùs ut disputat Valesius in  
Com. ad parag. 1. sect. 1. lib. 6. Epidemio-  
rum. Ab utero hanc noxam per flatum  
communicari crebro, ex aph. 66 lib. 7. E-  
pidem. Hipp. Mercatus evincere vult; u-  
bi senex noster Cous flatum plurimas cau-  
sare passiones histericas, adfirmat; quæ  
convulsiones inducant facile, 119. præ-  
dict item Coacarum prænotionum aph.  
349. 531. Si scilicet noxam habent in se-  
cam, quæ nervoso generi perpetuas ini-  
micitias juravit. Excitari autem vel per  
causam internam vel externam, aut è se-  
mine, aut menstruo sanguine, quando in  
venenatum desciverunt naturam, ut vo-  
lunt Mercatus & Rodericus à Castro.  
Felix Platterus dubitat an Semen ita de- *An semē*  
generare possit, cum excellentissimum, *in vasis*  
corpus sit, aptum primordium vitæ no- *propriis*  
stræ, æquè in sexu fragili, ac forti. *putrescat.*

Ausus fui sapiùs de Mulierum semi-  
ne id pronunciare, quod D. Senex de san- *6 aph. 20.*  
guine dixit, extra vasa illud putrescere;  
vasa mulierû sunt conservantia & foven-  
tia illa quæ ipsis concredita sunt corpo-



34 OBSERVATIONVM

ra, Semen itaq; in vasis suis conservabitur & à calore vitali, qui copiosus in arterijs, quæ admirabili quadam anastomosi eis sociantur, fovebitur. Incubat etiam testibus in abdomine occultatis calor totius corporis, qui nunquam putredinem sanus ulli humori, nisi à suo vigore secedat, aut extra sua vasa sit, inducit. Nam quod Clarissimus Bauhinus lib. 1. Anatomici Theatri c. 34. de vesiculis testiu humore aquoso, aliàs lim-pido, aliàs croceo, luteo, tingente & graveolente scribit, illud non de semine intelligo, cum testes non admittant semen in corpus, sed in vasis spermaticis elaborent; quin potiùs de humore aliquo corrupto, qualis sæpè in corporibus morbo-sis, non ibi saltem, sed etiam in alijs visceribus colligitur, quibus vesicæ ichore adhærent turgidæ noxio. Semen itaq; si passiones hystericas aut Epilepticas seu convulsivas causat, extra vasa corruptionem sentit, quod salacioribus aut imaginata Venus, aut titillans ars lenonina, è locis abditis evocavit. Non hoc corpus, licet nobilissimum, extra vasa conservãtia noxam evitare potest; quin veneni naturam induit, ut hysterica symptoma-  
tagra-



MEDICIN. DECAS IV. 21

ta gravissima in viduis comprobant: teste  
 Cl. Bauhino Lib. I. Theat. Anat. c. 36. Se-  
 men itaq; si cavum uteri ingressum est,  
 aut in loco titillationis hæret, corrumpi-  
 tur, & aut fit monstrosum corpus, aut de  
 se mephytes dat. Virginibus & illis, qui-  
 bus conceptio negata fuit semper, vas e-  
 jaculatorium exiguum ad uteri cervicē  
 fertur, ut à diligenti Anatomico vix a-  
 nimadvertatur. Cl. Bauhinus cit. sæpius  
 loco; unde si salaciores semen evibrant,  
 uterum humectabant, in quo fortè ut in  
 viduis corrumpetur: At an has numero  
 virginum includere debeam, dubito, quā  
 castis & hic locus sit castissimus, nec vir-  
 gines, quibus mens casta pietate vallata  
 est, insuetam petunt voluptatem, nec id  
 somniant quod ignorant; virginitatis via  
 certè difficilis calcitraru est, sapiente ad- *Prom. 30.*  
 stipulante. Si igitur adfectionem semen  
 producit hystericam, eis sueta erit, quæ  
 Jonicos edoctæ motus, ruentem furtivè *Horatius.*  
 in Venerem diu taurum non sensere, aut  
 quæ fricationibus Tribadum adsueta,  
 aut quarum oculos libidinosa illustrave-  
 rūt, aut impudicū aures pultavit, à quibus  
 castæ menti vitium illatum est. Hoc  
 impugnabunt illi audaciùs, qui religio-  
 sos



30 OBSERVATIONVM

sos utriusq;, sexus infestari norunt hy-  
 stericis similibus molestijs. At in viris,  
 quibus uterus non est, sanguis haud, sed  
 semen vitium capiet. Sacris fortè idem  
 accidere virginibus poterit. Et his mens  
 pia est, vallata castitate, faces extinctæ, &  
 arcus rupti Cupidinis, cum hoc Dæmo-  
 nium jejuniis, & precibus frequentiori-  
 bus expellatur, oculi humum inspiciant  
 communem scilicet matrem; aures sacra  
 audiant Dei verba. At ut ego nil eo-  
 rum religiosæ detraho castitati, ita su-  
 perstitioso vivendi nequeo generi sub-  
 scribere; adeò hi filij matri Ecclesiæ sunt  
 dissimiles: hanc novercam esse negant,  
 quæ filiis petentibus panem, porrigat fa-  
 xum, aut piscem, det Scorpionem. Illi  
 vero lasciviâ juvenum superstitiosa in-  
 opia, duro cubitu, victu aspero, parco, sæ-  
 pè insalubri profligant, vigilijs & labori-  
 bus emendant, ac idem esset frugaliter &  
 afflictè vivere; sic enim ingenia felicissi-  
 ma magis pereunt, quàm ad altiora exci-  
 rantur, & corpora pessimis replentur hu-  
 moribus. Humores igitur boni naturâ,  
 vitiosis & noxijs ex rigorosa Regula ci-  
 bis & exercitijs infecti & corrupti, quid  
 aliud quam monstrosos & terrentes da-  
 bunt



MEDICINÆ DECAS IV. 27

bunt morbos, & similes illis qui ab hysterico veneno. Haud nego in felicissimis cucullis etiam latitare abstrusos affectus, sed raros; parum cum ibi sobrietatis sit, fortè etiam castitatis. Etsi nocumentum ulli à Semine est, ibi nocebit, ubi titillationis sensus est, & libidinis æstrum; in illo enim loco libido Veneris menti & cerebro insidias struit, ut quicquid nervus est in corpore non nihil de hac commotione suavi sentiat. Hinc coitus parva dicitur Epilepsia, quod itaque venis inclusum nervos non adficiet. Ex his exclusum semen, nescio quid alterationis singularis tactui inferat, cum rapiat spiritus quasi ex mentis arce, ut totum quatiatur nervosum genus. Vidua Galeni aliquid lucis dabit, quum illa præter cætera mala nervorum distensiones 6. loc. adf. 5. senserit. At hæc calefactione, & aliquali tractatione muliebrium partium manu, prolicito semine non absq; titillatione & voluptate, à molestia sua liberata est. Non sanè lenis tractatio muliebrium semen prolicat, in muliere ignara veneris, & à cogitatione libidinosa aliena; Lasciviente lumbo, & subsultu ac lubrico spinæ motu ex testium occultato loco semen



## 28 OBSERVATIONVM

Lib. 6. l.  
ad. c. 5.

semen evocatur, & salacissima erit, cui ex solo tactu titillante semen provocatur. Jam jam itaque motum ex spiroris testium vasis semen, juxta uterum servabatur, ex quo manus hymenæum, mentiens elicuit. Illustrat etiam hic locus Opinionem meam, quæ castis & venerem inexpertis & corpore & mente denegavit hoc vitium. Cum viduis maximè ex parte accidat, ijs præsertim, quæ cum antea probè purgarentur, ac parerent atq; virorum concubitu gauderent, omnibus his fuerint privatæ. Idem adfirmat de quodam libidinoso viro, qui ob uxoris mortem lugens & contristans malum habitum acquisivit.

Quid verò apud hos castos moverit semen extra vasa propria, ut sollicitet nervosum genus? si mobilitas spiritus non est in spumoso humore agilis? aut natura gestiens se ab impedimento hoc liberare? scio nihil, nisi illud Galeni, eos ad libidinem antea nihil reliqui fecisse, nunc ad fatim continere se incipere. Diogenes constantissimus, Galeni testimonio, ad continentiam, manum ad hymenæum cantandum admovit, quid alij meditentur aut facitent non inquirō.

In va-



In vasis sanè, in corpore bonis humori-  
bus disposito, semen corrumpi dubito;  
in ægris, & quibus cumulati pravi humo-  
res, inesse non repugno. Galenus illu-  
minat hæc locis citatis, ubi abstinentes à  
coitu, lascivos, in plurimos adfectus in-  
cidere ait, in febres, anorexiam, in me-  
lancholica mala, mœstitiā & tristitiā,  
totiusq; corporis frigidam qualitatem &  
torporem. In cacochymicis igitur ab-  
strusa hæc si prodeunt, nil miri, minusq;  
si meditamur per vasa, utpote continua-  
tas partes eordi communicari vitium,  
hinc febris, mœror, tristitia, refrigeratio  
caloris, fortè etiam cerebro melancho-  
liam. At in cerebro motus non excitantur  
monstruosi, ni per continuatas partes  
Nervorum principio cōmunicetur no-  
xa. Ejaculatum itaq; ex tortuoso vaso-  
rum seminalium cavo, & projectum ad  
stimulationis organō, distentiones causa-  
bit Epilepticas. Retentum, vitali robo-  
ri & naturali, per continuationem vaso-  
rum, nocumētum communicabit. Qui-  
bus itaq; vivendi durum præscripsit re-  
gula genus, pessimis referta habebūt hu-  
moribus corpora, sic & degenerans se-  
men, torpore pigritieque magis nocens,  
quàm



### 30 OBSERVATIONVM

quam commovendo nervosas partes.  
 Qui verò cucullo felici clauduntur, his  
 cibis lautissimis, & largiori potu semen-  
 augebitur, quod spiritu turgidum & mo-  
 bile, lumbis vix agitat, ad thronum de-  
 scendet dulcedinis, & ab otiosa, vel po-  
 tius negotiosa in eam mente de corpore  
 proijcietur. Sed quid me macero cum  
 his narratis adfectibus, oculatus si ero  
 testis, cruda hæc ruminabo ad maturio-  
 rem coctionem. Hoc nunc volo Epilep-  
 ticos insultus à semine corrupto non  
 fieri, ni nervosum genus feriat noxiè. Et  
 difficilè ad veneni naturam in vasis de-  
 generare proprijs in sano & bonis succis  
 disposito corpore. Sic nec ille sanguis  
 qui menstruo quoque tempore decedere  
 consuevit ex utero, si retinetur monstra  
 & symptomata dira parturit, ni degene-  
 ret; Quàvis omnis Cacochymia in qua-  
 cunq; ætate idea monstrorum esse ad-  
 fectum, portentorumque possit. Nota  
 mihi est puella, cui ætas menstrua nega-  
 vit & anni semen, at hanc hysterica ac  
 convulsiva fatigarunt. (Nec absolum, &  
 innocēs ætas suos habet naves,) & albus  
 fluor molestavit, ut infra octavum ætatis  
 fluxerit copiosè, Et quidem FLNOR hic  
 vitium

1623.

FLNOR  
 albus,



vitium nostratibus frequens; testes mihi  
erunt Collegæ honorandi doctissimi; in-  
primis Clarissimus & Excellentissimus  
Jeremias Kneūlinus, urbis nostræ pri-  
marius Physicus & præclarissimus Pra-  
cticus. Dura itaque ac tetrica Johannis  
Baptistæ Montani valeat sententia, quæ  
omnes virgines quibus menstrua alba,  
seu fluor albus est, vitiata pronuntiatur,  
etiam si nesciatur: Lib. de Adfect. Uteri.  
Quam tanquam horrifonam & vanam  
Rodericus à Castro explodit, Lib. 1. de  
Mul. morb. c. 14. Cum puella & sibi o-  
ctennis nota, quæ obnoxia albo fluore  
sit. Quin curasse se in Hispania & Ger-  
mania honestissimas ac famæ integerri-  
mas virgines, quibus per triennium hic  
fluxus molestus fuit, priusquam menses  
rubri prorupere. Jacobus Sylvius; com-  
ment. suo de mulierum mensibus: *Men-  
strua alba*, parvis & admodū puellis pro-  
venire scribit, maximè si cibo utantur  
humidiora & crudiora. Eadem Ludo-  
vicus Boncolus Enneade muliebri cap. 3.  
adferit. Placet adjicere sententijs præ-  
clarissimorum Medicorum obstetricis  
Galliæ testimonium; hæc Regina in par-  
tu præfuit, quod legitur libro 2. de Cura  
gravi-



# 32 OBSERVATIONVM

gravidarum & parturientium; Puellam  
scilicet quinque annorum copioso labo-  
rasse fluxu albo. Augustanis certè no-  
stris grandioribus, & parvis, puellis &  
puellulis, virginibus & uxoribus frequēs  
fluor hic est albus; qui ante pubertatem,  
& menses rubros accedit sæpius. Adul-  
tis quibusdam menses rubros sequitur,  
pluribus præcedit, etiam si ritè menses  
fluent, modò cum, modò absq; lum-  
borum pedumque doloribus.

Causam hujus frequenti mali dùm a-  
pud me pensito; audio FLUOREM hunc  
duplicem esse, undè & ei duplex nomen.  
*fluoris al-*  
*bi distin-*  
*ctio.* A felicissimo FELICE PLATERO Tract.  
3. lib. 2. cap. 7. vocari PURGATIONEM seu  
PURGAMENTA UTERI ALBA; hæc no-  
mina retinet etiam Roder. à Castro lib.  
1. de Morb. Mul. c. 14. ubi & PROFLUVIUM  
UTERINUM dicitur. FLUXUS MATRICIS,  
ab Eroto de passionibus mulierum; Lu-  
dovico Mercato lib. 1. cap. 15. de Mulier.  
Adf. Johan. Heurnio de Morb. Mul. c. 4.  
Fernelio. 6. Pathol. c. 16. Diuturnam u-  
teri destillationem nominat Aëtius Tet.  
4. Serm. 4. cap. 65. FLUXIONEM UTERI  
Paulus lib. 3. c. 63. SYMPTOMA UTERI AL-  
*fluor al-*  
*bus quid?* bertus Bottonus de morb. mul. c. 57. &  
quidem



quidem in exeunte mutato. Est igitur  
 Uteri excrementum hoc album, quod *Fluorē ala-*  
 ab utero, & coctionis quidem tertiæ. *bum Pifo*  
 Cur enim ei denegabimus excrementū, *genuinam*  
 cui adsignamus alimentum? Uterus & *spermatis*  
 quæ in abdomine partes occultantur a- *excretionē*  
 liæ, nervosæ ac glandulosæ, alimoniam *esse vult,*  
 dum nituntur sibi adsimilare, (satagunt *colligit il-*  
 siquidem & illæ refarciri,) excremen- *lud ex*  
 tum relinquunt glutini haud dissimile, *substantia*  
 quod cum ichore seu sero supervacanea *& exeū-*  
 & partibus inutili humore, per venas *di modo.*  
 colli uteri deponitur, modò etiam sin-  
 cerum, si paucum fluit; sunt enim venæ  
 hæ destinatæ, ut per ea, quæ utero oneri  
 sunt, eijciantur. Humor igitur hic in-  
 odoratus est, parcus, nec mordax, aut a-  
 cris, respondens cremori ptisanæ, ut ex  
 Aëtij Tetr. 4. 5. & c. 65. Sylvius transcri-  
 pfit. vel hordei, ut Paræus lib. de Genera-  
 tione Hominis. c. 58. Rodericus à Ca-  
 stro Lib. de Morb. Mulierum l. c. 14. Lu-  
 dovicus Mercatus lib. 1. de M. Mul. c. 15.  
 habent: aut *Albumini ovi conquassati,* ut  
 Felix Platterus Tract. 3. l. 2. c. 7. ac ipsa  
 autopsia docent, aut *albo muco,* Heurnio  
 l. supra c. annotante. Moderatus hic flu-  
 xus non insalubris est, quum morbosum

G

in a-



# 34 OBSERVATIONVM

in ametria consistat: & parcus, quum membranosarum partium excrementum sit parcissimum ob exiguam alimoniam molent. Humidioribus frequens magis, quia copiosius adfluit in illis alimentum ad corpora nervosa, nec vis coctrix par est ut absorbeat; deponitur itaque ut supervacaneum. Viragines verò, & quibus solidum ac siccum corpus, illis vel parcissimus est, aut quadam insensibili digeritur transpiratione, vel glutinis instar eorum locellis adhæret, ut partes munitæ à duriore intrante aut exeunte non lædantur, præterlabensvè acrimonia molestat. Quamvis sæpius promoveantur à venere insueta, à Thermis, à fortioribus catharteticis, maximè si calor locellorum lentorem eis induxerit, teste Felice Plattero, Tract. 3. l. 2. c. 7. Nescit moderatus hic fluor mala accidentia, sed in sanis fœminis aut virginibus, vel matribus multis annis innoxie fluit. Si verò acquirit vitium, aut copiosior est, uteri morbos & symptomata dabit, qualia à fluxu fortè quinto, apud Hippocratem, albo prodeunt. lib. 2. de Morb. Mulierum.

*Profluvium*

*Profluvium, quod vocant muliebri copiosum*



piofum est, quod nec à solis nervosis muliebres  
partibus in abdomine occultatis, multò quid?  
minus ab utero decedit, sed totū agno-  
scit corpus. Deponunt siquidem tertiæ  
cocturæ recrementa, seu superflua ad u-  
terum partes omnes corporis, ut citatī  
sapiūs autores sentiunt, in primis Henr-  
nius. Senex noster Divinus à Cerebro  
& Ventriculo delabi putat. At primæ  
coctionis agnoscunt excrementa utero  
proximiorem locum per quem expur-  
gari facilè queunt; Si quis fortè error in  
ea committitur, cū eum hēpar vix cor-  
rigat, creabitur toti corpori molestia, &  
sanguini, totius alimonix, vitium infe-  
retur. Multa siquidem heterogenea in  
venis erunt, alteratio in ventriculo si la-  
bascit, & segregatio in intestinis si omit-  
titur. Hinc caco-chymia prodiit, ex qua  
omnes morbi. Ventriculus igitur non  
propriā culpa, seu primò, profluvij hu-  
jus autor est. Cerebrum sanè cum tū-  
ro magna fruitur familiaritate, at per  
nervos, non venas. Ast per illos canales  
solis æthereis corporibus pervijs, tam  
crassa nō ad uterum labitur saburra, nec  
ædem custodiæ spinalis medullæ perre-  
ptat; nec cavitas cerebri eructat tam co-  
pio-



piofum fluentum , etiamfi venas rivos  
pronunciarem, per quos ad uterum flu-  
entaret. Totius itaque corporis vitio-  
fum excretum dico, cujus motus in ve-  
noso genere, & ex eodem eructatio. Nā  
aut *FORTIS NATVRA*, quæ à retinendis  
segregat reijcienda in vasis, deponit hoc  
onus ad colli uteri vasa, hos ut per cana-  
les effluat quod corpori noxam dat, aut  
sanitati vitium infert; videatur *Jacobus  
Sylvius l. c.* Aut debilis aut aberrans vis  
naturalis, quæ vel generat crudos, vitio-  
fos, malosvè succos, vel segnius eos se-  
gregat à bonis, ut loca non permeat ea,  
quæ natura destinavit excretioni, quan-  
do alvus scilicet, renes, & cutis, plus sibi  
servant, quàm erogant: aut ad uterum i-  
chorosa excrementa deponuntur, quæ  
alia loca evacuare debuissent. Natura  
enim, cui uterus inservit pro superfluo  
cruore deponendo consueto tempore,  
unquam ne sibi desit, ad hunc ea super-  
vacua locum trudit, errorem ut emen-  
det aliarum evacuantium. Non parcit  
illa nobilioribus partibus, modò ut de  
noxio vindictam capter. Sic ichorem  
adurentem, costas succingentem mem-  
branam ac pungitivo fatigantem dolo-  
re, in



*MEDICIN. DECAS IV. 37*

re, in venas recipi, accordis ventres per-  
reptare scimus, ut per renes evacuetur,  
Novit natura sagax abstrusiores vias &  
latentes cuniculos, per quos suos inimi-  
cos eijcere valet, quos suos celavit mini-  
sterculos. Non alia Mercurialis, Bot-  
toni, Paræi sententia est, legantur loca  
sæpiùs citata. Eundem mater natura in  
excernendo quod superfluum per ute-  
rum servare modum, quem per renes,  
subministrante operam ichore, solet.  
Quidam pituitosum, hoc quicquid in-  
tali profluvio excernitur, sanguinẽ vo-  
cant. Ego cacochymicum quicquid ef-  
fluit crudum, & omnium coctionum  
excrementum dico.

Medici hos albos fluores copiosos, vel  
ut signum & morborum indices adspi-  
ciunt; ; vel ut effectores morborum in-  
veniunt, qui corpus aut emaciant ni-  
mium, aut refrigerant, monente Sylvio,  
ac alijs sæpiùs nominatis. Divini nostri *Fluores al-*  
Senis Coi fluores, quos recenset albos li- *bi Hippo-*  
bro nominato quinque sunt: Hic asini *cratis,*  
respondet urinæ; ille, album & subpalli- *1.*  
dum expurgat: tertius quando copiosũ *2.*  
effluit quale ovillum lotium: quartus, *3.*  
quando fluit tale, quale ex ovo crudo, *4.*  
C 3 palli-



## 38 OBSERVATIONVM

pallidum, sub albidum, hos omnes huius profluvij muliebris species facio; ut quintum uteri purgamentum dixi; cum cacochymia soboles sint: Si enim ichor aquosus abundat, eructatur fluor primus: si pituitosus & crassior humor simplex aut mixtus cum bile, ut evadat salsus ac acris, vel aduratur, quarta fluoris species prodit. Quod si verò bilis mixta pituita est, at hæc illa major copia, aberit salsedo & acredo omnis, tertia fluoris adsurgit species.

Secunda deniq; si copiosa bilis ichori permista effluit, Meam hanc opinionem subsignant symptomata cuilibet fluxui propria, ab Hippocrate prodita ibidem. Nemo fœminarum ab hoc profluvio excluditur, sive pepererit, seu sterilis sit, sive casta virginis claustra serata habeat, seu mobiles clunes opposuerit tentæ libidini, uterum seu gerat, seu vacuum habeat, adulta seu puella sit, cum nullis parcat cacochymia, quam studiosè querunt sæpius. At his copia fatigans, illis paucitas tolerabilis est. Quod porro excernitur in hoc profluvio, aut tenue est, ut ichorosus, serosus, aqueus humor, qui vel copiosus, limpidus, & sine mor-

*Differētia  
à substan-  
tia.*

sus, vel



sus, vel est acris seu salsus, modò flaves-  
cens, modò virescens, rariùs nigricans,  
alius saniosus. Vel est crassum seu pi-  
tuitosum, quod vel est humor glutino-  
sus; vel sero dilutus, inodorus & frigi-  
dus, qui aut paucus, aut multus, aut im-  
moderatus est. Moderatus graviora  
symptomata nescit, & multis mensibus,  
annis plurimis feminas purgat, & à ma-  
lo liberat. At immoderatus cacochy-  
miæ & soboles, & cachexiæ origo. Et sic  
substantiâ hic fluor seu profluvium hoc  
distinguitur. Aliter eum causa distin-  
guit. Viscera enim Naturalia alterando  
aut aberrant, dum imbecilla sunt, ita ut  
non possint non debiliter agere; & in  
suo vacillare munere: vel impediuntur  
probæ eorum coctiones ab humoribus  
copiosius in vasis primæ & secundæ co-  
ctionis infarctis, undè transitus præpe-  
ditur liber, aut transiens inquinatur for-  
tiùs, ita ut sanguis fiat aquosior, crudior,  
pituitosior, & crassior. Aut externus a-  
liquis error in victu, in exercitio, aut  
quiete committitur. At si hæc proba  
sint, vacillent tamen in segregando, a-  
lia discrimina prodeunt. Vel enim vi-  
tiosa est segregatio vel deficiens: quan-  
do ni-

*Differētia  
à causa.*



do nimirum obstaculum quoddam in  
 mesenterij vasis hæret, quod permean-  
 tem præpedit succum, ne ad officinam  
 sanguinis ritè fluat; aut bilem excludit  
 vesicula fellis, vitiosa est, quâdo expul-  
 trix offensa, tertiæ coctionis recremen-  
 tum confundit, ac ad uterum trudit,  
 quod consuetè per renes aut corporis  
 ambitum expellere debuisset. Uterum  
 „ Natura non libidinis ergò fœminis de-  
 „ dit, sed ut esset in quo reviresceret spe-  
 „ cies humana; hunc agrum dum hume-  
 ctare optimo sanguine solet, ne nutri-  
 mētum fœtui deesset, multis simul for-  
 dibus inquinat, ac quasi fœtidis sterco-  
 rat; unde & supervacanea multa, ad hu-  
 jus agri limites deponūtur, & extra cor-  
 pus trudentur. Putant quidem autores  
 ad hæc loca rapi, & secundæ & primæ  
 coctionis inutilia; quod in errore Natu-  
 ræ non nego; semper tamen fieri, & has  
 fordes ab his solis deponi ad uterū, par-  
 tibus persuaderi mihi non patior. Ne  
 alvo, renibus, hæmorrhoidib. injuriam  
 faciam, cum illa depletrices supervacui  
 officinarum illarum sint partes, quæque  
 quotidie quasi abducunt, quod natura  
 procul ab earum actione esse jubet, ne  
 contra-



contagione noceant bonis. Serum igitur jam suo functū officio tertiæ coctionis recrementum ad renes secum rapit, & in mulieribus ad uterum, quod ideo crassius fit, quia crassa in venis à sero abstergantur; & gluten ipsum recrementū æmulat, testes sordes sunt cutis. Hoc eructatur ex colli uteri venis, non quidē sinistrè; est & illa via consueta mensibus rubris. Non uteri cavum necessariò adfluit, cū gravidis etiam purgamenta hæc sint, & virginum uteri angustissimi. Sincerum fluit, quia à sanguine separatum est, ut purum ab impuro, nec opus habet circuitu, quia leges Naturæ non observat. Uterus nescio qua sagacitate utilia robusta virtute retinet, donec aut Lex Naturæ, aut copia aliud suadent; & inutilia sine lege ulla depellit, ut à se arceat semper quod obest.

Hæc est mens Magni Platteri, locis superiùs citatis, cui vix invenio repugnantem. Cæcos & verè abditos deniq; cum Natura norit recessus, per quos ad uteri locellos ejusq; aditum exteriorum humidum hoc ichorosum, crassū, glutinosum deponere possit; non puto canales sanguinis hæc purgamenta necessaria



42 OBSERVATIONVM

*Historia.*

cessaria vehere & expurgare debere. Pro-  
 videri natura haud nescia, quot in confli-  
 ctu tentæ libidinis attritiones in proscen-  
 io uteri fiant, quales dilatationes, disten-  
 siones & contritiones ab fœtu prodeū-  
 te in partu illud munivit mucore hoc  
 glutinoso, qui in sanis paucus est, in æ-  
 gris copiosus, unde hæc loca lascivienti-  
 bus viris humidiora minus suavia cen-  
 sentur. Viro cuidam Nobili à febre  
 continua glutinosus ichor frequens nō  
 sine fastidio, anum perreptavit, podicē  
 semper tenacitate humectans, & indu-  
 sium maculans, ut rigeret ac si amyli di-  
 luto madidum esset. Quem glutinosum  
 ichorem non solos hæmorrhoides e-  
 ructasse patavi, sed ex cæcis, & secretis  
 corporis recessibus ad podicem perre-  
 ptasse mihi imaginatus. In vivis Senex  
 Divus omnia pervia adfirmat. Raræ hic  
 homo texturæ est, pirocholus, haud lur-  
 co. Nec à cerebro descendisse iudicavi,  
 cum medela, qua fuit usus Thermarum,  
 VVeringensium, corpori, non capiti, fu-  
 erit adhibita; quamvis non abnuem il-  
 lius mentem nonnunquam laborare di-  
 arrhæa. Novit certè Natura sagax, pro-  
 videri, vias commodas, aptas, & cuniculos  
 utiles,



utiles, absconditos, per quos inimicum extrudere, deponere, expurgare tutò potest. Huic itaq; fidendum erit in multis, cum in paucis eam adsequamur.

Hac verò tempestate cur fœminis frequens sit muliebri profluvium, ac alba febris omnibus q. nymphis, de quibus vetulæ glorientur se audisse nihil, paucis subijciam. Novi ætatem senum despectorem juvenilis nostri lustri esse, & admiratorem suorum temporū, at cum Divinus Senex Cous, lib. de Aere, Locis & Aquis jubeat Medicum ejus urbis, in qua praxin exercet, primū observare situm, ut ad ventos & solis exitum posita, deinde ad aquas quomodo se habeat, quæ terræ conditio, deniq; qui victus hominum, qui communis aut frequens, quis gratus; an cibis varijs aut multis addicti, aut potibus indulgeant, aut à potibus sibi temperent, an edaces, aut frugales, otio an torpescāt, aut exercentur negotijs. Hæc enim praxin felicitare, & ornare curam istis tribus Medicorum sancitis, tutò, citò, iocunde, quum patrij morbi & communes ex his pateant: Examinare in nostra hac urbe placet omnia hæc.

Splen



#### 44 OBSERVATIONVM

*DESCRIP-  
tio urbis  
Augustæ  
Vindelico-  
rum.*

Splendidissima Rætiae Colonia pri-  
scis seculis AUGUSTA nostra fuit, Sacri  
Romani Imperij Germanici libera nunc  
Civitas, Sueviæ metropolis, ac Emporiū  
celebre. Urbs in latissima planitie sita,  
media inter rapida, pisculenta tamē Vin-  
donam & Lycum flumina, quæ à meri-  
die descendunt, & hoc dextrum, illud  
sinistrum latus præterfluentat, quorum  
confluvium paucis ab urbe passus est se-  
ptentrionem versus. Hinc urbi & tra-  
ctui nomen Vindelyciæ.

Celsa ei mœnia, aggeres fortes, portæ  
altæ, plateæ latæ, longæ, regiæ, stabilitæ  
filicibus, nitidæ, rivulis irriguæ perenni-  
bus, ædes splendidæ, historijs à docta  
pictoris manu ornata, cupro lateritijsq;  
tectæ, colles diversi, modici, pluribus  
Basilicis superbientes. In plano sita mo-  
dicis tamen collibus & diversis ac lasci-  
viētibus fluctibus interstinctæ. Tanta e-  
nim aquæ copia invehitur per ductus a-  
quarū, ut amnes per medium urbis labē-  
tur, & per cuniculos effluant, fordes &  
excrementa eluentes, secumq; rapientes;  
quin & des fermè omnes urbis, cystemas,  
siphones, & salientes habēt redundātes  
fistulas venosas. Ex Lyco illi derivati  
perpe-



perpetuis fossis rivi, & ex proximis quibusdam annibus in urbis depresso-  
loco, qui Euro liberrimè perflatur, cū *ut ad vē-*  
altiores in collibus & des Zephyri flatum *tos sita.*  
illis fractum quasi dent; Colles ambo &  
qualiter perflant, Zephyrus nobis tem-  
pestates cōcitāt maximè, utpote humi-  
dus & pluviosus, ex depressis & alicubi  
paludosis Marchionatus Burgaviensis  
locis inquinamenta secum rapiens. Un-  
de frontispicia & dium Occasum salutā-  
tia ad tempestates vulgus sita pronūciat.  
Eurum Bavaria mittit liberum, serenā-  
tem & siccantem. Ab Austro quasi ab  
alpiibus protecti videmur, & si flare ce-  
ptat, lateralis est aliquo modo, nec tur-  
bare corpora negligit, & morbis obijce-  
re, ut de eo pronūciat Hippocrates.

Alpes Ulmæ proximæ aquilonis quo-  
dammodo uredinem frangunt, ut aut  
societ se Euro, aut Zephyro. Urbs itaq; *ut se ad*  
nostra Euro, Zephyroq; frequentibus *vētos ha-*  
ventis secundè perflatur, temperaturq; *beat.*  
hinc Aëris ratione salubris cēsenda, quæ  
inæqualitates patitur saltim Zephyri ca-  
lidi & humidi, qui frequens admodum,  
& Euri sicci & calidi. Anni tempesta- *Anni tē-*  
tes inæquales satis sunt, frigus longius *pestates,*  
calor.



# 46 OBSERVATIONVM

calore, ac intensum, hinc recremento-  
rum in corpore ob pororum cutis con-  
strictionem abundantia, discussio par-  
cior. Hyems nobis longa, & sæpius se-  
ra. Frigoris vis magna ac diuturna. Ple-  
jadum occasum antecedens, sæpè occul-  
tationem arc̄turi sequens. Calent itaq;  
hypocausto à festo Galli, aut plurimum  
Simonis & Judæ, & latet ignis testa oc-  
cultatus ad Pascharis celebritatem aut  
Georgij memoriam, veletiam ad pleja-  
dum ortum, quo Hippocrati desinit.

*Aquæ.*

Aquæ sunt nobis amnes illi duo ma-  
gni Lycus, Vindaq;, & quos planities vi-  
ridis umbrosa claro eruclat, & limpido  
liquore, ex dura & glebosa terra; hi per  
cuniculos urbem intrant limpidi, rapidi  
& clari, & per syphones in salientes ci-  
sternas varias ducuntur. Scaturiunt &  
in puteis fontes.

*Terra.*

Terra limosa, argillacea, macra, lapi-  
dosa versus alpes Meridiei, dura, ubi Eri-  
ca & pumile olus crescit. Sol oriens &  
occidens fertiliorē illustrat terram, &  
in illis uberem Cererem maturat.

*Vicus.*

Vicus Augustanorum, in maxima &  
Fortunâ discernente dissimilitudine ci-  
vium, ut unus non est, ita describere hic  
non



MEDICIN. DECAS IV. 47

non placet. Fœminarum vitam & vi-  
ctum examinare libet, harum cum mor-  
bi hîc excutiantur.

Staturæ mediocris & inæqualis est Fœminarū  
cohors Augustæ fœminea, & brevioris *statura.*  
longè viris; nympharum maximè seu *ut Wel-*  
virginum, de quibus jocus, quod cogno- *serli /*  
mina in Li. desinentia, nymphas Augu- *Dichlin-*  
stas describant. Nec mirum, ut enim *gerli /*  
æqualitas loci proceros, & sibi pròducit *Nôch.*  
similes, ita nostræ urbis inæqualitas dif- *stetterli /*  
similes statura ac breves efficit. Quin i- *Ec.*  
psæ mutationes fortes temporum fre- *Hipp. lib.*  
quentes nobis, inæqualitatem in statura, *de Aere*  
& dissimilitudinem in forma exprimūt. *loci Ec.*

In certâ igitur cum formarum fœmi-  
næ nostræ sexus delineatio sit, & ego  
formarum spectator nugax, ac judex in-  
comtus, Sabinum nobilem adducam,  
poëtam, cujus carmen Sibillina fôlia c-  
runt.

*Nec formosa tibi dubitem conferre puellas*

*Tyndari, vindelyca quas peperere nurus;*

*Ignea sidereis contendunt lumina stellis,*

*Purpureas vincunt ora colore rosas.*

*Collatum flavis hebetatur crinibus aurum,*

*Sithoniam superant candida colla nivem.*

*Sanè choro nostro puellari cecinere*  
*Gratias,*

*Lib. 2. Ele-  
giarum.*



# 48 OBSERVATIONVM

Gratiæ, & quod Natura staturæ negavit,  
illud decori earum addidit, ut nunquam  
sibi deest ubique, ita ut ne deformes eo  
privatæ sint, ut ejusdem sequens innuit  
distichon:

*Tanta puellares commendat gratia formas,  
Tantus inest castis virginibusq; decor.*

Graciles sunt, victo pectore, hume-  
ris demissis, ne habitiores dicantur pu-  
giles, maritatae vegetiores sunt, & illis  
corpus est solidum ac plenū succi. Mul-  
tis color verus, paucis ruber, plurimis  
subfuscus. Nescio quo fato hoc ævo pal-  
leant nymphæ, non audio Beyrhusium  
nugantem;

*In Epigrā-  
matum li-  
bro ad Li-  
num de  
Helenis  
nostritē-  
poris.*

*Vt pulchra, Line. sint vel in sepulchro.*

Omnibus sua est venustas; ni illud de-  
forme cū pictore Belga dixeris, qui ius-  
sus elegantem quærere Augustæ formā  
virginis, quam in B. Mariæ icone expri-  
meret, respondit suo Generoso in castel-  
lum rediens, tutto le donne d' Augusta  
sonno d' una sorte, hanno larga bocca  
inanzi, è longa coda da dritto, alludens  
ad vestimenti genus, quod trahit Syr-  
mam pro onere.

Ora certè sapiunt Sueviam, quæ amat  
verba extradentes projecta ore patulo.  
Achil.



MEDICIN. DECAS IV. 49

Achilles Pyrmenius Gassarus urbis  
nostræ Medicus ac historicus, de mori- *In Historia*  
bus Augustanorum scribens; Fœminas *Augusta-*  
hujus urbis pulchras & formosas esse *na.*  
nunciat; & tales Eurus zephyrusq; pin-  
gunt, qui nostram urbem liberè & fre-  
quenter perflant. Hic humiditate soli-  
da corpora efficit, & plena succi, ac albi-  
da; ille cum Naturâ temperatus, cōgruas  
mutationes corpori adferet, colori con-  
ciliabit gratiam, ut vividiores videātur,  
& rubedini opacitas accedat, qui color *Sieblisch*  
decorus est, & albedinem distemperat, *braun.*  
ut subfusca sint. Vox clara & tenera,  
qualis in orientalibus civitatibus esse  
solet, annuente Coo.

Affabiles & sociabiles, idem, dicit; vi- *Mores.*  
ræ enim integræ sunt & puræ sceleris; ni-  
tuntur id moribus, verbis, sermone, vi-  
ta, vestitu probare, quæ omnia honesta  
pudica esse volunt. Unde quidam Sa-  
tapra Pragæ, inter Augustæ miracula re-  
censuit, quod ex patritiorum & merca-  
torum familijs ad choreas ibi centum &  
plures veniant virgines, in quarum nu-  
mero vix decem reperiantur, quæ publi-  
cè malè audiant, aut de quibus furtiva  
possit missitari libido; adeò illarum ani-  
mis



mis verecundia & pudicitia infedit, fa-  
 xint superi, ne hac ætate, in quam omnium  
 temporum vitia videntur confluxisse, ad-  
 surgant, & abitum pariant. Gestiant  
 vultus, verba, sermones, (conservatio-  
 nes vocant) oculos, labia, mores, ince-  
 ssus, decorem, gratiam, honestatem, ve-  
 recundiam sapere. Volubilis est lingua  
 satis, nec ora serata; unde adfabilitas gra-  
 ta, sermo decorus, conversatio jocunda,  
 nec ad interrogata obmutescunt, aut  
 plus quam pudore rustico oculos de-  
 mittunt, aut dentibus linguam reprimunt.  
 Nil mihi cum zizania negotij est, quæ  
 non sata in fertilissimo etiam prodit a-  
 gro. Hujus mansuetudinis, quæ nostra-  
 tibus apud plurimas cum pudicitia pro-  
 dote est, causam cum Divino Sene, Ur-  
 bis nostræ situm pono, qui in plano est,  
 etiam si illa collibus modicis distincta  
 sit, ac optimis & limpidissimis aquis ir-  
 rigua, & ab Euro Zephyroq; temperatè  
 perfletur; talem enim regionem mäsue-  
 tos homines alere statuit Senex noster  
 Divinus. Et cum fortes mutationes ab  
 otio ad negotium revocent inquilinos,  
 ead. in nostra urbe accidere debent, in-  
 qua fortes anni mutationes diximus. So-  
 lific.




MEDICIN. DECAS IV. si

li siquidem nostri non ea est fertilitas,  
 quæ tantæ multitudini, quæ est nostræ  
 civitati, uberem victum, & sufficien-  
 tem annonam subministrare possit. La-  
 borandum itaq; est, & pani vescendo su-  
 dor vultus jungendus, (quod ob Carita-  
 tem hujus lustris plusquam religiosam,  
 fex populi negligit) aut mercaturæ inui-  
 gilandum, & id impigrè, procul patria  
 rem faciendo. Proverbio siquidem di-  
 citur de nostra urbe, plus in ea consumi  
 quàm acquiri: commercia nobis frequen-  
 tia cum exteris, & remotis ab urbe & or-  
 be; merces, emptores & venditores, pa-  
 tria procul quærendi, aliàs domi frigere  
 & esurire necessum. Martium præsens  
 tempus, quod mercatoribus & mercium  
 vectoribus molestum, noxium, dirum,  
 pestis, id testatur. Haud Timo mustitās,  
 solitarius, tristis, sed vir comis, adfabilis,  
 sociabilis, impiger, sedulus, & ut loqui-  
 tur D. Senex Philoponos, & Philogy-  
 gmnista rem duplicabit, merces ad au-  
 strum emtas, in aquilone vender; quod  
 multis nostris mercatoribus usu venit  
 quotidiano: His autem vitæ integritas,  
 animus scelere vacuus fidem in negoti-  
 do facit, rem auget familiarem, duplicat

Mā ver-  
 zeri mehe  
 in Aug-  
 spurg/  
 als man  
 in jhr ge-  
 winnt.

lib. de Locis  
 etc.





*Vnde.* Et opes, cumulat honores. Siquidem nu-  
*hat das* da, honorati ac optimi mercatoris ver-  
*Wort vñ* ba, multis equiparantur juramentis, plu-  
*sich gebē.* rimis scripturis & maximis sigillis; in-  
*Wiesel.* parva charta pauca syllabæ multum eris  
*Brieff/* conflant. Dignitas igitur mercaturæ nō  
*Litera* est minima, & honestas summa, in qua  
*Camby.* omnes artes florent ac splendent,  
*Laus Mer-* Congrua scribere, dextra legere, cōmo-  
*catura.* da pronunciare, vera demonstrare, co-  
*Septem li-* miter persuadere, concinnere tempori,  
*berales* aureos numerare, subtrahere emptori,  
*artes.* addere cassæ, multiplicare opes, divide-  
*Artes me* re merces, regiones per stadia metiri, cy-  
*chanica.* nosuram observare, secare æquora rate,  
*Natura-* ædificare casas, culinam, & pascere & e-  
*lia.* rudire & ornare, quæ ager, quæ pecora  
*Ethica.* commodi habent longius exportare, ab-  
*Juridica.* scondita è rimis terræ eruta vendere, cæ-  
*Theologi-* remonias & peregrinos docere mores  
*ca.* ac exercere, voluptatem sectari, hone-  
 statem quærere, *ἐν πρᾶτλει* ludere, suum  
 cuiq; tribuere, lites seminare & fovere,  
 res eo tempore gestas suis litteris inclu-  
 dere; Divinam scientiam & ejus mystas  
 diligere; donarijs honorare, votis literas  
 claudere, cum laude Dei inchoare, inge-  
 nia bona, at sinistra nata fortuna, stipen-  
 dijs



MEDICIN. DECAS IV. 53

dijs felicitare, egenis vestimētis succur-  
 rere, victum subministrare; quæ corpori *Medica,*  
 sanitatem adferunt ex Eoo portare, o-  
 mnia hæc Mercaturæ sunt. Hanc sola  
 Gallia ob mobilem animi vim à nobili- *Necessa-*  
 tate arcer, & austera nobilitas Germa- *rios in Re-*  
 niæ, sanguini suo avito officere putat. Ea *publica*  
 nutriuntur reges, optimi degunt princi- *negotiato-*  
 pes, magnates excoluntur. O Rerum- *res Plato*  
 publicarum splendor, Civium pascua, *inducat,*  
 vitalis populi spiritus; cum aurū in po- *quum ex-*  
 pulum & argentum distribuat, quæ per- *portare ed*  
 enni motu vivificant membra Reipu- *importare*  
 blicæ; morū polities, divitiarum parens, *fit necessu*  
 amicitia obstetrix, (res enim invenita- *in Repu-*  
 micos:) hæc Eoūm jungit polo, alpes o- *blica.*  
 ceano; huic hic mundus angustior fuit, a- *Inde pfer*  
 libi ipsa orbem quæ sivit novum; nullæ *fersa*  
 alpes altiores sunt huic audaculæ, nullus *dicitur*  
 Oceanus immensus, ubiq; patulus, nul- *mercator*  
 libi formidolosus, fretum nullum an- *et nobilis*  
 gustius, non maris refugio, non fluctus *Haber.*  
 decumanus terrori, sed vortices & syrtes *sac/ de*  
 ut deflectet, saltim nititur. Non Jupi- *quo pro-*  
 ter pluvius, non Æolus furæus ejus mo- *verbio sibi*  
 tum impedit. *gratulari*

D 3 Habet mercato-  
 saccus piperis quàm avena veniat pretio. Et res possunt  
 Nobilitas aurea sit in pretio pro nunc, cū maiori



Plutarch<sup>o</sup>  
in Solone,  
etiā digni-  
tate fuisse  
Mercatu-  
ra summā  
tradit, ut  
quæ cōmo-  
da ex re-  
gionibus  
barbaris  
adferat, a-  
micitiam  
sui dynastis  
conciliet,  
& mul-  
tarum re-  
rum peri-  
tiam con-  
ferat.  
Testes  
mercata-  
ra.

Habet illa quidem, licet Diva Fortu-  
na, & occasio ejus claudant latera, ac O-  
pulentia à tergo sequatur, suos momos,  
invidos, inimicos & vastatores. Domi-  
eos, quos fata & sidera iniqua, mercato-  
res esse nolunt, qui contra pauperiem  
nitentes non labori parcunt, non otio  
torpent, noctu vigilant, die fatigantur,  
nec abutuntur radijs rarioribus fortunæ,  
nec fidunt blanditijs ejus infidis, & tamē  
vomere egestatis sulcare arva coguntur,  
qui digni sanē commiseratione. Alij  
quibus sidera non infaustra, succedentes  
aut in opes paternas, aut Mercuriū pro-  
pitium habentes, ut favente sua Delia u-  
biq; commodē venētur; at cum illis fri-  
tillus pro calamo in manibus, alea pro a-  
tramentario, chartæ lusoriæ pro diario,  
choreæ loco negotiationis, popina pro  
mercatorio tablino, caupo pro empro-  
re, meretrix pro lucro, inanis magnifi-  
centia & suis rebus impar, pro attentio-  
ne ad rem, tanquam extemporanea a-  
quæ torrentes, hi ad defecturam in opi-  
bus properant, furentiq; animo in præ-  
cipitium ruunt, cumulantes calamitates  
dum vim sibi summam à populo credi  
volunt, ut non diu suffecturo sumptui  
mede-



medelam pœnitendam quærant, Qui  
 dum se & alios adfligunt, ingens suis a-  
 nimis supplicium, & sua amentia dignū  
 cumulantes, odium harpijs dignum, a-  
 pud creditores augment, & vix ipsis datur  
 in mediocribus consistere. Pediculi hi  
 sunt civitatum morsu lædentes, & san-  
 guinem innocuum sugentes, moxq; no-  
 cituras sordes cacantes; certè res publica  
 his bestijs carere potest, nec eis abjectis  
 quicquam perdit. Et hæc est mercatu-  
 ræ domesticæ pestis, foris aliæ insidiæ.  
 Ingenia acerba, nescientia frugalitatem,  
 sed profusionem paternarum opum e-  
 docta, in quodvis secretum scelus con-  
 sentiunt, modò numi intercipientur,  
 quibus nil ita secretè impactum erit va-  
 sis, quod non scrutando eruant, nec ulla  
 cysta ita munita, quam non ferro instar  
 Gordonij nodi solvant. Quod in Bello-  
 næ nostræ furore proh dolor suctum,  
 extra hujus aleam rarius solens. Ipsa  
 frontispicia ædium quarundam minan-  
 tur malum. Prodit ex telonio furor, &  
 Androdus in deserto mitiorem feram  
 invenit, quàm illi in publico hospitio  
 patronum nonnunquam. Vectoribus  
 haud paucis manus sacrilegæ, & animi  
 D 4 ad sce-



ad scelera elati. Taceo emptores avara manu solventes, aut chirographa sua in æternitatem nolentes expungi, aut post Platonis annum æs contractum delentes, manus clàm rapaces, fraudes serviētium, injurias tempestatum. His infidijs & malis mercatura gravata, & illis dignitatibus & utilitatibus repullulans, expolit mores mercatoris, eius pietatem auget, votis suas merces ut superis commender, & omnia deprecetur imminētia ijs mala. (Hinc illarum literæ à Laude inceptant Dei, & finiuntur Votis;) honestatem sartam tectam pro viribus custodiunt, & quum in suo tablino scriptorio aut merciū taberna veritatis cultos, mansuetudinis exemplar, & probitatis icon esse debeat, eandem in sua domo disciplinam esse aver, & virtutem suum Ascanium à se discere jubet, fortunam ex alijs; quibus sua genita à cunis assuescere, satagit. Uxores igitur quibus tale virtutis speculum est, non alia nituntur via, sed suorum maritorum virtutes æmulantur, & quum mercatores terfo ac nitido cultu incedere videant, illę de hac virtute in vitium declinantes superbire solent, ita ut terfa, nitida & vestes & ædes

*Laus Deo  
semper.  
Das kö-  
me im  
Glaue  
Gottes  
wol an.*



ædes esse velint : filiabus instillant easdem virtutes, dirigunt earū mores, verba & actiones, ut aliquid supra plebem, sapiant, hinc inter Confabulandum citius sententias audias quàm fabulas, & in ipso otio jocunda negotia & doctos labores; modestia illis singularis est, & verba ad plectrum quasi sonantia, in quibus cuiq; suus tribuitur honor, ac titulus. Quæ atavos numerant longiores, & antecessores sanguinis nobilis, cægestiunt virtute præire illas; artificum filię, pro parentum opificio & mirantur has, & vestitu si non virtute æquare nituntur. Quibus verò laxiores habenæ, aut quarum pulchritudinem egestas prostituit, & quæ diurnis laboribus fessæ, noctu tamen subagitari experunt, auri & splendore vestis causa; natæ ad quotidianas servitutes, aut ex rure in civitatem veniunt, aut spiritum supra crumenam altiore habent, quæ per scelus numos quærunt, quæq; manibus ferias concedunt, clunibus laborem, in his virtutes has non quære, sed vitium blandiri observa, hoc sub schemmate virtutis. His illi socij sunt quos Itala terra suis sordibus inquinavit, ut scortari illis ludo sit,

D S & libi.



## 88 OBSERVATIONVM

& libidinosa venus lusus. Nymphę nostrę gaudent veste magnifica & decora, quę ipsis ornamento est, testans de avirta nobilitate, vel de opum incremento. Quamvis extra & intra muros Ilij in hoc peccetur. Sumptuosę quidem audiuntur, ut quę numerare diversa vestimenta soleant, & variare in eis.

Lumbos plerunq; argentum cingit, & in mechanicis symbolum sortis est secundę. Aurum patritia & sibi sociata colla ambit. Nitor ædium, sordium absentia, supellex pretiosa, nitida, superbiens, copiosa, cistę & capsę, si non pretiosioribus, tamen lino aut panno factę, de magnificentia sæpè inani, & vix pari opibus loquuntur. In vestitus variatione agilitas & futilitas, ingenio huius sexus conveniens, conspicitur. Mensas aurum & argentum premere volunt, paropsides tamen ex stanno confectas,

*Cibus.*

*Suppe.*

*Fleisch.*

*suppen.*

*Wasser.*

*suppen.*

*Bier sup.*

*pen.*

cibo ponderosas avent. Quę de moribus. Victus ipsis ut plurimum est humidus, qui à jusculis inchoatur, quę nos offas seu brodia dicimus. Jus est è carne ut plurimum bubula elicatum, aut ex leguminibus, aqua butyrata, ex lacte, ex cervisia lacte mixta, ex vitellis ovorum

con-



conglobatis, item ex dissipatis, farinam  
etiam in butyro frixam parum, aut car-  
nis jure, aut aqua permiscet, cui aliquid  
aceti addunt, & his jusculis non conte-  
mnenda copia panis fermentari siliginei  
sæpè innatat, quam abliguriunt in jenta-  
culo, in prandio, in cœna, ( Augustano-  
rum cœna nomine non digna est, cum  
promiscua vix habeat ) ita ut plus offarū  
in uno jentaculo à nostris fœmellis com-  
edatur, quàm in Franconia duabus die-  
bus. Panis est secalicius, fermentatus,  
siligineus, similaceus, paucis primarius.  
In prandio offam excipit bubula elixa,  
rariùs sale aspersa; cœnam quarundam  
ornat quotidie etiam, vitulina assa & e-  
lixa vervecina, armus ovillus, agnina,  
hœdina assa, aut super vivas prunas exic-  
cata tostave, aut brodio aliquo aromati-  
fato condita, aut cœpata. Ditioribus  
capo juvenis, gallinæ, pulli gallinacei, a-  
nates, anseres, & ejus acrocolia in nigre-  
dine piperata latetia, aviculæ, ut turdus,  
alaudæ & minores montanæ, quamvis  
hi cibi ditissimas mensas sæpius premant.  
Nā bubulæ odor elixæ, aut exiccatae ru-  
bor variatus cœruleis aliquantum lineis  
omnes mensas ornat: cum bos spado à  
nobis

Eysup-  
pen.  
Brenne-  
suppen

Dioggen-  
brot.  
Semler-  
Herrn-  
brot.

Ob dens-  
Kost ab-  
gerroch-  
net.



## 60 OBSERVATIONVM

nobis ex Hungaria petatur, nec sit convivium, in qua costæ carne operta, & pinguedine humectæ bubulæ non sit aliquis honor. Caro ferina in delitijs est, ut & omnia pennata, & geniales cœnas ornat, aut mensas generosarum. Suilla plebi & opificum mensæ familiarior. Omasa Intestina incisa in butyro frixa, cæpata, piperata, ac cariophyllis condita, antepastus est, ut & alia viscera condita & aromatizata, vel minutal ex reliquijs hesternæ carnis. Antepastum verò non vident, nisi incensæ lautæ in profectis. Farcimina ex pulpa carnis bubulæ minutim concisa, & lardo avarè distincta, pipere, majoranæ aut thymi jocundo odore condita, peculiaris sunt delitiæ urbis nostræ: ex suilla Lucanicum, tomaculum, apexabo semel in anno maximè circa brumâ fiunt: Illa verò omni tempore. Ova tremula, forbilia, dura, frixa in butyro, & quicquid ex eis placentarum conficitur, non est frequens cibus. Brassica capitata, incisa, ac muria macerata, & in ea fermentata, unde illi grata aciditas, Rapæ item minutissimæ concisæ, & in muria fermentatæ; lardo aut butyro pinguefactæ sunt cibi hyemis. Radices  
Rapa-

Sane-  
traut/  
Zettel-  
traut/  
Göpost.



Raparum, napi, pastinacæ domesticæ cū  
 butyro ad mollitiem coctæ esitātur: In-  
 ter olera Beta, brassica capitata & crispa  
 ac alba, spinachia, cauli flores: Poma, py-  
 ra, pruna damascena dum viridia dū ex-  
 iccata, cerasa actia, duracina, aproniana  
 cum pane & butyro cocta, vel farinā ve-  
 stita subactā, & in butyro frixa: Pisa, len-  
 tes, hordeum, oriza, quæ in aqua, aut car-  
 nis tenuiori succo cocta adponuntur.  
 Pulmenta frequentissima sunt, & à cu-  
 nis nobiscum nata, fiunt in farina tritici,  
 siliginis, speltæ confusanea, farina milij  
 & orizæ, cum lacte: Cum aqua aut car-  
 nis elixato humido fit panatella, quæ ex  
 similē pulvere seu farina, aut ex avenæ  
 assurgit. Pulres & offas pro cibo Cives  
 nostri agnoscunt sibi congeneri, his in  
 cunabulis infarciuntur infantes, nec sa-  
 tures judicātur nisi evomāt; quadrime-  
 stres & trimestres quater in die eis replē-  
 tur, ita ut innocentem ætatem dubitent  
 nutritā, ni quasi suffocatam sentiāt pul-  
 ribus. Unde Cardiaca illa quam *Herni-*  
*gspert* vocant plurimos affligit. Venæ  
 siquidem mesenterij farcitæ, ventricu-  
 lus & intestina repleta, anhelātem & spi-  
 ritū sublimem causant, destillationesq;  
 multas



## 62 OBSERVATIONVM

multas, undè gibbis datur frequens occasio; & catharris suffocantibus, ac frequentiori epilepsie. Quas numen favens eripit faucibus mortis, illis ventriculi laxi remanent, intestina distenta, flatibus referta, qui eas ita adfligunt, ut fugiantur ob exclusos, & excrucientur à retentis. Et hoc vitium ipsis adeò conascitur, ut adultiores virgines ventriloquæ fiant, ob rugientia illa, & murmurantia intestina, quæ suaviloquentem discursum sæpè cum adolescentibus amatis interrumpunt. Cibi qui ultimam mensam antecedunt, solent etiam ex farinis subactis fieri, qui aut frixi sunt, ut placenta, globuli, scriblita, & similia, cum ovis, aut lacte & farina subactis, vel panis segmentum latius, infunditur in vitelli & albuminis ovi agitata spumoso humore, aut in farina subacta à lacte, & frixatur, quod artolaganum vocant: fiunt etiam ex farina subacta cum lacte & aqua alia plura, ut turundi, & globuli, quæ in aquis coquunt & butyro condiunt, cepis saporem acuant. Ex pane etiam edulia fiunt, ut si segmenta ejus aqua macerata friguntur in butyro, qui panis apud mediocris fortunæ siligineus est, apud

Merlen  
Brotro-  
ster.  
Schmal  
& Bros.



MEDICIN. DECAS IV. 62

apud lautiores, triticeus, vel similagi- Gemit  
neus; panis etiam in lacte sectus coqui- chers  
tur cum pauco butyro, interdum aqua gschmal-  
panis maceratur segmen & fructibus al- gen bror.  
teratur, aut pomorum viridium aut sic-  
catorum dissecto, aut cerasis exsiccatis,  
aut maturis, prunis damascenis & cereis,  
siccis aut humidis, ex succo baccarum  
sambuci. Sic innumeros ex ovis cibos  
conficiunt, quibus aut fami aut palato  
satisfacere conantur.

Pisces sunt nobis non ita frequentes,  
nec multi, & præter lucios, carpiões,  
truttas, gobios fluviatiles, mullos, per-  
cas, tincas, fundulas, alburnos, elixos, as-  
fatos, & tostos vix novit mensa, & qui-  
dem apud ditiores, ranas, cochleas: A-  
sellus marinus, haleces, sicci passeris,  
& pauperum stomachum replent. Id-  
eoque de eis pauca. Olera in acetarijs,  
sunt cichorij, Endivię, nasturtij arvensis  
& aquatici, lactucæ capitata & planæ  
ac crispæ, interdum comeduntur, & hæc  
avidè à nostris nymphis, ac in copia: Ut  
olera ac acetaria comedant ita copiosè,  
ut certare his cibis medicamentosis in-  
vicem videantur, non lanx satis ample  
est, quatribus aut quatuor mulierculis  
appe-



## 64 OBSERVATIONVM

appetitus monstrosus sopiri possit.  
Lactis potus magis superstitiosus, quàm  
conueniens: Lacticia varia in vsu.

**POTVS.**

**aqua.**

Potus virginum nostrarum maximè  
aqua est; cum vix ditissimis Lyæus oscu-  
la figat, & his avara exhibetur manu. A-  
qua nobis duplex est in potu, una ex sa-  
liente fonte, altera ex puteo: illa in ma-  
iori hac est pretio nostratibus: cum eam  
infantibus ablaetandis propinent, &  
puerperis exhibeant; primum lavacrum  
modò nato infanti ex ea religiosè præ-  
parent, nec alia sine crimine uti volunt.  
Hac linteamina lavari cupiunt, credunt  
câdidiora fieri, nec alia amyli gen<sup>o</sup> subi-  
gunt qua collaria tineta firmiora red-  
duntur; carnes sive bubulæ, vitulinæ, ma-  
ximè caponum, gallinarum & pullorum  
earum, albidæ manent, quæ ex puteana  
subruffæ evadunt. Ducuntur aquæ hæ  
per tubos partim plumbeos, partim ex-  
abiete, ligneos scilicet, ex tribus urbis  
turribus: una versus austrum est, ac pri-  
maria censetur, quæ ex parti urbi aquam  
subministrat quæ in loco magis edito:  
altera versus septentrionem juxta clivū  
quem vocat murarium, & hæc suburbio  
B. Mariæ aquam distribuit; tertia versus  
Eurum,



*MEDICIN. DECAS IV. 63*

Eurum, quæ depressiori loco suburbij S. Jacobi largitur. In primaria turri fons in plano scaturit ædicula quadā reclusus, ex hoc per modiolos erogatores aqua hauritur, & in acceptatorem infunditur, antlia quin ipsa ad supremum turris cacumeneā pellunt ac trudent, ubi ex cisterna illa capace in canales & tubos fluendo descendit, qui pavimento viarum teguntur, & aquam ad salientis conceptacula ducunt: & hi in plateis turri proximioribus, quando saltem muro occultantur, plūbei sunt, reliqui omnes abiigni. Et quia hujus fontis ea non est copia semper aquæ, ut omnibus cisternis sufficienter aquam erogare possit, illud flumen cujus fons ad austrum scaturit, & versus septentrionem fluit, recipitur. Hujus verò scaturigo creditur optima, quia limpidissimam eructat aquam, quæ rapido fluxu per alveos civitatem ingreditur, perrepens lapillos, clarissima, pellucida ac algida, & hæc per tubulos cum alterius fontis aqua, quamvis non omnis, cum maxima pars in fossam urbis effluat, sub urbis pavimento ad syphones & cisternas fluit, ob perennem motum, violentum illum, deponitur.

E                      duri-



duritiem & algorem, spiritum recipiens à motu hoc, cujus gratia etiam ad distans fertur, attenuatur & subtilis fit; quare facilis digestionis erit, & venas citius permeabit. At plumbei tubi cum ei inurant notam sinistram, fortè quidam minus salubrem dicent. Arabum schola, & Brujerinus lib. 16. c. 8. de Alimentis, virus pestilens plúbeos vocant tubos. Galenus lib. 7. de Med. s. loca. Et ex eo Johannes Langius lib. 1. Epist. 44. aquas per plumbeas solenas deductas fugere jubet, cum sordes & plumbi limus aquæ adhaereant, quæ dysenteriam bibentibus causant. Hinc Vitruvius, tales aquas vitiosas pronunciat, quia plumbago ex cerussa fit, quæ dentibus, nervis & membranis nocens ac perniciofa. Quod metallici negabunt omnes, qui Cerussam factitiam ex macerato plumbo in aceto, & ad solē aut furnum exiccato conficiunt. Unde Joubertus lib. 1. Paradox. s. ideò aquas in plumbeis solenis fluentes nocētes pronunciat, quia cerussa ex plumbo creatur attrito, quæ corporibus humanis noceat. At parcant mihi magni isti viri, si negavero cerussam abradi aquā, præferrent eam fossiores, utpote viliores, aceto; neque



to; nec novi an aqua sordes à plumbeis  
tubis abradat, & malignam contrahat  
vim, quæ nervosis & membranosis par-  
tibus noceret. Quercetanus saccharum  
ex plumbo dulcissimum, & naturæ no-  
stræ amicissimum elici scribit. Quæ  
est igitur illa malignitas, aut vis corro-  
dens in plumbo, quæ dysenteriam cau-  
sat. VVeckerus plumbi oleum intestinis  
dedicat, ejus guttis tribus vel quatuor  
colicam pellit in aqua vel liquore exhi-  
bitis. Augustæ rarum morbum dysen-  
teriâ novi, at nobis aquam saliētis fon-  
tis frequentem potum scio. Quod verò  
quidam in exulcerationem intestinorū  
inciderunt, aquarum vitio, non fistula-  
rum plumbearum factum videtur esse:  
ut docet Agricola lib. de Nat. eorum quæ  
effluunt ex terra 3. c. 18. Ideoque hujus  
consilio, ubi metallicis necesse est uti,  
plumbeas fistulas æneis præposuerunt  
nostrates, ut potè minus noxias, & quæ  
frigus liquori aut aquæ dare solent, ut  
Matthioli de vasis plumbeis ex Gale-  
no annotavit in caput 58. lib. 5. Diosco-  
ridis. Corriget quin etiam velox, rapī-  
das, & perennis morus aquæ in tubis, fri-  
giditatem, algorem, & duritiem ejus,  
E a mali-



malignitatemq; omnem arcebit: Et lignei pineastri, aut abietes suo calore atque qualitates algidas temperabunt, ac therebinthinę virtute dotabunt, ut Langius vult; cui opinioni sapor aquarum non subscribit; ni calculi apud nostrates ubertas id velit. Æstate minus gelida puteali est, & quò longius ab origine abest minùs sapida, ac si delassata, cō fracta, prostrata vè cursu esset longiori. Fert secum arenularum & limi non nihil, quod coctura ( in vasis siquidem quidam tartarus observatur cupreis quę fornacibus insunt ) & expurgatio tubulorum manifestè docent. Non disputo hīc an calculos Augustanis pariat, alibi dabitur locus.

*O. Agri-* Puteana aqua sub terra latet, instar  
*cola lib. 3.* fontanę, nec in eo loco effluit, sed de ea  
*de Nat. eo-* hauritur. Fluit illa ex lateribus putei,  
*rura que* si is minus profundus, quales sunt in no-  
*effluat ex* stris suburbijs & locis depressioribus ur-  
*terra c. 6.* bis, ad quos proxima aqua fertur, unde  
*lib. 1. c. 9.* istis puteis aqua tepidior & crassior est.  
*Ibid.* Manifestissimè enimprehenditur  
 illos mutuari aquas à præterfluētibus a-  
 mnis, maximè fossę cujus aqua fon-  
 tana est; superioribus siquidem annis  
 cum ea obicibus exclusa demissis esset,  
 vix



vix aquam putei illi habebant; imò ipsa-  
met aquam redolebat fossæ, aut limi il-  
lius muscivæ saporem. At colles & al-  
tiora urbis loca altos habent puteos, &  
aqua ex vado exilit, perennis, frigida, pu-  
ra, dulcis, levis, sed minùs fontanâ quæ  
ex syphonibus salientibus bibitur, unde  
tardiùs vesicam præterlabitur. Solent  
quidem nostrates singulis annis puteos  
exhauriendo aquas purgare, stratum ex  
terris lapillis renovare, & limum arcere.  
Carnes his lotas ideò subrubras fieri pu-  
ro, quia adstringunt suâ crassitie, & dē-  
fant frigore; ob eam etiam vim tardiùs  
transeunt cineres superpositos lintea-  
minibus, unde ea minùs candida fiunt.

Vina nobis sunt Necarina, Franconia, *Vina.*  
Rhenana, Tyrolensia, hæc ditissimis da-  
tur, & avara manu, cum nulli impune li-  
ceat bibere, & necarina ut plurimum  
sunt oligophora.

Cervisiæ aliquis usus; quæ aut alba est, *Cervisia,*  
aut nigra, ambæ hordeaceæ; illa ex multa  
aqua, pauco malzo, & exiguo lupulo co-  
quitur: hæc plus malzi & lupuli, ambæ  
fermento & purgantur & vivificantur:  
Pollentacei cremoris copiam, & spiritus  
germinantes & vivificos, ac nutrientem  
E 3 vim



70 OBSERVATIONVM

vim auget, paucitas minuit. Alba citius corpus permeat, testis mictio frequens, cum sit tenuium partium: nigra crassarum est, & perfluit tardius. Non illi denego vivificantem spiritum, cum & malzo inter germinandum siccato & fracto gaudeat, fermentum habeat subtile, quod testatur transitus fermenti ex eo celer per massam subactæ farinae, quam brevi tempore & movet & attollit ac attenuat, ut pinsenda & coquenda sit, quod nigrae fermentum non facit, testes erunt pistores, & tempus illud quo nostra non vidit civitas albam cervisiam: aciditatem habet gratam & linguam ferientem, nec eum ut nigra amarorem habet, quia minus lupuli. At illa non nisi plebi placet, nec eam virgines gustant, nisi tenuioris sortis. Quæ enim cervisiam bibunt, nigram & crassiolem expetunt, nec id consuetè, maximè quæ sunt lautioris fortunæ. Aqua consuetus potus est, & vix in festis diebus Lyæus infunditur, cervisiâ, absq; magno aliquo in ædibus peracto labore, dum laboratoribus propinatur, vix gustant. Bibunt vero parcè inprimis nymphae.

*Excretio.*

Alvus pigra est ferè omni fœminæ.  
Somnus



MEDICINÆ DECAS IV. 71

Somnus longus, nocturnus plurimum. *Quies.*  
 Negotia otium sapiunt, vitam cum a- *Exercitium.*  
 gant sedentariam, nendo, fila trahendo,  
 acu pingendo, filia artificiosè neſtendo,  
 ac ſimilibus exercitijs totos conſumunt  
 dies, quibus calor natus non excitatur  
 ac vigorem acquirit, ita ut arti plus invi-  
 gilent quàm ſanitati. Si quæ ſunt majo-  
 ra opera, culinæ ſunt, aut exercitia levia,  
 quæ tempore durant brevi. Ni chorea-  
 rum violenta motio interdum quid ab-  
 ſumat, quam nocere plus credo, cum  
 veſtitæ ad eas veniant, vincto pectore,  
 & ilijs depreſſis, ac tumide quafi ſynthe-  
 ſi veſtimentorum. Incaleſcunt quidem  
 & ſedentes, cum pellicea veſte tegantur  
 ubiq;, & caput apice ex pelle noërcæ, fu- *Spizige*  
 ſco colore albidis pilis luxuriante, aut *Belg.*  
 pilo ſciuri ſemici in candido cinereo. Et *hauben.*  
 his pellibus nymphæ in æſtu & algore *N. Ergin*  
 caput tegunt templum intrantes, at u- *hauben.*  
 xores ex lineo peplo. Educatio ſuper- *Behin.*  
 ſtitioſè religioſa eſt, in cunis faſcijs plu- *hauben.*  
 ribus inveſtuntur, magno pulvinari, & *Educatio.*  
 plumis farcto cooperiuntur, fornaci  
 calido hypocausti admoventur, ne fri-  
 geant. Unde infantes miſeri ita incale-  
 ſcunt, ut ſudore madeant, linteamina ac  
 E 4 pulvi



Geſe-  
ner.

*Quæ cauſa  
cacochy-  
miæ albae.  
Virginum  
Auguſta  
frequētes.*

pulvinar uda ſint, phlogofi vexentur,  
& maculis rubeis latis variegentur, quas  
Eryſipelata vocamus, dydatites eis mul-  
tæ ſunt. Huic malo infarctus pulmen-  
torum & ciborum accedunt. Sanguis i-  
gitur in cunis accenditur & ſubtiliatur,  
& victu copioſo obſtructiones meſen-  
terij procurantur, ex quibus cardiaca illa  
Hæmorrhæia oritur, & venter tuber. His  
igitur ad trutinam revocatis æquam, hu-  
miditatem aſcitiã, cauſam hujus adfe-  
ctus dicemus. Zephyrus humidus &  
calidus nobis frequentior Euro; hypo-  
cauſta calefacta diuturniùs, ac æſtuantia  
calore; veſtimenta arcentia ad rem etiam  
urentem, educatio ſuperſtitioſè religio-  
ſa, victus humidus, offarum ad ſtuporẽ  
abundantia, carniũ quotidiana victita-  
tio, hæc omnia humiditatem augebunt,  
& ſanguinem udum gignēt, quem craſ-  
ſiorem, & lētum farracei cibi, & lacteus  
paſtus reddent, ipſa bubula, quæ omni  
die ornat menſas, fibroſum producet  
cruorem. Non excitabit calorem in  
hoc ſexu per ſe ſegnem vita nimis quie-  
ta, & ſomnus longior. Nec gelida aqua,  
conſuetus potus, igni coquentis ventri-  
culi domeſtico vigorem addet. Caput  
tectum



rectum pellibus aut redimitum peplo  
 incalescet quidem, sed quod supervaca-  
 neum habet, deponit ad chyli officinā,  
 stomachum movens digestionī, ut ci-  
 tius eijciat chylum quā elaboratus sit.  
 Nullę inducię in edendo, cum & fer-  
 mentatus panis secalinus tempus inter-  
 capedinis prandij, & cœnæ nondum di-  
 gesto cibo interpellat. Cuncta hæc vi-  
 tium chylo inferunt, ut crassus ex cibo  
 assurgat, & lētus vasa intret, quem ichor  
 paucus vix elaboratum ex hepate in o-  
 mnes partes corporis exportabit. Non  
 piger motus absument, quod excremen-  
 tum est, neq; corporis torpor dissipabit,  
 quæ poros evacuare debent. Hinc tot  
 cerebri molestiæ, ac acerbitates, tot hor-  
 rores, tot inflationes malarum, unde tot  
 sudores faciendi in lecto, nec felix cen-  
 setur puerperium, ni lectus maduerit ter  
 quater vè, aut sæpius sudore. Mesaræi  
 vasa obstructioni in germinante ætate  
 subjecta, nec hîc labem effugient, & hy-  
 pochondria murmurabunt, quia in illis  
 segnis & tardus ad motum hospes, qui  
 citius flatus excludet, quā in sanguinis  
 laudabilem meabit officinam, at hi an-  
 gusto loco coërciti, vincita siquidem ar-  
 E s Et pe



74 OBSERVATIONVM

Et pectora, ad ilia deprimunt intestina,  
 & crassiori colo ventriculo adrepēti lar-  
 gum denegant locum, hinc excrementa  
 compactiora & alvus pigra. At quæ in  
 sentina hærent corporis, halitu inqui-  
 nant, & chyli coquinariam & mentis ar-  
 cem. Ex tot igitur malis prodit hæc pro-  
 les vitiosa; chylus ex humidis copiosis,  
 farraceis, pulmentarijs, lacticinijs, pauca  
 aqua mistis, resurgit, non à salis energia  
 attenuante incisus; ( virginibus enim &  
 pueris denegāt nescio qua religione, for-  
 tē ob imaginationem de calculi genera-  
 tione, vanam, usum salis ) à calore vētri-  
 culi, haud labore convenienti excitato,  
 sed ob segnem & sedentariam vitam,  
 ( quam labori artificioso, sed cui sessio  
 debetur, consecrant ) torpente & pigro;  
 non elaboratus, sed relictus crassus, glu-  
 tinosus, quem emendare venæ mesente-  
 rij, in germinante ætate obstructionibus  
 nimis jam delassatæ, nequeūt; hepar in-  
 laudabilem sanguinē transformare im-  
 potens, ab abundantia recrementorum  
 cohibitorum, & sedendo coacervatorū  
 inquinatur, & vitatur magis; & quia cu-  
 tis laxatis poris per imbrem sudoris ni-  
 hil deponit, ad renes vergere cogitur,  
 hinc



hinc mulierum crassæ, & nubibus innatantibus prægnantes urinæ; quod si nec hic aqualiculus sufficienter deponit, & pigra alvus est, utero conceditur hoc supervacaneum, ad ejus deponitur collū, ut liberetur à saburra Natura. Quæ si copiosior est, & victu humido, ingluvie, sedentaria vita, & somno longiori, alvi languore fovetur, totum corpus vitium patitur, pravos humores pro hospitibus habet, & malum acquirit habitum, hinc pallor, segnities, inflationes & febris alba. Quæ de nostris nymphis & matronis Augustanis fortè longiùs disserui, & limites scholij transgressus sum.

Cura à Medicis rariùs expostulatur, nisi aut malus habitus præsens, aut efflorescāt alibi morbi, quibus manus adhibenda. Chronicus morbus est, qui & stomachum ægre & Medico movet, amobusq; fastidium. Aperientia, detergentia, incidentia, referantia dantur, in decocto, in syrupis, in salibus tartari, absinthij, cardui, tamaricis, in vini infuso, junctis simul purgantibus; chalybis usus cum motu hæc excipit, sive pulvere, sive electuario seu vino exhibeatur. Crū-  
baden-

*Cura fe-  
bris albae*



76 OBSERVATIONVM

badenses Thermæ vicinæ nobis dedica-  
 ta huic malo creduntur, cum siccet cor-  
 pora hæc laxa, ac solida reddant, expur-  
 gent uterum, crassos ejus abstergant suc-  
 eos, & aperiant venas, cum aquæ gypsum  
 & nitrum sapiant, & ex eis vigorem ha-  
 beant, & calorem addunt corpori, ven-  
 triculum ob humidum copiosum debi-  
 lem roborant. Coctionis itaq; primæ  
 organo confortato, & sanguinis officinâ  
 vigente, redit & robur corpori, & vigor  
 omnibus facultatibus, quæ & coquunt  
 benè & expurgant dextrè, ut id quoti-  
 diana demonstrat experientia. Deco-  
 ctum chinæ & sassafrasij etiam suadetur,  
 quod tamen ægræ ægerrimè admittunt.  
 Quæ cura veterum & neotericorum re-  
 spondens, accusabit improvidè me Ve-  
 nam huic cacochymicæ aperuisse. Cru-  
 dorum siquidem crassorum ac lentorū  
 humorum proventus non indicant ve-  
 næ sectionem, ut docet Trincavella in  
 Consil. 3. in parte Gynecæi 2. Sanguis e-  
 nim frænum eorum est. Et Montanus i-  
 bid. in consil. 4. de Adfect. mulieb. scri-  
 bit: Nihil deterius quàm sanguinem  
 mittere humoribus crudis existentibus,  
 tum in ventriculo ac primis vijs, tū etiā  
 in toto venarum ambitu. Sic

*An vena  
 rectè se-  
 catur?*



*MEDICIN. DECAS IV. 77*

Sic Heurnius qui explicat 56. aph lib.  
5. Hippocratis. In fluore muliebri si cō-  
vulsio superveniat aut animi defectus;  
malum; planè negabit sectionem ve-  
næ: Quia talem convulsionem ab ex-  
haustu sanguinis fieri putat. Omnis au-  
tem convulsio ab inanitione calamito-  
sa est, ut signum & causa. Ut signum ex-  
hausti humoris primogeniti; ut causa,  
quia intercipit actionem partium, qua-  
rum officio nē momento temporis ca-  
rere Natura potest. Pace Heurnij di-  
cam me quid velit non assequi. Evacua-  
tio in profluvio albo corrupti sit humo-  
ris, ergò noxij; non itaque evacuabitur  
primogenitus. Laudabilis sanguinis pro-  
fusio si fuisset, non repugnarem. At  
hic fluxus vel movetur à cacoehymia,  
vel eam fovet ac auget, qui à toto ad u-  
teri venas deponitur, ex quibus eructa-  
tur. Hic acredine rodet uterum, feriet  
nervosas partes, si illis adhæret. Re-  
pletio igitur haud inanitio talis convul-  
sionis causa est; hæc in nostra ægra ad u-  
terum hæsit, & tetrīs vaporibus fatiga-  
vit cerebrum ac spinalem medullam,  
repsit per continuatas nervosas partes,  
cō, & genus nervorum ad tetros ac hor-  
ribi-



## 88 OBSERVATIONVM

ribiles hos motus excitavit. Sanguinem  
itaque ideò detraxi, ut demerem caco-  
chymiam abundantem, ac melancho-  
licum succum pituitæ mixtum in venis  
evacuarem; plumbeus seu subcineritius  
faciei color, & sanguis egressus subscri-  
psere. Turgidi vagabantur in venis suc-  
ciprivi, & qui ad ventriculum ac al-  
vum hærebant evacuantibus jam lacef-  
siti, & dempti aliquo modo erant, nec  
tamen convulsivus motus cessabat. Ita-  
que cacochymiam in venis scatentem  
sectione illarum minui, ut Platerus mo-  
net, qui sanguine maligno existente in  
venis & Epilepsiam causante, detrahere  
eum jussit, & id crebrius. Detraxi itaq;  
sanguinem vitiatum, sui ablationem  
anhelantem ex brachio dextro, cum  
virtus oppressa velox postularet auxi-  
lium, & pedis venæ diuturniori for-  
calidæ prodeunt demum, quem admit-  
tere non licuit, cum adsurgere non va-  
leret. Nostræ Catalepticæ similem de-  
scribit Benivenius in Abditis c. 97. quam  
Epilepticam vocat: huic ex utero venif-  
se scribit, nostræ connata est; & ab incu-  
nabilis nota. Similis Cataleptica puel-  
la in alia mihi nota est familia, quæ ad-  
modum

*Historia.*



modum puella nescio quare per terre-  
facta Epilepticas torturas, & distensio-  
nes sensit, at nunc adolescens ita pre-  
henditur, ut non cadat, sed attonita per-  
maneat stans vel sedens in eo loco in  
quo adprehenditur, sine membrorum  
tortura, non tamen sine clangore, à quo  
paroxysmo revocatur vocata nomine  
proprio. Catalepsi dico, quia totum  
corpus immobile est, cum maneat in  
statu eo in quo deprehensa est. Capi-  
vaccius à vapore melancholico prove-  
nire vult: Non displicet Platteri cogi-  
tatio, qui in nervos profundi spiritus a-  
nimaless credit consternatâ mente. Nam  
vox, aut nomen ægræ clariùs elatum  
non dissiparet vaporem melancho-  
licum, ut animum revocet  
consternatum,

C. ASVS





## CASVS SECVNDVS.

APHONIA CVM HYSTERICA  
CONVULSIONE PHLEBOTomia  
aversa & impedita.

Ros farinaceus  
quid?

**V**IRGO, ordinis S. Dominici sacro Catharinæ Collegio apud Augustanos dicata ac ejus sacris initiata, remoram habuit menstruorum ad tempus, consilio alterius monachæ hausit aquam pluviae ejus, quæ ex nube cælo sereno decidit, quam rorem farinaceum seu mellitum vocant, inconcocta est pluvia & viscosa, quam cum herba vorantes vel bibentes pecudes, illud profluvium patiuntur ventris, quod Diarrhœa biliosa vocatur, nos choleram seu ybergüllig dicimus, ex quo perire solent.

Hauftus hic promovit menses rubros, sed admodum uberes & inordinatos, ut singulis quatuordecim diebus copiose fluerent. Consilio Medicorum, quorum numerum & ego auxi, Crumbadēsis balneis usa, at sine fructu, est.

Ade



A decenti purgatione sanguis ex vena aperta dextri fluxit brachij, orgasmum aptis medicamentis temperare, & sanguinis mobilitatem moderari stringentibus tentatum. Quietiora quidem inestate & subsequente hyeme putabantur omnia; ante ver morbus larvatus multis prodijt symptomatibus. Cibo enim modico calidè sumto, maximè ossa, aut alio nutriente, symptomatum mira ac tetra prodijt caterva, oclusio oculorū, palpebrarum nictus, & contractio, lipothymia, cardiogmos, seu dolor acerbus dorsi, ubi orificium latitat ventriculi, saltus & palmus sub costis nothis lateris sinistri, ubi lienis regio; huic enim loco manum admovit ut dolenti, compressio thoracis, angor cordis, omnia hæc cibo supervenerunt parum comesto. Tandem Epilepticæ torturæ & contractiones sequebantur, ea varietate & robore, ut stupori ac terrori essent mulierculis per se timidis adstantibus. Artus siquidem, lingua, oculi, palpebræ, colum mirè torquebantur, ac pervertebantur. Vox in principio clangosa ac horrida, postea nulla. Nam in & extra paroxysmos aphona seu muta mansit, indu-

Oculorum  
hebetudo  
cū animi  
defectione  
promptam  
convulsio-  
nem de-  
nunciat  
226. Coac.

Vox acu-  
ta, eiula-  
bunda ac  
oculorum

F

indu-



*hebetudo*, inducijs nutu saltim animi sensa mon-  
*convulsio-* stravit. Calebat ex tot redux calamita-  
*nem mi-* tibus omnia recensere peracta, & quæ i-  
*nantur.* psalaborate istis diris à nobis dicta fue-  
 257. Coa- runt fari dum incepit protulit. Varijs  
*carum.* medicamentorum machinis hostis à no-  
 bis adgressus tardari, abigi non potuit.  
 Aperiebant hypochondrij vasa facta,  
 & in eis adustum humorem præpara-  
 bant ( quæ primò data sunt remedia; )  
 Syrupus Adiantinus Fernelij, de Scolo-  
 pendrio, de Cichorio simplex, de Endi-  
 via compositus, de pomis redolentibus,  
 de floribus Pæoniæ. Præparato humo-  
 re, peccās materia vi phlegmagoga, me-  
 lanogoga ac cholagoga evacuata est.  
 Sanguis ex basilica dextri brachij emis-  
 sus fuit, revulsionis gratiā, ac ut ejus or-  
 gasmus minuendo compesceretur. Po-  
 tus erat decoctum visci querni ex aqua.  
 Corroborabant Aquæ antiepilepticæ, &  
 Electuarium ejusd. vigoris, cujus hæc  
 descriptio; ꝛ Conservę acetosellæ, ace-  
 tofæ, florum liliorum convallium, Pri-  
 mulæ veris, ana ꝑj. Portulacæ ꝑjs Florū  
 Nymphææ ꝑj. Lactuca Hispanicæ con-  
 ditæ ꝑj. 3ij. Florum arantiorum condi-  
 torum, florum citricōditorum ana 3iij.  
 specie-



*MEDICIN. DECAS IV.* 84

specierum de gemmis frigidis. ʒj. specierum diarrhodon abbatis incompletarum, id est, sine asuro ʒij. Margaritarū solutarum, corallorum rubrorum solutorum ana ʒij. Radicis Scorzonerae Hispanicae conditæ ʒvj. Pulveris radicis Nymphaeae albae, radicis tormētillae ā ʒj. Seminis Pæoniae maris decresciente Luna collecti ʒij. cum syrupo granatorum dulcium fiat mixtura. Visa cum antistite fuisset habere melius, mihi fuit dictū vale. At menstrui tempore adveniente, sublatae sunt inducię, niētabant palpebrae, caligabant oculi ac pervertebantur, maximē gustato uno aut altero jussuli carnis calidi cochleari, pectus convellebatur, cor palpitabat, lienis pulsabat regio, spasmodica seu potius Epileptica omnia, aphona planē. Collegae nos vocati pronunciavimus hos insultus Epilepticos uteri & ventriculi maleficio fieri, hypochondria consentire, imprimis meseraum. Hic enim calor præter naturam, & pulsatio in regione lienis: Cordis palpitatio, timor & mæstitia, cardiogmos, ructus ex stomacho multi, pyralismi frequentes, sterilis nausea, seu absq; vomitu, menses adusti, flu-

F 2 entes



entes copiosè , cacochymia in hypo-  
chondrijs, & toto venoso genere ube-  
rem docuerunt proventum. Quare &  
nostro & Magni Mermanni , cujus me-  
moriam sit in ordine benedictorum, con-  
silio, frequentioribus purgationibus, se-  
piùs repetitis clysmatibus, hostem ad-  
gressi, materia malè olens, putrida, co-  
loris viridis , pessima expurgata fuit.  
In æstate acidulis usa, ut frenaret bilem,  
at earum usus haud diuturnus erat, nec  
proficiuus. Paroxysmi diras afflictio-  
nes Collegæ honoratissimi Holzapfe-  
lius, & Mindererus Mithridatij scrupu-  
lis duobus, vigoratis granis duobus Ca-  
storij impedire voluerunt; at illis malum  
auctum videbatur , cum inordinati eis  
motus ita promoti sint , ut ne unū sym-  
ptoma hystericum quasi sit, quod hoc  
medicamine excitatum virus suum non  
malignum probaret. Stupefacti ablega-  
vimus hoc remedium, & materiam no-  
xiam ejicere purgātibus adgressi sumus,  
inprimis Rhabarbari infuso , à Magno  
illo Mermanno laudato , ut literæ sub-  
nexæ ostendent, in quo Mannæ ℥jss dis-  
soluta fuit: Pilulis ego eam ex hiera cum  
Agarico ℥ij & Arab. ℥j. ol. stil. chamo-  
meli,



*MEDICIN. DECAS IV. 85*

meli, cumini ana gut. ij. cum stœcha-  
dis Syrupo Ferneliano formatis purga-  
vi. Ambo felices sensere successus; at  
morbus manus dare recusavit. Decocto  
igitur sudorifero, utichorosā absumerē  
sentinā, rē agere decrevi, quale hoc fuit.  
R. radicis chinæ ruffæ ponderosæ, & in  
tenuēs orbiculos dissectæ uncias duas  
semis, Rad. Peonię maris, visci querni a-  
na unciam unam & semis, cornu cervi  
usti & præparati cum aqua cerasorum  
drachmas sex; macerentur per horas vi-  
ginti quatuor in aquæ fontanæ tepidæ  
mensuris octo, in fictili vitreato & be-  
nè occluso, ac cooperto, coque postea ad  
unius tertiæ remanentiam, adde sub fi-  
nem coctionis Florum tiliæ arboris, Li-  
liorum convallium, florum herbæ pa-  
ralyseos ana pugillos duos; Factam  
hanc cocturam sequatur per manica Hip-  
pocratis colatura, pro Syrupō serve-  
tur sudorifero. De quo in diluculo hau-  
sit primò Uncias quatuor, mox sex, &  
sudavit aliquo modo. Ordinarius po-  
tus in mensa hic erat. R. Chinæ optimę,  
& in tenuēs orbiculos dissectæ ℥ij. Ligni  
sassafrasij odoris boni ℥s. Aquæ fontanę  
lb. civiles, xvij. seu mensuras Augusta-  
nas no-



## 10 OBSERVATIONVM

nas novem, macerentur horarum viginti quatuor, spatio in vase fictili vitreato clauso & cooperto, postea coquatur ad casum tertiæ partis seu libras sex; Colatura per manicam, detur pro potu ordinario. Vixit in hac diætâ, ut vocant, per dies viginti octo. Nitebamur illâ incrasare ac mundare sanguinem: In medicurâ corpus purgatum fuit convenienti medicamine; & cum cibo exiguo uteretur, roborans in Tragemate cum paucis exhibui vino. R. Specierum cordialium temperatarum incompletarum scrupulos duos, smaragdi præparati grana octodecim, solutionis margaritarum scrupulum unum grana quatuor. Sacchari albissimi q. s. Fiat Tragea. Acta hæc in æstate, quæ commodior fuit autumno, & hic tranquillior hyeme. Menstrua admittebant & tum nullam remoram, aut adstrictionem, sed singulis quatuordecim diebus fluebant rubra, saturi coloris, substantiæ tenuis. Tentavimus enim post sudores adstrictione cohibere fluxilem cruorem sequentibus ordinatis. R. Margaritarum orientalium solutarum, Corallorum rubeorum solutoria ana ℥ss, Terræ Lemniæ veræ, radicis tormen-



mentillæ a ʒj fiat pulvis & misce; cuius  
dosis ʒj: tribus sumpsit vicibus in car-  
nis brodio. Dabantur & grana novem  
cornu monocerotis in aqua plantaginis.  
Hoc enim prædicabant mulierculæ, &  
quidā Medici in nimio fluxu menstruo.  
Conserva item magna fuit in usu: & Cō-  
servæ portulacæ, florum Nymphææ al-  
bæ, Symphyti, Pimpinellæ sanguisorbæ  
ana unciam unam. Radicis Symphyti  
majoris conditi drachmas sex, pulveris  
corallorum rubrorum præparatorum,  
Boli armenæ præparatæ, margaritarum  
præparatarum ana drachmam unā, pul-  
veris radicis nymphææ albæ, tormentil-  
læ ana drachmam semis, seminis Rhois  
drachmam unam semis. Cum syrupo  
myrtino q.s. fiat mixtura. De qua cōpo-  
sitione comedit ʒss. ad minimum, manē  
& vesperi: quæ cum non saltim adstrin-  
gat, sed & sanguinis orgasmum tempe-  
ret, obfuit tamen, quia remoratis mensi-  
bus per biduum, spiritus sublimis factus  
est, ac anhelans, mammæ sinistræ turgi-  
da & tumida inflatio, strangulationis  
supervenit metus. Sanguinem itaq; co-  
actus detraxi, unico scilicet, quo hæc  
corriguntur symptomata, remedio. At

F 4

sequen



88 OBSERVATIONVM

Sequenti anno in Februarij medio ea cū  
vehementia redierunt, ut monachis, na-  
turā nimis superstitiosis, terrorem incu-  
terent, ut dæmonis insultus & astus cre-  
derent. Convulsiui enim hi motus lin-  
guam extra labia longiùs trudebant, ar-  
tus collum, ac membra reliqua retroage-  
bant, ad stuporem contrahebant, ac ex  
paroxysmo redux dicta nostra, & facta  
ad amissim callebat. Uteri ego ipsis si-  
gnificavi esse stratagemata, & terrifica  
monstra, quæ Enemate derivante abige-  
re tentavi, & herbarum mercurialis te-  
minæ, malvæ, bis malvæ, violarum ana  
Mj. Florum chamomillæ Man. ß. Radi-  
cis polypodij querni, ʒj. Radicis peoniæ  
ʒss. s. seselios. ʒij. Coque in s. q. aquæ cō-  
munis, colaturæ ʒx. adde Electuarij  
Lenitivi Florenzolę ʒss. Hieræ picræ, Ga-  
leni ʒiij Olei chamomillę, ʒij. violarum  
ʒj. Misce pro Enemate. Discutere uteri  
flatus hoc Bolo volui, & Extracti Pana-  
cis heracleæ (fit illud ex speciebus, quæ  
in Dispensatorio nostro aquam Panacis  
ingrediuntur) scrupulum semis, succini  
cum ceraforum stillatitio præparati gr.  
v. M. F. Bolus. Motus inordinatos, terri-  
ficos, nervosum genus demulciendo,  
narco.



narcotico compescere volui, & Laudani  
 opiatu grana quatuor, ambræ griseæ gra-  
 num j. misce, fiat bolus. Quo tamen  
 motus non sopiti sunt, quin potius au-  
 cti, & egra deterrimè habuit. Tandem  
 quæ peculiari vi Epilepsiæ & uteri vitio  
 opponuntur, ac virtute singulari dotata  
 creduntur præscripti. In pulvere: & Sma-  
 ragdi præparati grana septem, cornu su-  
 bulonis. ℥s. Margaritarum præparatarū  
 grana vii. visci querni gr. ix. misce, quem  
 totum in aqua Cerasorum sumsit.  
 In tabulis: & specierum contra Apople-  
 xiam, Pulveris Marchionis ā ʒj. Radicis  
 Scorzonere ʒij. Extracti xyloaloës ℥j.  
 Succini albi præparati cum aqua ceraso-  
 rum ℥j. Sacchari albiissimi dissoluti cum  
 aqua Cerasorum nigrorum, q.s. aroma-  
 tizando cum Ambræ gr. x. & Moschi gra-  
 nis iiij. Fiant Rotulæ seu tabulæ. In a-  
 qua; & Stillaricij Picarum, Epilepticæ Lā-  
 gij, ana ʒj. Squammariæ, Liliorum con-  
 vallium, Bethonicæ, Melilothiana ʒjs.  
 Cerasorum nigrorum ʒijs. pulveris Un-  
 gulæ alcis ʒs. visci querni ℥j. Ambræ gri-  
 seæ gr. ij. Moschi gr. js. quinq; Lapidum  
 pretiosorum præparatorum ā gr. vj. Ta-  
 bularum de extracto xyloaloës, Manus  
 F s Chri-



90 OBSERVATIONVM

Christi cum perlis ana ʒs. Foliorum auri  
tenuissimè incisorum n. j. misce fiat a-  
qua. De his, diversis temporibus sum-  
sit, morbus fuit chronicus, eius sympto-  
mata mira & varia; pro eorum syndro-  
me scripta sunt remedia. Hanc aquam  
etiam immutavi postea, & aquę destilla-  
tę Melyssę, Liliorum convallium, Squā-  
marię, Picarum, Bethonicę, Primulę ve-  
ris, ana ʒj. Epilepticę Langij ʒjs. Cerafo-  
rum nigrorum ʒiij. Specierum contra a-  
poplexiam, pulveris Marchionis ana  
ʒjs. os. de cranio hominis ꝑp. ʒj. Ambrę  
griseę gr. viij. Moschi gr. iij. Foliorum  
auri incisorum tenuissimè, n. j. Manus  
Christi cum perlis, tabularum de extra-  
cto xyloaloës ana ʒvj. Misce. Mirari no-  
li nostram ægram ferre potuisse Am-  
bram & Moschum in dosi parva, cum  
castoreum non posset. Ægra certè Am-  
bram in paucò quanto pro summa refe-  
ctione habuit, in magno pro noxa.  
Sanguinem variè temperare adgressi su-  
mus, & ejus orgasmum cohibere; aut  
brodio, ut vocāt, alterato, aut purganti-  
bus, non quidem fortissimis, quæ non  
potuit ferre, sed lenioribus. In æstate  
hoc usæ est decocto. & Radicis filicis,  
ʒj. ra-



℥j. radice cichorij cum toto recētis ℥iij.  
 Capillorum veneris, Endivię recentis, a-  
 cetosę recentis ana Mj. portulacę recē-  
 tis m. ij. seminis Rhois ℥s. sem. melonum  
 decorticati ℥js. Radice nympheę albę  
 ℥vj. incisa coque in libris tribus brodi  
 carnis pulli nō saliti, nec pinguis, ad ca-  
 sum medietatis, colatura detur. Usa est  
 ℥iv. pro una vice manē calidē, vesperi  
 frigidē cum pauco salis absinthij. Alia  
 æstate, morbus enim longus fuit, tali u-  
 sa est brodio, & Radice Scorzonerę  
 Germanicę, Nympheę albę, peonię,  
 squammarię ana ℥ij. Foliorum ceterach.  
 ℥ij. Portulacę ℥js. Florum herbę paraly-  
 seos, foliorum endivię ana ℥ij. acetosę  
 ℥js. Florum nympheę albę, peonię, li-  
 liorum cōvallium ana ℥j. melilothi no-  
 bilis ℥js. seminis peonię excorticati ℥js.  
 melonum excor. ℥iij. Santali citrini ℥j.  
 incisa decoque in brodi pulli Mensura  
 una & semis, seu librarum trium pon-  
 deris civilis, ad casum medietatis, de co-  
 latura dabantur uncia quatuor, manē  
 calidē, vesperi ad lubitum. Opponeba-  
 tur orgasmo sanguinis, insultibus Epile-  
 pticis, & vitio hypochondriorum. Tar-  
 data est accessio his motus convulsivi, &  
 miti-



*Ani con-  
vulsionem  
recitat  
Donat.  
Hist. Mir.  
2.c.3.*

mitigatum malum. Dabat itaque inducias morbus infidus, & latitabant tanquam in cuniculis symptomata terrifica Epileptica, attamen menstruus cruor singulis quatuordecim fluebat diebus, non quidem ut antea, copiosus. Circa brumam latitans hic hostis prodiit subito, terrificas secum ferens convulsiones, torquens & artus ac collum, & musculos internos laryngis qui diu contracti manebant, ut & podicis. Hæ siquidem partes contrahendo ita seratæ fuerunt, ut & liquidissimis introitum negarent, sive in potu seu clystere offerre conarer. Nec fuit hæc contractio unius, sed dierum plurium. Permanisit igitur aphona, artuum quies longa sæpè erat, & tùm nutu quæ veller indicavit; nec liberè deglutire potuit. Durabat jam biduo hæc calamitas, nec Collegas habere licuit in consilium; aperire itaque jussi, ausu proprio, venam in pede juxta talum, nec displicuit ægræ, sanguinis uncia effluxeretres, & post duas horas fari cœpit, comedere, ac bibere. Latum hoc nuncium gratæ mulierculæ statim significavère mihi. Videns itaque alia omnia hunc respuere morbum remedia



MEDICIN. DECAS IV. 93

dia, audax singulis, ad uncias duas, tres-  
vè, mensibus, decussatim per artus inte-  
gro anno sanguinem detraxi; attamen  
manebat fluxus inordinatus, nec men-  
sem præterit die, & singulis quatuor-  
decim diebus redijt,, hoc tempore mi-  
nus quidem copiosè, quàm in mensis fi-  
ne, ubi ad septimum diem fluebat cruor.  
Nec proficiebat inungere regionem u-  
teri, nec sanguinem incrassare, aut con-  
stringere, sola vena secta Epilepticos  
compescuit insultus. Unguentum hoc  
erat, & Unguenti Comitissæ ℥ij Boli ar- *Inunctio*  
menæ, terræ silesiacæ ana ℥j. Gipsi ℥j. cū *pro utero.*  
oleo mirtino, misce & incorpora, ad te-  
gulā. Rasuræ dentis hippopotami ad ℥s  
in aqua pimpinellæ sanguisorbæ sapius  
exhibebatur. Singularis hic pulvis in si-  
stēdo fluxu ex utero deprehensus, ita ut  
monocerotis cornua, si quæ sunt, præce-  
dat. Uta est & his cū servis mixtis, ut cō-  
serva pimpinellæ sanguisorbæ, & nym-  
phæ albæ ac Portulacæ ana partibus æ-  
qualibus. At non potuit fluxilis cruor  
ad mensis numerum reduci. Cum igitur  
toto anno sola sanguinis emissionē ē ve-  
na singulis mensibus convulsiva terri-  
culamenta profligata essent, nolui pro-  
ficuum



ficuum remedium ablegare longiùs, sed  
 ne destruerem planè Naturam, omni  
 bimestri, tres uncias detraxi, decussatim  
 observans artus, ut nunc manus dextræ  
 salvatellam, nunc pedis sinistri saphæ-  
 nā, modò in pede dextro, modò brachij  
 1616. sinistri, modò dextri venas elegerim. Et  
 1617. hoc anno ne inditiū quidē sensimus Epi-  
 lepticorū motuū. Cū tertio anno singu-  
 lo trimestri tentarē cruentam hanc vin-  
 dictam Epilepsiæ dare: [Naturam enim  
 paulatim seducere à crudeli hoc auxilio  
 volui, fluentibus adhuc inordinatè mē-  
 sib. ] Hostis nobis superior factus, post  
 secundam phlebotomiam, ita fortiter  
 ægram adgressus est, ut priores paroxys-  
 mos præ hoc nullos diceres, ideoque ad  
 bimestres defleximus phlebotomias, à  
 quibus hostis motibus terribilis manus  
 dedit. Cruentam sic huic dedi morbo  
 vindictam, quæ sola profluit, & felix ab  
 ægra nominabatur cura. Omnia qui-  
 dem prius tentavi, ut decoctum chinæ,  
 & salsæ; Fōtanellas in ambobus brachijs,  
 alterantia, purgationes frequentes, at in-  
 ducias saltem faciebant breves, sola se-  
 cta vena sæpiùs, biennio & semestri quie-  
 rem dedit. Hæc annis acta sunt octo.  
 Caput



MEDICIN. DECAS IV. 93

Caput interim variis roboratum est, & ventriculus, reliquaq; viscera: in Trage-  
mate. ꝛ. radicis Doronici Romani ʒij. *Pulvis ca-*  
Ambrae griseae gr. vi. Misce, huius pulve- *phalicus.*  
ris usus erat in vertigine, ad ʒij & gr. ij.  
manē & vesperi summo cum emolu-  
mento, in aqua Ceraforum nigrorum.  
Item ꝛ. S. coriandri in aceto lavendulae *Tragea*  
macerati & exiccati ʒj. corallorum ru- *stomachi-*  
brorum praeparatorum ʒs. cornu cervi *ca.*  
cum aqua Ceraforum praeparati ʒij. car-  
nis cydoniorum exiccatorum ʒjs. spe-  
cierum diarrhodon abbatis incomple-  
tarum ʒj. Panis saccharati ʒij. Sacchari  
albi ʒiij, misce, fiat Tragea, qua usa est in  
ptialismo ventriculi, respicit & fluxum  
nimium. Aliis annis alia praescripta sunt;  
ꝛ. S. peoniae, acetosae, visci querni, cornu *Tragea*  
cervi praeparati, coralloru rubeoru pra- *stomachi-*  
paratoru, cristalli pparati, ossis botentri- *ca cepha-*  
sciae, Ungulae alcis, ana ʒs. cranij humani *lica.*  
pparati ʒiij. Floru, cichorij, peoniae, lilio-  
rum convallium ana ʒs. Manus Christi.  
perlatae ʒiij. misce, fiat Tragea. Item hoc:  
ꝛ. radicis scorzoneræ Hispanicae ʒj. ra-  
dicis peoniae ʒs. visci querni, ossis de cra-  
nio faeminæ ana ʒs. ossis botentriscae ʒj  
s. peoniae ʒj. Cornu subulonis ʒs, Ungu-  
lae al-



76 OBSERVATIONVM

læalcis ꝑs, florum peoniæ, primulæ veris, liliorum convallium, ana ꝑs. Manus christi perlata ꝑj. misce fiat pulvis. His pulveribus usa est in aquis cerasorū manē, & in vino aquato vesperi. Quæ in hac ægra ut Medicus tum Cænobij observare licuit. Vivit adhuc, nec tamen commodè, annus jam est septimus à quo ego non amplius visitavi.

*Nimirum  
an. 1625.*

SCHOLION.

**A**lter hic artuum turbulentus motus est, & mira corporis contorsio, qui ab utero sumsit originem quidem, at sanguinis massam vitiosam habui, quæ ventriculo noxam, hypochondrijs vitium dedit. Differt hæc adfectio motu terrifica à priori; primum quia hæc præproperos inordinatos, immoderatos & uberes habuit menses, prior ægra tardos, paucos, crassos, albos. Huic rubri, tenues, adusti: Conveniunt ambæ, in motu terribili, defectu vocis, & chirurgico auxilio. Discrepant in causa, quæ huic externa, priori interna fuit. Sanguini huic scelus aqua cœlestis intulit, & corpori symptomata scelestæ. Non quia desuper venit; in aëre cum sibi hospitium



MEDICIN. DECAS IV. 97

spiritum tenuissimum & levissimum lo-  
cet. Et tale ex terra, aqua, vegetante ani-  
mali, imò ex hominis ipsius corpore eli-  
cit sol; nec quod in se humidum habet  
huic denegabit; referente Seneca Coo, lib.  
de Aëre, aquis &c. Elicitum hoc rapi- *Theodorus*  
tur à Sole in sublime, & aut in aëre mo- *Zuvinge-*  
vetur seu agitur & fit ventus, aut in co *rus in Ta-*  
quiescit; Quietum solis calor adgredi- *bulis, ad*  
tur, & segregat vapores puros ac tenuio- *hunc locū*  
res & subtiliores ab impuris & crassis, il- *hac ha-*  
los sursum ablegat, utpote respuentes *bet.*  
coactionem à frigore; hos in caliginem  
seu nebulam mutat. Magis verò crassos  
vapores aëris vis frigida in nubes cogit,  
& pondus eis addit, ita ut ventorum vi  
deorsum ferantur, & agitentur in aëre,  
qui alienis corporibus difficilè locum  
dat. Agitantur sic nubes, aut sibi invicem  
occurrunt, & colliduntur violenter, ex  
quo vehementi motu parte sua pingui-  
diore conflamat, & spiritum sulphureū  
accensum emittit, non sine fragore, &  
fulgur ac fulmen fit. Sin verò plurimi  
vapores nubibus semper accedentes in-  
crassescunt & nigrescunt, fient pluviae  
solae: quarum aquam utpote inconcoctā  
pravam, & facile corruptibilem Seneca  
G dicit



dicit. Solis enim calor non tantum se-  
 gregat puros ab impuris vaporibus, sed  
 etiam coquit eos in aquam levē & dul-  
 cem. Crudam igitur aut coctam aquam  
 pluvialem esse posse. Hippocratica sa-  
 pientia vult; & hanc salubrem, illam no-  
 xiam esse. Aqua sanè cœlestis cruda nec  
 ritè à calore Solis depurata multa hete-  
 rogenea, qualio sunt pingua, crassa, o-  
 leosa, viscosa, corrupta, sulphurea secū  
 fert, quod putrefactio facilis, & odor ter-  
 ter ejus edocet, testante Hippocrate: Et  
 talem aquam ægra nostra hausit, quæ ex  
 depleta nube splendente sole decidere  
 solet, nostro idiomate *Mehltau*/ Ros fa-  
 rinaceus, & *Honigtau*/ ros mellitus di-  
 citur. Stillæ decidunt pondere non co-  
 pia adherentes oleribus, plantis, arborū  
 folijs & gramine, adspersæ. Vapor in-  
 concoctus, crudusque in has resolvitur  
 stillas, quæ ob materiam crassam pin-  
 guemvè facilè corrumpitur, & ob im-  
 mixta heterogenea in virus abit, quod  
 quidem dulcedine pecoribus imponit,  
 at calore urente rubiginem satis adfert,  
 & tabem, quum destituatur humido ali-  
 bili, quod inest pluvijs horreis. Humor  
 enim hic biloso humori urediæ acce-  
 dit,

*Roris fari-  
 nacei, de-  
 scriptio.*

*eius noxa.*



MEDICIN. DECAS IV. 99

dit, & siccitate, quales effectus in peco-  
ribus vefcentibus illo clarè videre licet.  
Accendit fiquidem illorum humores,  
ut in acredinem degenerent, fluxiles, ve-  
reque biliofi fiant, inducantque symptoma-  
ta illa cuncta quæ fervor bilis, & ferocia  
ejus deproperant, ut febrilis æstus, cho-  
lera, ac biliosa dejectio, scabrities linguæ  
&c. qui adfectus vbergallig nobis dici-  
tur. Ægræ nostræ suo furore obfuit, ut  
sanguinem fervore, uredine, & maligni-  
tate ita infexerit, ut terribilissima sym-  
ptomata prodierint. Fui etiam eæ men-  
tis, quum tales pluvie infecta, ut muscas,  
papiliones ac vermes &c. producāt, san-  
guinem sacris initiata virginis non tan-  
tū uredinem quādam sensisse, & mu-  
tationem in biliosum furorē & ferociam  
ac fluxibilitatem nimiam acredinemve,  
(videbarur quidem ejus temperamentū *Tempera-*  
per se biliosum, utpote colore fusca, ca- *mentū a-*  
pillitio nigra, ni consuta frequens in cau- *gra.*  
sa, corpus siccum, calidum) verū etiā  
ipsum sanguinem corruptione quadam  
in malignum aliquod degenerasse cor-  
pus; quod instar fermēti certis tempori-  
bus sanguinem quadam inficeret rubi-  
gine, qui deinde tot labores visceribus  
G a daret,



*Bilioforū  
mensium  
indicia.*

daret, & terrificos spasmī motus. Sæpē itaque mecum venenatum id fuisse cogitavi, quicquid hæc monstra parturijt, quodvè sanguini vitium intulit, de specie verò veneni extra bilis fervorē pronuntiare nihil ausus fui. Prodiens sanguis fluxilis, tenuis, ruber, vel etiam ater quodammodò venenum seu malignum hoc in bile latitare pronuntiavit. Sic enim noster Divinus Senex Biliosos menses dignoscere jubet, lib. i. de Morbis Mulierum; quando nimirum nigri decedunt aut splendidi, quales & nostræ fuere ægra, qui citissimè concreverant; non tamen parcissimè ferebantur, sed copiosè, statisq; temporibus, nimirum in mensis medio quinq; diebus, & in fine ejusd. pluribus fluebant; maximè in progressu morbi. Hæc q; tempora ita strictè observabat, ut vix horam præteriret. Sanguis primis annis seu in exordio morbi, tenuis, subtilis & ruber prodijt, procedente tempore, crassus, fœculentus, ater, ut lintea demonstrarunt. Uterus ex copia hujus fluxus debilior, & ab acri, infecto ac maligno sanguine fatigatus, expultricis laborem, retentrici quietem imperavit. Nec licuit absque  
noxa



*MEDICIN. DECAS IV. 101*

noxa illam ab opere revocare; retentam enim molestam ac à sua benignitate degenerans, mamma sinistra tumorem, haud indolentem & cordi palmum dedit. Nec fluens absq; vitio abiit, sed symptomata varia imò terrifica præcessere, & sequuta sunt ejus abitum.

Oraculum Hippocratis, quod est 5. A. *1. lib. de*  
phor. 57. Menstruis immodicè fluentibus morbi eveniunt, confirmat. *M. M.* Et quibus Natura inest, ut pluribus quàm quatuor diebus purgentur, morbum portèdunt, & si copiosi admodum sunt, renues redduntur. Quamvis mulieribus partum expertis diutiùs & copiosius fluant, ut docet in introitu hujus libri D. Senex, ipsa que experientia. In virgine vestali & temporis numerus, & sanguinis mensura ordinem naturæ planè invertit. Morbosi igitur hi menses, ad biliosorū naturam deflectētes, illa vitia pepererunt, quæ in progressu producuntur à mensibus biliosis, docente sic Hippocrate; Dolor modò quidem ventris partem umbilico inferiorem invadet, modò verò inguina, quandoq; etiam lūbos, & coxendicis commissuram, quæ est ad sedem, totamq; eam partem quandoq;

G 3

doq;



doque cervicem. De his lamentationes ante eruptionem mensium audiui. Interdum quoque vehemens contingeret strangulatus, eiq; ante oculos caligo observabitur & vertigo, & paulò post. Biliosi cum menses prodeunt, animi defectio accidit, & subinde cibi fastidium, anxietas, insomnia, frequens ructus, obambulare recusat, animum despondet, nec videre videtur & metuit. Talia symptomata de nostra ægra expressit historia, quin & plura & graviora adparuere. Qualia idem Senex, cum tempus processerit, describit: Ferè semper gravis morbus invadit. Nec gravior vix ullus eo, qui convulsiones terrificas, & delirium producit, ad stipulante Sene 7. aph. 9. Ex sanguinis profluvio deliratio aut convulsio malum est. Et 5. aph. 3. ex copioso sanguinis fluxu convulsio aut singultus contingens, malum denunciat. Non inanitio, ut quidam ex 6. aph. 39. explicant aphorismos hos, convulsionem aut delirium in nostra causavit ægra. Ipsum delirium ab inanitione illis autoribus, rarum aut nullum videtur. Licet enim senibus ob deperditos spiritus delirium accidat, sic volente Fernelio



nelio path. l. 5. c. 22. tamen hæc nostra ægra nihil horum perdidit, nec uterinus sanguis alijs mulierculis decedens copiosè principem debilitabit vim in cerebro. Agitationi ego spirituum animalium adscriberem, quam causat nimia hæmorrhagia, ut & Fischeroplacet. Immodica alia sanguinis profluvia seu è vulnere, seu nare erumpentia id adserunt. Debilius illorum est cerebrum, quorum nares stillicidio sanguinis copiosiori & frequenti fatigantur.

Valesij opinio arridet, qui ait, atram bilem ferocia quadam in corpore fure, nec frenari à sanguine bono. Sanguis enim bonus bilis frenū est. Ægra nostra, melancholica, subtristis, adusti humoris non fovit copiam exiguam, qui motus & agitatus in vasis in secessu corporis latentibus sursum in cerebrum vapores malignos ablegavit, non ipsum quod purgandum fuit sursum resiliit; sed copiosum per uterum adustum & biliosum exijt mensium tempore. Hoc in principio parcum fuit, progressu temporis immoderatum. Vapores igitur hi noxium & malignum ferentes secum, obvia cuiq; parti vitium intulerunt in ventricu-



*Diffuena-  
rū inter-  
ceptiones  
en Hippo-  
crate veli-  
mus causā  
aphonia  
dicere. Sed  
illa sanis  
vixit fit.*

triculo, ructum, ptyalismum, nauseam;  
cardiogramma causarunt: Mesentericis ar-  
terijs palnum ac quēdam saltum: Tho-  
raci suffocationem seu strangulatum;  
musculis laringis aphoniam: cordi pal-  
pitationem, metum & tristitiam; œso-  
phagi fibris, & laringis musculis impe-  
dimentum deglutitionis, quia spasmodi-  
cē contracta fuere: In capite oculorum  
niētus, caligo, visionis defectus, vertigo,  
dolor: in principio nervorum convul-  
sivi motus, seu Epilepsia; cum acres eva-  
porationes ex utero convulsiones cau-  
sent. 6. l. adf. 5. in cervice dolor & spas-  
modica contractio producta sunt. Et  
taliam symptomata à biliosorum mēsum  
copioso profluvio provenire scribit ve-  
nerandus senex locis citatis, si mulier  
corpore malo adfecta est, quale nostrae  
egrae fuit. Cura an Hippocraticum  
sapuerit subijcio quæstioni: Divinus no-  
ster Senex Cous lib. citato, prognosti-  
ca hujus morbi hæc recenset: Primum  
postquam repurgata fuerit, paulò me-  
lius habebit, quàm antea, postea rursus  
ad eundem relabetur statum. 2. Mor-  
bum esse in principio curabilem, si dili-  
gens cura adhibetur; 3. Si moram traxe-  
rit, ma-



**MEDICIN. DECAS IV. 109**

rit, magis adfliget, testis hæc ægra: 4. Tē-  
pore intermediij profluvij uterini me-  
lius degere ægras, at redire malum cum  
symptomatibus mensibus recurrenti-  
bus; ut historia hujus ægræ etiam eno-  
dat. Indicanti revellens auxilium Hip-  
pocrates inchoans curam opponit, &  
vomitu bilem excludere, levi alvi per-  
turbatione benignis à cholagogis bilio-  
sa eijcere tentat; Nos magnum hūc Me-  
dicum securi, benigna & tuta bilem edu-  
centia per os exhibuimus, & clysteribus  
alvum eluimus: vomitoria negleximus:  
sic bilem minuere tentavimus, ejus or-  
gasmum in sanguine syrupis & brodijs  
alterantibus temperare adgressi sumus.  
His cum triennio nihil effectum esset,  
venam eo modo ut Historia enarrat a-  
perire volui. Sanguis siquidem bilio-  
sus, malignus, ac corruptus, nulli medi-  
camini cedens, sui ablationem avert. Nec  
furor ejus tam ferox est cujus vires con-  
cisæ jacent. Sensim itaque ac divisim  
singulis mensibus aliquid ei detraxi, na-  
tura ut corruptum reliquum facilius aut  
temperaret, emendaretvè, aut frenaret,  
vel vinciret. Roderic<sup>o</sup> à Castro 1. Morb.  
Mul, 5. basilicam primam, mox salvatel-  
lam



*Vide quid  
de hac o-  
peratione  
scribat  
Gal. c. 19.  
de curat. p.  
Jang. mis-  
sionem.*

*Felix Pla-  
terus Tra-  
stat. 1. lib.  
1. c. 2. p. 45*

lam in immoderato mensium proflu-  
vio jubet aperire. Erotus c. 3. de pass.  
Mulierum, ad superiora præcipit san-  
guinem trahere: Roheus, & Mercurialis  
3. M. M. c. 2. brachium eligunt. Ego bra-  
chia & pedes, ad vindictam dandā huic  
malo, provocavi; Vapores siquidem &  
humores corrupti in corpore errabant,  
& modò supera, modò infima fatigabāt  
multis laboribus; ut mamma turgens  
cum dolore, oculi rubescences, vocis  
defectus, si à repletionem modò venarum  
seu interceptione, ut Hippocrates vult,  
fuerit, ostendunt; evacuari postulabant  
ibi, ubi revellendo salutem darent; quod  
modò in superis modò inferis locis ten-  
tandum. Nec hæc evacuatio tardavit  
menstrua, si artus superiores, nec provo-  
cavit citiùs, si inferiores funderent san-  
guinem: quod notatu dignum judicavi.  
Proficius quin hic fluxus ita fuit, ut no-  
xam venæ uteri, & artuum eructasse cū  
sanguinem fuderunt; servasse cum ad-  
strictione vel repressione coërcitus fuisset,  
visæ sint. Fœtida cur obfuerint, &  
odorata placuerint, paucis aperiam. Ca-  
put nervosumque genus ex diuturnita-  
te Epilepticorum motuum imbecillius  
reddi-



redditur, & ejus spiritus valdè mobiles  
 fiunt; graves igitur odores cerebrum ta- p. 82.  
 le ferientes, ac nervosum genus irritan-  
 tes, spiritusq; accendentes ac subtilian-  
 tes promovent accessiones, & exacer-  
 bant paroxysmos. Nostræ ægræ habitus  
 biliosus, humores attenuati & tenues,  
 spiritus subtiles ac mobiles Castoreum  
 calidum, discutiens, flatus crassiores dis-  
 secans, fumos à bile sublato accendens,  
 irritationem in nervorum principio au-  
 gebit, & subtiles, liberos, non pituita aut  
 crasso humore vinctos magis agitabit.  
 In corporibus humidis & pituitosis,  
 qualis prior ægra fuit, utilius censendū.  
 At benè olentia avara manu parcissimè  
 exhibita spiritus animales revocant in-  
 unum, unitis robur & virtus adcrefcit,  
 quin sua grata evaporatione molem spi-  
 ritibus addunt, cerebrum ipsum refi-  
 ciunt, nervosum genus lenièdo demul-  
 cent. Vulgare muliebre proverbum  
 hîc explicatum habes, quo hujus matri-  
 cem foetidam, illam benè odoratam vo-  
 cant, *Ein stinckende/ vnnnd wolriechende*  
*Mutter*. Hippocrates odora menta mu-  
 liebria gravitatem capitis causare scri-  
 bit, 5. aph. 28. si multa sunt, & caput de-  
 bile

*R. à Castro  
 iubet à  
 fortioribus  
 foetidis,  
 calidis ab-  
 sinere si  
 scemina E-  
 pileptica  
 sit, quia  
 cerebrum*



108 OBSERVATIONVM

*infirmam  
fœtidis of-  
fenditur  
lib. 2. de  
M. M. 1.  
Ambra  
cephalica  
cōfortans.*

bile est, ut Fischerus & Valesius anno-  
tant, aut uterus rarus, ut Hournius. Ex  
quib. patet Odorata in paucissimo quā-  
do cū alijs exhibita, & ambram solam cū  
saccharo profuisse parcè datam, casto-  
reum ut multum, cum calidioribus, ut-  
pote Mitridatio, in capite debili obfuis-  
se. Coaxantes & garrientes medica-  
stras in fine hujus Scholij placet in-  
Theatrum vocare: hæ aquas pluvię re-  
tardata menstrua promoverè dicūt. For-  
tè quum illę omnium aquarū levissimæ  
sint, tenues, dulces, & quæ transmutari  
facilè queunt, hinc illis mora in hypo-  
chondrijs exigua, hepar citò perreptāt,  
& velociter permeant; inest illis vis quę-  
dam vegetans, & quasi divina energia,  
quæ vegetabilia, fata, viventia, reptilia,  
in aquis degentia vivunt, reviviscunt,  
virent, vigent: maximè æstate qua opti-  
ma & purissima decidit, aliena ab omni-  
bus heterogeneis, quod in vere non est,  
cum noctis humiditas viscositate viridi  
& cisternas inquinat rorali aspergine.  
Si igitur illud quod tenuium est partiū,  
quod permeando velox, quod hypo-  
chondria citò præterlabitur, venas rese-  
rat, hepar aperit, menses movet; de aqua  
coele



*MEDICIN. DECAS IV. 109*

cœlesti diuretica fluxili permeabili i-  
dem pronunciare liberum erit. At in  
magnis obstructionibus inutilis erit, in  
levioribus segnis. Fortuna fortè, non  
vis, aquam cœlestem hoc elogio dona-  
vit, aut per somniū sc. raptæ vetulæ hoc  
insufurratum. Quod & istis medicastris  
suppeditavit de vino Puccino vulgò  
Reibolicon seu Reinsfall; hoc cohobatū  
supra fœces, dulce & crassum menstrua  
promovere volunt. Hinc tot juscula ex  
eo croco, & mace alterata puerperis ex-  
hibent lochia ut promoveantur: solent  
& virginibus ad menstrua sollicitanda  
plures haustus non alteratos dare. Dul-  
ce remedium & sapidum, palato gratū.  
Musta sua fœculentia viscerum obstru-  
ctiones augent, excitant flatus in inte-  
stino superiori, immorantur circa præ-  
cordia, urinas movent parè, autore D.  
Sene lib. 3. de victus ratione in morbis a-  
cutis. Sapientia sanè magistralis harum  
medicastrarum est, quæ aquas ob levita-  
tem, & vinum ob crassitiem menses mo-  
vere volunt.

Placet Magni Mermanni ad me da-  
tam Epistolam subijcere de hoc casu.

PHM





PHILIPPO HOECSTETTE-  
RO MEDICO, DOCTORI AGRV-  
sta Vindellicorum Thomas Mer-  
mannus D.

Cl. & Exc. vir, amice observande.

CONVULSIVI motus Epilepsiæ si-  
miles ( veram Epilepsiam integris  
sensibus, & mente illaesa non fieri  
nosti) quos Monialis apud S. Catharinæ  
experitur, rectè ventriculi & uteri caco-  
chymix adscribuntur, sicuti & remedia  
ab Excellentia tua, ceterisque excellen-  
tissimis viris decreta, abolendis totius  
mali causis convenientissima fuerunt,  
& erunt in posterum. Vehementer pro-  
bo, ut vitiosorum succorum evacuatio-  
ni insistatur; sunt illi acres mordacesq;  
ante tempus stimulantés mensium flu-  
xum, quem interim non sine noxa sisti  
scribitur, neque ego supprimendum, sed  
per acrium excrementorum repetitas  
purgationes, moderandum censeo.  
Observavi & ipse in principe fœmina,  
syncopas terribiles, cum sudore frigido  
& pulsus abolitione, mox à cibo obor-  
tas et,



*MEDICIN. DECAS IV:    iiii*

tas etiam parco. Quæ repetita alvi  
subductione, à levi medicamento, &  
clysteriis haud longè post sanitati est  
restituta. In paroxysmo exterius adpo-  
nebam ori ventriculi gossypium oleo a-  
mygdalino, & chamomelino (ni fallor)  
imbutum, guttulas item aliquot olei se-  
minis anisi ex cochleari, iusculi caponis,  
vel vini malvatici (quod hic fortè non  
admittendum) deglutendas porrige-  
bam. Marmure in ventriculo inde ex-  
citato, ac flatibus ructu exclusis synco-  
pe disparebat. Solo jure caponis cum  
panis medulla sustentabatur. Memini  
& Monachi cujusdam juvenis, qui ubi  
tantulum cibi calidi assumeret, protinus  
symptomatibus horribilibus, qualia hæc  
virgo patitur, corripiebatur. Is quoque  
repetitis levioribus medicamentis alvū  
ducentibus & clysterijs fuit liberatus.  
Ad succos acriores, menses ante tem-  
pus, copiaque immodica expellentes,  
blandè educendos, potiunculas felici  
successu porrigere soleo, qualis est hæc:  
℞ Mannæ ℥iij. dissolve in aqua plantagi-  
nis q.s. adde rhabarbari electissimi pul-  
verisati ʒj. vol. ℥iij. interdum etiam cor-  
ticum myriobalanorum citrinorum ʒj.  
Syrupi



## 212 OBSERVATIONVM

Syrupi myrtini ℥j. Si flatu à Manna me-  
ruantur, addatur aliquid aque cinnamo-  
mi, & aquæ plantaginis, chamomeli a-  
qua substituatur. Sæpè adsumptum hoc  
medicamentum proderit mirificè, non  
neglectis clysteribus blandis. In paro-  
xysmo exhibeantur guttulæ aliquot olei  
sem. Anisi, deinde naribus admoveatur  
hoc auxilium. R. fol. rutæ recentium pj.  
Castorij ℥j. contundantur adfuso aceti  
rutacei momento fiat instar linimenti.  
Ad convulsionem ori indatur paxillū  
hujus electuarij. R. Theriacæ Andro-  
machi, Theriacæ communis ana ℥j. fol.  
rutæ, seminis erucæ, nasturtij, castorei a-  
na ʒs. Cum melle rosato fiat Electua-  
rium, Nutriatur ægrota vitellis ovorum  
sorbilium, jusculis caponum & contu-  
sis. A solidis aliquandiu abstineat.

Dictavi hæc occupatissimus, ut Exc.  
tuæ & virgini facerem satis. Saluta stu-  
diosè Excellentissimos viros DDos. DD.  
Holtzapfelium, & Myndererum colle-  
gas in curatione ista tuos. Vale Mona-  
chij die 30. Martij, Anno 1611.

E. T. S.

Thomas Mermannus

D.

CA





CASVS TERTIVS.

*VARIA AC MIRA ACCI-  
dentia Hysterica.*

**M**ERCATORIS robusti, plethorici, juvenis athletici conjunx, corporis succulenti, crassioris habitus, coloris subfusci ad flavedinem vergentis, crinium subcitrinorum, ad iram prona, quam tamen celari docta, suspicax, subdola, foris taciturna, domi & inter familiares sonora, in otio educata, defecit subito in laconico anatro, exportata in anam frigidam non reficitur, adspersione frigida, frictione extremorum, infusioneque stillatitij cinamomi vix excitatur. Æstum laconici & temporis hanc syncopen causasse suspicabamur, (urebat enim tum aristas Syrius) operam mutuam subministrante motu insueto. In lectum portata, suffumigio ex succina à mulieribus opposito naribus deterius habuit, odorata ferrè planè nequivit. Hystericam itaque lipothomiam agnovi, & granis aliquot tritis castorei in stillatio ceraforum ori infudi, utero pa-

H

acm



nem tostum cariophyllis conspersum  
 admovere jussi, Theriacam in aluta ex-  
 pansam ad motum cordis in sinistro ad-  
 aplicavi. Hæc dum aguntur, vertumnus  
 agit adfectus hic, mentiens varias lar-  
 vas, induens formas diversas. Integris  
 sensibus brachiorum varios motus, di-  
 storsiones miras, flexuras stupendas ha-  
 buit, pronunciabant hæc mulierculæ E-  
 pilepticos insultus. Manus mox exalta-  
 bantur, mox deprimebantur, non aliter  
 ac si concentum musicum regerent.  
 Modò tardè, mox velociter, modò in-  
 gyrum, modò in latus volvebantur. Fi-  
 nito paroxysmo ad has gesticulationes  
 se cogi ineptas, invitam adfirmavit, nil  
 ipsi nescium erat: rogabat ne fastidium  
 daremus Succini fumo, eo caput lædi.  
 Vox in accessione rara, eaque unisona;  
 quæ mox intercepta fuit. Aqua hyste-  
 rica propinata hæc. ℞ Stil. Melissæ, Mē-  
 thæ ana ℥j. E succo panacis heracleæ ℥js.  
 Succini albi præp. ℥j. Syrupi de Arthe-  
 misia ℥j. Misce. Major morbus fuit re-  
 medio; successit mox desipientia, flevit,  
 risit alternatim, lectum pultavit amba-  
 bus manibus fortiter, cum sono germa-  
 nico ℑ; mox micans digitis, in gyrum  
 manus



manus agitavit circulatoris instar. Paroxysmo placato aliquo modo, de angore cordis quæsta, confesso rem petijt, in cuius sinum quicquid premeret cor effutire posset. Mos gestus, advocatur, hic discedens me ut Medicum monuit hosteros motus iræ & Melancholiæ soboles esse, cætera ex officio conticuit, nec ipsa negavit illa. Anxietates & cordis pressuras, sic enim nostro vocavit idiomate, passa est plures, cum gesticulantibus motibus, quæ abigere cum antihystericis medicamentis non valerem, Lapidem exhibui bezoarticum orientale in pulvere ad ʒs. in aqua Cerasorum nigrorum præsentem, maximo cum emolumento, ut effectus subscripsit. Nescio animi quos conflictus cum noxio huius lapidis recensuerit, quos circa cordis regionem se sensisse adfirmavit. Præsentibus nos furorem uteri ex Symptomatibus plurimis augurati sumus, ex garrulitate, iracundia & mobilitate ac inquietudine artuum, ex verbis irascentis instar. Post mediam horam omnium aliorum silentium, accessionis finis, ipsa somnum desideratū amplexa per aliquot horas tenuit. Paroxysmorum terminus

H 2

NOVEM



116 OBSERVATIONVM

novem horarum fuit. Gesticulationes mihi naturæ ægræ congeneres videbantur. Manè corpore languida & prostrata jacuit viribus. Lapidis usum bezoartici, ob laudatas dotes eodem in quanto repetijmus. Vesperi clyster hic adplicatus. R. rad. Aristolochiæ longæ, Altheæ ana ℥iij. herbarum Mercurialis, Betæ, malvæ, bethonica ana Mj; Sem. Lini, fœnugræci ana ℥s. cumini ℥ij. Sem. Anethi p. j. Furfuris p. j. Ficuum pinguium N. xij. Coqui in aqua communi, Col. ℥bj. adde olei florum chamomeli, violarum ana ℥js. Electuarij Lenitivi Florenzolæ, ℥s. hieræ picræ Gal. ℥iij. Vitelli ovi N. j. salis qs. M. Fiat Enema. Multa ab hoc excrevit clysmate. Experrecta cum metu & perturbatione subsequente noctu inhorruit, itaque sumsit eandem dosin Lapidis bezoartici, unde quies, non sine insomnijs terrificis. Corpus purgavi Electuarij lenitivi passularum ℥ij, satis feliciter, pluribus secedentibus fœcibus. Quartò salvatella sinistra manus aperta sanguinis eructavit aliquam copiam. Comedere & bibere cœpit, & terror panicus abcessit. Colophonidis loco fuit Tragea. R. Specierum diamargarit. frigida.



*MEDICIN. DECAS IV. 117*

gidarū ʒs. sem. coriandri pparati ʒj. succini albi pp. ʒs. Tab. manus Christi perlati ʒv. Misce pro Tragemate. Supervenere menses, aliàs nec tardi, nec inordinati, nec indecentes, quare nec hujus morbi autores, solvunt quidem convulsiones, quales mentiebantur hi motus, muliebria circa initium adparentia, si sine febre sunt. ʒi aphor. Coacarum præmotionum.

Semen retentum ab hac labe liberum pronunciavit consuetudo frequens laicivientis viri, qui Jonicos ipsam docuit motus, quibus vidua defuescere nequivit. Sed taurum in venerem ruentem, instar Paphsidis volupè, avidè cum desiderio etià furtivum diu noctuq; admisit. Flatus in regione palpitatio nulla absolvit. Corrupta igitur quædam materia circa uterum hæsit, sive sit semen viri, aut biliosa sanies, quæ laconici æstu in utero excitata cerebro vapores calidos communicarūt, & venenum cordi trāsmiserunt. Concepit brevè pòst, ut p̄dixi. A partu post aliquot annos gesticulātes motus passa est, & vidua cum ex furtiva venere uterus tumere inceptarer. Pueri duo ipsi maximè chari fuere, quibus ro-

H ; tam



118 OBSERVATIONVM

tam se dedit, quiq; eam pessundederūt,  
Bacchus & Adonis, illi os admovit, huic  
cryptam libidinis, speluncam amoris,  
& spumantis motus veneris concre-  
didit.

SCHOLIOT.

**D**IVINUS NOSTER SENEX, UTERI  
strangulatum ijs potissimum con-  
tingere vult, quæ consuetudine vi-  
ri minimè fruuntur, & senioribus po-  
tiùs quàm junioribus, cum earum uteri  
leviores existant. Lib. 1. de Morbis Mu-  
lierum. Virgines vetulas adfligere, &  
viduas quæ juvenes pepererunt, & vi-  
duitatem experiuntur. De Natura mu-  
liebri. Galenus lib. 6. loc. adfectorum,  
viduis magna ex parte evenire, ijsq; ma-  
ximè quæ cum antea probè purgarentur  
ac parerent, atque virorum concubitu  
gauderent, si omnibus his fuerint priva-  
tæ. Nostra ægra eo die sine dubio, aut  
præcedente aurorâ suum taurum ruen-  
tem in venerem sensit, qui ipsi hyme-  
næum, non manu ut Diogenes, sed con-  
gruo organo cecinit. Erat enim juvenis,  
cui hæc voluptas frequens & exoptata  
erat. ipsa quæ sæpiùs pepererit. Non pas-  
sa qui.



sa quidem est eum in corpore errorem  
uteri, de quo senes illi venerandi loquū-  
tur; neque magna vasorum inanitio, aut  
solito vehementior labor accessit, ut  
Senex Cous vult i. lib. de Morbis mulie-  
rum. Fortè nec vasorum ad uterum per-  
venientium plenitudo, unà cum eorum  
vinculis, ut Pergamenus Senex lib. 6.  
Adf. loc. 5. loquitur, cum menstrua sup-  
pressa in corpore non substiterint. Sed  
acris quidem & crassus vapor ex utero  
prorepfit, & superiores infestavit partes:  
qui pro cuiuslibet partis natura & fun-  
ctione, symptomata produxit. Si enim  
ad stomachum fertur, anorexiam, nau-  
seam, vomitum causat: si ad diaphragica  
& officinam respirationis, crebrum,  
anhelosum ac interceptum spiritum,  
cum metu præfocationis; si ad Cor re-  
pit, spiritus figit, animum deiecit, tristi-  
tiam & metum causat, pulsum immu-  
tat, syncopen producit, & immobile a-  
liquo modo sistit. Non mihi imagina-  
ri possum, ita refrigerari corpus, ut pla-  
nè aboleatur respiratio: In calore & hu-  
miditate siquidem vita, in frigore mors  
consistit. Præterea si ea est veneni hy-  
sterici ( hoc enim nomine & Galeno &

*An hysterica acci-  
dentia à  
frigore?*

H 4

alijs



alijs venit Medicis ) energetica frigidi-  
 tas, ut subito totum corpus, in primis cor  
 alterare possit, expellet vitalem ex cor-  
 de caliditatem, & introducet contrariā  
 intemperiem, nempe frigiditatem. At  
 cor frigidum vivo homine esse nequit.  
 Morerenturq; omnes hystericae mulie-  
 res apnoeae, nec se ita citò recolligerent.  
 Siquidem Intemperierum migratio de  
 subiecto in subiectum nō est subitanea.  
 Et si facta esset introductio in Cordis  
 arcem frigoris, non nisi eo secedente,  
 calor suas operationes efficeret: Nec sua  
 antipathica vi venenum hystericū nati-  
 vum fugaret calorem, & ad extima pel-  
 leret, ita ut interiora, jam vi veneni re-  
 frigerata, per respirationem non opus  
 haberent ventilatione, sed calor in arte-  
 rijs sopitus, & ad ambirū corporis latitās  
 sola transpiratione adquiesceret: Siqui-  
 dem extrema harum ægrarum non cali-  
 da, sed frigida sunt. Multò minùs ad se  
 rapuit calorem cor infestatum à noxa,  
 licet in thorace aliquis ignis gliscēs sen-  
 tiatur: Ad locum enim congruum col-  
 lectus natus calor, major & fortior ut  
 cunctis, magna ventilatione opus ha-  
 beret, quam ex loco proximo, organis

nem.



nempe respirationis flagitaret: nec sufficeret longius quæ sita transpiratio. Refrigeratio itaque cordi nec alteratione, nec fugatione ad extra, nec revocatione ad intra caloris facta est: quin nec dissipatione spirituum aut humiditatis vitalis, cum citò excitentur mulierculæ etiam ab illis quæ refectionem dant nullam, quale illud Hippocratis, Comprime duobus digitis, ut Valesius explicat, vellica quacunque lubet parte, atque si sentit mulier, hysterica sunt: 4. de Victus ratione in morbis acutis, in fine: nec ci-  
bus refectioni ac potus semper prodest, ut docet Rodericus à Castro lib. 2. de Morbis Mulierum c. 1. Ubi prohibet Vini exhibitionem finita statim accessione. In syncope, quæ sæpè strangulatu uteri æqualis aut longior est, deperduntur spiritus, apnœa tamen non fit. Causam igitur immobilitatis Spiritus seu Apnœæ dum inquirō, Galenus 1. de Sympt. causis. 7. monstrat mihi, satis ar-  
ridentem. *Causa apnœæ hysterica.* Anhelitus perit ubi principes partes amba vehementi laborant sympathia: loquitur ibi de Cerebri & Cordis morbis. Apnœam igitur hanc fieri putō ob Cerebri & Cordis quietem. Hoc à motu cessat



*Piso, abo-*  
*lerum hi-*  
*stERICIS re-*  
*spirationē,*  
*quia occu-*  
*patur ner-*  
*vus sexta*  
*cōiungatio-*  
*nis, eomo-*  
*do quo*  
*principiū*  
*nervorū.*  
*Putat fieri*  
*aliquid*  
*Catale-*  
*ptici.*  
*Cerebrum*  
*patitur a-*  
*liquid ca-*  
*taleptici.*

fat ac si sui oblitum esset, & spiritus vi-  
 tales non movet, sed contrahit ventri-  
 culos, ne virus hystericum suam arcem  
 ingrediatur & devastet eam; haud itaque  
 à pulmonibus aërem repetit ad reficien-  
 dos spiritus, aut sanguinem à vasis hepa-  
 tis ad restaurandum humidum radica-  
 les, humor enim vitalis immobilis in sua  
 arce instar coagulati latitat. Pulmo &  
 thorax ad motum non sollicitata, à ce-  
 rebro non vim moventem flagitant. Sic  
 cerebrum à veneno hystérico quasi cō-  
 sternatum cessat ab omni motu, aut le-  
 viorem causat. Ambo siquidem prin-  
 cipia vim patiuntur; prout igitur cerebri  
 cordisque arces virus hystericum repe-  
 rit dispositas, ita videtur suas actiones  
 dirigere. Nostræ ægræ caput non tor-  
 pidum reperijt, nec spiritus pigros, cras-  
 sos, & pituitosos, sed biliosos, cum iræ  
 phantasijs luctantibus. Itaque desipien-  
 tiam & furorem quendam causavit; &  
 quia circa præcordia æstuantem bilem,  
 angustiam & palpitationem dedit. Vix  
 mihi possum temperare, quin in hæc e-  
 rampam verba, ut quæ Aristoteles de  
 VINO, Fernelius de MELANCHOLIA pro-  
 tulit, ego de humore corrupto hystERICA  
 causan-



caufante vitia dicam; Nempe ASSIMILARE SE ILLUM NATURÆ ÆGROTANTIUM. Ita ut in naturis humidis quales sunt pituitosæ, torpentia pigraque symptomata producat, apnoeam scilicet, gravatios dolores capitis &c. Sanguineis putoriarius accidere; Melancholicis mœstitiā, metum, tristitiā & maniam dare; Furores tamen leviores, & agilitates corporis præter naturam in picrocholis & biliosis. Talis erat hæc ægra, cujus uterus biliosum humorem vicinum corruptum sensit, qui à se ablegavit vapores similes, quos Laconici æstus excitavit, ablegati capitis actiones turbaverunt, desipientiam causerunt, garrulitatem promoverunt, gesticationes manuum, tortuosas flexuras brachiorum protulerunt. Cordi anxietatem, pressuram, metum, tristitiā, & thoraci sublimem spiritum dederunt: & reliqua in historia ipsa recensita. Socrus hausto furtivè vino, cum Bacchi mysta clandestinè esset, adscripsit. At iniquiores pronuntiavit Comicus eas nuris. De semine viri seu proprii in utero retenti diutius multum dubito, cum ejus exitum non senserimus, & sanguinis missio, & per



224 OBSERVATIONVM

per uterum consuetis diebus fluxus profuerint. Quamvis aliquando ex furtiva venere conceperit, ut & à partu similes motus habuerit: Faciles hi motus similes convulsionibus fuerunt, quia non antea eos experta est, ut docet Senex Divinus Coac. prænot. 349. & sine febre fuerunt. 1. Porreth. c. 3. aph. 29. Idem affirmat. Corpus uteri manu deprehendi moveri in mulieribus ætatis grandioris sursum & ad latera; quibus menstrua declinare solent, Inanitioni vasorum & uteri reficcationi Cous adscribit; Galenus plenitudini adsignat. Novi in ea ætate sanguinem esse adustiores, unde etiam flatulentum, qui flatulentia sua & fibras, & nervos uteri contrahere potest. Non placet Senis Coi mens, qui appetitu humidi sursum uterum vult ferri, ut impleatur, ac si non ex venis abundans ipsi accederet humiditas; ut Galenus vult. Non puto errorē uteri Platonem motum animale dicere, sed naturalem & à sympathia, quem etiam Galenus exemplo Palmarum arboris explodit. Fortē Cous ex communi opinione protulit, siquidem non humectantibus, sed exiccantibus ac discutientibus curat.



**MEDICIN. DECAS IV. 135**

urat. | Naribus enim graveolentia per  
suffitum admovet; subter utero odorata  
adponit, manu propellit ad infra ute-  
rum, & ligat fascijs, ore diducto vinum  
odoratissimum infundit; ubi ad se redie-  
rit medicamento deorsum purgante e-  
vacuat. Ex vino conyzam, & castoreum  
ejunæ exhibet; uteros per odorata jubet  
luere, & suffitum ex aromatibus parat.  
lib. de Natura Mulierum. An igitur  
æc inanitionem auferant, Aut plenitu-  
dinem absument, tu qui æquus lector es  
indica. Ad spasmodicam accedere mi-  
hi videtur uteri error adfectionem, in-  
quit id & Pergamenus ille Magnus Do-  
ctor 6. loc. Adf. 5. quæ si reliquis conna-  
tis nervosis partibus communicatur,  
desurgunt & illæ in hostem, maximè si  
apor vellicans ad eas accedit; Abdomi-  
nis igitur primò, mox thoracis nervosa  
& musculosa tenduntur, respiratio hinc  
primùm difficilis, mox impedita fit.  
suffitum itaque & medicamentis dissi-  
pantibus abiguntur, & absumentur va-  
pore, uterus ad locum redit proprium.  
quem ex succino ferre nostra nequivit,  
quia biliosa erant evaporata & ipsa pi-  
ochola, unde & à siccis magis exagita-  
bantur,

*Cur succi-  
ni suffitio  
non quie-  
verit ferro*



bantur, & inflammabantur. Bezoar verò ideò profuit, quia à corde abegit noxia malignavè, quæ cum displicentia quadam ad animum hærebant. Sanguini subtiliori, inflammabili facilè, ab usu meracioris vini, æstulaconici, ira suppressa, & à natura biliosa incenso quasi venæ sectio profuit. Purgans & clystma humoribus in via prima dempserunt copiam.



## CASVS IV,

APHONIA CVM CONVVL.  
*sivis motibus in Adole-  
 scente.*

**I**uvenis coloris subfusci, annorum viginti duorum circiter, à cœna totius corporis lassitudinem, cum levi quadam animi defectione sentiens ad cubile properat. Destituit ibi eum vox, & motus membrorum, ut in lectum caderet confusè. Soror adstans deliquitum animi putabat, quod ex levi causa illi aliàs frequens, tamen cum solito duntaxattonitus jaceret, concursus fit domesticarum



*MEDICIN. DECAS IV. 127*

carum, vocor proximus ut Medicus, at-  
tonitum transversim in lecto jacentem  
conspicio, cum spiritu sublimi ac axilla-  
rum sursum attractione. Arteriarum  
motus celeres & vehemētes à lypotho-  
mia absolverunt, oculi claudebantur;  
dentes compressi fortiter cohærebant;  
membra attracta & relaxata leviter su-  
spicionem dabant convulsivi motus.  
Mordicus dentibus cochleare ex argen-  
to compressit, ut vestigia darent in du-  
riusculo metallo molares & incisoriij.  
Negarunt solense esse malum agro astā-  
tes, & in cœna nil nisi Suevicas delicias,  
carnis brodium in quo panis suffocatus  
natitabat, bubulæ saporem, hordei tu-  
morem in carnis succo, comedisse, ac  
cervisiam potitasse nigram, dixere. De  
merenda largiori dubia fuit responsio.  
Audi ex Austria reducem scabiosum,  
cacochymicumque venisse. Crines ni-  
gri, color subfuscus ad pallorem vergēs,  
pauciloquium, constitutionem Melan-  
cholicam describebant. Inter hos ser-  
mones, æger pedibus calcitrat, sinistrum  
extendit brachium rigidè, expandit pal-  
mam, digitos tendit distinctim, manum  
dextram in pugnum contrahit, pollice  
contra-



contracto. Pedes modò sursum tulit, modò depressit, sæpiùs distendit: mens non constabat, sensus nullus, visus aberat, nec audiebat, nec percipiebat quæ clamore aures pulcabant, mutus. Positus in lectum ritè, quasi dicas, secundum spondæ longitudinem, maxima omniù membrorum distentio erat, secundum eorum dimensionem, longa quidem, sed quæ quietem agnosceret.

Aquæ Epilepsiæ dicatæ non fugarunt sed acerbarunt malum in os infusæ. Caput pronum inflectebatur, ceu arcus, in pectus rigidè. Primus paroxysmus superabat horas tres; rediëre plures. Mens & vox tempore quietis, quod exiguum erat, aberant: Ecubiculo manè in hypocaustum portatus plurimas sensit tenses convulsiones, quæ longæ & frequentes fuëre, è contra quietes pauca & parva. Mutus, & vehementer inelamantibus ne sensus dedit indicium; gemitus & suspirium vox erat. Alter accedens Medicus inspiciens flexum capitis, cujus maxilla pectori adhærebat, & distensiones membrorum rigidas, Spasmodum Emprosthotonum pronunciavit, ac medicamenta ordinavit. Arcum



cum saltim per quartam horæ observa-  
rit, eamq; vix integram, in illius senten-  
tiam ire non libuit, cum sensus illi om-  
nes vincti fuerint, & mēs ita conster-  
nata, ut in paroxysmo ab omni vacaret  
opere, & in quiete, liber scilicet ab omni  
malo, jamque loqui cepisset, nesciret o-  
mnia quæ acta essent. Balanus supple-  
vit vices clysmatis ordinati, qui alvum  
solicitans, evocavit stercoris quantita-  
tem multam. Tertius tum numeraba-  
tur dies, & motus ac torsiones ea luce  
breviores erant, quietes longiores. In-  
cepit à levi distensione manuum, bra-  
chiorum & pedum paroxysmus, hoc  
die, ut in pandiculatione fit; qui tandem  
in nervum erumpens, totum corpus in-  
star tetani distendit. Quietes longiores,  
pauciores & breviores motus erant: mu-  
tus in motu violento & quiete mansit.  
Quamvis nescio cuius rei casus nomen  
salvatoris expresserit, reliqua vox gemi-  
tus & suspiriū; quinto die mutus, quies-  
que horarum sex & plurium, motus  
convulsivus duarum & brevius. Sexta  
vena brachij dextri magna aperta fudit  
sanguinem rubrum, crassum, paucum,  
ob lipothymiam, sine tensione muscu-  
lorum,



lorum. A vena secta paroxysmus nullus; mens sana, quæ tamen effari nil potuit, nutu monstrabat artuum lassitudinem. Non vox redijt, è faucibus adfirmans aliquid decidisse ad inferiora, adscribebat pharmaco purganti, quo usus, quod globosa projecit, quorum mihi inanis sedulitas adstantium denegavit conspectum. Negavit se nosse quicumque eorum quæ à cœna illa, à qua deliquerat ut loquebatur, secum acta sint, usque ad sectionem venæ. Interim noctes inquietæ fuere, cum terrificis insomnijs: Dies verò optimæ, ita ut omnia munia sanorum obiret. Vagabatur in plateis æger, nec se tali afflictione fatigatum fuisse sciebat. Vino purgante usus, sed non ut decebat. Sorores caco-chymiam, quæ scabiem comitatur, accusabant, ego Silenum senem & Cypriam juvenem absolvere nolui à suspitione mali intentati; sanguinem ex sinistro brachio detrahare post mensem jussi. Quam sectionem spasmodica secuta est passio, qua membra extima distendebantur & extendebantur, ut ne equulei major sit tortura, digitorum larga expansio, caput in scapulas refringebatur, dentes co-



res cohærebant, mox magno hiatu os apertum, lingua sursum torta, pedum tremor, totumque corpus pandiculante tremore concussum est. Clamor vehemens non excitabat ipsum, nec ex morbo redux noverat acta. A secta vena quinque noctibus hora somni prima pandicationes, tremores, & convulsivum palmum sensit, quæ dulcis somnus, vigilia alacris secuta manè insomnium, vocitavit terrificum, omne illud malum quod passus. Octiduo post integer degit, & cum eum negotia desererent, otio usus est minus salubri, unde hospes redijt hostilis, spasmodicæ torturæ, vincula linguæ, adspectus torvus, manus in pugnum contractæ, mentiens gestus ferientis, quassatio lecticæ spondæ pedibus distentis; hiatus oris terrificus; Hæc utique in accessione fiebant, ubi ad malæ remissionem perventum, manus miras gesticulationes dederunt, in altum, in depressum, in gyrum, ita ut hysterica vitia saperent. Non semini adscribere volui suppresso; haud enim retinebat, cum amaret non renuentem seu reluctante. Phyltri putabam effectus. Itaque Theriacam dedi, à qua melius habuit.

I

2

Cui



Cui conservam magnam præscripsi;  
qua dum utitur integro mense dextrè  
valet: Redijt ex iracundia terribilis ho-  
spes, & terrificos motus violèter & for-  
titer causavit. Purgato corpore pilulis  
ex extracto Melampopij & pilulis coc-  
chijs evomuit materiam viridem ama-  
ram primò, mox nigram austeram, &  
cibum cum pituita, in dejectione bilis,  
& flava & atra erat cum plurimis squi-  
balis.

## S C H O L I O N.

**D**ISTENSIONES has membrorum  
cum sensus & intellectus abolitio-  
ne, EPILEPSIAM an rectè pronun-  
ciarim Aretæus & Galenus docebunt.  
*Lib. 1. c. 5.* Clara est Aretæi sententia, quæ lumen  
meæ opinioni clarissimum, splendidissi-  
mum adfert. In ipso comitialis morbi  
insultu, sensibus captus homo jacet;  
*Sympto-  
mata Epi-  
leptica,* manus ipsi nervorum distentione con-  
velluntur: crura verò non solùm distra-  
cta sunt, sed etiam huc atque illuc à ten-  
donibus proficiuntur. Id genus calami-  
tatis jugulatis tauris haud absimile est;  
cervix incurvatur, caput variè distor-  
quetur. Siquidem nonnunquam PRO-  
NUM,



*MEDICIN. DECAS IV. 133*

NUM, ceu arcus inflectitur, quando pe-  
ctori maxilla adhærescit: nonnunquam  
verò in SCAPULAS REFRINGITUR: veluti  
his qui per vim crinibus trahuntur, usu-  
venit, quando modò in hanc, modò in  
illam partem ad humeros admovetur.  
Sic laborantes magno hiatu os aperiūt:  
id siccum habent, linguam prælongam:  
ut periculum sit, ne aut magno vulnere  
faucietur, aut penitus abscindatur. In-  
terdum convulsione dentes inter se col-  
liduntur: oculi inversi sunt; palpebræ  
cum palpitatione frequenter dehiscunt:  
quod si quando connivere velint, pal-  
pebræ non committuntur, sed alba ocu-  
lorum cernuntur, ac subapparent. Su-  
percilia nonnunquam, ut his, qui ad irā  
concitantur, in glabellam attrahuntur,  
nonnunquam ad tempora vehementer  
admodum revelluntur, ut cutis circa  
frontem valdè prætenta sit, atque in su-  
perciliorum medio rugæ evanuerint.  
Malæ ruentes palpitant. Labia interdum  
quidem in acutum clauduntur, interdū  
verò ad obliqua dilatantur: quando in-  
ridentis speciem dentibus circumten-  
duntur. Malæ rubent quidem, sed cum  
morbus increvit & faciei livor accedit;

I 3

cervix



cervicis vasa distenduntur: vox, ut in strangulatu, aufertur: etiam si vehementer inclames, non sentiunt: Eorum vox nihil nisi gemitus & suspirium est, respiratio verò suffocatio quædam est, veluti in his, qui laqueo strangulantur &c. Illustris hæc descriptio hujus mali, accedit luminis plena ad historiam propositam, & nil videtur in eo, quod non apud Aretæum audiatur. Galeni subtilitas etiam huic ægro Epileptici dabit nomen. Siquidem ille, 3. locorum Affect. 7. sic Epilepsiam describit.

*Epilepsia  
quid?*

*Morbus Comitialis est convulsio omnium corporis partium non perpetua ut in Empyphotono, & opisthotono ac tetano videre est, sed quæ ex temporum accidit intervallis, cum mentis quoque ac sensuum oblesione. Tria hæc in Convulsione hujus historię observantur. Primum, quod in eo omnes per totum corpus partes convellebantur. Secundum, quod sensus & intellectus oblæsa fuerint. Nihil enim sensit, etsi dentes firmiter impresserat spathomelæ; nec vehementi clamore excitari potuit, non vi extractus pollex ex pugno commovit; intelligebat nihil, & quæ acta fuere non memorare poterat. Tertium,*



rium, Convulsio nō fuit perpetua, cum membrum non rigidum permanferit diu. Intervallum temporis autores non uno intelligant modo : vel enim intervallum hoc intra paroxysmum & paroxysmum est; aliud in uno quoque paroxysmo, quatenus convelluntur omnes muscoli, sed non simul, eò quod alij musculi tendantur, alij relaxantur in eadem accessione.

*Intervallū  
tēporis in  
Epilepsia  
ut intelli-  
gatur.*

Celsus primam distinctionem sic explanat, quod interposito tempore ad se redeant, & per se ipsos adsurgant. Lib. 3. c. 23. Secundam Nicolaus Stupanus felicissimus interpret Galeni, præceptor fidelissimus; ita explicare videtur, musculos in Epilepsia modò flectētes, modò extendentes alternatim trahi versus sua principia, Thesi 59. Tertiæ partis Pathologiæ cap. 3. Thesi 84. Semeioticæ particularis cap. 1. Concussionem horrendam vocat, qua non partes rigidae manent, sed muscoli vel contracti extēfivè membra secum trahant. Ambo hæc intervalla an in historia ægri hujus reperiri possint, quæritur? De primo non est controversia, longius & pluriū dierum fuit, de secūdo inter me & Col-

I 4 . legam



legam disputatio erat : Sanè extendentium musculorum versus sua principia attractio satis longa, & membra rigida fuerunt, at quæ finem agnoverunt, & locum dabant attrahentibus, ut in crurum motu observare licuit. Nec opus est ut in Epilepsia subsultus fiat membrorum convulsivus semper: Salius peculiare facit hoc genus Convulsionis, & motus convulsivos vocat. Quotidiana prohi dolor experientia docet, non membra in Idiopathicæ Epilepticis horrendo motu concuti alternatim, sed etiam distendi fortiter, & id sæpè longius, manus in pugnos contrahi fortissimè, ut flecti vix possint. Retrotrahi spinam, aut ad pectus maxillam attrahi Aretæus cum experientia adfirmat; At hæc figuræ etiam Opisthotoni, & Emprosthotoni nomenclaturâ venire possunt: Epilepsiæ tamen erunt species; si totum corpus convellitur, & RECTRICIS Partis fit cohibitio, ut eloquitur Galenus de Symptomatum differentiis. 2.

Clariùs accessiones posteriores hoc enodant : Et historiæ Decadis quintæ Convulsionum amplam discurrendi de controversia hac dabunt occasionem.

Quid



Quid verò hujus juvenis mentem consternârit, ut sensibus nihil perciperet, & ab intellectus opere cessarit, organa motus agitârit primariò, relatio non dedit. Sanguis emissus laudabilis fuit, nec semen castos habuit testes. Cacochymiae erant signa, stigmata scabiei, & in animi defectionem prona natura, quæ à me cū visa non sit, suspicabor eum tali passione laborasse, quæ ad Catalepsin proximè accedit. Persuadebam mihi clanculūm ad amatam peregrinationes fortè Zelo-tytam ob rumores alterius ei nupturæ aliquid monstri aluisse, & pro amore nescio quid amari hausisse. Adeò terrificæ torsiones, & prodigiosi oris hiatus, gesticulationes variæ & miræ erant, ut in suspicionem me deduxissent, ni in tristem partem strenuior esset suspicio. Posteriores paroxysmos quos rixæ & i-  
 ra promoverūt, distractus, quid pronū-  
 tiem, dubito. Laborantis gestus iracun-  
 di similimi erant; oculis hircis, & tor-  
 vis nescio quos invadentes in angulis  
 hypocaufti quærebat, ac minaci pugno,  
 instar accincti ad pugnam loca notavit,  
 hæc secuta torsio membrorum & disten-  
 sio caleitrans pedum; & quo minori acta  
 I I hæc

Der arg-  
 wohn  
 ist ein  
 schalck.



hæc sunt tempore, eo mirabiliores erant  
gestus. Bilis non ausus proventum di-  
cere, cum paroxysmus cessisset his Bo-  
lis, & Theriacæ Andromachi veteris æ-  
tatis, extracti Diapœonias ana ʒs. Fiant  
ex Mixtis Boli n. tres, vesperi sumebat  
unum, alterum manè, tertium sequente  
nocte, benè habuit; hystericis technis si-  
milima accidentia ad hoc medicamen-  
tum me vocarunt. Quod cum profe-  
ctus faceret nō exiguos, suspicio liquid:  
amoris poculi me vocabat ad Theriacæ  
veteris usum, & Epileptica Symptoma-  
ta ad extracti. Bilem flavam absolvissem  
planè ab hac labe, ni jurgia, rixæ, iræ, Si-  
lenis unda decumana revocassent tor-  
tores ad membra post mensem exagitā-  
da. Toto hoc mense usus fuerat mixtu-  
ra huc Electuarij instar. & Conservæ  
Florum Tiliæ, Liliorum convallium,  
Peoniæ ana ʒj. Anthos ʒvj. Bethonica  
ʒj. Radicis Scorzonæ Hispanicę con-  
ditæ ʒs. Nucis myristicæ Lusitanicę cō-  
ditæ, ʒiij. Corticis citri sicci conditi ʒs.  
Rad. peoniæ ʒjs. S. Peoniæ ʒj. Craniij ho-  
minis pparati ʒij. Pulveris Marchionis  
ʒß. Specierum contra Apoplexiam ʒij  
Cum Syrupo de Bethonica semp. ʒijß  
Fiat



*MEDICINÆ DECAS IV. 139*

Fiat Electuarium, cui inspergebantur spiritus vitrioli gut. vj. Capiebat juglandis minoris quantitate manè evigilans, & noctu dormituriens. Et hujus remedij usus conducens, philti suspicionem, & bilis furorem ab hac labe removeret. Theriaca in primis morbi temporibus, exacerbationes dedit majores, at post duos mēses singulariter profuit. Nec mirum: in principio paroxysmi corpus verè cacochymicum fuit, natura ægri melancholiam sapiebat, niger crine, fuscus facie, lingua pauciloquens, otiosa vitæ, ætate tamen juvenis, ac sociabilis: itaque purgato corpore, ex portione facta ab extracti Cnicopharmacii ℥iij. cremoris tartari ℥ss. cum aqua Squammaria dissolutis optimè, & è vena detracto sanguine brachij dextri, medicamenta antiepileptica primum invenire locum, qualia fuere, aqua Hirundinum composita, & Epileptica Langij, de quibus bibit, sæpius: Fuit etiam ipsi in potu decoctum visci querni in aqua cū f. coriandri; Item extra paroxysmi furorem hoc transfusum. R. Sacchari albi fini ℥iv. Radicis peoniae maris incisæ ℥ss. Visci querni incisii ℥ij. Vinialbine-carini



carini Mensuram j. Aquæ communis quartarium unum, vinum fuit oligophorum; fiat transfusio liquorum supra species, per manicam Hippocratis calidè vicibus quinque, transfusum detur refrigeratum. Hoc alterato vino, à vena secta est usus: prætulit tamen aquam decoctionis coriandri & visci querni, cū dulcia fastidiret, & tenuioris Cervisiæ potum expeteret. Tragea à vena secta usus, ex pulveris Marchionis ℥ij. Radicis Scorzonera Germanicæ. ʒj. specierum diambrae completarum ʒj. Troch. de Gallia Moschata gr. v. & ʒvj. Sacchari fini, facta; Et Theriacā, cum fructu. Viribus aliquo modo resectis, cum adhuc subtristis, mustitans obambulare, & clam ex ædibus avolaret, vino purgante Cacochymia me opposui. ℞. radicis Peoniae, Acori vulgaris, Pimpinellæ ana ʒs. Turbethi gummosi ʒiij. herb. Absinthij Mj. Bethonicae, origani, chamædriosana Pj. Florum Peoniae, Lavendulae, Liliorum convallium, Tiliae ana Pj. sem. Foliorum Senæ mundatorum ʒjs. Rutæ p. j. S. Feniculi ʒiij. Agarici trochiscati ʒijs. Cort. rad. Capparorū. ʒij. Cremoris tartari in nodulo ligati ʒs. Calam. aroma.

*Vinum  
purgans.*



aromatici 3j. Rhabarbari electi 3ij. Incisa, misce ad sacculum, cui superfusum vinum necarinum ad libras tres seu Mensuram unam, & semis Augustanæ mensurationis fuit, hausit pro vice quartarium, purgatus benè. Absolutis frequentioribus evacuationibus, rursus sanguis detractus est. Evacuatis itaque & demitis aliquo modo noxijs materijs, antidoti usus non, ut prius exacerbavit noxam, quin abegit, quia ejus vis minor erat. At cum superioribus Scholijs dictum effusionem spirituum animalium in nervos & musculos violentos Epilepsiæ dare *Cur venâ* motus, quæreretur fortasse quidam, cur *secuerim* venæ sectione sanguis extractus sit, qui *in hoc* non tumultus hos in corpore dat, Indi- *malo.* cat sui ablationem per venam apertam, sanguis, si aut copia aut vitio exuperat, aut furore quodam in corpore agitur. In prima historia tardatus remoratusq; sanguis diminutus est. In sequenti furore agitur; hic vitio infectus quem vestigia scabiei recentia, & confessio propria sic indicarunt. Edoctus Galeni oraculo, quod habet capite 10. li. de Cuiusmodi ratione per sanguinis missionem, hoc feci, qui in Epilepsia juber sanguinem



nē emittere, maximè, si quis tale, (quod de nostro narratum fuit ægro) antea non perpeffus est unquam, geminamq; juber facere (quod & huic factum) maximè si in victu prægressa est intemperantia, (& illud subolfeceram), maximè si melancholici succi redundantia est, (nec hic defuit). Cornelius Celsus lib. 3. c. 23. In accessione prohibet mittere sanguinē, maximè si nervorum magna est distentio, ideoque in quiete & laxis jam membris, huic & prioribus venam aperui. At cur non in talo ut Cornelius Celsus, aut in cruribus, ut Galenus & Mesues, venam rundere jufferim; Sanguis vitiosus dictus & cacochymia magna prægressa in causa fuerunt; juber siquidem Oribasius lib. 8. c. 3. post accessiones cubiti incidere; Et Platerus, humerariam & Cephalicam brachij aperire, nisi menstrua suppressa, aut hæmorrhoides occlusæ aliud suadeant. In virgine venam brachij, & postera die in pede adperuit, ut videri in Tract. 1. lib. 1. c. 2. potest, & in observationibus proprijs. De Aphonia horum ægrorum in sequentibus amplius loquendi campus aperietur.

CASVS





CASVS V.

APHONIA EX CASV  
ab alto.

**F**AMULUS à pedibus Dynastæ cujusdam, qui, in quodam conventu apud nos, legatum Electoris VVestphaliæ, agebat, vino somnoq; sepultus, noctambulonem egit infaustum. De subdiali enim quodam cecidit supra occipitium, quod læsit, non quidem frangendo cranium, sed cutim vulnerando, & cerebrum concutiendo. Inventus ibi post aliquot horas à famulis lotricibus, à quibus in lectum attonitus, ex vini an sopienti stupore, an ex casu, aut ab utrisque non explano, deductus est. Quod ante diluculum factum, quod in Majo maturum satis. Cerebrum in occipite contusione confusum aut consternatum, memoriam labefactavit, vocem abstulit, rationem ab officio sevocavit. Sinistra pars in primis collusa videbatur, quod suffusus sanguine oculus sinister optimè notavit; Attonitus totus fuit, & quid secum ageretur haud sensit.



144 OBSERVATIONVM

fenfit. Chirurgus tractavit superficialium vulnus, & fomentationem capiti adhibuit. Deprehendi ego, vocatus tertia die, attonitum, & cum pisce certantem taciturnitates præscripsi itaque clyfma sequens revulsionis ergo. & herbarum Malvæ, Bismalvæ ana Mjs. Mercurialis, Betæ viridis, a Ms. Origani Pj. Florum chamomeli Pjs. Radicis Poly-podij querni ʒß. sem. carvi ʒiij. Coque in s. q. aquæ communis, Colaturæ ʒx. adde olei, Laurini, Castorei a ʒs. Fl. chamomillæ ʒij. Electuarij hieræ Logadij ʒs. Mellis Mercurialis, Rosarum laxativi ana ʒj. Mellis primulæ veris ʒvj. Salis p. j. F. Enema, laxata ab hoc clyfmate aluo; vena post meridiem aperta fuit, sanguis qui effluxit, statim concrevit. Confortationis ergo, & ob suspicionem imminentis Epilepsiæ hæc aqua ordinata: & Stillatitiæ Epilepticæ Langij Mirabilis ejusd. a ʒs. spir. ceraforum nigrorum ʒij. Aquæ Anthos, Bethonicæ ana ʒs. Ambra griseæ gr. ij. ol. succini gut. ij. Tab. de extracto xyloaloës. ʒs. Misce. Capiebat de hac aqua, qua excitare attonitum volui, cochleare unum quarta quaq; hora. Fomentum paratum fuit capiti, quod quarta



**MEDICIN. DECAS 17. 149**

quarta die adhibitum fuit. & herbę be-  
tonicę, agrimonię, chęre fol. j, Origani,  
Fl. chamomeli, melilochi ana Pj. Rosarū  
rubrarum Mj. Radicis Angelicę ʒs. Inci-  
sa misce & include sacco, quem co-  
ctum in vino calidē loco læto chirur-  
gus admovit, & fomentavit. Metuebam  
hac die febrem, nec pulsus reuit, quare  
Cornu cervi decoctum dilutum Julebi  
violati ʒiv. & vini Ribium tantundem  
in potuisse jussi. Quinta alvum clysmā-  
te sollicitavi, ut à capite nonnulla revel-  
lerem. & herbarum Malvę, mercuria-  
lis, betę viridis ana Mj. Florum chamo-  
meli, origani, majoranę ā pj. sem. carvi  
ʒs. Carycarum pinguium n.v. Coque in  
lq. aquę communis, Colaturę ʒxij ad-  
de olei florum chamomeli ʒij. Callorei,  
Rutę ana ʒs. Electuarij hierę Logadij ʒv.  
Mellis rosati laxativi ʒjss. Mellis Antho-  
sati ʒs. Salis p. j. fiat Enema. Nec sic ex-  
citus, licet quidā spiritus vitrioli, aci-  
do copiosē infuso, excitaret motum  
corporis ad violentiam. Emplastrum  
de hederā præscripsi, & Therebintina &  
Venetę, Gummi hederę, cerę ana ʒvj.  
Resinę purgatę ʒj. olei rosarum ʒv. Gū-  
mi ammoniaci ʒs. succi hederę arboreę  
K ʒj. Fa-



℥j. Farinę fabarum q.s. fiat emplastrum.  
 Quod attonito post fomentationem ex  
 herbis supra annotatis, bis in die adpli-  
 catum. Et cum febris esset nullum indi-  
 cium, sequentia ordinavi, & Aquę stilla-  
 titię Squammarię ℥ij. Epilepticę Lan-  
 gij, Mirabilis ejusdem, Picarum ana ℥j.  
 Bethonicę ℥js. Spiritus cerasorum ℥ij.  
 Troch. de Gallia moschata gr. iij. specie-  
 rum contra apoplexiam ℥j. Tabularum  
 de extracto xyloaloës ℥j. Misce, sæpius  
 exhibita fuit; Mithridatium palato illi-  
 nebatur, & deglutiebatur, naribus ster-  
 nutatorium liquidum infusum est, ex  
 pulvere sternutatorio excepto succo be-  
 tę viridioris, & aqua majoranę, per qua-  
 triduum hæc sunt continuata. Vitalia  
 erant integra, ratio vacillabat, loquela  
 deficiebat, oculus sinister suffuso san-  
 guine fuit commaculatus, sinistra pars  
 capitis afflicta magis, deglutiebantur  
 intrusa in os tanquam à mente capto ac  
 attonito, & talis erat, somnus multus,  
 comatosus. Nono die purgavi corpus.  
 & Extracti massę pilularum cochiarum  
 ℥j. oxymelitis squillę ℥ij. Mellis antho-  
 saci ℥j. aquę bethonicę q.s. Fiat exigua  
 potio, alvus saburram deposuit copio-  
 sam.



ſam. Decimo cum omnis abeſſet caloris  
præternaturalis noxa, talem potum or-  
dinarium præſcripſi. ꝛ Radicis Sarſæ  
pariliæ ꝓjſ. Ligni ſaſſaſraſij ꝓſ. Viſci  
querni ꝓſ. macerentur per horas ſex in  
aquæ fontanæ menſuris quatuor, loco  
calido, vaſe benè cooperto, coquantur  
poſtea lento igne, ad caſum menſuræ u-  
nius, in fine decocti ebulliant ſeminis  
coriandri præparati, cinnamomi ana ꝓj.  
Aqua hæc colata & refrigerata potuſe-  
rat ordinarius per viginti dies; cum verò  
alvus adhuc pigra eſſet, duodecimo cly-  
ſter adplicatus, mentem conſternatam  
revocavit, cæteris adjuvantibus, nutu-  
que ad interrogata quaſi reſpondebat.  
Fari cœpit decimaquarta & loquebatur  
de doloribus corporis ex concuſſione.  
Itaque pectus dolens unguento Anody-  
no, oleo chamomelino, & caſtoreo cõ-  
mixtis illinitum fuit: hauſtusque plu-  
rimos ſumſit potionis traumaticæ. ꝛ  
herbarum Bethonicæ, primulæ veris  
cum toto, agrimonix, pyrolæ, hederæ  
terreſtris, ana Ms. Florum Anthos p. ſ.  
Lavendulæ p. ſ. Roſarum rubrarum Ra-  
dicis Angelicæ, Conſolidæ majoris, ā  
ꝓꝛ, feniculi ꝓiij. viſci querni ꝓij. Coque  
K 2 in men-



## 248 OBSERVATIONVM

in mensuris aquæ fontanæ duabus, ad  
casum ℥xviij. colaturæ adde, Syrupi de  
Bethonica simplici, de hedera terrestri  
ana ℥js. Symphyri Fernelij ℥j. Misce, Ca-  
piebat uncias quatuor pro vice, manè &  
vesperi. Decima nona rursus purgatus  
ex hac potione, & Extracti Cnicophar-  
maci ℥iiij. panchymagogi ℥s. phlegma-  
gogi, gr. viij. dissolvantur cum s. q. stilla-  
titij Bethonicæ, cui adde Mellis antho-  
sati ℥s. oxymelitis squillæ ℥iiij fiat potio.  
Secesserunt plurima, Mens constabat,  
loqui poterat. diu tamen extra lectum,  
non licuit esse: Occipitio inungebatur  
hoc unguentum, & Unguenti de Bdel-  
lio, Olei Castorei ā ℥j. Rosati completi  
℥js. aquæ vitæ aureæ Lagij ℥s. Misce agi-  
tando benè. Vicesimo tertio rursus pur-  
gavi. & Mellis anthosati ℥s. Extracti  
Cnicopharmacii ℥iiij. Extracti pilula-  
rum cocchiatum ℥s. aquæ salvię q. s. Po-  
tio fiat: benè purgatus; incedere potuit,  
in diversorio obambulavit, vinum fe-  
riebat caput, potum, ideoque decocto  
usus est priori: & Tragemate hoc capi-  
tis debilitatem fugare tentavit; & spe-  
cierum diarrhod. abbatis ℥j. Contra a-  
poplexiam ℥iiij. Diambra ℥j. diaxylo-  
aloes,



*MEDICIN. DECAS IV: 149*

aloës, sem. coriandri præparati, seminis Peoniae ana ℥ij. seminis Erucae ℥j. Sacchari rosati tabulati ℥vi. Misce, & fiat Tragea. Cogitabat de abitu, qui tertio & tricesimo morbi factus, discessit sanus, nisi quod Cerebrum adhuc debile & memoria imbecillis maneret. Ordinavi itaque tabulas has. R Specierum aromatici Cariophyllati, 3s. Diambræ completæ 3j. Pleres Archonticæ compl. ℥ij. sem. coriandri præpar. ℥j. Sacchari albißimi dissoluti cum aqua Cerasorum, fiant Rotulæ majores, quæ viatici instar erant. Dominum legatum secutus satis commodè degit.



*CASVS SEXTVS.*

*MOGILALOS A LIN-  
gua lesa.*

**S**ACRISTANO cuidam, annorum quinquaginta novem, facie rubra, temperamento melancholico, in templo negotioso, & domi otioso, usus linguæ impeditus quo ad loquelam fuit, & guttus planè prostratus. Mucus siquidem

K 3 lentus,



lentus, copiosus, crassus totam investijt  
 linguam, ac palato quasi adglutinavit.  
 Huic injectum pharmacum in anum,  
 saburram elicuit copiosam, & scrupulus  
 pilularum cochiarum excrementa plu-  
 rima protrusit, revulsio etiam fontanel-  
 lā tentata commodē. Liquidis crassiora  
 commodiūs deglutivit. Collega mihi  
 fuit Clarissimus & Excellentissimus no-  
 strorum Pharmacopoliorum visitator  
 Octavianus Brendlerus, communi con-  
 silio etiam membro læso auxilium ad-  
 aplicavimus. Linguam & palatum eluen-  
 tes gargarismate ex aqua prunellæ ꝑiij.  
 Bethonicæ ꝑiij. Aceti squillæ ꝑj. Mellis  
 rosati colati ꝑiij. Rob. diamoron ꝑs. Mi-  
 sce, quibus sæpius in die lentorē & visci-  
 ditatem ex palato evocavimus. Descen-  
 debat ex capite lentus, viscidus ac tenax  
 humor, quem Errhinis sevocavimus à  
 lingua. Cuius vim latitantem & sepul-  
 tam eruere, & evocare frictione Theria-  
 cæ dissolutæ in spiritu Cerasorum, &  
 stillatio salviæ tentavimus, non sine  
 successu. Cocchiis pilulis ad ꝑs rursus  
 purgatus, secessu & vomitu noxium e-  
 jectum est. Repetita est hæc purgatio  
 octiduo post, sed ad ꝑj. saltem, & cum  
 maxi-



*MEDICIN. DECAS IV. 151*

maximo fructu. Fari, sed semiblasuscepit, instar mogilali, quā paucissima proferret. Datum est reliquum temporis, aquis Cephalicis, & pulveribus roborantibus cerebrum. Integra tandem rediit loquela, sed paulatim, & vacillans mens habuit opus grallis; membris reliquis vitium nullum erat. Post annum apoplexia perfecta in alterum vocavit mundum, toto anno quasi sanus cum vixisset.

*SCHOLION*

**L**OQUELÆ absentiam in his quinque mutis diversas agnoscere causas creditu facile. Deficit vox & oratio, aut quia materia non sufficit, aut organa inhabilia, aut Artifex non suum munus peragit. Materia vocis Aer est exsufflatus copiosè, vel spiritus adfatim foràs elatus per musculorum inter costalium actionem, quem si larynx moderatur, & lingua distinguit, fit oratio. Sunt enim instrumenta vocis larynx, orationis lingua, musculis ita instructa, ut pro arbitrio nostro in omnes partes corporis moveri queat: adiuvant eius laborem labia, maxillæ, genæ inferioris partes.

*Aphonia  
causa.*

K 4

Qui-



152 OBSERVATIONVM

Quibus denique subministram operam præstant palatum, gurgulio, dentes, foramina narium. Serviunt Laryngi etiam muscoli, qui cum ut plectrum regunt ad moderationem efficiendam congruè.

Artifex est facultas animalis, quæ per nervos suum opus perficit, & vim suam largitur musculis. Nervi sunt duplices, quidam vocantur sextum par, quod à cerebro descendit, cujus portiones quædam recurrunt à thorace; quidam septimum par seu conjugatio, qui inserunt musculis linguæ. His ita ex Galeni mente positis, facile erit de diversis his obmutescentiis iudicium ferre. In juvene collapsio supra nucham, artifex impeditus vim suam denegavit instrumentis vocis & loquelæ; accepit enim ea pars a metriam ex casu valido, ubi latitant canales, per quos vis descendit ad musculos laryngis & linguæ. Spiritus cerebri confusi cum humoribus in postica cerebri parte exigua vi ad organa vocis descenderunt; non puto vas ruptum sanguinem fudisse in cerebrum, quia nec calor præter naturam urens, nec mès nimium aberrans fuit. Repleta cadenti æræ rationis vinoso vapore erat, obscurarunt



rarunt nubes hæ radios rationis, & coë-  
gerunt quasi: Resolutis itaque his hu-  
moribus, discussisque vaporibus crassis  
à decoctis ligni & herbarum, ac per er-  
rhina evocatis, sensim redijt loquela, &  
memoria vacillans robur adsumsit. Mu-  
lier quædam supina cadens de subdiali,  
occiput allisit gradibus scalæ, unde a-  
phona ac attonita, huic iussi venam etiã  
menstruatę secare, clysteres ordinatos à  
me & alijs Medicis non admiserunt: Fo-  
mentatio facta à cephalicis, & Empla-  
stro de Gummi hedera adplicato, noctu  
nil levaminis sensit, quin potius Epile-  
pticis insultibus agitata pro deplorata  
ab adstantibus habita. Superstitiosum  
muliercularum genus nescio, quod a-  
muletum contra Epilepsiam sub culci-  
tra posuit, quod vocabant coronam ser-  
pentum, fuerunt cornua similima cervi  
volantis, sed albida, pura, tersa. Viginti  
quatuor horis sub calcitra latitabāt, nec  
ullus motus ab illo supposito prodijt  
spasmi. An huic amuleto adscribere de-  
beam ignoro. Hoc novi, motus hos ex-  
clusisse à cerebro quicquid ex concus-  
sione latitabat in postica, quare nos  
revellentibus usi sumus. Et in hoc casu

K

con-



concurrentes nos medici, nullus alterum vidit, & symbola erant diversa. Quilibet igitur sibi tropheum posuit. In senel lingua copioso muco, & viscido humore, ac lenta pituita septimi paris vim non sensit nervorum, nec huic conjugationi defuisse læsionem credibile, cum cerebrum proventum humoris senserit pituitosi, hinc vox & sermo ipsum ad tempus destituit, prodierunt verò integra remotis enarratis obstaculis; quamvis primò blæsus erat. In Adolescente nostro, an Artifex læsus fuerit, cum spasmodicis motibus agitato, ut vult Galenus lib. de Loc. adf. 4. c. 6. an. verò musculi Laryngis convulsi soli in causa fuerint, disputare licebit. Ambobus ego tribuerem, ni aphonia longior fuisset convulsione, ni sensisset æger quid ex gula decidere, cum loquelam reciperet. Hystericis nostris accidisse ex spasmodica illa contractione, de qua Piso in libro de morbis prætervisis, ut laryngis musculi diu manserint rigidi, credo. Parvi illi sunt musculi, quibus alluit sæpius humidum, quo imbuti & repleti, contracti diutiùs & rigidi manserunt. Quin intercapedines musculorum

*Quod com-  
picio tu-  
mor colli  
magis do-  
cebit.*



rum spiritum ex pulmone efflatum recipere possunt, qui eos magis distendit in contractione spasmodica, ut flatulento in spasmō fit, quibus dissolutis cedit illa contractio & rigor, vox ac deglutitio redeunt. Et hæc videbatur mihi causa, quod & extra paroxysmum violenter moventem hi muscoli rigidi aphoniam causarint. In ipso paroxysmo hysterici mali, posset etiā alia causa dari, nimirum respirationis defectus, qui est in hystericis; unde paucitas materiæ vocis. Ad formationem enim sermonis quinque requiruntur actiones, exspiratio aëris in respiratione simplici; Exspiratio aëris copiosioris sed citra sonitum; *Actiones in formā-*  
 Exspiratio sonora; vox & oratio. In hystericis in paroxysmo, simplex seu ordinaria respiratio est, qualis in tacente & *do sermone,*  
 sedente homine fit, nec copiosus cum sono aër expiratur, multò minùs figurat larynx vocem, & lingua orationem. Quæ breviter de aphonis hujus decadis. *Historia*  
 Meminit cujusdam de tecto cadentis, & *alia.*  
 offendentis sinistram capitis partē, qui etiam mutus per 45. horas mansit, & post Epilepticos motus ad se redijt, Diomedes Cornarus observationum Medicinal. 15.  
 Præ-



## 156 OBSERVATIONVM

1624.

Præterito anno de recto ex contignatione quarta cecidit quidam murarius in pedes, & tandem in dorsum salvis omnibus membris, nisi quod totius corporis conquassationem accusaret, cui chirurgus emplastra exiccantia adplicavit, ego clysmata, venæ sectionem & & purgantia, traumatica que. Senex nostri nosocomij chirurgus, emeritus, qui quinquaginta & pluribus annis præfuit, fila ex lino cocta in lixivio doloribus calida adplicavit, non sine aliquo levamine.



## CASVS VII.

### EPILEPSIA A MANU

*sinistra orta.*

**T**EXTORIS cujusdam uxor quinquagenaria cum urina, patrio more, & Germaniæ errore, me consulendi causa convenit; tincta erat bile & tenuis urina, sed ex hoc tripode hariolari morbum non licuit. Itaque morbi dum typum eloqui tenrat, ipsa membra expresserunt cum melius. In colloquij medio manus si-



MEDICINÆ DECAS IV. 157

nus sinistra, & brachium idem tremere  
 incipiunt, mox corpus totum, hunc  
 tremorem convulsivi motus sequeban-  
 tur, ijque fortissimi. Casum corporis  
 preueni positum in lecticam proximam  
 Musæi. In manu erat nullum inditium  
 mali manifestum, nec ipsa quidquā ac-  
 cusabat præter omissam phlebotomiā.  
 Aiebat sentire se frigus quoddam in ma-  
 nu sinistra, quod insulrus hos semper  
 præcederet. Caput dolebat, corpus erat  
 rugosum, macilentum, squalidum. Pur-  
 gavi fortioribus pilulis corpus, & in ma-  
 nu saluatellam iussi aperiri sinistra: & si  
 sentiret prodromum paroxysmi in ma-  
 nu, eam constringeret fascijs: cerebrum *Nota*  
 verò his confortatibus muniret. & Spe- *hac*  
 cierum diarrhod.abb. ℥iij. Succini præ- *in priora*  
 parati cum aqua tiliæ, visci querni, S. *dosi præ-*  
 beoniæ maris, ungulæ alcis, cornu cervi *scribi à*  
 iustiana ℥j. Misce fiat pulvis, de quo ca- *me, ut fa-*  
 peret ℥s. pro vice iu aqua Cerasorum *cilius solu-*  
 nigrorum. Convaluit. Rumor quidem *tioni suffi-*  
 um erat, illam tales paroxysmos sæpius *cerent, ego*  
 inxisse, si ædes numis vacuæ essent, ut à *conueniē-*  
 fraternitate Corporis Christi visitata, *tia facilius*  
 argiores eleemosynas acciperet. *reparens*  
*emendat*

ICHO-



## S C H O L I O N.

**M**irari fortè quidam possent, tantæ  
 energię virus latitare in manu, cui  
 signum ab extra nullum est, nec latitan-  
 tis noxæ inditium. Non nego virus in  
 corpore gigni posse, adfirmavit id Pe-  
 lops & Galenus, quod nervosis parti-  
 bus bellum & inimicitias intendere va-  
 leat; sed an sine partis corruptione, ti-  
 tubare me facit Carolus Piso. Negat si-  
 quidem is per consensum Cerebri fieri  
 morbos, nisi pars illa, cui consentire de-  
 bet, revera præter naturam adfecta sit.  
 In nostra ægrâ ante & post paroxysmum  
 integræ actiones manus fuerunt; initium  
 paroxysmi à tremore manus & brachii  
 sinistri fuit, mox totius corporis tremor  
 secutus, ac quædam jectigatio. Tremor  
 verò è duobus constat motibus, quorum  
 nullus totus perficitur, sed altero inci-  
 piente adhuc statim contrarius motus  
 conjunctus reperitur. Pugnæ adsimilat  
 Galenus 2. de sympt. causis cap. 3. U-  
 nus est facultatis moventis corpus mo-  
 tu animali, alter corporis moti, quod  
 movetur naturaliter. Corpus liqui-  
 dem, ut res gravis adpetit, motum deorsum

*Tremor  
quid?*

*Lib. de  
Trem. 6, 5.*



MEDICIN. DECAS IV. 159

sum. At cum invita facultate animali, quæ non sine præresi agit, membrum ad inferiora delabatur, pugna hæc manifesta cernitur, in qua membrum deorsum ruere, ut in paralyfi solet, facultas movens voluntariè permittere renuit, gravitas membri in sublime ferri membrum à facultate, ut dum valet homo, non permittit. Dum igitur modò victa, modò victrix est facultas, fiunt hi compositi motus. Quæ jocundissimè Galenus de causa impulsiva duorum horum motuum. At causa quæ præparat partem movendam, ut resistat voluntati & facultati moventi, aut quæ hujus vim infringat, alia quærenda. Nec enim debilitas facultatis moventis, etiâsi consideretur respectu corporis movendi, ut vult Galenus c. 3. & 8. de Tremore & Palpit. & 2. de Sympt. causis. 3. morbus dici meretur. Sic tremor in bajulorum pedibus ob onus gravius sublatum non symptoma est, quia nō à morbo enatus. Fortè nec tremor manus in bibulis. Cū morbus sit partium corporis, nec opifex movens malè agat, nisi instrumenta malè disposita sint; quia anima nil nisi per corpus patitur. Si igitur opifex seu facultas



160 OBSERVATIONVM

cultas debilis censetur, Cerebro erit vitium, cujus discrasia spiritus æthereus nec refarcit, nec retinere valet, aut consumsit, ut in febribus ardentibus, in senibus. Si verò aberrans; instrumentis noxa erit, quando aut nervi aut musculi morbum patiuntur, aut discrasiam quãdam morbo æmulam, quã narcotica vis vini infert. Aut pars õnus quoddam habet morbidum, quo reluctatur facultati. Quale, repletionem dicit Galenus partis, etiam à sanguine. Et tale tremens seu jectigatum brachium dextrum vidi Anno 1622. in Nosocomio Servæ cujusdam. Hujus totum corpus quiescebat solum brachium jectigatione spasmodica concutiebat, cacochymica erat, crassa, cum menstuis parcis. Purgato corpore, præmisso tamen prius præparante, & Syrupi de peonia ℥ij. Melyssę, Artemisię, ā ℥j. (uteri mihi hæc miracula videbatur) oxysacchari cõpositi ℥j. spiritus vitrioli gut. xv. M. & Extracti Cnicopharmaci ℥j. Melanogogi ℥s. M. Fiant Boli n. iij. Capiti has rotulas præscripsi. & Pulveris Marchionis: ℥j. spec. diambræ incomplete. Pleres archont. incõpl. ā ℥s. Sacchari albi dissoluti cum aqua cera-

*Historia.*



*MEDICINÆ DECAS IV. 101*

Ceraforum q.s. F. Rotulę, Moto brachio  
dedicavi hanc illinitionem, ut ubique  
nervosum genus irritatum demulce-  
rem. & Olei lumbricorum terrestrium,  
vini albi ā ʒij. Coque ad vini consum-  
ptionem, cui adde Unguenti Nervini  
ʒjs. Milce. At his proficere licuit nihil,  
ideoque pondus ex brachio sanguinis  
detrahere volui adfecto, quo dempto ę-  
gra convaluit. Quiete statim succeden-  
te concussioni in brachium. Quę hi-  
storia etsi repletionis adsertor esse pos-  
sit maximus partis motę, attamen, quę  
ectigatio membri magna, & concussio  
alis, ut & adstanti molesta esset, malum  
hoc factum putavi esse ab irritatione  
quadam, quę peculiari noxa nervoso ge-  
neri obfuit, quę ab extra sollicitavit sti-  
mulando, qui stimulus, & naturali & a-  
nimali virtuti bellum movit; vellicara  
utem pars sensibilis in consensum suum  
principium trahit, quod majori conatu  
uos spiritus ad nervos lacestitos depo-  
nit, hinc fiunt illę jectigationes mem-  
brorum, & tremores præcedentes Con-  
vulsiones seu Epilepsias: ut docet Felix  
Platerus Tract. primo lib. 2. c. 3. in causis.  
Tremores ob onus grave sublatum pe-  
L dum



dum id clarè monstrant. Facultatis  
nim lucta manifestè cernitur animal  
cum gravitate membri. Illa conatur in  
sublime rapere partem cujus natural  
gravitas imum appetit. At facultas ha  
sine spiritu non descendit, nec anim  
mover ullum membrum absente eo. Ita  
que hic ad luctam delabatur in mem  
brum, qui si imbecillis est, aut quia par  
cus, ut in senibus, ac extenuatis à long  
morbo, aut quia liber meatus negatur a  
inhabili organo, ut parcus veniat, mem  
bri fit tremor; at si inordinatè ruit, ut in  
illis quorum membra virus quoddam  
vellicat, jectigatio accedit, quam Epile  
psia, cum sine fræno descendat motu  
hic velocissimus, excipit. Posse verò  
hoc fieri Aura illa frigida, quam in manu  
sensit, quæque per continuatas partes  
nervosas cerebro adscendit, edocet.  
Magnus ille Carolus Piso auræ hujus  
sensum frigidaë in extremis partibus in  
ter signa prodroma jam jam instantis Epile  
psiae ponit, motus illo Hippocratis  
quod dolor dorsi, colli aut humeri, item  
frigus denunciaret Convulsionem, Coac  
263.270.7. Non enim fomitem Hippo  
cratem ibi in humero aut collo posuisse  
Pia.

*De morbis  
prater vi  
sis, in con  
silio de E  
pilepsia.*



Præterea in partibus illis nullum adfectum præter naturam revera deprehendi, quod & in mea tremula, & convulsa spectare non potui. Unde auræ frigida nervi concussi sensum judicat: qui cum naturæ frigidior sit carnofis partibus, de se sensum dare frigoris, si concutiatur; maximè cum extrema nervi in corpus aliquod membranofum abeant, à quo si avellatur convulsus, sensum ibi tristem excitare ob divulsionem ab illo, cui insertus est nervus. Exemplis quæ ibi legi possunt, jocundis & veris illustrat. Putat autem ibidem extremas partes ob Nervorum principium læsum primario, non hoc oblæfionem illarum convelli. Veneror hujus magni viri cogitationes eruditissimas ac utilissimas & jocundissimas: Magnum tamen Galenum si in 3. Lib. Locorum Adf. c. 7. audio, qui puerum, cujus morbus comitialis à tibia oriri cōsueverat, à Medicis curatum vidit, cui post medicamenta evacuantiæ totum corpus, ligatione medij membri, supra eā videlicet partem, quæ primaria dispositione erat adfecta, facta fuit. Nam hoc pacto, accessio quæ antea quotidie puerum infestare consuevit, re-



verti prohibita est. In Pisonis Magni magnas & eruditas rationes consentire non possum, ut negem nullam per sympathiam fieri Epilepsiam; ligationis siquidem ea vis non esset, ut Cerebrum, commotum sevocaret à suo æstro. Atamen dubium me faciunt, quomodo malignitas tanta sine manifesto signo latitare possit in tam angustè coarctata loco: ut nervis vim facere, & cerebro remotiori noxam dare, cuti minùs, possit. Itaque cum Epilepsia sit morbus cerebri, hoc semper respexi, non saltem in textoris uxore, sed etiam in iestigatione brachij: & pulvere tali caput roboravi.

℞ Pulveris Marchionis ℥iij. Rad. Zedoariæ ℥j. Peoniæ ℥ij. Scorzonæ ℥ss. sem. feseleos ℥j. Angelicæ ℥s. Misce, fiat pulvis, dosis erat ℥j. in aqua Cerasorum.

Videmus sanè in suffocationis imminenti periculo sæpè tales tremores, in pueris, quibus artus tremunt & concutuntur, sic in sene penè suffocata matrona tremor maximus adfuit. At quid hoc aliud est quàm naturam concurrere cum spiritu ad partes externas cum auxilio quodam. Magni igitur hi tremores cum errore properatis naturæ mihi videntur,

ut il-



ut illi minores, deficientis. Certe tremor est motus repetitus bis, seu fractus, *Tremor*  
 ut ipse Galenus innuit, antequam nimirum membrum verè & perfectè motum est, alius à natura repetitur, ut & tremulæ voci accidere solet, quæ est respirationis repetitio. Sic in magnis doloribus calculi, partes proximæ, imò sæpiùs totum corpus tremit; & ex audito horrendo contremiscimus; profusum an ob spiritum, aut negatum, ambigo. *At hic tremor horrore aut rigore magis respondet.*  
 Dolores provocare spiritus credo, abigere metum; quamvis & terror confundat, & disturbet spiritus in cerebro. Sic *Vidi tamē tremula membra,*  
 maligna quædam ac noxia vis in parvo latitas corpore inimicitias exercebit cū rationis spiritibus, & eos disturbabit. Licet de loco ubi hæreat nos dubij simus, nec ad extra quid appareat. Exigua nervi punctura visum subter fugiens nostrum calamitates & mortem causat, exiguum etiam pungens interni circa nervosa latitare potest corpora, quod eis bellum inferre valet, in quo Cerebri spiritus in auxilium vocantur. Errore quodam & cum ametria delabuntur in organa motus: hinc jectigatio membrorum illa, & convulsivi motus.

L 3

Mala



*Cur irri-*  
*gationem*  
*nō admit-*  
*tat autor*  
*nervorū*  
*pro Epile-*  
*sia causa,*

Malo cum Platero felicissimo sic sen-  
 tire, qui motus illo Galeni, quo adfirmat  
 motus hos differre à naturalib. eò quòd  
 à morbo fiant: At cum nervos non con-  
 trahi dicant naturaliter in motu natu-  
 rali, sed per eos spiritus deferri, tanquam  
 per canales, superiùs eorum irrigatio-  
 nem non posse admitti conati sumus  
 persuadere. Neque illa locum ob Intem-  
 periei vitium quod infert habebit, nec  
 in Epilepsia, quæ ab aura fit, vel qualita-  
 te, (qualis hujus historiæ erit, & illius  
 cujus meminit Galenus, Hollerius, Ca-  
 merarius, Faventinus, Hali Rodoham,  
 qui in brachio dextro sensum rei frigi-  
 dæ ad caput deambulationem sursum  
 adpellat, com. ad lib. 3. textum 19. technæ  
 Gal. ) irrigans materia nervos aderit.  
 Existimat Galenus cerebro in Epilepsia  
 similem aliquem motum evenire, qua-  
 lis stomacho in singultu accidit à re  
 quapiam molestante. At hic motus  
 expultricis facultatis laceffitæ est, in qua  
 ventriculi se movet corpus. Movebi-  
 tur igitur & in hac lucta corpus quod  
 principio nervorum dedicatum est, ut  
 excutiat noxium, quod in hac Epilepsia  
 communi sententia spirituosum cor-  
 pus,

*Cerebri*  
*motus in*  
*Epilepsia,*



pus, aut aura dicitur, aliquibus qualitas,  
 quibus irrigare natura negavit. Morbi-  
 fica itaque eiecta causa, spirituosas, in mini-  
 mo quanto, neq; nervos replere potest  
 omnes, cum parcior, neque irrigare, cum  
 non humor: Nec humor familiaris &  
 cerebro domesticus sede cū noxio pel-  
 litur, vt hic irriget, quia paucus, quia in-  
 fundibulum petit, hinc spuma circa os.  
 Alienus humor in hac Epilepsia nō ha-  
 bet locū, quia causa cōtinens si est, Idio-  
 pathicam Epilepsiam causat. Verūm  
 humectationem locum habere, ob subi-  
 tam invasionem & solutionem morbi  
 superius negavimus, ducti Galeni manu.  
 Nec cura quę instituitur admittit: quum  
 exiccantia omittantur & excitantia ac  
 spiritus revocantia exhibeātur in paro-  
 xysmo. Imò ipse somnus, cuius propri-  
 um est Cerebrū humectare, aliquo mo-  
 do hos motus sistit. Et hic motus ex-  
 pultrici ob malum stimulan & lace-  
 scens, excludit omnem obstructionem,  
 ut superius innuimus, quocunque no-  
 mine vocetur, sive ANGVSTIAM, seu  
 SEMIANGVSTIAM seu SVB-SI-  
 DENTIAM dixeris ventriculorum ce-  
 rebri. Primum cum ventriculi cerebri

*Cur motus  
 principij  
 nervorum  
 in Epile-  
 psia nō ad-  
 mittat ob-  
 structionē.*

L 4 non



*Lib de  
causis  
morb.*

non sint principium nervorum, quod  
laceffitum insurgit, ut excutiat noxium.  
Dein, quia ventriculi cerebri duo illi  
magnilatiores sunt beneque divisi, ita  
ut nec vapor nec aura angustiores red-  
dat, multò minus qualitas. Nec actio  
illorum his lædatur, cum non sint rece-  
ptacula spirituum. Subsidentia ficcita-  
tis nimiae effectus est, ut hanc ab hoc  
morbo excludit magnus Pergameni Se-  
nis spiritus. 2. de Sympt. c. 7. 3. loc. adf. 7.

*Via à fo-  
mite ad  
cerebrum  
noxæ.*

Quercetanus exhalationes has mali-  
gnas acidas seu vitriolatas vult, qua vi  
arterias carotides constringunt & com-  
primunt, ut expirationis & respirationis  
libertas, qua spiritum animalẽ à Cerebro  
ad cor, & à corde ad cerebrum permea-  
re necesse est, aëris suo intercepto cursu  
propè tota eripiat. At hic cum cor &  
Cerebrum locos adfectos faciat, Gale-  
nisti non erit patronus in ANGUSTIÆ O-  
pinione. In sua enim historia, quæ mor-  
bos complicatos habet utraque viscera  
pati noxam non renuo. Ab utero ma-  
lum per continuatos nervos in cerebrũ  
repat, & per vasa sanguinis ad cor per-  
meat, visceribus igitur ambobus vim fa-  
ciet, ac eorum actiones ldet. At nec  
hæla



hæ læsæ actiones propria seu pathogno-  
menica Epilepsiæ signa sunt, nec locum  
adfectum seu proprium subjectū morbi  
Epileptici enodant. Sic enim Galenus.  
Animi defectus antecedit morbum at-  
tonitum & comitiales, cum MALIGNUS  
existit. Quod antea sic expressit. Omne  
præterea, quæ ex utero provenit, stran-  
gulationem defectus animi antecedit,  
sicuti ad vteri versus superiora recursus  
& ad latus inclinationes atque inflam-  
mationes plerunque consequitur. lib. I.  
ad Glauconem de arte curativa c. 14. Pa-  
tet ex his vterum suum malignum &  
Cerebro & cordi communicare, tam in  
strangulatu, quàm Epilepsia. Arterias  
carotidas constringi ab styptico illo, &  
causare ut concidant ægri tanquam exa-  
nimes & quasi extincti, ægrè admittent  
Galenici; quibus motus animalis actio  
nervosi & musculosi generis vi cerebri  
benè constituti, & in sua symmetria exi-  
stentis est; non venosi aut arteriosi. Neu-  
tiquam igitur adscribent subitaneum  
casum harum partium compressioni.  
Præcedit is rarò in illis, qui per sympa-  
thiam laborant, cum moneantur ver-  
tigine, tremore & alijs. Idiopathia verò  
labo-



laborantes etsi subito haud præmoniti  
 corruant, ob facultatum principalium  
 læsionem id fiet, at hæ animales sunt,  
 & in cerebro hærent, nō in arterijs, qui-  
 bus inhabitat vitæ vis. Etsi stypticitati  
 aliquid tribuendum, parum id erit, quū  
 hi vapores multum acrimoniæ, quibus  
 meninges vellicantur, (quarum tamen  
 operatio præter sensum nulla,) aut prin-  
 cipium nervorum stimulatur, ut insur-  
 gat ad expellendum noxium, vocat in  
 auxilium totum cerebrum, ut cum suo  
 infensissimo hoste luctam & conflictum  
 incipiat. Adstrictio arteriarum, & co-  
 nstrictio ventriculorum cerebri inutilis  
 videtur & inepta, ut producat animales  
 motus tumultuosos; & si quid styptici-  
 tas agit vitriolacea, spiritus figet & co-  
 hibebit. Ea de causa specificum credi-  
 tur in Epilepsia pharmacum. Acre igitur  
 illud est, quod movet æstrum ex-  
 pultricis principij nervorum, non  
 quod stypticitate ejus cona-  
 tus impedit.

CASVS





CASVS VIII.

CONVULSIVI MOTVS ET

*Palpitationes spasmodica à Manna*

*diluto saltim li-*

*bato.*

**A**NTISTITA congregationis nobilium apud nos, ad sororem nobilissimam, secum me abduxit in castrum ubi habitabat: quæ consternata ex viso sanguinis torrente à faucio ad fine, & ob vibratum fugientis gladium, incidit in febrem puram plurium dierum. Nobiles enim quidam in eo castro hilariter Sileno litantes, & cantantes; cui puer indoctum cecinit, sed dulce, bibēti; lecto se dederunt, ibi concalefacti vino, à verbis ad verbera & vulnera nudi devenēre. Saucio ut succurreretur, ille qui fecit stragem excitavit nobilem, cum uxore, ex primo somno, quæ ex auditu & viso facinore consternata, pavidam incidit in quasdam anxietates cordis, quas excepit febris pura quidē, sed dierum plurium, cum doloribus vagantibus punctorijs. Adstabat ei Pharmacopœus



pœus non famæ exiguæ, qui in proximo  
 oppidulo officinam habebat, in qua vi-  
 gili cura præceptrices Medicorū char-  
 tulas coactas servat, quas ex suo Tripho-  
 nis antro proximæ nobilitati ægræ, tan-  
 quam sortes sacras, obtrudit, & in suo  
 tripode pharmaca diluit. Myſta hic un-  
 cias duas Mannæ decocto hordei disso-  
 lutas conabatur ægræ adſlictae, pigrior  
 cum eſſet alvus, propinare: benigni hu-  
 jus uſum diſſuadere nolui, maximè cum  
 adſtantes cognati, & frater Reverendus  
 admodum idem querulo plauſu eſſlagi-  
 tarent. Libare igitur poculum diluto  
 Mannæ perſuſum cœpit, ne rogationes  
 noſtræ fructu carerent. At primis dum  
 guſtat quaſi labijs, & os ventriculi non-  
 dum id ſenſiſſet, quod cochlearis cavi-  
 tatem repleviſſet, ecce, pedes incipiunt  
 contremiſcere, brachia ſubſultare, &  
 totum corpus ſalire, oculi perverti: mā-  
 ſit tamen integra mens & vox clangoſa,  
 cum ſuſpirio ex pectoris imo. Mannæ  
 benigniſſimi Pharmaci famam palpita-  
 tio hæc ſpaſmodica, ſeu ſaltus potiùs  
 dubiam fermè feciſſet, ac exilium mini-  
 ſtatum eſſet. Adeò nihil eſt tam beni-  
 gnum, nihil tam ſanctum, quod convi-  
 tium



rium semper effugere possit. Vale itaque omnibus purgantibus amicum dixi; refocillantibus locum esse volui; ac alvum sollicitavi clysmate, & cordi Tragema cardiacum addidi, verbis animum consternatum excitavi. Sanguinem etiam extraxi ex venis, & sic cura absoluta fuit.

SCHOLION.

Altus hic membrorum & tremor convulsivus, non à nocente & maligno medicamento, quale est veratrum, de quo Japh. I. Hippocrates, aut Antimonij vitrum, vel asarum, ex quorum usu præludia spasmī in cruribus nonnunquam præsentuntur, teste Platero Tract. & lib. I. c. 2. causatus est, sed à benigno, ut communis Medicorum opinio habet, Pharmaco. Illa, cum sua insigni efficacia sollicitare naturam fortiùs soleant, nervosum genus ad arma vocant, ut in luctam convulsionis descendant, annuente eodem Platero. Pharmaca siquidem hæc fumos acres ac vapores ad nervos ablegant, eorum principium irritant ac offendunt, ut insurgere ad noxium pellendum cogatur, cujus opinionis etiam est Va,



est Valesius comment. ad aph. 1. lib. 5.  
 At manna benigna de se non acrem fumum, qui stimulare meninges, aut nervorum principium, non qualitatem stypticam, quæ arctare ventriculos cerebri, & arterias carotides posset, ut somnium magni cujusdam viri est, ablegavit, nec malignitatem in se habet; solo cū melle deterior dicatur à Quercetano, qui crudam propinare vetat, in mellis laudes tamen profusissimè raptus est; vide caput ultimum ejus Diætetici & octavum. Taceo quod exiguo corpore, quum vix libaverit, ad orificium ventriculi descendit. Nausea igitur & imaginatio spiritus ob terrorem per se mobiles commoverunt, qui ob antipathiam, quæ naturæ fuit cum medicamentis purgantibus, extrema moverunt salienti motu; non verò contraxerunt nimium, quia levis profusio spirituum facta est; & membra leviter allecta fuerunt. Nimia sanè internorum sensuum, & vehemens operatio, quæ cogitatio & in rem attentio sedula, spiritus in externa trudit organa sensuum; maximè si natura ob fastidium aut sibi repræsentatam noxam insurgit cum vi expultrice, quæ aberrans

*Platerus*  
*Tract. 1. l.*  
*2. c. 2.*

*Tract. 6*  
*lib. 1. c. 2.*



rans in opere, infundit copiosos spiritus in musculos, qui ab eis concitantur ad motum edendum depravatum, quem convulsivum dicimus. Exemplis illustrat Felix ille felicissimus in observationibus tribus: Promovendi cujusdam in Doctorem Medicum, qui ex nimia animi intentione in suam orationem, ut memoriter in tanta multitudine hominum rectè enuntiaret, spiritibus diffusis corruit attonitus instar Cataleptici. Duo alia ex terrore ob aspectum furis suspensi, & cadaveris in loculo; quem terrorem sola imaginatio consternata protulit, ut & sequentes eum convulsiones. Terriculamenta illa tenellæ ætati sub nomine Berchtræ facta multum damni hæc. nus dedere; undè sancta illa Platonis admonitio omnium aures fatigare deberet, qua terriculamenta, & figmēta horrida à simplici hac ætate remove jubet. Mercurialis de Morbis puerorum, exemplo pueri Germani explanat. Novi & ego puellam, quæ ex perfusione aqua inopinata in Epilepticas convulsiones perterrita seu consternata incidit, ex quibus nec adhuc liberata, sed fatua nunc grandis convellitur. Prona est ætas hæc tenera

A.S. Nicolai per-  
sonati p-  
sentiâ ter-  
ritus se-  
ptennis  
convulsus  
mortuus.  
1625.



tenera ad convulsiones, ob spiritus ad motum faciles, & ob vim imaginationis infirmam, qua spiritus regere nequit. Est enim in hac ætate sensus communis, ac imaginatio instar novi alicujus advenæ in mundo, qui aut miratur objecta sibi nova, aut ab eis perterretur & perturbatur. At horum actio sine animali spiritu nulla est; quorum ministerio, cum ij qui acutioris ingenij sunt, abutantur sæpè, & plus profundant de ijs, quàm par sit, fit ut ingenia acuta proniores sint ad Epilepticos insultus & Catalepsin. A-

*Ira quid?*

nimi fortè adfectus, IRA dictus, nos in-  
 „ hujus rei cognitionem perducet. Est il-  
 „ la verberatio cordis orta à re, quæ osten-  
 „ ditur ut mala, & quam depellere cor ni-  
 „ titur, in qua depulsione spiritus cordis  
 „ effunditur in sanguinem, & agitatione i-  
 „ psa accenditur, & sanguinem calefacit,  
 „ & bilem rubram inflat, ut depulsione  
 „ causa sanguis in exteriora spargatur,  
 „ fiuntque hæ agitationes. Animadver-  
 „ so igitur displicente (quod spiritualis  
 „ est Idea concepta in mente irascentis,  
 „ objecta censorijs,) cor insurgit, & mini-  
 „ sterio spirituum vitalium, qui in san-  
 „ guine arterioso sunt, arcere à se noxium  
 „ vult,



vult, & expellit sanguinem hunc spirituosum à se in totum corpus, maximè in externa membra, ac si ibi aut hoste quæreretur, aut ea armaret contra objectum, quod offendebat. Eadem imaginatio intentior facere poterit; cum objectum, quod offendere & nocere ipsi valet, offertur; (Exemplum erunt, illi qui ex viso Epileptico corruente convellenteq; similes insuetas convulsiones passi sunt; & puer ille nostras, qui territus ex decollatione reialicujus in Convulsiones Epilepticas incidit) ut effundat ex cerebro sibi familiares & domesticos spiritus, & expultricem excitet, ut imaginatione conceptum noxium, spiritibus infixum, ad extra cum ipsis spiritibus protrudat. Est sanè notum his adflictis imaginationem esse depravatam, ut fateantur, sibi obversari aliquod nigrum, seu atrum, vel aliud quoddam terrificum, à quo infestentur, cum quibus ipsis lucta ineunda. Idem & nostræ ægræ accidisse mihi imaginor, quæ jam turbatos & perterritos habuit spiritus, itaque & facilè fugaces: nihil enim noxæ aluit Manna. Narravit illa nuper & repetijt sæpiùs se à nomine pharmaci con-

M                      sterna-



*Tacita ob-  
iectioni  
respondet.*

*Cerebrum  
consentire  
animi ad-  
fectibus.*

sternari ac ejus totum tremere corpus. Movetur enim spiritus animalis inordinatè aut ab imaginatione, aut à movente violento, seu sit morbidum seu animi adfectus, qui si copia in musculos descendit, convulsivè eos movet. Animi quidem motus seu adfectus cordi philosophi, & plerique Medici proprios dicunt, cum sint Epithymicæ, non Logisticæ facultatis functiones, unde Epilepticos motus fortè non causabunt. At si Divini Senis oraculum in lib. de Morbo Sacro pensatur, Cerebrum cum sua facultate Logistica multum in illis laborare deprehendimus. Pathemata doloris & voluptatis judicat sensus tactus, cui præest animalis in cerebro residens vis: & hæc est quæ demonstrat quid placeat, quid displiceat. Hinc illud D. Senis, quod ita sonat: Nosse homines convenit, à Cerebro non aliundè nobis voluptates, risus & jocos contingere, itemque dolores, molestias, tristitias, & ejulatus. Hacque parte præcipuè sapimus, & intelligimus & videmus, & audimus, & turpia & honesta cognoscimus, malaque & bona, itemque quæ jucunda sunt & injucunda, partim quidem



MEDICIN. DECAS IV. 179

dem consuetudine discernimus, partim  
verò utilitate percipimus &c. At tur-  
bia & honesta, dolor & molestia, à sensi-  
bus percipiuntur externis, judicantur à  
communi sensu, qui ob turpe, dolorem  
aut molestiam animum aut ad iram, aut  
tristitiam timoremvè concitat, prout  
spiritibus gaudet, unde non saltim Cor- *Vide Hipp.*  
dis functiones, quæ Epithymicæ facul- *6. Epid. 5.*  
tati subserviunt, verùm etiam Logisticæ *aph. 59.*  
organa & membra commoventur. In  
cerebro sanè actiones hæ inchoantur,  
cum viso hoste irascatur homo, colubro  
erreatur, amico læteretur. Eadem ex au-  
ditus objecto fiunt. Contrahitur verò  
Cor in tristitia, in lætitia dilatatur, & in  
ira ardet, ac movetur violentiùs, quia  
ad ipsum venæ ex toto corpore omnes  
conducunt, ut doctissimè sentit Hippocra-  
tes. Quæ cum ita verè se habeant, ne  
nīremini, si animi pathemata Epilepti-  
as invasiones dixero causare, quum ea-  
rum ea vis sit, ut in IRA ad arma provo-  
centur, & Logisticæ & Epithymicæ fa-  
cultatis organa sæpè ita terribiliter, ut  
homo suam naturam exuisse videatur,  
& organa motus saliant ac tremant. Sic  
in tristitia mēs terretur, ut cessent omnia

M 2 mem.



membra motus cum corde, & spiritu  
tam vitæ, quàm mentis mentiantur fu-  
gientem militem. Hujus ut illius obje-  
ctum percipitur sensu, judicatur com-  
muni sensu, seu mente. Manifestum  
itaque spiritus & animales & vitales ad  
sanguinem ad tumultum, & conturba-  
tionem in organis motus & sensuum in  
IRA, subministrant operam dare, ac Fa-  
cultati & Epithymicæ & Logisticæ sub-  
servire; in tristitia regurgitare, & recur-  
rere spiritus & sanguinem ad suos fon-  
tes introrsum, ac quiescere.

Eodem modo spiritus Animales ad  
tumultum, & conturbationem concur-  
runt in Epilepsia, at sine sanguine, quum  
solum Cerebrum vim patiat, cor ni-  
hil, nisi duret malum diutiùs, fortiùs,  
violentius, quasi sentiat: qui conturbati  
& tumultuantes organa motus ingre-  
diuntur, & in illis hos saltus, tremores,  
contractiones, & ut numero dicam, &  
*Cur nullus* convulsiones pariunt. Motus porrò hic  
*in Epile-* turbulentus Cerebri dijudicationem  
*psia sensus* impedit omnium objectorum, quia in-  
*& diu-* ordinatus; nec intellectus operatur, nisi  
*dicatio.* quiescat Cerebrum. Sola enim quies Ce-  
rebri sapere facit, prudentiam submini-  
strat,



strat, & intelligentiam causat, dictante  
 Sene sapientissimo, libro de morbo sa-  
 cro. In terrore spiritus quasi fixi, & co-  
 agulati ob arctata vasa vitalia, per quæ  
 calor & vita corpori cōmunicatur, pri-  
 mō ad tumultum non adsurgunt, cum  
 & sanguis quiescat, attoniti fiunt, non-  
 nunquam corruunt etiam, ut Monialis  
 apud Lusitanum Cent. 2. Curat. 90. at-  
 quum animus revocatus insurgit & in-  
 discretè, cum ametria spiritus animales  
 movet ac profundit, turbulenti morbi  
 comitialis motus fiunt. Nolite quæso  
 hanc spirituum profusionem ridere, aut  
 figmentum adfirmare; Subitaneus & in-  
 opinatus tubarum sonitus filium Mat-  
 thei de Gradibus Epilepticum effecit,  
 qua intra decem occubuit horas. Qui  
 sonitus quid aliud causavit, quàm com-  
 motionem spirituum animalium, cui  
 expultrix Cerebri vis manus adjutrices  
 dedit. Eadem pronunciare de fragore  
 cœli gravi, de obsceno animantis mugi-  
 tu, (cum objecta auditus sint, cujus sen-  
 sorium non cum voluptate, sed quasi  
 dolore alterant) possumus. Jafone c. 4.  
 de Morbis Cerebri, & Mattheo de Gra-  
 dibus cap. de phrenitide, ponētibz has  
 M 3 causas.



causas. Audio symptomata dici motus Epilepticos, nullum verò sine morbo symptoma prodire: profusionem spirituum ab anima aberrante in opere fieri ob occasionem aliquam externam sine vitio corpori illatam: Aliam igitur causam assignandam his Epilepticis motibus ab his erroribus recensitis, causatis esse, contenditur. At dum mecum repeto, quod multis vertigo surrepit ex defectione de præcipiti loco; quam tamè inter symptomata depravati motus spirituum animalium locatis, altius cogitando deambulare quiesco, cum nemo sanus despectū è præcipitio inter morbos numeret; vertiginem verò quis nescit adfectionem esse Epilepticis motibus vicinam? Audio imbecillitati retentricis eam adscribi: est & in Epilepsia non contemnenda cerebri imbecillitas, qua retentrix nihil agit, sed expultrix adsurgenti locum coactè dare cogitur. Cessante enim Retentrice, Expultrix agit, testimonio Medicorum, nec hæc absque stimulo. Quid assignare verò pro stimulo possumus, qui vertiginis rotationes causare posset à despectu de præcipitio, nisi receptam quandam per oculos



*MEDICIN. DECAS IV. 183*

losqualitatem, quæ animum ita commover, ut rotari in gyrum spiritus permittat. Anima enim oblato sæpè fastidiente verbo, aut viso adsurgit, & ad arma convocat spiritus, excitando cerebri expultricem, quæ cum contrarium aliquod sentit, cui inimicitia est (antipathia scilicet) cum nervorum principio, aut cerebro, fortiùs agit, & imperium retrætrici præripit, ac spiritus, prout agit, aut in cerebro rotat, aut si violenter agit, & ad posteriora trudit, in nervos profundit. Terribiles tamen hi motus & contractiones, haud agnoscunt externam causam debilem & levem, nisi cerebri sit dispositio, quæ magnam imbecillitatem suscipere potest, ut ab extrinseco violento facilè aliquid patiatur, ad motum spirituum inordinatum usque. Fateor, verum haud mihi hæc satisfaciunt, spiritalia, seu intentionalia sunt objecta quæ visus recipit; quæ auditus aërem habent pro vehiculo, at vix hæc alterabunt corpus, cui soli morbus convenit. Sed in iratis & perterritis si Epilepsia sit, commoti erunt etiam humores noxij qui in cerebro latitarunt, qualis in picrocholis & iratis bilis, in-

M

4

meti-



meticulosis melancholia, qui stimula-  
 bunt expultricem, quam stimulationem  
 superius inter morbos posui, cum actio-  
 nes lædant. Grammaticus Galeni, lib.  
 5. de locis adf. c. 7. huic opinioni lucem  
 adfert, cui bilis præsentia comitalem  
 movit morbum, si vehementes animi  
 motus habuit, ut cum irasceretur, vehe-  
 menter doceret aut cogitaret. Qui cor-  
 recta bile diætâ, & evacuata amaro me-  
 dicamento, illi nihil noxæ dabant. Sunt  
 » sanè proprietates ineffabiles corporibus  
 » innatæ, quæ observatu difficiles & per-  
 » scrutatu impossibiles mihi videntur.  
 Extrema denique cur tremuerint, & je-  
 ctigando salierint, spasmodicè mota  
 difficile erit dicere. Certus sum imagi-  
 nationi non esse vim parvam, quæ aut  
 viso aut audito hoste noxa vi ad arma  
 vocare spiritus, & expultrici licet sit na-  
 turalis facultatis functio imperare pos-  
 sit, cum odor pharmaci id effecerit in  
 quadam moniali, de qua Clarissimus &  
 excellentissimus vir communis Germa-  
 norum præceptor Medicorum Caspa-  
 rus Bauhinus p.m. hæc mihi retulit. An-  
 tistitam quandam monacharum in cœ-  
 nobio Rauracis vicino purgātium odo-  
 rem

*Imagina-  
 tionem  
 expultrici  
 imperare.*



rem vix potuisse ferre, multò minus in-  
 corpus per os assumere, & tamen sin-  
 gulis vernis temporibus à Medicis, præ-  
 ceptricem pharmaci purgantis formulā  
 petiisse, sed ita ut ingredientia vinum  
 evacuans seorsim & annotarentur & da-  
 rentur, quæ ipsa conjunxit, sacco in-  
 clusit, & vino madefecit, de maceratis  
 singulis diebus per septimanam, aut ul-  
 terius naribus odorem hausit, ex quo ter  
 quaterve imò pluries in die purgata fuit.  
 Sic in Cœnobio D. Johāni Sacro ad Syl-  
 vam, layca soror suæ religiosæ porrigens  
 poculum vini purgantis ex odore vini  
 semper habuit sedes ad minimū quinq;  
 porrexit verò pluribus diebus, Religiosa  
 enim febre laboravit. Factum est anno  
 1624. Ea est imaginationis vis, ut & im-  
 perare expultricis facultatis organis va-  
 leat. Nec semper opus est ut sensus tristis  
 sensorium aliquod feriat, cum ipsa anti-  
 pathia aut sympathia in rebus latēs, mi-  
 ros causet motus. A veratro, inquit Di-  
 vinus Senex, convulsio mala; Rauracum  
 lumen, ineptum Antimonij usum in-  
 cruribus causare præludia spasmi. Nec  
 mirum, fortia illa sunt pharmaca, quæ vi-  
 rulentum de se ad extrema mittunt su-  
 mum,



Suppen  
in den  
Glidern.

1605.

mun, qui nervoso & membranoso ge-  
neri insidias struit; Ex vitri antimonij u-  
su dolores ad ungues usque vergunt; Ir-  
ritat itaq; virulentia sua fumus hic ner-  
vos, quæ irritatio si levis est, sollicitat  
saltem naturam, & fiunt palpitativæ cō-  
vulsiones; si fortis, naturam ita irritat,  
ut insurgat ad expellendum noxium, &  
unde fiunt robustæ convulsiones, ut ha-  
bet Platerus Tractatu & libro 1. c. 2. Va-  
lesius non tantum pharmaco hoc malū  
tribuit, sed etiam adparatui in membris,  
quem pharmacum reperit. Cum haud  
grave sit, quod à procatacetica oritur  
causa. In cacochymico siquidem cor-  
pore, cui nervosa sunt debilissima, facile  
est malum seu morbum validum pro-  
ducere, qui nervis vitium infert. Sic pi-  
storis cujusdam uxor cum infusum vitri  
antimonij ad plures doses haberet, cō-  
pendio quodam curam absolvere vo-  
luit, & in aurora medium canthari, cir-  
ca meridiem reliquum hausit, circa ve-  
speram convulsa periit; nec mirum: &  
forte erat ac violentum quod hausit, ac  
copiosum, & apparatus in cachectica  
multus, qui radices egerat, & sub fonte  
vitæ cuniculos fecerat. A vehementi  
phar-



pharmaco sollicitari ac irritari omnium  
quasi partium virtutes expellentes, ut  
aberrant etiam in opere vomitus inanis,  
seu conatus vomendi irriti à medica-  
mento edocet, & quilibet in se experiri  
poterit. Maximè si illud quod irritat  
orificium ventriculi laceffit; tùm enim  
& in consensum intestina trahuntur, ut  
& illa doleant, & egerere conentur in-  
hærentia, quibus interdum majores ac-  
cedunt labores, in cerebro, in extremis,  
& alijs. Sic in dysenteria cum conami-  
ne maximo, & torminibus spasmodicas  
palpitationes in cruribus observavi in  
librorum compactoris meorum uxore.  
Nec mirum à vehementi, & violento  
laceffente in arma trudi quasi totius  
corporis expultrices: horridus sermo,  
terrifica vox, horribilationes toti cor-  
poris in meticulosis causat; & hilaris vo-  
cula ac gaudium liberos spiritus pro-  
fundit in gestientia membra.

*Vomitum  
inanem  
quondam  
ex imagi-  
natione  
concitari  
vidi, cum  
horribila-  
tione te-  
tius.*

Ad arma igitur vocatæ expellentes  
vires, si quæ reperiunt in extremis hete-  
rogenea, illa ut proxima conantur ex-  
pellere, & à spiritus adjuncte, in flatus ver-  
tunt aut fumos, qui palpitantes motus  
in membris in quibus illi latitant, effi-  
ciunt,



ciunt, similes spasmō. Abundat verò humor tenuis in extremis partibus magis, ob motum qui eis est, à quo incallescunt; calefactæ attenuant retentum humidum glutinosum. Et hæc palpitatio-  
 nis convulsivæ causa est, nimirum flatus qui palpitationem, & profusus spiritus seu animalis vis in motu leviter errans, qui convulsionem causant: quod Plate-  
 rus innuit Tract. 1. lib. 2. cap. 3. At tremor, quem territi sentimus, & qui nostræ agræ fuit in pedibus, tum ob imaginationis errorem fit, quæ spiritibus non regimen dedit congruum, tum etiam ob musculorum extremorum imbecillitatem; Observari enim potest in illis, quorum extrema aliquid mali passa sunt, quod contristatis aut iratis tremant, quum debilia ac imbecilla sint. Imaginabar mihi sæpius in his tristibus tremere extrema, quia spiritus animales, & vitale nectar ad suos fontes recurrunt; in iratis quia præter ordinem ad extra ab ijs funduntur: Quibus autem membrum spasmodicè tremit ac salit, ut in superiori scholio exemplum est, illis ad nervosum genus hædere malum quod irritat, ac sollicitat stimulando ab extra, qua  
 stimu-



stimulatione & naturalis vis excitatur, & animali vitium infertur, partis illius cui adhæret; in consensum verò trahitur principium nervorum omnium, aut saltem illius, quæ laceffitur, ut communicet dolenti parti plus, quàm natura exigit spiritus. Videre est simile in operatione facultatis naturalis, quæ ad dolentem carnosam partem suâ deponit vim, quæ in sanguine est, qui copiosius eò prorumpens dilatat, replet, & cum corpus crassum sit distendit partem, ac in tumorem attollit, in quo fervens & ebulliens sanguis phlegmonem parit, & interdum gangrænam. Sic animalis spiritus, corporis ætherei, uberior si innervosum & musculosum corpus demittitur, contractio fit membrorum versus sua principia, qui si rursus ex musculis, in cerebrum ablegatur fit quies; unde & fluxu & refluxu spiritus, fiunt contractiones & relaxationes instrumentorum motus. Inquietudinem spasmodicam ob vitium membrorum hoc anno in noscomio nostro observavi. Torquebantur brachia puellæ annorum quatuordecim miro modo sursum, deorsum, in gyrum, inquietudo erat

1624.



erat maxima, corporis reliquum patiebatur nihil, purgato corpore, cerebrum corroborare aquis Antiepilepticis volui; & Aquæ Epilepticæ Langij, Picarum ana ℥js. Cerasorum nigrorum ℥ij. Berthonicæ, Millefolij ana ℥j. pulveris Marchionis, ℥j. Tab. de extracto xyloaloe ℥vj. M. Brachia inungebantur, ut demulcerem membra inquieta, hoc oleo, & olei Lumbricorum ℥iij. piperum ℥j. M. Inquietudo quidem desijt, at manus & brachium sinistra stupida manserunt, & ad motum inepta. Quod dum conor aqua arthetica emendare opus labore fuit, qui revocavit convulsivos motus, quos Epilepsia excepit. In hac igitur puella & extrema & principium nervorum, quamvis hoc symptomatice, aliquid passa sunt. Stannarij verò uxor, cui per imprudentiam arteriam bonus quidem barbitonsor secuit, ejusque sanguinis, quum tenuem, fluxilem; & ut aiebat biliosum agnosceret, copiam emisit, opus adfirmans habere illam hujus phlebotomiæ; spasmodicas adfectiones in suis sensit, sed flatulētas. Cum copia sanguinis arteriosi dempta corpus refrigerarit; hinc lipothymia illa

*Historia*  
1607.



illæ crebræ, totius debilitas, ut è lecto  
surgere nequirit. Non enim hæc gru-  
mo adscribo sanguinis, quæ arctiori vin-  
culo supra vulnus arteriæ compescuit  
barbitonsor, ut restagnantem reprime-  
ret. Flatulentum spasmodum credidi esse,  
quia suræ distensæ fuere, quia illinitio o-  
lei chamomelini & piperini curavit. Ta-  
lem etiam spasmodum ex diarrhæa bilio-  
sa observavi. Evacuationes siquidem  
hæ violentæ refrigerant corpus, unde  
suppressus ichor serosus sub cute dif-  
fluere sudore non potest, nec calor fun-  
dit, sed in flatum abit, hinc spasmi flatu-  
lenti, qui frequentiores ideò in æstate,  
q̃ æstus solis poros cutis dilatat, & sero-  
so ichore permadidos reddat, at leve  
noctis frigus aut venti adstringat, & hu-  
mores serosos retineat, quos natura in-  
flatus resolvit. Post paucos annos mi-  
sera hæc phlebotoma hectica obdormi-  
vit, quia thesaurum vitæ in effu-  
sione imprudenti perdi-  
derat.

CASVS





## CASVS IX.

OSCITATIO PERIODICA  
*frequens, cum spasmodica thora-*  
*cis concussione.*

1624. **V**IRGO annorum quatuordecim  
 texturæ raræ, coloris albi cum le-  
 vi rubore malarum, gracilioribus  
 venis, cui pudoris sinus nondum præter-  
 fluentem sanguinis quarta quaque luna  
 sensit undam, circa æquinoctium autu-  
 mnale, cum arcturus ortus jam esset, in-  
 cidit in abdominis & capitis dolores,  
 cum horrore levi. Exacerbatio à sum-  
 pto cibo in ambobus erat locis; vocatus  
 alvum laxam esse volui, unde mitigatus  
 aliquo modo dolor. Post aliquot dies  
 philonij Romani granis decem recurrē-  
 tem tardare ac sopire conatus sum, ha-  
 bet & illud quod flatus abigit, humo-  
 rem coquit crudum, & alienum digerit  
 ac absumit: at concedebantur saltem in-  
 duciæ, pax firma nulla; clysterem igitur  
 quarto à Philonij exhibitione die adpli-  
 care jubeo. R. Olei sem. Lini ꝑvi. Elect. è  
 baccis Lauri ꝑjs. Diacatholici ꝑij, El. hie-  
 ræ pi-



ra picra ꝑj. decocti carminativi ꝑij. Mi-  
 ſce, fiat Enema. Anodyna ſua vi cum  
 cruciatus mitigaret, ac ejus focum vi  
 purgāte oppugnaret, tertio auctior dat°.   
 ꝑ Decocti carminativi ꝑij. Elect. è bac-  
 cis Lauri ꝑjs. hiera picra Galeni ꝑs. Lo-  
 gadij ꝑs. Olei ſem. Lini ꝑiv. Fl. chamo-  
 meli ꝑjs. M. fiat Enema. His armis oppu-  
 gnatus hostis, exacerbatus magis quā  
 debilitatus fuit. Dolor ſiquidem ab-  
 dominis accrevit, ut ſecum alia ſympto-  
 mata adduceret, oſcitationem nempè  
 frequentem & ſaſtidiosam, quæ quarta  
 pomeridiana ſingulis diebus acceſſit, ea  
 vehementia, ut & muſculos thoracis ita  
 attraheret, ut totus thorax jectigatione  
 quadam ſpaſmodica attolleretur, (ut in  
 magna & difficili reſpiratione anhelan-  
 tes ſolemus) cum involuntario abdo-  
 minis motu. Vicinam convulſioni ad-  
 fectionem mihi perſuadebam, quæ ex  
 halituoſo flatu, ex ventris cavo in mu-  
 ſculos thoracis, maxillæ inferioris &  
 buccarum elevato, prodijt, qui ob hete-  
 rogenea commiſta vellicavit muſculos  
 & nervoſas partes, ut depravatū mo-  
 tum edant, ſimilem convulſioni. Eſt  
 enim & oſcitatio non diſſimilis motus.

N

Hyste



Hystericis symptomatibus similima dixissem, ni ante quinquennium eadem quasi passa esset: quamvis non abnuem, ut superius videre est, puellulis etiam innocentibus hystericis adfectionibus similima fieri. His malis ego opposui varia, primum pulverem præparantem, cujus usus fuit in brodio carnis manè & vesperi. ℞ Cremoris tartari cristallini ʒj. olei sem. feniculi destillati gut. iij. irroretur cremor oleo, & dividatur in doses n. vi. Sensit ex hoc pulvere commodum, ideoque repetijt; postquā malum non cederet, vocatus præscripsi vinum purgans. ℞ Radicis Levistici, Peoniae, Pimpinellæ, Filicis ana ʒij. Calami aromatici ʒjs. Galangæ ʒj. Turbethigumosi ʒij. Foliorum sennæ mundatorum ʒjs. herbæ melyssæ hortensis, Ceterach, calamenthæ ā p. j. Florum liliorum convallium, Tiliæ ana Ps. Corticis tamaricis ʒjs. S. feniculi ʒjs. Incisa misce ad sacculum, quem infunde in vini necarini Mensura una & semis, seu libris tribus per horas viginti quatuor; de quo ante cibum prandij hausit cyathum unum. Ex quo deiecit limosa, spumosa, putredinem olentia, copiosa; quæ dejectiones  
 ..  
 non



non fuerunt iuvantes, cum debilis esset, & lecto se movere non auderet, quia fastidiosa oscitatio ex levi motu redijt, quæ thoracis musculos vehementi motu sustulit, unà cum sterno totoque thorace, non sine sonitu circa cartilaginem xyphon idem sub qua fundus est ventriculi. Huic fastidiosæ & violentæ oscitationi jusculum carnis, aut Aqua sequens. R. Aquæ stil. Panacis Heracleæ ℥ij. Epilepticæ Langij ℥js. Hirundinum compositæ ℥j. spiritus Cerasorum ℥ij. Misce, aut Tragema cordiale, opposita fuerunt. Interrupit jusculi calor halitus oscitantes, & cochlearia duo aquæ ob effectum laudata sunt, ac Tragemati vis fuit minor aqua. Sonitum cum in ventriculo sentirem, & motum observarem thoracis, qui depravatus erat, cum agigaretur attolendo violenter, maxillæ inferioris musculi contraherentur, bucca constringeretur, oris esset contractio quædam, ita ut labia in acutum protuberarent, exhibui Theriacæ dromachi veteris, ℥ij. cum ol. stil. Zedoariæ guttj in bolo, à qua paroxysmus brevior quidem factus, sed qui prius verspertina quarta accessit, ille postero die

N 2 manè



manè prodijt; at cum nihilominùs vino laxante corpus moveretur, consuetam horam vespertinam observavit, cum singultu socio, ac motu thoracis vehementi. Dolebat sequenti manè venter, ideoque iussa à vino purgante abstinuit, & stomachum roboravit Emplastro, & Emplastri de crusta panis Montagnanæ ℥i. Diaphœnici calidi ℥iij. Gummitakamacæ ℥j. Cum oleo stomachico Cratonis fiat Magdaleon, qui ductus super alutam, ut instar scuti stomacho superimpositus fuit: calefecit eum etiam buccella panis immersa vino malvatico; discutere conati sumus flatus, & halituosos fumos stillatio oleo feniculi, ad guttas tres in carnis juscule exhibitas, item his tabulis, & specierum dianisu ℥ij. diatrion pipereon ℥ij. Sacch. albiſſimè dissoluti cum aqua feniculi q. s. Fiant Rotulæ majores: musculi thoracis, & colli ac abdominis inungebantur oleis lumbricorum terrestrium, florum chamomillæ, Anethi mistis. Matutinum tempus quietius semper fuit, ita ut & lecto adfixa neret; ( nam de lecto moveri sine oscitationis fastidio vix licebat, triginta itaque diebus semper in lecto hæsit )

N.



MEDICIN. DECAS IV. 197

fit) & satis commodè habuit, at à cibo  
semper malè: à purgatione deterrimè,  
cum debilis fieret. Quare remoto omni  
purgante, ea præscripsi quæ absumunt  
pituitam, discutiunt flatus, quæ uterum,  
quæ caput, quæ stomachum respiciunt,  
ac leviter detergendo purgant, quæ in  
pilulis exhibui, manè quinque & vespere  
totidem. R. Succi rutæ inspissati, suc-  
ci Peoniæ inspissati ana ℥j. Extracti Car-  
duibenedicti ℥s. Mirrhæ electæ gr. iij.  
Castorei gr. ij. Trochiscorum de Absin-  
thio ℥s. cum syrupo florum chamomil-  
læ q.s. Fiant pilulæ N. xxx. Et loco Em-  
plastri cujus nullum enarravit fructum,  
aqua sequenti fundum ventriculi circa  
cartilaginem xyphoidem inungere ius-  
si. R. Vini sublimati rectificati quarta-  
rium semis, seu ℥iv. specierum diagalan-  
gæ grosso modo incisæ ℥ij. stent per ho-  
ras viginti quatuor infusa, in vase coo-  
perto vitreo, postea ea aqua ante cibum  
inungat ventriculi locum. Laudavit  
amborum usum, & jam lectum dese-  
ruit; placuit itaque pilulas repetere, sed  
sic auctas. R. Succorum inspissatorum  
rutæ ℥ij. Peoniæ, cardui benedicti ana  
℥j. Pulveris radices Acori vulgaris, Ze-  
doariæ,

N 3

doariæ,



198 OBSERVATIONVM

doariae, ana ꝑs. Myrrhae selectae gr. xj.  
Castorei gr. ix. Extracti Gentiniana, Ab-  
sinthij ana ꝑj. fiant cum syrupo de Men-  
tha minore pilulae, ex quarum scrupulo  
formentur Numero v. quas, cum pri-  
mo, fortiores sensisset, tribus contenta  
jejuna & in vespere fuit. Laudavit &  
harum effectum, at praetulit priores.  
Jam cum oscitatio & reliqua cessassent  
symptomata, de quodam in stomacho  
pondere conquesta dejecit quidem ex  
pilulis de hiera cum agarico ad 3j. & cre-  
moris tartari ad gr. vi. Cum syrupo de  
Carduo benedicto conjunctis, sed non  
sine debilitate virium. Jussi itaque Na-  
turam refocillare cibo euchymo, vino  
bono, & corroborare stomachum Ta-  
bulis praescriptis. Et sic convaluit, ac  
bene vivit. Acta haec sunt in autumnus  
anno 1624.

SCHOLION

**I**Nvoluntaria totius oris, & faucium  
apertio, ut hiare os, ac palatum uni-  
versum videatur, Oscitatio vocatur,  
Stupano Thesi 109. Disputatione anni  
1606. Proprie enim ad oris partes per-  
tinet, Joubertus decad. 2. parad. 4. Est  
autem

oscitatio  
quid?



autem mobilitas vitiosa Galeno 3. de  
 sympt. diff. pandiculationi similis, Cō-  
 mento 1. in lib. Hipp. de hum. aph. 7. & 2.  
 Epid. 2. quam facultas expultrix muscu-  
 losi generis excitata seu sollicitata à cau-  
 sa quapiam morbosa causavit, lib. 2. de  
 causis sympt. 1. Et 2. de causis Sympt. 6. 6.  
 Epidemiorum Comment. 5. aph. 3. Re-  
 spirationem magnam, vocat Felix Pla-  
 terus Tract. 1. lib. 2. c. 5. in qua ore aper-  
 to admodumque diducto aër primò ad-  
 fatim hauritur, mox halituosus iterum  
 copiosè efflatur. Expultrix hæc vis, na-  
 turalis facultatis species, est otiosa, si sti-  
 mulo, à quo excitatur, caret. In oscita-  
 tione est stimulus hic flatus vaporosus,  
 aut humor flatuosus Comment. 1. in lib.  
 Hipp. de humor. aphoris. 7. Et 2. Epid.  
 2. seu spiritus crassus 3. de diff. respir. 10.  
 qui perreptat musculorum corpōra, co-  
 pia magis quàm qualitate nocente pec-  
 cans, ac musculosum genus fatigans. E-  
 levantur hi vapores, vel à stomacho &  
 locis concoctioni primæ servientibus,  
 ut docet Forestus lib. 10. observationū,  
 Scholio 126. vel mesenterium ejusque  
 venæ vaporem crassum & flatuosum de  
 se mittunt, maximè in febrium initio,

N 4      quæ



quæ oscitationem causant. Galenus lib. de præfagijs experientia cōfirmatis, vult ex ijs elevari, quæ in corpore introrsum sunt, unde in magnis venis Hippocrates ponit focum, lib. de flatibus. Perrepere verò hi flatuosi vapores musculosum genus debent, thoracis, & capitis, maxime genarum & oris, quos stimulant, ut insurgat expultrix eorum, ut expirando hiantibus faucibus eijciat vaporosum crassum. Cum autem expiratio non sit solius Naturalis facultatis motus, sed animalis cooperetur, duplicem hîc motum fieri mihi persuadeo, unum Naturæ expellentis vaporosum flatum crassum, alterum Animalis virtutis musculos faciei, & thoracis moventis & attrahentis spasmodicè aliquo modo.

Cum igitur Oscitatio non sit motus depravatus solius naturæ moventis expellendo, sed etiam Animalis facultatis quæ organa motus thoracis, & oris movet, ut respirationem depravatam producat, haud mirum si ex viso oscitante uno imaginatio in aliam oscitationem promoveat. Nunquam spatijs musculorum humiditas deest, & thoraci spiritus, quem per *ἐκφύσησιν* hiantē ore  
sæpè



sæpè βεφωδες seu cum sono expellit.  
 In nostra ægra copiosus crassus flatus,  
 seu vapor halituosus thoracis, & bucca-  
 rum infestavit musculos, non saltim ex  
 stomacho aut officina chyli prodijt, quā  
 purgantia vim intulerint virtuti, nec cō-  
 modum ullum senserit ex eis; & carmi-  
 nativa simplicia illa fatua fuerint, sed  
 etiam ex utero, ut hystericorum profi-  
 cuus usus medicamentorum edocuit,  
 quæ & morbum profligarunt; quin con-  
 vulsivæ quasi abdominis, & thoracis  
 musculorum attractiones, majorē fuisse  
 vim quā halituosum vaporem me-  
 senterij aut stomachi demonstrant. Cu-  
 ra Hippocratica quam docet lib. 6. Epid.  
 c. 2. aph. 10. Ubi longam respirationem  
 continuarum oscitationum Medicato-  
 rium scribit & lib. 2. Epid. c. 2. aph. 13. nō  
 hīc habuit locum, quia copiosior fuit  
 spiritus hic halituosus, quā ut reten-  
 tus absumi aut expirari potuerit. Vinum  
 Generosum Malvaticum, diluto aquæ,  
 etsi Hippocrates & Galenus 7. aph. 56. id  
 præcipiāt, prætuli. Ut humiditates im-  
 bibitas ventriculi ori absumat & exic-  
 cet. Subscripsit eventus, cum oscitatio-  
 nes à panis buccella malvatico imbibita,  
 N 5 ta, bre-



ta, breviores & pauciores sint redditæ, ac paroxyfmi tempus interruptum, nec in vitium enorme thoracis, & abdominis mufculis incurrere. Reliqua medicamenta qua vi egerint, aut quod indicatum in Theatrum ea produxerit, doctus lector judicabit.



## CASVS X.

*TREMOR PEDVM INVOLUNTARIUS in quiescente & ambulante.*

**I**N nosocomium, quod pijs Eleemosinis Augustæ sustentatur, textor quidam fortis infimæ, & fortunæ sinistra venit, cacochymicus, quem fames, pestis dira, & uxor, bestia mala, ejecerunt, & domo & civitate, ut in bruma latebras quæreret alienas, cum in proprijs algor, & penuria hybernarent. Hic ab exilio redux etiam clementi hyeme, de fame & frigore conquestus voce lamentabili, & subsultantibus membris, receptus & curæ subjectus fuit. Quadraginta circiter annorum erat, facie subnigra, crinibus atris,



atris, corpore cacochymico. Huic pue-  
ro Tycheminus propitia, pater Iro pau-  
perior, injusta noverca pro matre; pecua-  
rijs igitur subservire coactus in die bu-  
bulcum, noctu equisonem sequebatur  
sine tibialijs & calceis. Debilis erat, for-  
tè ob famis dira, pedes cum saltu quo-  
dam tremebant, seu ambularet innixus  
baculo, seu sedens quiesceret, seu cubans  
in lecto attraheret. Brachiorum ea je-  
ctigatio non fuit, nec aliorum membro-  
rum tremor. Misertus miseri, cum vi-  
derem nec calorem lecti, nec cibi boni-  
tatem ac ordinem quicquam proficere,  
curam talem instituire placuit: Purgavi  
sæpius corpus, postea decocto Guajaci  
jussiuri, ad sudorem, quod fuit tale. R.  
Ligni Guajaci torneati ℥vj. ponderis me-  
dicinalis, Corticis ejusdem ℥j. Sassafrasij  
℥x. Radicis Cariophyllatæ ℥js. Aquæ  
fontanæ Mensuras sex Augustanas, stent  
in infuso per noctem loco calido, testâ  
clausâ & vitreatâ, manè coque igne len-  
to ad casum medietatis, in infusum im-  
merge nodulum in quem ligata sunt,  
Thymbræ hortensis, seu Cuniculæ Mjs.  
sem. feniculi ℥s. coque & cola; quod re-  
frigeratum manè ad ℥iiij. hausit; eodem  
deco-



decocto usus est pro potu ordinario. Usus hujus duravit plus quàm triginta dies, sudavit copiosè, dolor tum pedes afflixit, incessus tamen erat melior, tremensque saltus membrorum mitior, & jectigatio tremula quasi nulla. Maximum se frigus in pedibus sentire aiebat, & color non alienus fuit ab illorum, quos scelotyrbe maculat. Fateor tamen me scelotyrbem, utpote rarum morbum apud nos, non ita diris Symptomatibus scævientem, ut illi in Medica facultate procures Septentrionalium & maritimorum locorum annotant, unquam observasse. Nec mirum: alia nobis Dicta, nec ita falsa, nec crassa, potusque magis tenuis, & necarinum lymphatum, nectar. Adjuvare sudorem hoc electuario quod vesperi adsumsit, ad ʒjs. pondus, volui: & Theriacæ Andromachi veteris ʒss. Acorj conditi. ʒj. M. Inunxi etiam pedes. Aquæ Artheticae descriptionis nostri dispensatorij, & Aquæ salviæ sylvestris cum vino destillatæ partibus æqualibus. Dabat inducias tremor, & vix ambulanti accessit, at recidiva facta, in corpore cachectico, pejora causavit, Thermas quærere jussi, sed Martæ & Mor-



*MEDICINÆ DECAS IV. 285*

& Morte furente, viæ minus securæ, misericordia nulla, pauperrimum cura ex-  
cluserunt perfecta. Quare calidis oleis  
illinire exitum ex spinali medulla, ner-  
vos crurum, & ipsos musculos partium  
novendarum inferiorum adgressus. R.  
Olei Lumbricorum terrestrium ℥iij. O-  
lei vulpini. Castorei, de Lateribus ana-  
ij. Vini albi optimi ℥iiij. coq. ad cōsum-  
ptionem vini. Conqueritur & nunc de  
summo frigore in pedibus & dolore.  
Tremor membrorum idem, at non con-  
tinuus, ideoque in Thermas Badenses  
Marchionis missus post aliquot menses;  
ræ pauperie convalescere nequivit.  
Rediit baculo incedens, non tamen ita  
remulus. Discessit ob supra adscripta  
monstra, nec visus in hoc anno 1626.

*SCHOLIION.*

**T**Remulum hunc nostrum civem  
motibus his varijs & miris subjun-  
gere placuit, ut is hoc agmen clauderet.  
Remuli enim post principia aptè collo-  
untur. Superiùs de tremore plurima,  
que hujus subsultus causa sit, Platerus &  
alii fortè explicabunt. Magnum illud  
Lumen



Lumen scribit Tremorem tantò majorem fieri, si membrum quod movere debet, grave existat, vel minùs sequatur, & musculus ad movendum aliquo modo etiam involuntariè incitetur: Hoc incitamentum in nervis & musculis læsionem vocat, ab humore excrementitio, qui irritat ad motum nervũ, & quasi impellit; maximè pravitatis si quid ei inest. Tract. I. lib. 2. c. 3. Salius Concussio nis membrorum, & saltus causam dum investigat, adfirmat; omnibus his afflictionibus subjectos imbecillum genus nervorum ab ortu aut recepisse, aut e accidenti in eis tale quid factum fuisse quod cum à prava viro saq; tenui, ac paucâ materia stimuletur ac molestat, ipsum insurgit ut excutiat. Et hanc materiam nervoso generi infixam esse vul generari vel in cerebro malè adfecto vel particulari aliquo membro, quod malè habet, de Adf. part. c. 20. In nostro egro sanè, cui paupertas pedem submisit, Nervolum genus admodum debile fuit, cum in pueritia famis & algoris conflictus senserit plures, nec eos vitare potuerit toto vitæ curriculo. In musculis pedum latitat quod irritat a  
mo



motum, pravum aliquod & tenue, velli-  
cando eas partes: Cum sudor & inun-  
ctio frigoris, & doloris sensum in illis  
partibus causerint. Quiescenti & ja-  
centi cum tremor adsit, nec pōdus par-  
tium movendarum, nec debilitas virtu-  
tis sufficiebant. Has itaque causas apud  
horum autorum tripodem quæ sivi, nec  
mihi in eis adeo placeo, ut doctiores au-  
dire recusem.

Novi Galenum virtuti invalidæ, non  
organis adscribere Tremorem, at cum  
simile proponat, extensionem manus  
in sanis, quæ etiam duobus perficitur  
motibus, sursum quidem trahente fa-  
cultate; deorsum ob membri gravitatē,  
ob quam deorsum labitur: itaque & mo-  
vendæ parti cum Platero hujus jectiga-  
tionis causam aliquo modo adscribere  
placuit. Maximè cum etiam non actio-  
nem tentanti tremulus hic saltus adsit.  
At Galenus noster, Membri actionem  
vult Tremoris causam esse adjuvantem:  
quum nullum motum tentanti tremor  
non contingat. Et licet concedam in  
nostro agro facultatem debilem esse ob  
frigoris, ob famis nocumenta, attamen  
cum plenus & euechymus cibus, quo nunc  
hoc



208 OBSERVATIONVM

*Historia.*

hoc semestre vefcitur, cum calidus la-  
tus, decoctum & sudor, calida illinitio  
cum non vindicarint ab hoc malo, ma-  
ximè cum corpus incipiat fieri succulē-  
tum, materiam quandam nervos velli-  
cantem & musculis pedum adesse puto,  
quum die doleant. Superiora enim nec  
tremunt, nec dolent. Non enim sem-  
per facultas debilis, sed & intemperies  
aut musculi moventis, aut nervi admit-  
tentis facultatem tremorem caufat. Est  
optimus & honestissimus quidam vir a-  
pud nos, cui manus dextra nullum defe-  
ctum sensit quavis diei hora, nisi cum  
manè calamo aut penna in scribendo uti-  
vult, incipit quidem sine fastidio scribe-  
re, nisi quod fortiùs comprimat priores  
digitos tres, quibus ars scribendi opus  
concessit, ut ijs solet usu venire, quibus  
gravior manus ad scribendum est, cum  
& illi contractivos sentiant motus, ut  
& mihi scribenti hæc & aliàs sæpius ac-  
cidit: at cum jam unam aut alteram ab-  
solvit lineam, subitò manus quasi retro-  
trahitur, ut non secundum lineam re-  
ctam manus versum scribat, sed deorsù  
ad calcem chartæ ducat lineam; ni vi qua-  
dam pennam extollat. Catharris obno-

xius,



*MEDICIN. DECAS IV. 209*

xius, prius sensit in axillam destillationis nocumentum, quod in musculum palmarem deflectens hanc lassitudinem tremulam, & convulsioni æmulam causavit. Hactenus usus optimis remedijs topicis, & avertentibus materiam purgando &c. id effecimus, ut mitius malum saltem sit. Describit similem casum Reinerus Solenander. Conf. Med. 1.2. c. 18. ex quo Medicamenta depromsi. Suasi Ferinarum usum: at acidulis consuetis uti maluit, tandem usus Emplastro attrahente, cucurbitulis siccis, suasu Doctoris in fonte illo, sensit aliquid boni, at nil perfecti, & malum in eodem anno. Decocto Guajaci in priore agro uti volui sine diæta exquisita (monente Montano Conf. 7.) quam & nostrum Nosocomium nō admittit, quod solis sporadicis morbis, & quibusdam contagiosis, sed sine peste & morbo Gallico, dedicatum. Nam felix nostra patria & his ædes, curas & Medicos diversos consecravit

malis.

O

DECAS





## DECAS QVINTA.

## CASVS I.

SPASMODICA ABDOMI-  
nis adfectio.

**P**ATER Jesuita, habitus siccioris, cor-  
poris hirsuti, temperamenti Melan-  
cholici, ætatis consistentis, passus est  
adfectiones spasmodicas abdominis;  
quarum exortus à musculis abdominis;  
& finis in diaphragmate & thoracis fuit.  
Convulsus itaq; quasi thorax, spiritum  
difficilem, sublimem & anhelosum de-  
dit; aberrabat nonnihil in paroxysmo  
mens, quum diaphragmati noxa esset,  
cui cerebrum nervum implantat. Rugi-  
tus, & murmura in ventre, flatuum ope-  
ra, hypochondrij passio diuturnior.  
Adfectio sanè, si non re ipsa, at mihi sal-  
tim rara; in qua musculi abdominis &  
ventris, thoracis & vasorum genitaliũ,  
quod involuntaria seminis excretio in  
paroxysmo indigitavit, convulsi sunt.  
Focum causæ morbidæ in hypochon-  
drijs



drijs latitare audax pronunciavi ; non-  
quidem ex nobili lienis viscere, tot arte- *Lienis no-*  
rijs aura vitali pręgnantibus dotato, ut *bilitas &*  
quidem imperitarum muliercularum *in hypochō-*  
garritus susurrat, & nonnulli somniant *driaca ad-*  
Medici ; hinc fabula illa narratur toti *señione*  
notissima terrę, peccata hypochondrij *innocētia.*  
innocuo Lieni adfricari. Non potuit  
hoc nobile viscus, plurimis beatum ar-  
teriis, tenuissimis condecoratum vasis,  
vitali multum calore gaudens, non eam  
infamix subterfugere notam, ut non au-  
diret fœculentę saburrę, & flatuum  
nocentium, distendentium, rugiētium-  
que hospitium esse. Falsi eo, quod Co-  
lon intestinum juxta lienem locatum  
est. Huic natura cellulas dedit plures,  
in quibus fœces & flatus hospites, ab his  
murmur, distentio, & si quid mali reli-  
quum. Angustius est in sinistro latere,  
ut cedat lienī, nobili scilicet visceri, cui  
tamen avet necti membranīs tenuissi-  
mis. Alię igitur partes in hypochon-  
drio peccare dixi, ventriculū scilicet  
& intestina, sicciori calore chylum pro-  
ducentia, Venasque meserai, quarum  
intemperies sicca & calida quotidie al-  
luente fovetur chylo crasso, & cocturā



calidiorē; In his partibus coctionem primam & vitiari, & ejus perfectionem impediri. Vitiari, quum in hypochondriaca adfectione ventriculus siccior sit, quàm ut bonam chyli coctionem efficiat; impediri, quia venæ mesenterij calidiores humidum exugunt ex coquendis, & in chylum formandis citius quàm par est. Unde crassior chylus & terrestrior, qui in venis mesenterij torpidè movetur, & pigra quiete vasis illis vitium infert infarctus; quod si siccus calor diutius in illum agat, elicit flatu, & uberem vaporum proventum producit: Qui cum mobiles natura sint, haud in cavitatibus fixi manent, sed cuniculos ubique parant, linquentes hospitium vetus, ac membranas intestinorum perreptant, & se in musculos, nervos, tendines abdominis insinuant, quas perreptando cōvellunt, & quum copiosi sint, non acquiescunt in horum commotione, sed & thoracis & genitalium musculos, utpote vicinos, vellicant, ac spasmi excitatis tot expultricibus in ijs causant. Hæc proferenti adsensit adstans collega, qui pro singultu id malum habuit, placuit & hæc sententia Patri Terrentio, qui



qui mecum Medicinæ Patavij operam dedit, subjungens, si curarim ægrum, ut de ipsius causa discurrerim eum fore brevi sanum. Communi itaque consilio, vacuantia, melanogoga, phlegmagoga, flatus discutientia saburræ in intestinis, venis mesenterij & primis vijs opposuimus, conantes de malo demere, quod licitum; infarctus referantibus, & deobstruentibus ut vocantur expedire, & viscera à morbida materia molestia liberare: musculosa & nervosa corpora oleis anodynis, flatus discutientibus demulcere, ac eorum contractiones mitigare; ventriculi & viscerum ac venarum siccam ac calidam intemperiem humectantibus, & temperatè refrigerantibus corrigere ac emendare, tum in victu, tum medicinis: idque Syrupo de pomis odoriferis copiosè sumpto, & clysmatibus convenientibus. Siccum tandè corpus in labrū aquæ calidæ dulcis immerimus: quibus mitior & remissior facta adfectio, aërem iussimus ægrum mutare. Monachium igitur petens, recidivam passus, ubi à Medico copiosus olei communis haustus propinatus est, ex quo levamen sensit, sed nō diuturnum.

Q 3

Habuit



214 OBSERVATIONVM

Habuit hæc adfectio suas periodos, ac intervalla, jejunum magis, quàm saturum adgrediebatur, ac si natura cibum dum conficeret, non malum morbidum curaret. Actum hoc est Anno M. DC. XVII.

Retulit quidam eius Societatis anno M. DC. XX. eum hoc malo adhuc torqueri, quamvis rariùs. Hoc tempore, quo hæc scribo, adhuc vivere iisdem malis, sed quodammodò levioribus vexatum, pronuntiatur.

SCHOLIUM.

*Historia.*

**H**Eurnius in libro de morbis capitis, cap. 25. similem depingit historiam, quam cum majoris lucis ergò exscripsissem, ac ægro & patri Terrentio tradidissem, nec hic abesse eam placet. Sonant ejus verba sic. Cum medicinam disceram Patavij, vidi adolescentem, cujus intestina totumque abdomen convellebatur, testes & vasa spermatica sub osse pubis abscondebantur, rugitus adebat, & tensio hypochondriorum. Frigida huic erat temperies, & ventriculus frigidus cum madore; anhelosus erat à  
dia



diaphragmate oppresso, ac mente in pa-  
roxyſmo exuebatur. Præceptores mei  
adhibebant flatus discutientia & eos at-  
tenuantia, ac ea quæ evincere poterant  
materiam frigidam coquendo ac purgā-  
do, & roborabant tandem intestina. Pri-  
mum injectus clyster est, ex decocto a-  
nethi, cum hiera, melle rosato, & oleo  
chamomeli; & dein decocto agrimonię  
petroselini præparabatur; postea pilulis  
aureis, aloëphanginis purgabatur, alter-  
nis diebus clyster repetebatur. Foris o-  
leo rutæ & Castorei inungebatur. Inter-  
dum accipiebat unam pilulam ex casto-  
reo cum syrupo bethonicæ, hæc inaura-  
ta erat. Bibebat vinum salviatum, & ex  
bethonica: Dianisum illi in delitiis e-  
rat; fricabantur crura. Quæ Heurnius,  
qui casum rarum vocat; & nostrum ob  
raritatem huic Decadi inclusimus.

Vulgi garritus & mulierum crocitus *Lienis in-*  
Lienem innocuum infamiæ nota con- *nocētia in*  
spurcarunt, ac si is fæcis, & saburræ me- *flatuosa*  
lancholicæ hospitium esset: ita ut quic- *hypochō-*  
quid in ileo peccetur sinistro, aut in hy- *driaca ex-*  
pochondrijs, ob id Lien audiatur smi- *ponitur.*  
strè. Id haud dextrè citatus ex Hippo-  
crate locus à Galeno 2. de Naturalibus



facult. 9. causavit. Quibus lien minuitur, illis corpus floret; præterea quibus id viscus magnum ac tumens augetur, his corpus minuitur, & cacochymum redditur.

Hinc magni nominis Medicus sic ex hoc concludit loco; Si propria lienis functio est, superfluitate melancholici humoris sanguinem purgare; sequetur, ut sicuti sanus existens suo munere fungitur Lien, sanguine bono nutritur corpus, floridumque redditur: Ita si non fungatur suo munere, reddatur corpus cacochymum, ut coloris vitiosi, herbacei, plumbei, ex viridi albescentis, fusci aut alias quasdam coloris proprietates ad nigrum tendentes, quæ icteri nigri voce continentur, contrahat. Idque ex mente Gal. 6. Loc. adf. 1. At pace magnificorum horum virorum enunciationem hanc de Liene non esse convertibilem dico, Non enim florescebat Bergeri Cauponis nostratis corpus, quod totum inflatum & aqua tumidum fuit, non quidem limpida & serosa, sed instar glutinis crassa & condensata, maximè in pedibus, quæ sub dio in aquam solvebatur: & tamen ejus lien parvus, solidus & integer fuit.

Senex

*Historia.*



Senex Divinus Cous libro de locis in homine sic de Lienis loquitur turgescētia; Cum LIEN ex febre tumidus extiterit, quod fit cum corpus extenuatur. Ex iisdem enim & LIEN augetur, & corpus contabescit. Cum autem corpus extenuatur, & LIEN turgescit, una etiam cum corpore omentum extenuatum fuerit, ejus pinguedo colliquescit. Ubi verò partes istæ pinguedine vacuæ fuerint, & ex Liene turgescente in omentum defluerit, quod cum nimirum valdè vicinum existat, & vasa vacua habeat, id excipit, atque ubi semel in corpore morbus exortus fuerit, ad id quod morbosum est vertitur, nisi quis rectè tractet, ut etiam si benè tractetur, periculo non careat.

Docet his Senex noster Cous, ex febre Lienem posse fieri tumidum, & corpus attenuari, nimirum dum Lienis calorem ad intemperantiam excessivam redigit, ut omnem humiditatem ex ventriculo ad se trahat, & coctionem primam sic lædat, quam hepatis virtus commendare non valet; coquitur itaque sanguis minus bonus, sed talis qui non inservit corpori ad alendum, hinc nec augetur,



getur, nec humectatur ritè, sed exiccatur & extenuatur, ac decrefcit.

Febrilis calor operam fuam fubmini-  
 ftrat & contabefcentiæ corporis, & tur-  
 gefcentiæ lienis, cum igneus fit, qui fe-  
 rofa exiccat; cogitur igitur LIEN liqui-  
 da ex ventre prolicere, ut idem Senex  
 nofter Lib. 4. de Morbis fic fe explicat;  
 » Verba ejus fic fonant; Affe vero autem,  
 » quod ubi quis ampliùs biberit, corpus &  
 » lien ex ventriculo aquam ad fe attra-  
 » hunt, & fi plùs æquo traxerint, confe-  
 » ftim hominem laborare, itaque ita con-  
 » tingere sentiunt, qui Lienofi funt. At u-  
 » bi Lien traxerit, optimè quidem cefse-  
 » rit, fi vetus aqua quæ in Liene, aut ven-  
 » triculo ineft, ad veficam percoletur, &  
 » ifthac veluti per colum effundatur. Ne-  
 » que enim per fuperiora loca aqua de Lie-  
 » ne expurgatur, nifi certè quantum in  
 » vafis ineft, quæ à Liene procedunt, fed  
 » in ventriculum & veficam expurgatio  
 » fieri poteft. Hæc autem nifi fluida fue-  
 » rint, & foràs percolentur, aqua de Liene  
 » ad inferiores partes fertur, illicque reli-  
 » quo humori commifcetur. Quæ verba  
 Senis fapientiffimi clarè docent, quo-  
 modo LIEN ex febre intumefcat; quia  
 natu-



natura ejus est attrahere humidum liquidumque, quod passim Aquam vocat. Excalfactus itaque Lien plus aquæ trahit, unde laborare contingit hominem, maximè si reliquam non deposuit per arterias emulgentes ad urinæ receptaculum, aut non regurgitarit ad ventriculum, quod rarum esse adfirmat. Relicta ergo aqua in Liene & ejus vasis, turgidus fit Lien, maximè si copiosa bibitur, ut in febribus frequens est.

Nam si aqua pauca est, ut Senex sapientissimus ibidem loquitur, minimè utique gravarit, sed de corpore ad vesicam & ventriculum per venas percolabitur, multæ enim ex eo deferuntur, quæ ubi ficciores quàm antea fuerint, ad se ex inferioribus partibus trahunt.

Quod si altera aqua oriatur, (id est, nova semper hauriatur bibendo) neque ventriculus, neque vesica foràs percolet, LIEN attollitur, & inferiores corporis partes dolore adfliguntur. Turgidus itaque Lien fit à copia humidi, & corpus tabescit ob ejus privationem, quum sanguis eo non temperetur. Ex turgido Liene hydrops fit, ut sequens Coi prudentissima instructio Curæ edocet, qua docet.



cet aquam purgantibus evocare, aut tenuissimas crustas umbilico inurere, ex quibus singulis diebus aqua elicienda. Quæ Senis Divini Coi oracula, Lienem ab infamia, quæ saburræ melancholicæ domicilium vocatur, vendicant potius, quàm ut tam vile ejus officium dicant, & vitium ei aliquod adfricent.

In moderatione seu debita actione Lienis sanitatem corporis consistere, in ametria seu immoderatione morbum in confesso est. At non quia faciem terrestrem separat, ab alibili humore corporis, sed quia vita in humidi moderatione viget, & sanitas viret. Lien est quod humidum subministrat aptum, ejusque locus ab Hippocrate dicitur. Si igitur turget Lien, nulla humidi fit distributio in corpus, hinc tabes, hæctica; quum à febre exarescentes partes nil sentiant humidi: si verò aquam deponit in omentum, quod ob venarum mesaraicarum calorem colliquantem pinguedinem amisit, hydropem causat: ut videre est lib. de Locis in homine. Lienem porro magnum fieri, si febris aut mala curatio bilem vel pituitam auxerunt, quæ utraque cum sero ad Lienem decumbunt. Unde,

ait.



ait, si bilis simul cum aqua ad Lienem rapiatur, malos colores, ulcera, fætorem oris, & gracilitatem corporis fieri: Lib. de Adfectionibus, si pituita colores quidem plumbeos producit, & lien vel maior vel minor redditur, ulcera vix in tibijs sunt, sed partes eæ quæ subsunt oculis valdè sublatae sunt, loco citato & lib.

2. prædict. Curari verò spleneticis, quæ *Splenetica* ipsi sunt duplicia; alia enim per vesicam *medica-* purgant, & molliorem efficiunt, quæ *menta* sunt diuretica: alia verò purgant quidē, *qualia* neque; tamen quicquam per vesicam *Hippo-* quod evidens sit, neque per aliam *crati-* *piam* partem, lienem tamen emolliunt, qualia sunt adpropriata, quæ per insensibilem discussionem hoc agunt, ut videre est libro de Adfectionibus. Causa igitur quæ LIENEM turgescere facit, & quæ ejus tumorem deplet manifesta est. *Lienis tu-* *moris cau-* *sa.* Clarum est; non sc. terrestrem, non feculentum, non crassum humorem ex sanguine, vel ut crassius loquuntur, ex hepate à liene prolici, quem Melancholiam dicunt, sed tenuem, sed serosum & fluidum. Qualis per vesicam expurgatur; qualisque prolicitus diureticis detumescit turgidus, & emollitur tumidus



*Lienis  
Substātia.  
Cast. Bauh  
Anat. lib.  
1. c. 43.  
Tempera-  
mentum.*

dus LIEN. Ægerrimè mihi persuaderi  
 patior, providam, sapientem, & dextram  
 naturā, tam sinistrè de hoc viscere meri-  
 tam esse, ut nonnulli sentiunt. Alia e-  
 jus substantia, alia ejus fabrica, aliud ejus  
 temperamentum, quàm ut ad tam vile  
 munus destinatus sit, instar mediaſtini,  
 ut subserviat hepati in fece, saburra, li-  
 movè sanguinis extergendo. Mollis,  
 rara, spongiosa, & laxa ejus est substan-  
 tia, quamvis Platero hepate compactior  
 dicatur, instar solidioris spongiæ, aut le-  
 vioris punicis Laurentio. De tempera-  
 tura ejus aptè loquitur Senex noster sa-  
 pientissimus, lib. de Carnibus: in consti-  
 tutione Lienis calidi plurimum, frigidi  
 minimum remansisse, quantum scilicet  
 sufficebat ad glutinosum cogendum.  
 His igitur dotibus ornatus Lien, non po-  
 test absque piaculo receptaculum fœcū  
 sanguinis adpellari; aut sentina terrestris  
 saburræ seu excrementi Melancholici  
 dici; sed ad præstantius ac majus opus  
 eum vocatum aut procreatum puto.  
 Jocundissimæ Felicissimi Plateri, & ma-  
 gni Casparis Bauhini, clarissimorum  
 Germaniæ luminum, opiniones, me ita  
 firmum reddunt in hac mea sententiā,  
 ut ijs



MEDICIN. DECAS IV. 223

ut ijs solis inniterer, utpote fidelissimo-  
rum præceptorum placetis, quæ per se *Nobilitas.*  
sunt ita firmata, ut alijs rationibus non *Lienis ad-*  
egeant: attamen & meas nœnias ijs acci- *seritur.*  
nere placet.

Parenchyma Lienis oculis claris in- *1. à Lienis*  
spicite, tenuissimis vasis, æmulantibus *fabrica.*  
fibras, arterijs nempe & venis instar ple-  
xus cujusdam copulatis & commixtis  
circumfusus est. In his excrementa  
crassa recipi putatis? Bilis flava, tenuis,  
mobilis humor; serum fluxile, aqueum,  
cavitate seu ventre gaudent, quo reci-  
piuntur, quo conduntur; eaque ampla:  
& tenuissima vasa, æmula fibris, cras-  
sum, terrestrem, pigrumque humorem  
pro hospite recipere debere creditis? Pi-  
tuita, in Cerebro, in ventriculo, in inte-  
stinis, largas & capaces formavit natura  
cavitates; & melancholiæ angustas, te-  
neras, subtiles efformasset? Sagacior ar-  
chitectus est Natura, sapiens suum tri-  
buere cuique.

Deinde calidus est & humidus Lien, *2. A ten-*  
& sua natura, ut ex Hippocrate loco ci- *perameto*  
tato ex libro de Carnibus monstravimus; *lienis.*  
& ob arterias numerosas, magnasque,  
quibus etiam hepati præcellit. Calor au-  
tem



3. *Amateria ex qua fit humor in liene contentus.*

tem talis, qui à vitâli continuè fovetur, non ad crassi humoris conservationem necessarius est, sed ut elaboret attenuando humores, & utiles reddat, ut Fernellius edocet lib. I. Phys. cap. 7. Tenuis igitur non crassus, utilis non excrementitius humor in liene hospes erit, quem calor lieni proprius, & adveniens, vigore & vita insignis, qualis in arterijs, optimè concoquet & elaborabit. Non nego crassiorem succi partem ex chylo in venis mesaraicis jam alteratam, & sanguinis dispositionem aliquam adeptam, antequam ad hepar fertur, allici & ad splenem deferri per portæ ramum finistrum, ut Clarissimus & Magnificus Casparus Bauhinus lib. I. Hist. Anat. c. 15. & cap. 43. docet. Sed hunc succum crassiorem chyli in tenuem sanguinis succum mutari, à calore vegetante, & vivifico arteriosi sanguinis, quem abundare in splene copiosæ arteriæ edocent; quin dilui tenui illo chylo, quem ventriculus ex potu conficit, ac splen ad se rapit per ramum splenicum, qui ad sinistram ventriculi mittitur partem, & vas breve, plane mihi persuadeo. Nam vasa hæc, Natura sagax cò destinavit, ut humidum & liqui-



liquidum ex potu in ventriculo exugant quasi, ne nimia humiditate chyli-  
ficationem impediat. Illa verò vasa non 4. *A va-*  
ex hepatis parenchymate exugunt hu- *sorum ad-*  
morem feculentum & crassum, qualis *vehementi*  
Melancholia creditur, sed ex venis me- *exortu*  
saraicis, infra hepar, ut ramus sinister *& distri-*  
splenicus, qui ex chylo in mesaraicis al- *butione.*  
terato, antequam ad hepar rapitur, por-  
tionem allicit, ut docet Bauhinus lib. I.  
Anat. cap. 15. Sic vas breve, quod sto-  
machum venosum vocant, ex ipso ven-  
triculo exugit cremorem. Hunc enim  
ramum prolicere humidum ex ipso sto-  
macho, lipothomiæ illæ, quæ nonnullis  
accidunt, qui longiori intervallo eden-  
di tempus præterierunt, ostendunt.  
Quam Clarissimus Bauhinus huic vasi,  
loco modò citato, adscribit operationē.  
Haud igitur coctionis secundæ excre-  
mentum per hæc vasa ad Lienem fertur,  
sed succus, qui in organis primæ conco-  
ctionis elaboratus, & in illis, quæ ea se-  
quuntur, ac in quibus secunda inchoa-  
tur, rudimentum quoddam sanguinis  
accepit. Provida natura, sapiens artifex,  
nobis structura horum vasorum id de-  
monstravit, qui in duos ramos divisit

P tran-



7<sup>ma</sup> Wācho-  
lia diffe-  
rentia.

truncum portæ, ut duobus his ramis, & in dextra & sinistra parte chylus per venas repens, distribueretur, ut in parenchymatibus illis duobus sanguis ex eo, tanquam in officinis convenientibus elaboraretur. Aiunt quidam terrestrem succum è chylo rapi ad lienem, & ex eo fieri melancholiam. His, nosse me, respondeo, Melancholiam duplicem esse, excrementitiam unam, alteram vocari crassiorem sanguinis partem; hanc in nullo alio loco elaborari, quàm ubi tota massa gignitur sanguinis, siquidem tenue, & crassum in sanguine non mutant speciem, nec generationis principia seu officinam: At in Hepate sanguinis tres partes generari, quas vulgus sub bilis pruitæ, & sanguinis nomine comprehendit, & melancholiam seu Melancholicum sanguinem in liene, & postea commisceri in hepate, absurdissimum esse, & indignum omni philosophia mihi videtur. Excrementitiam melancholiam Natura ex professo non intendit, ut ei peculiare fabrefecerit viscus, in quo sex & nex hæc & producat & resideat. Solet enim noxij proventum Natura mater impedire, & si talia prodeunt,



deunt, ejus potiùs defectus, quàm effectus sint. Præterea partis separatio terrestris à chylo in intestinis, non in mesenterij vasis per se tenuibus, & ineptis ad recipienda crassa terrena fieri solet. Quod si vasa consideramus in ipsa Lienis substantia, in quibus elaboratur succus receptus, aliud judicium erit de succi terrestris generatione seu elaboratione in hoc viscere. Ramus splenicus infra hepar locatus, transuersim ad lienem missus, & ad cavum ejus divisus plurimis ramis in substantiam assumitur Lienis, non quidem ut in hepate conspicuis, sed adeò tenuibus, paucis exceptis, ut fibræ potiùs quàm vasa videantur. An igitur locum angustiores, subtilioresvè ipso contento Natura formavit? Tenue, subtile sit, quod exiguas venulas ingredi cogitur. Arterias porrò numerosas pluresque hepate, ac magnas recipit, eadem ferè ratione, eodemque numero, quo venas teste Cl. Bauhino Anat. hist. lib. I. c. 43. quæ cum venis plexu quodam connectuntur. At tales plexus nullibi natura frustra elaboravit; In hepate portæ & cavæ venæ plexus alimentalis sanguinis causa fabrefe-

*3. loco elaborationis splenici sanguinis, & vasorum illorū structura.*

P 2 cit; in



*Quare in  
Liene ple-  
xus arte-  
riarū &  
venarum  
putet au-  
tor.*

*5. A vasis  
expurgā-  
tibus Lie-  
nem.*

cit; in pulmonibus asperæ & lævis arte-  
riæ fit conjunctio, ut aëri liber sit ad Cor  
ingressus: in cerebro Rete mirabile, &  
suo nomine de se magnam opinionem  
dat. Ergo & in liene, ubi venarum me-  
saraicarum propagines, & totidem arte-  
riarum in ipsius carne implicatæ intexū-  
tur, natura aliquid magni molitur. Pro-  
nunciare si quid auderem, dicerem, arte-  
rias suo vitali calore, sanguini concre-  
dere vim nutriendi; quum ab arteria-  
rum sanguine, & vivere & vigere com-  
municetur omni corpori. Nisi enim  
sanguinem irradiet hoc nectar, quod  
ex calido & humido, in quibus sedes  
vitæ, prodit; alibilis non erit. Magnus  
Felix Platerus, ad spiritus naturalis ge-  
nerationem hunc plexum necessariò  
formatum fuisse vult. Quid si arteriæ  
in Liene radios spiritus naturalis suis spi-  
ritibus accenderent, & venæ humidum  
eis, in quo calor vitalis stabilitur, conce-  
derent? Conjugatio itaque horum va-  
sorum admirabilis, negat hospitium esse  
Lienem Melancholici succi, sive boni  
seu excrementitij. Deplentia porrò quæ  
dicuntur vasa Lienis, haud apta ad pur-  
gandum tam crassam melancholiam,  
ut so-



ut somniant, sunt. Vas siquidem veno-  
sum seu breve, cujus officium fingunt a-  
cidum eructare humorem in ventricu-  
lum, ut adpetitum excitet, hujus causa à  
Natura positum non est, sed ut recipiat,  
& exugat ex vētriculo, quod tenue, mea-  
bile & facilis distributionis est, qualia  
sunt liquida, utpote sequacia, quibus li-  
pothomiæ, quæ ab inedia diuturniori  
fiunt, ob hujus vasis suctum, ut superiùs  
ex Bauhino docuimus, citò abiguntur,  
ut docet vel vini haustus, vel pinguis ju-  
suli adsumptio. Melancholici verò hu-  
moris in ventriculum eructatio nec ne-  
cessaria est, cum ejus præsentia inficiat  
chylum, officiat adpetitui, & coctio-  
nis vim impediat. Declinat natura sa-  
piens ac provida quæ nocent, & procu-  
rat quæ proficiunt.

Melācho-  
licum hu-  
morem nō  
eructari  
in sanis in  
ventricu-  
lum.

Crassarum hic terrestris humor par-  
tium est, hinc adstrictio, & quædam ei  
inest acerbitas, quibus sensus obtusus  
fit, ut hæmodia quam dentibus concii-  
liat planum facit. At obtusus sensus  
orificij ventriculi prosternit adpetitum.  
Taceo, quod hoc vas paucissimis ad ori-  
ficiū vergat, plurimis ad fundum. Fer-  
mentum porrò hoc acerbum, chylum

C. Bauhi-  
nus lib. 1.  
Anat. c.

P 3 corrump-



## 230 OBSERVATIONVM

*De acido  
humore  
vetriculi.*

corrumperet, agitarer, & ingrato inficeret sapore, & sua frigiditate, (talem enim fingunt, quum frigidum & siccum dicunt) calorem ventriculi in elaborando obtunderet. Acidum sanè humorem, haud nego inesse ventriculo, imò ei ingenitum & connatum credo, quem relictà chyli vel cibi portio benè elaborata fovet, & quasi auget. Non is crassus est, sed tenuis, docet is humor in os ascendens famelicis, qui planè ferofus, ac acidularum tenuitatem & aciditatem æmulatur. Quibus ferit dentes, linguam ac palatum grato quodam acore, sitim ut omnem auferat. Eadem delectatione adficit nervosum ventriculi corpus, & sua mobili virtute permeat omne ingestum, illudque solvit in liquorem aptum ac lævigatum; nec sine ea coctio perfecta, concinna ac bona in ventriculo fit: ut videmus Zythespas sine fermento Cervisiæ alterius, aliam haud coque-re perfectam (unde vulgò das Maib, quasi dicas Cervisiæ caput, vocatur.) Admiscetur enim hoc cervisiæ, decocto malzo, ut totum ejus corpus, quod ex aquea & aërea constat substantia, cōmoveatur, agitetur, effervescat ac fermentetur.



tur. Permeat illud omnes cervisiæ partes, separat crassa à tenuibus, provocatque spiritus vivificantes latitantes in malzo.

Tenuis itaque humor hic, spiritibus, *Qualis*  
vel quasi corrosivis, prægnans ventricu- *humor.*  
lo ingenitus est, in eoque quotidie quasi  
renovatus ac refarcitus ab assumptis ci-  
bis, ( ut sentit doctissimè Felix Platerus  
Ocellus Germanicæ Medicinæ Tract. 1.  
lib. 2. cap. 12. ) fermentat quasi chylum  
& exagitat, in levigatum humorem per-  
meabili sua natura redigit; serum æmu-  
latur, acidus est, & si non nimius, gratif-  
simus, hic & esurienti & famelico hu-  
meat palatum, ferit dentes, gratissimè  
vellicat linguam, & mihi hæc meditan-  
ti, & nunc describenti accidit. Si igitur  
cogimur concedere ex hoc venoso sto-  
macho, seu vase brevi in sanis aliquid e-  
ructari in ventriculum, hunc serosum  
humorem esse, non fæculentum san-  
guinem dicemus; famelica illa humidi-  
tas feriens dentes & linguam, ptyalismus  
acidi, serosi, tenues subscribent. Deni-  
que in sanis nec secessu fæculentus talis  
nec vomitu eijcitur humor, qualis Me-  
lancholia dicitur. Itaque nec hujus hu-



moris in sano corpore unquam est eructatio, cum in ventriculo ei negetur longius hospitium, ut hospiti minus grato & ejectione digno. Non verò videmus ejus vomitum; nec in alvi excretis observatur. Cujus enim quotidie fit generatio, de eo etiam quotidie quid perditur.

*De splenico decessu.*

Nostrates quidem grysea illa alvi excreta, splenicum decessum vocant, sed quàm ineptè, norunt initiati ferè Medicinæ; primæ cum sint coctionis recrementa, quibus ob flavæ bilis absentiam, deest color flavus, ut in ictericis videre est. Obstructionis signum, ob quam denegatur descensus bilis.

Ingratus itaque hic hospes cum nulli ejectus in sanis videatur, nunquam in hoc hospitium recipietur, & ei introitus negabitur, cum excrementum sit naturâ terrestre, frigidum & siccum temperamento, undè & sapore acerbū, quod nec coctionem admittit, nec alienam promovet. Quare ad appetitum promovendum est ineptum, quum sua acerbitate humorem compingat lētum, adstrictione terrena venas obtundat surgentes, & nervis organis adpetitus sensum



sum conciliet obtusum, sua repleat crassitie cavum stomachi. Ultimò retentus circa mesenterij vasa, noxas & morbos dat, quæ tamen ejus creduntur locus, cur in ventriculo non idem aut tetrius quid causaret. Melancholia enim in ventriculi cavum si eructatur, aut mitis est & salutaris, aut tetra & excrementum, quæ est noxa quædam. Illa, cum pars sit sanguinis, putrescet extra venas, dictante Sene Divino.

Hæc cum noxa, virus & nex, haud insanè in sanis adfirmabitur intrare ventriculum? Nulli igitur Melancholiæ pro hospitio dedicatus est ventriculus, nec in sano ingreditur illum. In vasis mesenterij inconcoctum, crudum, crassum & fœculentum hospitari sanguinem. *Parte prima, deca-* memini me alibi scripsisse, unde ex hæ- *ma, deca-* morrhoidibus, quas splenis depletoria *de secunda,* dixere vasa, materia quædam fœculenta *casu 2.* & sanguinis fœx deponi potest. A mesen- *3.* terica sinistra prodit hæmorrhoids interna, & ad recti intestini extremum descendit, quod aliquot surculis orbiculatim complectitur, Cl. Bauhinus Anatomix suæ lib. i. cap. 15. At hujus rami apertio rarior est, quàm externæ hæmorrhoi-

P S rhoi-



rhoidis, adfirmantque fautores opinio-  
 nis communis, tùm demum illam aperi-  
 ri, cum Lien obstructus dicitur, ut supe-  
 rioribus decadibus ex Laurentij, & R.  
 Solenandri decretis aliquo modo innui.  
 Eructatur verò fœculentus sanguis & a-  
 quosior, ut Valetius in Hollerium scri-  
 bit, crudus & minùs elaboratus, quique  
 in officinis sanguinis non ad omnes pro-  
 bas progressus, Decade secunda scholio  
 ad observationes primam & secundam  
 operis hujus. Et hoc edocet clarissimè  
 originis horum vasorum locus, prodi-  
 non à Liene sed à mesenterica sinistra; in  
 qua, ut in omnibus venis portæ, mesen-  
 tericæ dictæ, sanguis minùs elaboratus,  
 & fæx ejus hæret. Quod igitur ab hac  
 hæmorrhoidali vena eructatur, non ex  
 splene venit, sed ex venis, in quibus &  
 rudis, & non defæcatus inest sanguis, qui  
 visitur revera mucilaginosus & muco-  
 sus. Quod si ruber, vel, (ut sanguis ef-  
 fusus videtur) ater est, ex Cava vena pro-  
 venit à qua hæmorrhoids externa. Haud  
 itaque spleni adfricate hanc infamiam,  
 ut dicatis in eo fieri succum terrestrem  
 melancholicum.

Per urinas splenem purgari Hippo-  
 crates



erates docet, dum diuretica præscribit.  
 Ad renes igitur neet splenis excrementum per arteriam mesentericam sinistram, quæ emulgenti per truncum communem vicina est. Et hæc serum copiosum, quod in sanis, non fæx est, non saburra crassa terrena, sed aquosa deponunt. In quartana quæ decesserunt nigra, criticè prodierunt, expurgata materia quartanæ febris causa, quæ in venis aut mesaraicis si intermittens, aut cavæ si continua, locabatur. Ex his autem aut per emulgentes renum, aut per hæmorrhoides ani consueta fit hujus materiæ purgatio. A Calumnia & infamia, qua notatur quod sit receptaculum, hospitium, officina excrementosi, pigri, fæculenti humoris, his sententijs conor vindicare ac absolvere innocuum splenem; quas multi viri Doctissimi, quorum ego vix dignus corrigiam calcei solvere, non admittent. Andreas Laurentius in *Lib. 1.* suis Anatomicis discursibus, scribit, volumus cum Galeno Lienem ad fæculenti sanguinis expurgationem constructum; qui ingenita & nobis incognita vi allicit, non purum & impermistum succum melancholicum, ut vesicula fellis, *quæst. 36.*  
 sed



sed multo benigno, & laudabili sanguine perfusum; ut renes sanguinem sero mixtum attrahunt: Et ut hi nutriuntur puro sanguine, & serum ad vesicam deponunt, ita Lien nutritur puriori & attenuato succo attracto, impuriorem vero & squalidiorum aut ad fundum ventriculi, aut in hæmorrhoides eructat. Deinde, non putare se ait esse cavitatis in liene necessitatem, quia venarum & arteriarum plexus sint innumeri, in quibus coctio fieri potest, sic in hepate, sic in mammis & testibus plexus innumerari observantur vasorum. Denique vomitus & dejectiones ideò non esse nigras, quia per exigua fœculenti sanguinis portio est, quæ internarum partium calore per halitum digeri potest; ut ossium & cartilagium recrementa dissipantur. In ægris in quibus copiosa sunt talia excrementa vomitus, & hæmorrhoides plurima eructat. At hæc non vires frangunt sententiæ meæ, quum v oculæ illæ putare, & velle concludant nihil. Anatomix sagax operatio negat ab hepate prolici succum sanguineum, sed ex mesaraicis vasis antequam hepar ingrediuntur, qui ex ventriculo eliciti chylosi succus



Succus est, nec verè elaboratus, sed modò inchoatus sanguis, ut superius sufficienter dictum, & Platerus in posthuma sua Centuria docet. Plexus porrò vasorum tenuium, & exilium denegat crasso humori hospitium, cum bilis tenuis, & succus aëreus cavitatem habeat. Quin provida natura arteriarum, & venarum amplexus copiosos nullibi formavit, nisi ubi spirituum copiam viventium sanguis exposulavit, ut in mammis, in quibus lac imprægnatur vitali nectare, ut vigorem & nutrimentum infanti det; & in testibus, ubi semen vitali aurâ vigorandum fuit. Nec plexus sine ratione à Natura sagacissima fabrefacti sunt, sed ut distributioni ut plurimum, servirent; quales sunt in hepate, in renibus &c. Exiguæ quin etiam portioni succi melancholici, quam ait generari, viscere opus non esse aptè docet, vel ut conficiat, vel ut retineat has fæces, mesenterij cum venæ ad id sufficient. Denique terrestre excrementum, crassum & fæcem sanguinis absumi per insensibilem transpirationem; & quæ in imo latent corpore, & in viscere aliquo in abdomine locantur ita occultè dissipari,



pari, absurdum fortè videtur. Aliud est  
 tertiæ coctionis excrementum, quod  
 Schola Medica sordes & sudorem vo-  
 cat, cujus cutis emunctorium & purga-  
 tionis locus; aliud est secundæ coctionis  
 recrementum, cui natura alia expurgan-  
 tia dedicavit loca. Lien si hæmatira dy-  
 senteria evacuatur, in sanis neutiquam,  
 6. aph. 48 sed in ægris nonnunquam prodest, ne-  
 mo sanus crassum humorem sudore mi-  
 nui, & evacuari dixit unquam. Nihil i-  
 gitur Laurentius dixit, fortè nec alij, qui  
 cum Galeno adducunt lienis colorem  
 atrum, & sublividum in omnibus ani-  
 malibus, & saporem acidum, quæ de  
 humore nutriente & hospitante testari  
 debent, cum alijs de humoribus, sola  
 melancholia exceptâ; sapor & color ni-  
 hil pronuncient. Alba sunt ossa, tendi-  
 nes, cartilaginee, nutriuntur ne illa pi-  
 tuita sola, cum alba sit? pulmo sub flavus  
 bilem habebit alimoniam? Ficulnea fa-  
 nè argumenta, digna quibus in Consua-  
 libus corona detur. Nulla pars nutritur  
 excrementitijs humoribus, sed sanguine  
 bono, de quo terrestre ad ossa & cartila-  
 gines defertur, aëreum ad pulmones.  
 Nigrum colorem Lien non in omni-  
 bus a-



bus animalibus adscribit Galenus, de atra-  
bile cap. 6. Hepate quidem nigrior  
est, cum parenchyma sit, cujus caro spō-  
giosa & laxa, & talis opacitatem quan-  
dam habet, & in quo perennat caloris  
vitalis motus, quare & ficcior & com-  
pactior. Unde Lienem albicare in ani-  
malibus, quorum temperamentum ad  
humidum & frigidum vergit, in cali-  
dioribus nigricare dicit loco citato. A-  
cerbitas in juniorum animalium spleni-  
bus non observatur, sed dulcedo quæ-  
dam, quæ in quibusdam adeò sapida est,  
ut in delitiis habeatur, quod de liene  
porcino etiam Galenus adfirmat, & vi-  
tulinus tostus sale & pipere conditus o-  
ptimè sapit. Animalium verò, quorum  
ætas & temperatura ad ficcum vergit, il-  
lis minùs suavem esse, & acerbitatis non  
nihil habere non dubito. Quod verò  
morbi sanitatis doceant statum, durius  
mihi videtur verbum, quod capere ne-  
queo. Obstructiones & scyrrhi qui in  
hoc cadunt viscus, an ob solum conten-  
tum crassum & fœculentum fiant, aliæ  
partes, quibus etiam conflictus cum his  
morbis sunt, dubium faciunt. Vasa quod  
aiunt lieni amplissima esse, ipsa autopsia  
negat,

g. de ali-  
men. fac.

12.



negat, & numerosa copia in tam exiguo  
viscere, non nisi tenuia admittit. Ob-  
structio sanè in omnes cavitates cadit,  
maximè in vasorum plexus, & quo te-  
nuiora vasa sunt, eò etiam citius hoc  
malum prodit. Cum igitur in Lienis ple-  
xus vasorum copiosior influit humor,  
qui nec expurgatur, nec adfluxus alte-  
rius desinit, facilè fit obstructio aut a-  
liud vitium, maximè si immobilis pi-  
gerque ibi hæret, ut Hippocrates lib. de  
Locis in homine manifestè docuit.  
Scyrrhum non tantum humoris aptitu-  
do causat, sed & calor indurans; qui du-  
plex Lieni est, unus temperamenti, alter  
à copia arteriarum, qui si vitium à febre  
aliquod acceperunt, generationem scyr-  
rhi citius quàm in hepate promovent,  
quamvis & in hepate calculi reperian-  
tur, maximè ovium. Denique obstru-  
ctus lien massam sanguinis non fœcu-  
lento humore inficit, nisi chyli crassi-  
ties ac viscositas ei communicentur,  
quam emendare non possit, vel si copio-  
sius adfluit, vel si calor ejus à morbo p-  
cedente vitium hausit: tunc enim depo-  
nit crudos ac pravyos humores à se in si-  
nistrum portæ ramum, qui in truncum  
able-



ablegat, ex quo conjuncti ramuli cavæ hauriunt, & cum sanguine in totum corpus distribuunt, ut doctè Felix Platerus Tract. 3. lib. 1. cap. 2. docet. Dicerem ego ideò infici sanguinem fœculento humore, quia Lien cessat à suo officio, quod est attènuare crassum chylum, & Hepar solum non sufficere ad bonam coctionem producendam; hinc corpori fœdum colorem cōciliari: est siquidem Lien moderator quidem colorum corporis malorum, ut Divinus Senex lib. de Affectionibus innuit. Negat magnus Platerus Jcterum nigrum sobolem esse Lienis adfecti; quia non sit ejus receptaculum, quod superiùs probavimus, dum nec vesicam nec sinum ei esse demonstravimus: nec ex eo distribui posse in venam cavam, quum nullo ramo lienē attingat; et si secederet, à liene in arteriæ ramos recipi deberet, & tunc longè graviora ictero symptomata causaret. Sedem autem facit Atræ bilis venas portæ, *Atræ bilis sedes* ex quibus in cavam in hepate est transi- *Platero.* tus; loco citato. Limus igitur & fœx sanguinis in homine sano aut exiguus erit aut nullus, aut ille qui in alvum ex venis portæ eructatur, ut cum excrementis secedat.

Q

cedat.



cedat. Cujus locum venas portæ, maxime in Mesenterio, libenter Platero concedo. In illis enim crudus, rudis, & crassus est sanguis, qui si præternaturalis fit, multorum morborum mater erit. Lien itaque nec gaudebit hoc sanguine, nec fruetur, multò minùs pro alimonia habebit, nec ejus officina & sedes erit.

Cui volupe est legere maturiora, jucundiora & doctiora, de Liene, legat Felicis Plateri opinionem, lib. 1. Tract 3, cap. 2. praxeos, & quæstionem 33. Centuriæ posthumæ. Item doctissimam Magni Caroli Pisonis de opere Lienis sententiam, quomodo illum à Calumniâ vindicarit, qui Cloaca melancholici humoris indigitatur, in introitu in librum de morbis prætervisis. Et Clariss. Bauhinum, lib. 1. Anat. cap. 43. H. Reusnerum de Scorb. exc. 4.

*Quæ Lienis actio.*

Quam igitur functionem in humano corpore adscribam Lieni fortè quæritis? Nobile hoc viscus altera officina sanguinis est, & hospitium regale, ad quod rapitur chyli portio per vasa deferentia, quæ sunt ramus splenicus ad sinistram partem ventriculi missus cap. 15. lib. 1. Anatom. C. Bauhinus; infra hepar, ut ex-  
hauriat



*MEDICIN. DECAS V. 243*

hauriat aliquam chyli, modò è ventriculo elapsi, portionem, antequam hep-  
par ingrediatur: Concocta erit hæc por-  
tio chyli, & benè elaborata, cum ex fun-  
do ventriculi, ubi perficitur chylus, de-  
lapsus sit; item vas breve, & gastricæ ve-  
næ, quæ tenue quod in ventriculo est &  
meabile, (tenuium enim cita & conco-  
ctio & distributio) exugunt ac lieni offe-  
runt. Paulò ante evicimus breve hoc *Vasis bre-*  
vas in sanis non eructare melancholi- *vis opera*  
cum succum, sive mitem sive tetrum in *in sanis.*  
vêtriculum, alia igitur ejus actio ibi ad-  
signata est; ( In ægris & hoc & alia vasa  
superflua deponere in ventriculum &  
intestina non est negandum ) nempe  
quod non det, sed recipiat à stomacho.  
Carolus Piso in libro de Morbis præter-  
visis, hoc vase & gastricis & epiploicis  
recipi tenuem illum cremorem, qui in  
ventriculo in chylo elaboratus innatat.  
Idque ex sedatione FAMIS arguit: quæ ci-  
tissimè liquidis sedatur, ut jusculis nu-  
trientibus carnis, & generoso vino. Fa-  
mis autem causa suctio venarum ad vè-  
triculum est, qua quietata & fames quie-  
scit. Mesaraicarum suctio in intestinis  
fit, ex quibus proliciunt chylum, qui in-  
Q 2                    intc-



intestina non delabitur nisi reſerato pyloro, qui perfectâ demum concoctione pater; ergo ſplenica vaſa, quæ ad ventriculum tendunt, qualia ſunt vas breve dictum, epiploicæ & gaſtricæ venæ ſiniſtræ, hoc liquidum ad ſe rapiunt, eo-  
 que citò reſiciuntur, & fames ſopitur. Quæ Carolus Piſo, & Doctiſſimus Sen-  
 nertus, nec diſpicient. At cum ſpirituoſa illa humiditas acida in vètriculo mo-  
 ta famelicos faciat, hanc ab humido ita  
 figi ut moveri ea vi, qua fermenti inſtar  
 • ebullivit, non poſſit, maximè ſi copio-  
 ſus potus, aut juſculum pingue ſit, mihi  
 perſuadeo, & non ſuctionem tolli ne-  
 ceſſariò. Porro cum liquidorum & te-  
 nuium, qualia ſunt vina Rhenana & Ne-  
 carina, cerviſia alba tenuis, celer ſit ac ci-  
 ta diſtributio, cum vix hauſto potu è  
 menſa, qui ea copioſiùs hauſerunt, ſur-  
 gant, ac aquoſam reddant urinam, ſu-  
 ctionem ex ventriculo fieri ab his vaſis  
 credibile. Clauiſa illa diſtributio ſit ad-  
 huc pyloro, & ad emulgentes longior  
 eſt via per hepar, quàm per Lienem, qui  
 arterijs ſerum in ſuo parenchymate, cõ-  
 municat, ( ut Clariff. Bauhinus cap. 43.  
 lib. Anat. ſuæ: innuere videtur ) qui dein-  
 de trun-



de trunco arteriarum, eo qui in ventre imo latitat, & arterias emulgentes renibus dat; (ut Laurentius in quæstione 38. acurè disputat.) Et hoc est quod D. nos-  
ter Senex dicit, ASSEVERO quod ubi quis biberit ampliùs, corpus & Lien a-  
quam ex ventriculo attrahunt. Elicitur itaque tenuis & mobilis chylus à Liene ex ventriculo per vasa hæc sæpius dicta, quem sua propria caliditate, & virtute illa vivifica, qua dotatus est à numerosa arteriarum sobole, ita elaborat, ut non in-  
crassum ac fœculentam mutet ichorem, sed ut eum quem splenica mesenterica crassum adduxit, eo temperet, & æqualem, meabilem, fluxilem, uniformem & ad motum aptissimum reddat. Subtiliorem hujus sanguinis partem unà cum sero in arterias quæ miro connubio venis ejus junguntur, transmittit, è quibus in aortam, ut calidissimum sanguinem, hoc subtili, & sero abundanti, è sinistro cordis ventriculo haustum contemperet, & spiritus in eo mobiles remoret. Hinc videmus cordis actionibus multum officere Lienis adfectus, & arteriosum sanguinem aut pigriorem ad motum fieri, aut ob seri communicatio-

*Duplex  
sanguis in  
Liene elabo-  
ratur.*

Q 3 nem



nem nimiam ejus calorem vitiari. Crassiore verò sanguinis sui parte, ventriculum, intestina, mesenterium, imprimis omentum nutriri, & refarciri. Quod verò coctionis normam perfectam non admittit, illud ut & hepar deponit in portæ ramos illos, qui proximi intestinis, ut in sanis deponant ad excretionis ostium, tanquam superfluum. Videatur de hoc Plateri magni illius doctissima opinio superiùs enarrata.

In ægris ab his inquinari excrementis & fæcibus viscera, nec meus Platerus, nec alij dubitant, imò cachexia caco-chymica eis augetur, tonos viscerum labitur, & ægritudo prodit. Lien itaque & Hepar ab illis noxam patitur; quin ipsa ex prægressis morbis à suo officio desistunt, & plus deficiunt in opere quàm efficiunt. At in sanis, dum omnia dextrè se habent, sinistra actio à Liene expectanda non est. Nobile ipsius temperamentum, calidum & humidum, aëris æmulum naturæ, cum corpore spongioso, & vitali robore vigente, commodè ac decenter cōcreditum elaborabit succum, nec incrassabit, ni erret, sed subtiliorem reddet, ne plexus illi subtiles vaporum



forum illum excludant; qui crassum vix admittunt, nisi copia aquæ eum vi intrudat.

Tenuis igitur sanguis, sero multo mixtus, ac quasi arteriosus, in viscere hoc *Qualis sanguis Lienosus sanorum.* participante de aëris natura generatus, per anastomosin, aut diapedesin ex venis in arterias in ipso parenchymate Lienis recipitur, qui deinde vitæ fonti vicinus ab eo irradiatur, & spiritu vitali imprægnatur. Ne miremini: Cujus enim ametria vitali robori multum obest, & sanguinem causat crassum, & ad motum pigrum, illius symmetria multum vitali robori proderit, & sanguinem facile meabilem, tenuem & sero decenti perfusum causabit.

At Lien, ut superius monuimus, & experientia docet, nec contradicit communis Medicorum Schola, æger, vitali robori vim facit, & crassum causat sanguinem, aut sero quasi nimio suffocatum. Bona igitur ejus constitutio optimos dabit in corpore successus, Contrariorum enim contraria est ratio.

Quum autem aberrat Lien in suo opere, aut quia morbi alij eum pessunderunt, aut vitium in elaborando est, *Lien vitiosè quid agat.*

Q 4 cras-



crassum coquit sanguinem, matrem ob-  
 structionum, quia piger est, multumque  
 seriat ad motum, quod ob mobilita-  
 tem citò recipitur in arterias, aut à spon-  
 giosa carne lienis imbibitur; & fit turge-  
 scentia & tumor ejus, quem arteriarum  
 & partium adjacentium calor, si à febre  
 prægressa ad siccum declinat, indurat, &  
 scyrrhum generat. A quo vasorum cõ-  
 pressio, intemperies vitiata, & humidi-  
 tatis in fluendo remora, hinc arteriarum  
 pulsationes. Quæ molestia, arterijs ma-  
 gis vitium quam venis adscribit; arterio-  
 si itaque sanguinis portionem, eamque  
 majorem coqui in liene hæc evincunt:  
 ut venæ illæ quæ ad omentum, ventri-  
 culum, mesenterium & intestina abeunt,  
 alibilis etiam illi cigni partem demon-  
 strant. Nobilitatem imò Generositate-  
 rem hujus visceris suspicite; caveteque  
 ne ad tam vile munus ablegetis; sedem  
 risus & gaudij sciatis, quum mobilis hu-  
 mor in eo hospitetur: floris & coloris in  
 facie causam, quum vivificum liquorem  
 distribuat; illo sano timor nullus, quia  
 clarum & lucidum expromit sanguinẽ.  
 Abesto igitur longiùs calumnia, quæ se-  
 dis excrementi fœculenti infamia Lie-  
 nem



nem conspurcasti. Recedito falsa opinio, quæ organon & officinam saburræ melancholicæ finxisti. Sedes est, Thronus est, regia est, sanguinis Aërei, subtilis, mobilioris, qui arterijs concreditus, vitæ radios, perennitatis vigorem recipit, hospitium est & patria futuri Arteriosi nectaris. Nobilissimum igitur hoc viscus venerari & suspicere decet, non calumniari, nisi, ut illi qui Medullæ capite viso, vos lapides esse velitis.

Nobilitate sic Lienis assertâ, alia mala ab eo, imprimis hypochondriaca removere conabimur. Dolores punctorii in hypochondrio sinistro qui adfricantur Lieni, de quibus lamentationes apud mulierculas multæ, & illi mihi vani videntur. Vetus est opinio, in Plauti etiam fabula nota, ubi Acanthio de suo cursu impeditus Lienem accusat; Genua hunc cursorem deserunt; seditio- nem facit lien, occupat præcordia; unde fabula digna sibilo, eximi cursoribus Lienem, ne in cursu impedian- tur. At

Nec dolor punctorius in lienem ca-  
Q s, dit,

*Vitia hy-  
pochon-  
driaca à  
Liene re-  
movetur.  
Dolor pun-  
ctorius in  
sinistro la-  
tere.  
Plauti  
Mercator  
Act. 1.  
Scen. 2.*



dit, cum circa membranas potissimum consistat, Galeno docente 3. locorum adfectorum 5. Nec dolor acutus splenem, sed gravativus exagitat, ubi extenditur, renititur membrana vestiens parenchyma 3. loc. adf. 8. Quam distensionem negat Platerus Tract. 2. capite 12. in numeratione causarum. Ubi etiam docet, qui flatus hos dolores causent; nempe qui in intervalla peritonei cum musculis ipsi connexis, & spatia musculorum irrumpunt, ac ea divellunt. Et species spasmi flatulenti ab ipso creditur. Sanè in ijs doloribus sæpè tumentem musculumprehendimus, ut in pedibus in spasmo flatulento. Et ipsa medicamenta musculo adplicantur, quem demulcent, cujus flatus discutiunt. Latitat lien, & in tantum attolli in musculosis ut tangi posset, non est verisimile, in consumptis fortasse erit facilè. Et talis spasmodica adfectio fuit & nostri ægri, in quo flatus non tantum occuparunt spatia inter musculos abdominis & peritoneum, sed etiam ipsum diaphragma compresserunt, & thoracis musculosa corpora distenderunt, & quia acres ac melancholici nervosum genus velle cave-



caverunt, & spasmi veri insultus causa-  
 vērunt, simul mentem perturbarunt.  
 Est sanè hypochondrium, flatuum offi- *Flatuum*  
 cina, maximè sinistrum, cum colon in- *officina.*  
 testinum arctius ibi sit; ubi hospitandi  
 quàm discedendi, flatibus commodior  
 datur locus, & ventriculus ibi latitet.  
 Quæ de lienari punctura ut vocant, *Wils-*  
*stechen*; quam Lienis obrectatores ei ad-  
 fingunt, cū flatibus in hypochondrijs à  
 cursu exagitatis veriùs adscribi debeat,  
 qui per seditionem occupant præcordia.  
 Nec hypochondriacæ κατ' ἐξοχήν dictæ  
 adfectionis Lien causa est. Cujus Ty- *Typus hy-*  
 pum cum Galenus ex Diocle descripse- *pochon-*  
 rit, hîc adpingere placet. Oritur circa *driacæ me-*  
 ventriculum morbus, qui nominatur *lancholia.*  
 ab alijs melancholicus, ab alijs flatuosus;  
 quem sumpto cibo maximè coctu diffi-  
 cili, & caustico, sputum humidum, i-  
 demque multum concitatur: item ru-  
 ctus acidus, flatus, æstus in hypochon-  
 drijs, fluctuatio non illicò, sed cum reti-  
 nuērit, interdum ventriculi quoque ve-  
 hemētes dolores, qui nonnullis ad dor-  
 sum usque procedunt: concoctis deindè  
 cibis quiescunt, mox alijs ingestis ea-  
 dem rursus revertuntur accidentia, quæ  
 inter-



## 252 OBSERVATIONVM

„ Interdum jejunos, interdum etiam à cœ-  
 „ na molestant, atque evomunt crudos  
 „ cibos, & phlegmata sub amara, & cali-  
 „ da, & acida adeò ut nonnunquam den-  
 „ tes torpedine adficiantur. 3. loc. adf. 7.

*Sympto-  
 matu Syn-  
 drome.*

1. Ex quibus patet talia Symptomata in-
  2. hoc malo videri pryalismum aquæ re-
  3. nuis; flatus vel exiens, hinc ructus aci-
  4. dus, vel contentus, & fit rugitus ac mur-
  5. mura per totum ventrem: Æstus in hy-
  6. pochondrijs; Fluctuatio: Dolor vehe-
  7. mens ventriculi: vomitus crudorum,
  8. corruptorumque: his adduntur. Palpi-
  9. ratio cordis; & hypochondriorum: An-
  10. helitus ex respiratione repetita: Alvus
  11. durior, corporis lassitudo, sudor exi-
  12. guus, imbecillitas totius; ut apud Mat-
  13. thæum Martini videre est: Galenus ad-
- dit, non vehementia deliria, sed mœro-  
 rem & timorem aliquem. Quæ sym-  
 ptomata si ad Galeni Lydium adhiben-  
 tur lapidem, Lienem absolvent ab hac  
 infamia, & illum consentire nonnun-  
 quam, primariò adfecto loco dicent.  
 Est autem Lydius hic Lapis fontes illi  
 quinque universales, ex quibus omnia  
 signa, & argumenta desumuntur ad par-  
 tes internas principaliter, deinde ad ea-  
 rundem



MEDICIN. DECAS V. 253

rundem adfectus cognoscendos : Sunt *Fontes si-*  
autem hi: Actio læsa; Excreta; Situs; Do- *gnorum.*  
loris proprietas; & propria accidentia: 1.2.  
Lib.1.loc.adf.5. Levia illa deliria sine 3.4.  
febre, cum mœrore & tristitia, cerebri 5.

sunt Symptomata, & quia levia per sym-  
pathiam accedunt. Cruditates verò, *Quis locus*  
fluctuationes, ructus acidi, flatus, mur- *adfectus*  
mura, rugitus, vomitus, Actiones aut læ- *quæritur.*  
sæ sunt, aut læsas docent Organorum, 1. *font.*  
primæ concoctionis, id est Ventriculi *Ventriculi*  
esse: Ventriculus siquidem aut aberrat *actiones*  
in coquendo, aut in expellendo. *læsæ.*

Depravatè concoquit chylum, cuius *Qualem*  
substantiam longè crassiorem, viscosio- *chylum*  
rem, ac tenaciorem reddit, quam ut bo- *ventriculus*  
num ex eo sanguinem Hæmatoseos vir- *in hypo-*  
tus progignere possit. Ideoque succum *chōdriaco*  
deferunt chylosum crassum & viscosū *malo gi-*  
venæ mesaraicæ ad sanguificationis or- *gnat.*  
gana, ex quo succus nutriens seu sanguis  
crassus, viscosus & fibrosus elaboratur,  
ad cuius motum multum seri efflagita-  
tur, aliàs obstruendo vasa nocebit mul-  
tum. Et relinquitur ventriculo phle-  
gma viscosum, crassum, cuius vomitus  
in multis videre est: Et flatus, qui ex  
crassioribus humoribus exurgunt, & va-  
porosi



porosi sunt, quorum eructatio multa. In intestina verò deponuntur, terrestria limosa, & quasi argillofa, quæ per alvum exeunt. Ex quibus omnibus Coctio- nem ventriculi depravatam esse pater. Aciditas & amaritudo quæ rejectis in- est, eadem dicunt. In expellendo ven- triculus & intestina errant, quando vel cessant pellere quod noxium est, & fit retentio aut flatuum, quod rugitus, mur- mura & partium distentio in abdomine indicant; aut crassæ substantiæ, & fit pi- gra alvus: vel operantur malè, eructando flatus, aut evomendo cruditates, vel ci- bum, aut deiiciendo liquida cum flatibus mixta.

2. fons.

SITUS, (alter fons,) doloris vehemen- tis; fluctuationis, murmurationis, Æ- flus; palpitationis etiam testabitur de loco adfecto. Vehemens dolor ventri- culi nominatur à Diocle; cardiacam nūc dicunt, dolorem stomachicum sic ex- primentes. Fluctuatio & rugitus, ac murmura symptomata imbecillæ com- plexionis ventriculi vocantur à Gale- no, audiuntur hæc in sinistra parte ut plurimum. Hanc verò partem, ventri- culus, utpote plus vacuum, probè occu- pat.



pat, sub cujus fundo colon intestinum  
progreditur, supra gracilia adscendens  
ad sinistras partes, ubi spleni tenuissimis  
membranis adnectitur, ibi angustius est,  
ut cedat spleni, à quo ad umbilicum in-  
sinistris vergit locis: in qua parte & Lien  
cum suis arterijs & venis latet. Quæri-  
tur itaque cum hæ partes in sinistro hy-  
pochondrio sitæ sint, quid de loco ad-  
fecto ex hoc situ argui possit?

Laxæ actiones modò dictæ, primæ  
concoctionis esse, fluctuatio cum soni-  
tu, clydon dicta, murmura ac rugitus,  
notant, cum illa, ut dictum, sint sympto-  
mata ventriculi imbecillè amplecten-  
tis, teste Galeno. In cavitatibus enim  
ventriculi ac intestinorum, & generan-  
tur & retinentur, quum longæ & largæ  
sint, maximè in coli, cellalis, ubi mur-  
mura & rugitus; fluctuationes magis in  
ventriculo & gracilibus audiuntur. Æ-  
stus in sinistro hypochondrio, si Gale-  
num audimus, nullibi erit, quàm in  
ventriculi fundo; hunc enim pilorum  
inflammari, non phlegmone, sed habe-  
re calorem præter naturalem cum Dio-  
cle statuit, quamvis idem velit calorem  
hunc præter naturalem, qui hujus æstus  
causa,



Fons 3.

causa, ijs in venis hære, quæ alimen-  
tum à ventriculo excipiunt. Æstus qui-  
dem hic sentitur magis cum acquisivit  
morbus vires, & quò diurnior eò etiam  
major; cui accedit palpitatio infra ven-  
triculum splenem versus, quæ in arterijs  
mesenterij & gastricis fiet, & hæ pulsa-  
bunt fortiùs ac palpitabunt, quia in illis  
crassus & flatulentus sanguis. Excre-  
ta sunt pyralismus. Ructus ventriculi,  
crepitus ventris, vomitus crudorum,  
phlegmatis, dejectio stercoreis limosa,  
quam assellationem splenicam nostri  
vocant, ex hæmorrhoidibus sanguinis  
eructatio atri & fœculenti nōnunquam.  
Hæc secundæ illa primæ coctionis re-  
crementa.

Via per quam excretio procedit opti-  
mus horum notator. Ex primæ autem  
coctionis organis derivari hæc excre-  
menta, os, per quod & flatus & cruda re-  
ijciuntur: & Anus, ex qua limosa decre-  
tio procedit, demonstrant: sanguis solus  
in hæmorrhoidali fluxu decedit; & est  
rarior, ille verò frequentior, unde &  
chylicationis frequentior error.

PROPRIETAS DOLORIS, fons penulti-  
mus, est vehementia doloris, quæ sensi-  
bilem



bilem locum dolere edocer. Lien autem & vasa non sentiunt, aut saltem obtusum sensum habent; è contra ventriculus exquisitum, ob nervos dispositos in orificiũ ejus; hos dolores vulgus cardialgia vocat, quo nomine dolores stomachi veniunt. Est & Colon intestinum in hypochondrio sinistro, cujus etiam eximius sensus; quare & hoc fortè distendentem patitur dolorem, à flatibus quibus ibi hospitium quasi plantatum est, & renitens qui tangitur tumor huic parti adscribendus, non Lien, cui cavitates deest, vasa sunt exigua, nec aptum est ut in tumorem à flatibus extolli possit, ut doctè monet felicis memoriæ Felix Platerus Tract. 3. cap. 2. & ante eum sagacissimus ac elegantissimus Fernelius Path. l. & cap. 6. Et coquæ nostræ membranam vestientem hepar facilius detrahunt, quàm quæ Lienem.

Ultimus fons sunt PROPRIA ACCIDENTIA. Ructus est propria actio ventriculi, quia est expulsio flatuum per os ex ventriculo: Crepitus est exclusio vaporosi flatus per anũ ex Intestinis: Murmura, Rugitus & sonus in ventre, in cavitate sunt intestinorum, qui si acuti  
R. sunt



sunt, in tenuibus, si graviores, sonori & bombosi, aut murmillantes, in crassioribus fiunt. Fluctuationes cum sonitu, quas Græci Clydonas vocant, cavitatis alicujus proprium est accidens, quæ in abdomine extra Ventriculum & Intestina nulla est, ni distentum nimium sit abdomen, ut in hydrope, pyralismus proprium accidens stomachi. Palpitationem in hypochondrio, proprium accidens, arteriosi generis dico, at hæc in confirmato malo demum sævit, sic sub mamma sinistra quod palpitat cor est. Inter propria accidentia placet & illa referre, quæ acutissimus noster præceptor Galenus habet; Quod sumpto cibo maximè hæc symptomata fiant, præsertim difficili & caustico; concoctis deinde cibis quiescant, mox alijs ingestis eadem revertantur symptomata, quæ interdum etiam jejunos, interdum etiam à cæna molestant. 3. loc. adf. 7. Ex quibus fontibus quid eruitur aliud, quàm vitium in primæ concoctionis organis primariò hære, & aucto morbo in cōsensum rapi, vasa & viscera illa, quæ in alterando chylo ineptè elaborato operari debent. Unde & illa in sua operatione, &



ne, & deficiunt & aberrant, & fit etiam sanguificatio mala. Nec mirum: Venter sic malè dispositus chylum crassum, viscosum & renacem concoquit, rapiunt eum gastricæ & Mesentericæ venæ, cujus nec viscera sanguificationis emendant labem, sed sanguinè crassum, viscosum aliquo modo ex eo efficiunt; cui opus est ad motum vehiculo copioso, quod est serum: Quod cum ex potu & liquidis fiat, siticuli si hypochondriaci bibunt largiùs, aut brodijs uruntur multis. Quæ tamen liquida, vasa ad ventriculum adfistentia, de quibus supra, citiùs hauriunt & exugunt, quàm chylicationi in tali ventriculo expetit. Quare manet crassus chylus, cujus & in venis motus tardus est, qui infarcit vasa, ac in ijs hærens tardè serpit, hinc tot obstructions. Præterea cum & arteriæ mesentericæ & gastricæ chylo tali & sanguine repleantur, quia meabilis sua natura & mobilis non est, sed magno & valido promotore opus habet, Diastolem causant magnam, unde in hypochondrijs palpitatio. Denique cum crassus sanguis habeat spiritus pauciores, crassos, vaporosos, austrinæ tempestati similes;

R 4

miles;



miles; haud mirum est si cor & cerebrum in consensum veniunt. Ambo siquidem viscera. ministerio horum opus habent, illud ad vitam, hoc ad sapientiam conservandam. Præter hos fontes Galeni oraculum me confirmat, Qui ait, circa ventriculum primò incipere symptomata; quin circa ventriculum oriri morbum; 3. locorum adf. 7. Et causæ generantes. Quæ vel sunt externæ, nempe victus ratio vitiata, dum vel in ordine assumendorum ciborum erratur, vel calidior cibus, aut coctu difficilior comeditur: Vita item sedentaria, quum otiosi, imò negotiosi, qui studijs nimium invigilant, & libris adglutinati cerebrum movent, & vaporibus replent, cum eorum spiritus incalescant, ut plurimum segnem habeant calorem nutrientem seu concoquentem; denique mœstitia longa. Hinc videmus Doctos, & meditatundos hypochondriacos esse, & simul catharrofos; quorum cura, ut Ferriolus docet, exiccantibus non est adgredienda. Internæ, sunt, Febres præcedentes chronicæ, aut ardentes, quæ ut plurimum discrasiam quandam in Ventriculo, intestinis ac eorum relinquunt vasis.

*Causa generantes.*

*Externa.*

*Interna.*



vasis. Ex quibus manifestum, officinam chylicationis esse subjectum huius morbi. Error porro qui in retentione & distributione fit, eadem adfirmat. Ventriculus siquidem amplectitur chylum, quem venæ exsugunt mesaraicæ, quorum actio si depravata est, tenuem humorem & liquidiores, antequam ullam perfectionem à vi chylicante accepit, ad se rapiunt, & relinquitur crassamentum chyli in ventriculo, quod sua vi fermentante chylum omnino corrumpit, cum in corpore crasso sit, ob quod pigrum est, & minus permeabile. Quod si verò lassæ sunt, ob intemperiem, aut ab crasso cremore hausto infarctæ, desistunt ab opere, & serofitas relinquitur in chylo, quæ diffusum facit chylum. Docet id fermentum Cervisia, quod vulgò, das Haubt dicitur. A fermento siquidem tenui & spumoso, (vocat id, ein resch Haubt) citius Cervisia perficitur, & in meliorem venit substantiam, dotatam optimo & grato sapore, quàm à pigro, quod müed oder öd Haubt appellant. Officina itaque chylicationis est primarium subjectum huius morbi, quia hæc primò laeditur:

R 3

Est vq



*Qualis  
adfectus.*

*Calidā es-  
se intem-  
periem &  
siccā ven-  
triculi,*

Est verò illa Venterculus, & in eo pylorus, postea Intestina, & ultimò venæ gastricæ, Epiploicæ, ac mesenterij. At si morbus vires acquirit, distributio vitiosa fit, & vasa portæ, & arteriarum mesenterij cum visceribus in consensum rapiuntur. Quibus itaque plexus sunt subtiliores, illis majus inest vitium. Cognito loco adfecto, ipse adfectus indagandus. Cruditas chyli in hoc malo, non fit ob privationem concoquentis ventriculi viriam, sed quia depravata agit, tum ob intemperiem, tum ob errorem externum. Depravata verò coctione corrumpuntur cibi, vel in substantia, vel qualitate: Chyli substantiam diximus corrumpi, quando vaporosa ejus substantia in flatu abit, humida in cremorem crassum, tenacem & lentum. Coctio omnis effectus caloris est, nec frigori corrumpenti in vivo hominis corpore datur locus. A calore igitur erit actio; nec id negat Galenus, qui ventriculos halituoso spiritu repletos, calidiores dicit. 3. de Sympt. cap. 1. Non me ab hac opinione manu forti abducunt autores illi, qui frigidam ventriculo in hoc malo temperiem adfingunt, ut

Mon.



Montanus, prisca Galeni olim dictus anima, Conf. 229. 232. 236. qui hoc proprium huius adfectus dicit, ut caliditas in hepate incipiat, & postea frigiditas ventriculo communicetur.

Et Consilio. 235. Intensiva sequitur ventriculi frigiditas, quia ubi est ignea hepatis qualitas, ibi consumitur pinguedo quæ est in abdomine, quæ conservat & colligit calorem ventriculi: ex quibus patet, illum ex accidenti ventriculo frigidam temperiem adfingere.

Brunnerus Consilio 5. frigiditatem ventriculi adcurat: Riolanus item in Methodo particulari: Matthæus Martini in morbis mesenterij. At si rumino præcedentia mala, aut vitia in coctione, minùs illi mihi satisfaciunt. Sequitur enim hic morbus vel Causum, vel chronicum aliquem ignem, qui calidam & siccam adfricant intemperiem ventriculo, quæ ipsi aliquo modo, ut loquuntur, habitualis fit. Vitium infert Victus CALIDIOR, qui hospes suo hospitio ardorem, & quandam ariditatem relinquit. Sic & mœror exiccat corpus. Quod si excreta consideramus, flatus, limosum ac crassum alvi onus, tenax phlegma, nec

R 4 hæc



hæc primæ coctionis organis denegabunt calorem. Magnus Galenus syncerum frigus negat flatum producere, cum non attenuet, dissecet, & conficiat alimentum instar caloris, ut eruo ex 1. cap. de sympt. causis 3.

*Galenus  
pueros ob  
halituosum  
calorem al-  
teratricem  
facultatem  
robustiorē  
habere  
scribit 3.  
de sympt.  
caus. 3.*

Calor itaque autor est, & promotor generationis flatuum, non humidus, qualis est vitalis & nutriens, sed aliquo modo siccus. Appellatur à Galeno diminutus, quia quodammodo dissolvit, non tamen conficit prorsus cremorem chyli. Vehementem non admittit, nec hic locum habet. Autumnali Pergamenus senex tempestati æmulam illam discrasiam dicit, quæ mater flatuum creditur. At talis in ventriculum cadet in Utopia. Autumnalis aër matutinus frigidior est, Meridianus calidior, vespertinus algidior; solis quum accedens & recedens foveat æstus: at non sic vivificantes cordis recedunt, & accedunt radij. Ignorant illi abitum, & aditum, continuè foveant membra, viscera, partes, ne vita ipsorum labem patiatur. Calore quidem meridiano in macrocosmo humidum attenuatur, & in ventros abit, condensat hos noctis algor, &

in nu



in nubes cogit. Somniari hæc licet ne in  
microcosmo? Noctis alior in illo Mors  
est. Simile igitur hoc grallis donabo, ut  
incedat ubi placet. In vivum non cadit  
hominem frigiditas extensiva; nec in  
externam aliquam partem sine periculo  
aut nece, multò minus in instrumentum  
primarium coctionis primæ. Quare ca-  
lor in hac coctione errans & deficiens,  
in sicco erit, sed κατὰ τὴν, seu suo modo.  
Cum enim bona & perfecta chyli pro-  
ductio à ventriculi humido fiat calore,  
certè depravata in sicco erit. Edocent  
hoc p̄gressi morbi, febres chronicę, lon-  
gę causodes, calidus & siccus victus, vinũ  
meracum, curæ præposteræ; quibus ven-  
triculi humiditas absumitur, & omen-  
tum, quod adstans ventriculi vocatur,  
gracilescit. Idem genita in tali ventri-  
culo monstrant; FLATUS, (quos causa,  
crassum tenuans & dissecans, ac in vapo-  
rem mutans, producit) qui nec frigoris  
nec humiditatis soboles sunt. Alvi item  
excreta limosa, crassa, tenacia, continua-  
ta, exiccantis quodammodo caloris in-  
ditia. Siccus igitur calor in chylica-  
tionis organis, depravat chyli elabora-  
tionem, & distributionem in malo hy-

Hoc infe-  
rius histo-  
ria decla-  
rabit dis-  
secti ven-  
triculi,  
cuius py-  
lorus scyr-  
rhos⁹ fuit.  
Scholio  
historiæ 3.  
huius de-  
cadis.

Α Ε pochon;



pochondriaco. Crassum, tenacem & a-  
 liquo modo viscosum chylum ille pro-  
 ducit, qui in mesenterij raptus venas,  
 piger ibi serpit, & in illis corrumpitur.  
 Habent enim & hæc vasa æstum quen-  
 dam, & quò propiora ventriculo, eò  
 majorem, maximè si præcessit febris æ-  
 stuans. Talem calorem ex Diocle Ga-  
 lenus ventriculo tribuit 3. locorum Ad-  
 fectorum 7. ubi inflammationem vo-  
 cat, quam etiam vasis deferentibus cre-  
 morem chyli adscribit. Hanc phlegmo-  
 nem esse negat, sed phlogosin Monta-  
 nus Consilio 236. Chylificationis ita-  
 que organa, tam ea quæ concoquunt,  
 quàm quæ distribuunt discrasiam ta-  
 lem inflammatoriam habent. Durior  
 fortè hæc opinio videbitur, cum Mon-  
 tanus talem discrasiam Hepati adsignet,  
 Conf. 229. 232. 236. igneam vocans quali-  
 tatem 235. 233. quam etiam adscribit ve-  
 nis meseraicis, & ipsi mesenterio 230.  
 231. 232. 236. Lienem rapi in consensum  
 saltim, 233. ait: Summus hic Galenicus  
 Lienem à labe quadam pronunciat Li-  
 berum in hypochondriaco adfectu, &  
 hepatis accusat calorem, qui cum mate-  
 ria quadam, quæ non in inflammatio-  
 nem



nem tumentem & renitentem adsurgit, sed fervorem quendam habet præter naturam, cujus est ut plurimum in mesenterio hæere; ventriculum ex accidenti laborare & frigidum esse. Fernelius, Mesenterium, pancreas, & Lienem primarium locum affectum facit. Lienem semper Idiopathicè, ac protopathicè laborare; ventriculum sympathicè & deuteropathicè. Brunnerus Lienis caliditatem accidentalem ab obstruente materia adscribit, Conf. 5. In sexto morbum in via dicit. Differentias hic autor enarrat hujus adfectus duas, Unam ex qualitate innominatæ luis; Alteram ex atonia Lienis, quæ contagione serpit, & scelotyrbica mala generat. Conf. 7. Septentrionales Æsculapij omnibus quasi morbis hoc genus accommodare videntur.

Dividit idem autor in citato Consilio, Hypochondriacum adfectum in nothum & perfectum. Hunc fieri, dum in sinistro hypochondrio venæ feculenta quadam cruditate turgent; illum si minera venas hepatis, & mesenterij dextræ partis occupat. Riolanus, Lienis incendium seu phlogosin vult, inter-



interdum mesenterij vasa, & pilorum  
 accendi, stomachum è contra refrigera-  
 ri. Felix Platerus, ventriculum per con-  
 sensum, ut & intestinala laborare, cum va-  
 sa infarcta varia ex se recrementa in ea  
 deponant: Ramos portæ præcipuè illos,  
 qui versus Lienem vergunt, & à ventri-  
 culo in sinistra parte tendunt, has fœcu-  
 lentias continere: Nonnunquam tamen  
 & in dextro & dorso, ubi astrusa latent,  
 viscera esse. In his æstuationem sentiri,  
 Aciditatem ructus non frigiditati, sed  
 Idiosyncrasia vetriculi adscribit. Tract.  
 1. cap. 3. Tract. 2. p. 544. Marcellus Do-  
 natus etiam primariam causam obstru-  
 ctionem venarum mesenterij vult. Vi-  
 deatur ejus Opinio lib. 4. hist. Med. cap.  
 8. Matthæus Martini, collectionem  
 fœculenti humoris, adusti, crudi, ac vi-  
 scidi in mesenterij, Lienis ac partium  
 vicinarum venis, confertim factam  
 scribit, libro proprio de Morbis Mesen-  
 terij. Ex quibus patet hos autores va-  
 riare in adsignatione loci adfecti, &  
 protopathiam non omnes Lieni adscri-  
 bere. Ego dum juvantia ac nocentia  
 in hoc adfectu penitiùs inspicio, à Chy-  
 lificationis organis coquentibus, & di-  
 stri-



tribuentibus primordia eum sumere  
deprehendo. Felix Platerus scribit, eò  
usque hanc durare adfectionem, donec  
rursus flatus discussi sunt, undè æger le-  
vamen sentit, tam diu donec novi ex-  
surgunt. Hoc fieri quando flatus ructu  
aut crepitu excluduntur; aut crassam  
materiam vomitus, aut decessus expel-  
lit. Ardores mitigari ex cibo moderatè  
frigido sunt. Quare curam vult perfici,  
vomitorio, clysmatibus, diureticis hu-  
meclantibus. Hæc juvantia, quia chy-  
lificationis & distributionis organis pro-  
sunt, hæc pro loco adfecto; & adfectum  
siccitatem pronunciant.

Montanus summus ille Galenista sic  
instituit hypochondriaci mali curam,  
ut alvus semper sit lubrica; sæpè enim  
eam exonerare salubre est, ideoque lau-  
dat cassiam, Conf. 230. Quod si altiùs  
malum insederit, Sennam, epithymum  
& helleborum addit, Conf. 231. Reijcit  
tamen omnia selectiva purgantia, & quæ  
è longinqua trahunt, Conf. 233. utpote  
calida Conf. 234. Aloën tamen admittit,  
cum sit medicamentum, quod detergit  
pituitam ex vijs primis, & confortat  
stomachum, ibid. Jubeat repetere sæpiùs  
leniens



## 270 OBSERVATIONVM

lenientia, propter multiplicationem humorum, ibid. cum ea quæ per contactum agunt, plùs agant, & etiam copiosè data satis purgent, videantur Conf. citata maximè 232. Postea alterantia laudat, humectantia. Præcipuum enim est in omnibus patièntibus adfectus melancholicos humectare corpus, Conf. 231. Unde jubet concoquentia esse omnia humectantia, & modicè calefacientia, Conf. 235. Quæ vult esse jus pulli, cujus & multum usum laudat, quia humectat & corroborat stomachum, Conf. 231. 233. Quod aliquando alterat, cum radicibus polypodij, quia sunt dulces, & non multum calefaciunt, & sunt gratæ gustui, & non fortiter evacuant; duas radices liquiritiæ, tres borraginis vel buglossæ, quam decoctionem loco syruporum exhibet; quos etiam præscribit Consil. 233. Syrupum de cichoreo cum Rhabarbaro, & sine illo, de Absinthio: De pomis dulcibus, de borragine, de Capillis veneris. Quod si vitæ rationem, quam præscribit, benè consideramus, etiam humectantia & modicè calefacientia in numero juventium esse: ut sunt caro pullorum, hædo-

rum



MEDICIN. DECAS V. 271

rum, vitulorum, lactentium, ova sorbi-  
 lia observabimus. Jubet etiam uti an-  
 te prandium, & cœnam frequentissimè  
 Saccharo rosato ad quantitatem uncia,  
 Conf. 229. Jura pulli sæpius propinat  
 231. Vinum tenue, album, humectans,  
 qualia sunt vina paucifera, dulcia, lim-  
 pida, tenuia, 230. benè maturum, non a-  
 quosum; Conf. 232. quæ facilè distribu-  
 untur per venas, 235. Juvantia igitur ex  
 Montani consilijs in hoc malo vide-  
 mus illa quæ primas detergunt vias; quæ-  
 que humectant, & modicè refrigerant: *Conserva*  
 ut Cōserva rosarum; quæ discrasiam sic- *rosarū et-*  
 cam, & quodammodo calidam in ven- *iam si vi-*  
 triculo esse docent. Subscribit ad peti- *deatur ha-*  
 tus frigidorum in potu & cibo. Unde *bere aliqd*  
 Platerus ex Rhasi, Aquam genuinum *adstringē-*  
 antidotum hujus mali pronunciat. Ad- *tis & re-*  
 stipulatur R. Solenander, Sect. 2. cap. 7. *siccatis fa-*  
 Qui utile esse quandoque à vino absti- *cultatis,*  
 nere, *humidum*  
*At albis & pallidis ea siccitas non est, sed hu-* *tamē rosæ*  
*miditas talis quæ alvum laxat maximè in pal-* *etiā rubē-*  
*lidis, ventriculū laxat; & humidum relin-* *ti aliquod*  
*quit debilem. R. Dodonæus Lib. 1. per septade 2. p. mixtura*  
*c. 28. consuli potest. Ego intelligo autorem lo-* *est, maxi-*  
*quentem de conserva nova, nō veteri, quæ hu-* *mē vi-*  
*meccat.* *rentibus.*



nere, & pro eo aqua purissima uti, scribit. At frigida aqua frigidis alterata, ut sunt Cerasa siccata, grana ribes, succus granatorum, ut citato loco R. Solenander suadet, frigido ut conveniet ventriculo. Ne igitur frigiditatem ventriculo adfricate. Vina aquosa prohibet Montanus 232. fortè quia facilè acescunt, nec diuretica sunt, quæ laudantur adprimè Montanus 235. & Crato lib. 2. conf. 19. Hinc fortè Mindererus noster felicitis memoriæ, prohibuit necarinum vinum, quibus acescebat facilè in ventriculo, & iussit bibere aquam. Infert autem Bacco nostro Thetys, vitium in ipso foro vinario, conspicientibus plurimis. Sic nobis vendunt miseris aquata vina, ne & aqua gratis bibatur. Acescit autem facilè vinum illis, qui hypochondriaco laborant malo, quod Augustanis frequens. Reficiebat ventriculi calorem cyatho uno vini malvatici. Vocabat hunc morbum autor, aciditationem vini, die *Weinsäuren*. Juvantia itaque humectantia, & quodammodò refrigerantia, primò chylicationis, secundariò seu successivè sanguificationis organis videmus dedicata. Nocentia è contra omnia calida,



calida, si immoderatus eorum usus & frigida acida, Crato lib. 2. Consil. 19. Selectivè purgantia, quia calore obsunt, Montanus Consil. 233. & 234. rejicit: & Crato loco citato paucissimum eorum usum præcipit: quod à suo mutuavit Montano, qui Consil. 230. ita scribit: Consulo ut Medicos fugiat, & Medicinas: Facile enim erunt causa sui excidij. Addit rationem; Quia communis consuetudo aliquorum medicorum est exhibere CALIDA, &, ut ipsi inquit, carminativa ventositatum. Dum autem illi symptomati attendunt, non advertunt quòd ægro noceant & interitum accelerent, augendo causam atque originem ipsius ægritudinis. Idem vina potentia infesta dicit Consil. 229. & 233. Prohibet & Felix Platerus vinum generosum: quibus calidior, copiosior, corruptus, pravi succi, siccus, dulcis, pinguis, acris inter nocumenta à Platero ponitur; res frixas in sartagine, & aromata nocere ait Montanus Consil. 229. quare diatrion pipere con sine saccharo rosato non admittit Consil. 232. Sic copiam carminativorum, & Montanus & Platerus ob calorem nocere putant; sic & excretiones impedit,

§

Quæ



274 *OBSERVATIONVM*

Quæ nocentia, primò chylicationis  
organis nocent, eis discrasiam inducunt  
siccam, opusq; eorum destruunt. Postea  
membris sanguificationis, quibus chy-  
lus corruptus communicatur, à quo diu-  
turnitate temporis, eandem labem  
contrahunt, & ex crasso vaporoso chy-  
lo, crassum spumofum sanguinem ge-  
nerant, cui opus est vehiculo multo, se-  
ro scilicet, de cuius abundantia superius  
dictum, & in sequenti plura. Conclu-  
do itaque hypochondriacum malum à  
ventriculo primordia sumere, qui labé  
„ accepit, aut ab errore externo, aut à mor-  
„ bo, quæ ei discrasiam siccam, & aliquo  
„ modo calidam introducere, ita ut ejus  
„ ingenitus humor acris fermentâdo chy-  
„ lum corrumpat; calor siccus ventriculi  
„ viscidum & tenacem eum reddat; Et  
„ hanc discrasiam communicari vasis pro-  
„ ximis, in primis Epiploicis & gastricis,  
quibus etiam fervor communicatur, un-  
de illa exugunt continuò, quasi tenue &  
limpidum ex ventriculo, hinc in hoc  
malo adpetitus major, & usus frequen-  
tior liquidorum, sitis ac ariditas gulæ, &  
alvi pigrities ac siccitas. Descendit igitur  
crassus & viscosus ac flatulentus chy-  
lus,



lus, pylo soluto in intestina, hunc exu-  
gunt venæ mesaraicæ, & vasa arteriosa:  
quid igitur sanguinis expectandus? Cras-  
sus, fibrosus ac tardus motus, qui in arte-  
rijs etiam spumofus est. Et talis humor  
tardè perrepat vasa, in visceribus, quibus  
plexus sunt vasorum subtiles, hærebit,  
obstructiones causabit, & aliquo modo  
incenderetur, quamvis non putredine illa  
quæ febrem dat, sed quæ calorem præter  
naturalem in organis nutritionis causat.  
In arterijs quidem fervor ille tempera-  
bitur à copia seri, quod arteriæ gastricæ  
hauriunt, at quia crassus est sanguis, se-  
rum diastole frequenti propelletur, &  
ad emulgentes verget. Intemperies  
itaque corporis ventriculi calida & sic-  
ca, & ejus ingeniti humoris ac spiritus,  
primum malum est, quod corrumpit  
chylum. Eadem discrasia vasorum Epi-  
ploicorum ac gastricorum, raptum cau-  
sat tenuis chyli, qui ex potu. Crassities  
chyli, obstructiones, viscositas & flatu-  
lentia sunt ineptitudo ad gignendum  
bonum sanguinem: hæmatoseos organa  
ob plexus illos tenues vasorum apta  
sunt ad obstruendum, & ab obstructio-  
ne inepta fiunt ad benè elaborandum.

S 2

sanguis



sanguinem; vitium acquirunt & labem patiuntur. Organa vitæ etiam ob sanguinem arteriosum, crassum, spumosum consentiunt. Quæ ita fusè de hoc malo dixi, ut etsi mihi ipsi in mea opinione minus placeam, doctiores & sagaciores me habeant ansam inquirendi in hunc abstrusum morbum, & me amicè corrigendi. Durum enim de hoc morbo pronuntiavit Montanus edictum, contra Medicos, qui in morbo hoc eos fugere, & Medicinas jubet. Opprobrium itaque est Medicorum, utpote qui præposterè curant, & ægro exitio sunt. Me-  
 "dicus verò id unum demum rectè agit,  
 "quod verè rectèq; cognoscit, & ij morbi  
 "qui in difficili cognitione versantur,  
 "plerique difficulter curantur. Crato  
 "Conf. 2. 16.

Oleum denique commune cur profuerit ad fatim haustum, ea causa mihi videtur, quia in copia adsumptum fuit, qua, pondere quasi intestina perrupit, simulq; materiam eduxit; quia etià humectavit multū, flatus obruit, nervosū genus demulsit, unde in hostem ad surgere non habuit opus. At hæc cura planè fuit palliativa, quia malum recurrit.

CASVS





CASVS II.

CONTRACTIVA QVÆDAM

*Gula adfectio, cum variis sympto-  
matibus hypochon-  
driacis-*

**A**Nno Christi M.DC.XXII. in æ-  
state petatum fuit consilium à me  
in adfectione mira & varia, cujus  
historiam, quæ vulgari idiomate mihi  
data fuit, latinè subijciam.

Vir annorum quinquaginta octo, sub- *Historia.*  
ruffis in barba & capite pilis, canitie qua-  
dam variegatis, cui officij causa perora-  
tio frequens, longa sæpè & cum Zelo, ad  
sudorem usque. Ex qua sentire se in  
collo per biennium quasi tumorem  
quendam boli instar mobilem, indolen-  
tem, nonnunquam loquelam impe-  
dientem, & primæ deglutitionis remo-  
ram quandam, qui visum subterfugit, li-  
cet fauces, palatum & guttur penitus in-  
spiciantur, opinatur. Negligeret hoc  
malum, at gravius quoddam in ipsum  
sæviens, opem undique petere cogit,  
quod jam per annum duravit. Periodica  
S 3 enim



enim palpitatio cordis, certis eum temporibus exagitat, & tertia aut septimana, aut quovis decimoquarto accedit die. Quin nec hos observat terminos, sed nonnunquam septimo, sexto, quinto & tertio exacerbatur. Autumno quidem præterito latuit quinquaginta dies, redijt tamen rursus, & noctu maximè fatigat, medium ejus observans, undecimam, aut secundam ut plurimum horam, nec brevis est exacerbatio ejus. Symptomata quæ hunc palmum cordis comitantur, sunt Dysuria quædam præcedens, vel urina solito parca: at præterlapso quadrante horæ paroxysmi, diversis vicibus mingitur largissimè, ita ut urina duas mensuras superet; retenta urina non obest, nec emissâ juvat aut nocet. Sabuli exiguum inditium. Emissâ ita copiosè urinâ, cor magis palpitât, ad lipothymiam levem usque. Malum hoc vires videtur adsumere nunc, quum & in ventriculi fundo tremor quidam sentiatur, qui ægrum per intervalla adgreditur, fatigat ac debilitat; appetitus profertur. Cessantibus his symptomatibus, non sinistrè habet. Febrem æmulatur accessionibus (quia periodum palpitât



piratio cordis, & tremor circa ventricu-  
li os observant.)

Queritur ergò, qualis hic sit adfectus?  
an similis auditus? an curari possit? Me-  
dici quidem diversi supra hoc malum  
auditi, at primordia morbi cognoscere  
hactenus vix potuère. Dominus pa-  
tiens & quidam Medicorum, restagnan-  
tem urinam causam hujus palmi opi-  
nantur.

Propositionem hanc Germanicè mihi  
oblatam, quam stylus negat esse mystæ  
cujusdam ex Apollinis fano, latio sic  
donavi, ad quam sic respondere placuit.

Casum seu adfectum propositum *Consilium*  
examinans; quatuor reperio symptoma- *seu Re-*  
ta, cum quibus æger hic conflictatur. *sponsio.*

Primum, est sensus materiæ globosæ, *Sympto-*  
seu boli in faucibus, mobilis, indolen- *matu ca-*  
tis, loquelam leviter præpedientis, & de- *talagus.*  
glutitionem inchoandam aliquo modo  
remorantis.

Secundum, est Palpitatio cordis paro-  
xysmos certos observans, ideoque pe-  
riodica, noctu à primo somno molesta  
& acerbata.

Tertium, est urinæ difficultas seu I-  
schuria, quæ palpitationem præcedit

S 4

qui-



quidem, at lapso horæ quadrante mutatur in diabete[m] quandam, in qua larga & copiosa urina mingitur, nulla cum alleviatione paroxysmi pulsantis.

Quartum symptoma, est tremor ad ventriculi fundum, qui adpetitum labe-  
factat.

Temperamentum ægri, pilorum colore depingere conantur, qui est subrufus, canitie variegatus. Ætate etiam, quæ est annorum quinquaginta. Officio, concinator est, studijs invigilans. Animi adfectu, Zelo quodam munus suum perficit. Ut in cognitionem huius adfectus aptam incidamus, symptomatum syndrome consideretur, quæ deducet nos in loci adfecti, ipsiusque morbi notitiam. Enarrata hæc symptomata morbum complicatum pronunciant, & ratione situs & læsæ operationis; diversos etiam locos adfectos pronunciant. PRIMUS est in collo, seu faucibus, ubi tumor mobilis, indolens, leviter præpediens loquelam, & retardans incipientem deglutitionem. Erit itaque malum hoc in sine faucium, ubi musculi sunt deglutitionis ministri. Motus impeditur in faucibus, licet diminutè,

atta-

*Loci adfecti  
si diversi,*

I.



attamen ni pars quæ servit motui lē-  
 nem habeat, impeditio motus erit nul-  
 lus. Deglutitio quidem fit animali par-  
 tim virtute, quæ officium perficit mu-  
 sculorum faucium paribus illis duobus,  
 quod tertium & quartum Bauhino di-  
 cuntur; partim naturalis, quæ utitur mi-  
 nisterio fibrarum œsophagi, quas con-  
 stringit. At in nostro ægro non fibræ  
 œsophagi, quæ infra fauces deglutitio-  
 nem perficiunt, sed muscoli faucium la-  
 borabunt, quia etiā vox aliquid patitur.  
 Et sanè tumorem, indolentem, mobi-  
 lem, qui diu jam persistit, non crudum *Qualis ad-  
 sectus.*  
 pronuncio tuberculum, quod sine calo-  
 re & dolore esse solet, cum augmentum  
 capiat nullum, & subterfugiat visum,  
 nec modulamen vocis, & transitum ci-  
 bi fortiùs impedit. Sed spasmodicum  
 quendam adfectum musculorum tertij  
 paris faucium pronuncio, qui non à  
 crassa pituita fit, sed à spumoso, vel fla-  
 tuoso humido. Cum æger noster Ze-  
 lo quodam, & vehementi animi com-  
 motione ad sudorem usque peroret: Ea  
 actione faucium muscoli attrahunt  
 quandam humiditatem salivalem mi-  
 xta aëre attracto, à qua intumescunt.

S. x No.



282 OBSERVATIONVM

Notum, homini studijs dedito, caput humidum multum salivæ palato communicare, quæ humiditas ex horum musculorum motu, & calore à perorando attenuatur, & in flatus abit, à quibus distensio musculorum; sextæ conjugationis & septimæ nervi, plectra vocis, & deglutitionis ministri simul quid patiuntur, quia vicini. Musculi itaque hi dum in oratione longiori contrahuntur, ab aëre recepto inflantur, quæ inflatio à salivali humiditate aëre mixto fovetur, unde depravatur actio in loquendo & deglutiendo; quum verò tenues, & parvi sint bolum seu globum contracti æmulantur. Deglutit autem tenuia difficilius ut offam, quia ij musculi à Fallopio dicuntur destinati à Natura ad hoc officium. Quare calor jusculi eos calefacit, & humidum eorum delinit, ita ut flatus dissipentur & contractio mitigetur. Manifestum hoc in illis est, qui bolum in faucibus hærentem jusculo deprimere solent, nec incassum. Exiccantur in febribus hi musculi, maximè in causode, unde de bolo in faucibus lamentum magnum. Bolus itaque in faucibus, qui actiones nec aufert, nec diminuit,



minuit, cum remittat, & intendatur, redeatque sæpius, depravare videtur nervorum, & muscutorum faucium tertij & quarti paris Bauhini actiones, in perorando & deglutiendo, motis & diductis spasmodicè à salivali humiditate musculis, quibus aër externus spumofam flatulentiam addet. Causa externa est ipsa elocutio fortior inter concionandum, qua contrahuntur naturaliter muscoli, ut formare vocem adjuvent. Quæ de primo loco adfecto, & ipsa adfectione.

Secundum symptoma est PALPITATIO CORDIS; notat hoc nomen & locum adfectum, & adfectum ipsum.

Palpitatio cordis, est arteriæ magnæ circa ventriculi sinistri cordis motus depravatus. Morbus hujus symptomatis genitor indagandus. Latent & antecedentes & procathartica causa: habitus corporis non exprimitur, divinandum igitur erit. Urinæ difficultas ante paroxysmum, eiusque larga profusio in principio paroxysmi, non juvans, sed debilitans, non nihil significat: nempe hunc palmum Cordis à repletionem esse, & dilatatione ejus arteriæ, quæ ad cordis ventri-

*II. Symptomatis locus adfectus & causa.*



## 284 OBSERVATIONVM

ventriculum tendit sinistrū , Diaſtolen  
 nominant. Repletionem illam à fer-  
 ventiori fieri ſanguine ſigna hæc ſunt.  
 Primum Ætas ægri, quod eſt primi ſe-  
 nij principium , in quo melancholicus  
 ſanguis gignitur , qui craſſus corpore ,  
 motu piger eſt, & ob biloſum tempera-  
 mentum , quod color notavit pilorum,  
 fervidior vehiculoque multo, ſero ut-  
 pote,opus habens. Quod ſi ratio exami-  
 natur vitæ, ſtudia,invigilatio,peroratio  
 frequens, & cum commotione quadam  
 animi , ad ſudorem uſque , meditatio  
 multa,lectio ſedula ( ſine his enim vilis,  
 & nuda eſſet oratio ) omnia hæc inge-  
 nioſum hominem dicunt, cujus ſpiritus  
 non craſſi,non humi ſerpentes, ſed ſub-  
 tiles, ac ſublimes ſunt. Juventus vide-  
 tur calidum & humidum habuiſſe tem-  
 peramentum,hæc ætas ſicco,non tamen  
 frigido gaudet. Quæ ſingula ad truti-  
 nam relata medicam, humoris proven-  
 tum aliquem melancholici,in corpore  
 hujus ægri eſſe docebunt, ex ſuperſa-  
 tione ſanguinis tenuioris , quem bilem  
 nominant naturalem ſeu alimentalem.  
 Celeres enim ingenio ſanguinem tenuē,  
 & ſpirituolum habere conſeſſum eſt  
 apud



apud Medicos. Hunc in vita sessionibus frequentibus & lucubrationibus ad-  
fiduis dicata superassari, notissimum,  
maximè si animi commotiones faces  
subministrant. Seri copia, qua sanguis  
crassus, fervidusque gaudet, testimonio  
erit. Hunc in arterijs hospitari ipse pal-  
mus docet. Serum hoc subministrat Vi-  
scus Lienis, cujus est, ad se rapere per va-  
sa ea quæ ad ventriculi superiorem par-  
tem feruntur, eamque intrat, omne id  
quod tenue in chylo est, quodque su-  
pernatat, ut superius evincere conati su-  
mus. Quare hanc cordis palpitationem  
à sanguine arterioso fervido, crasso, (cui  
multum seri subservit pro vehiculo) &  
vaporoso provenire pronuncio. Et ta-  
lis sanguis in Melancholia hypochon-  
driaca progignitur, ea maximè, quæ jam  
primum gradum supergressa est, in qua  
& viscera à passione haud libera sunt.  
Non me movet quod non tristetur, aut  
timeat, à Cordato viro ea longiora esse  
debent. Siquidem Doctrina meliores  
ut plurimum facit, nec sinit esse feros,  
frangitque mores tristes. Quod si simul  
tremori circa fundum ventriculi admo-  
veo oculos, & ruminò Dioclis pronun-  
ciatum



ciatum de Melancholia hac; nempe, quod pylorus ventriculi inflammetur. Non ea inflammatione quæ phlegmone dicitur, sed phlogosis & effervescencia seu ardor, aut calida intemperies ab humore tenui suffuso, qui aut biliosus, aut adustus est. Et talis humor in nostro Domino ægro impactus ventriculi fundo erit, qui suam intemperiem proximis vasis communicavit, chylum adussit aut corrumpit, à quo etiam sanguis, qui in arterijs latitantibus in profundo corporis tremorem causat: qualis etiam sanguis fervidus sc. in arterijs erit. Symptoma igitur hoc, est Actio depravata cordis ac arteriarum ejus, ob molestantem sanguinem fervidiorem cum feri copia, raptum in arterias superiores, & cordi adpropinquantem. Serum durante palpitatione cordis, quasi per horæ quadrantem à Natura deponitur per emulgentes venas, unde emingitur largè. Quæ excretionem debilitatur æger, quia eâ spiritus, ut in omni nimia excretionem, profunduntur. Spiritum in urina esse, haud negant, qui ejus motum observant & excretionem; qui quæ illo argumento acquiescunt, quo evinci somniant, spiritus in cor-



in corpore esse, Riolanus physiolog. S. 3. cap. 1. Calor itaque fervidus sanguinis, ob aqueum humidum mictione deperditum augetur, & cor magis fatigat ac debilitat. Sanguis autem hic fervidus, & copia & qualitate calida, crassa & vaporosa peccat. Calor porro hic licet fervidus est, non tamen igneus purandus, in crasso hæret corpore, & in arterijs movetur non sine sero multo, cordi bellum facit, ejus tonum adgreditur, illud diastole suæ arteriæ renititur vehementer. Restagnans igitur Urina quæ tertium est symptoma, non palium III. Sym-  
producit, cum nec ejus suppressio, nec ptoma.  
exclusio exasperent, aut mitigent eum. Seri generatio è liquidioribus esculentis & potulentis (quæ in Suevia copiosa & frequentia sunt, & lacus vester A-cronianus vina tenuia & diuretica habet) fit in Lienis corpore calido, quod plexui arterioso, & venoso superstructum est; hoc cum sanguine arterioso, quoad majorem partem in arterijs fluit distributum, donec ad emulgentes deponitur. Arteriæ itaque copiosam eructant urinam ad emulgentes, quæ in principio quidem retinetur, quia motus  
mate-



IV. Sym-  
ptoma.

materiae ad Cor factus est, quod insur-  
git contra suum hostem, eum depellit,  
quem arteriae rapiunt emulgentes, eae  
renibus, hi vesicae offerunt, quae exclu-  
dit, quo excluso liberius arteriae & cor  
pulsant, quia copia seposita eas non op-  
primit: fortiùs pulsant, quia humido  
subfrigido remoto fervoris sanguinis  
major vis, & crassitie eius motus tar-  
dior; (cum decenti vehiculo privatus  
crassum corpus, minus fluidum) unde  
dilatari arteriae, & sinus sinister cordis  
magis coguntur, ut promoveant hoc  
tardum, & expellant hoc noxium hæ-  
rens. Taceo quod fervidus sanguis non  
sine evaporatione est. De causa Sym-  
ptomatis ultimi jam dictum est, Nimi-  
rum in adfectione hypochondriaca sic-  
cam & calidam quandam in pyloro ven-  
triculi esse discrasiam, quam inflamma-  
toriam dixit Diocles, negavit Monta-  
nus phlegmonosam, sed phlogosin seu  
fervorem voluit. Quae intemperies ob  
diuturnitatem mali Arterijs substratis,  
& proximis ventriculo communicata  
est, tum ob vicinitatem, tum ob raptum  
vitiosi chyli, qui ob crassitiem ibi sedem  
potiùs quàm motum sibi parat; quem  
fortè



Fortè calidiora medicamenta accende-  
runt potiùs, quàm absumserunt, cum  
huic morbo calida Carminativa copio-  
sa ineptè sæpiùs opponantur. Vasa igitur  
sub fundo ventriculi tremunt. Nisi  
hunc tremorem quis ventriculi debile  
complectentis velit esse motum : At  
descriptio morbi, tremorem hunc pal-  
pitationi adsimilat. Ex quibus omni-  
bus Melancholiam hypochondriacam  
jam aliquo modo inveteratam, & supra  
secundum gradum, ut superiùs annota-  
vi, his symptomatibus originem dare  
mihi planè persuadeo. Assistentes Me-  
dici non me à scopo multum aberrasse  
ex his dictis cognoscent.

*Qualis  
adfectus.*

Pertinax & periculosus est Adfectus,  
cum in arterijs consistat, & magnis & in  
abdomine latitantibus, ad quas vix me-  
dicamento datur locus : & quia vix in  
ulla curatione tam facilè ac in hac erra-  
tur, cum flatibus, & vaporibus discuti-  
cia opponantur calida, omissa alteratio-  
ne Intemperiei calidæ ventriculi fundi  
& arteriarum, ac in ijs retenti sanguinis,  
difficilis curata est, ni cognito morbo  
dentur decentia. Diuturnus igitur mor-  
bus, quia ejus focus profundè in obscu-  
T ro lae

*Prognosis.*



ro latet, quia Chylificatio patitur vitium facile. Periculosus quia continuus arteriarum motus spiritus vitales exagitat, dissipat, ac cordi robur demit.

*Cura.*

Cura ejus optimè instituetur, si humoris fervidi minuitur copia, temperatur discrasia, ventriculi & vasorum intemperies emendatur, & Cor ac vitalis facultatis instrumenta roborantur.

*De purgatione,*

In purgando negligantur omnia fortiora purgantia: cum ventriculi & intestinorum humidum absumant, humores in vasis suo accendant calore, & vi qua attrahere creduntur fortiùs exagitent ac confundant: qualia dicuntur Colloquithis, Scammonea &c. sed quæ primas detergunt vias & cloacam corporis eluunt. Succus crassus ventriculo, & intestinis adhærens parietes eorum quasi incrustat (liceat uti hac metaphora) unde alvus pigrior, deterforio opus habet, quod simul leniendo saburram excludit, quale est ALOES insuccata, quam vel maris Adriatici Angelus, vel Emporij clarissimi Mœni Bayrus dat: Dabit fortè Lacus vester Acronius similè, cum flores persicorum, & succus pomorum redolentium in copia ibi hospitentur.

Pla<sub>2</sub>



Placet subungere aliquam delineationem. R ALOEN succoteram subtilissimè pulverisatam, unciam unam vel quantum vis, pone in vas vitreatum, & lava'ricibus tribus, vino albo tenui, ita ut singulis vicibus vinum absumatur, idq; fiat in loco calido aut sole, moveatur sæpiùs in die, donec exiccata ad duritiem fuerit, ut in pulverem redigi possit. Post tertiam exiccationem rursus pulverisetur, sed immergatur & nutriatur succis sequentibus.

R Succi florum persicorum, succi pomorum redolentium, succi horraginis ana q. s. Singuli separatim adfundantur, & aloës ijs nutriatur, ita ut à singulis separatim humectatis aloës inebrietur & in sole, vel calido loco sicceatur, ita ut pulverisari possit. Pulverisata & novo succo perfusa semper benè agitetur, donec æquabiliter in massam vertitur. Si itaq; Aloës his succis quantitatem auxit, & jã massa una est; R Rhabbari electi & pulverisati ʒj. infunde in vino albo, & aqua florum persicorũ ana q. s. ad madefactionem dicti pulveris, exprimatur hæc infusio post 24. horas fortiter, qua expressione Aloë madesiat,

T 2

desiat,



defiat, imbuaturque ac quasi inebrietur, nutriaturvè; agitetur tota massa sæpiùs, & in sole siccetur aliquo modo, addantur deinde Myrrhæ electæ ℥ss. Nucis myristicæ ʒs. Fiat massa, de qua sumatur ℥j. pro alvi deterfione, seu purgatione, mensibus singulis bis tervè, prout alvus respondet. Vera purgatio proxima septimana ab omni solstitio, & æquinoctio institui potest: ex selectivè purgantibus, at moderatis, à quibus omnis violentia exulet. Quæ ex syrupis, ex floribus persicorum, Rosato solutivo simplici, de Rhabarbaro solutivo, Diasereos & Pomorum redolentium, composito fieri potest; dissolutis cum aqua Melyssæ, florum Borriginis, &c. Non dubito quin & vinum possit prodesse purgans semel in anno: vasa cum penitiora intret, perreptet, sanguinemque depuret. Confici autem vel ex his aut similibus id potest. ℞ Florum herbæ tunicæ, borraginis, buglossæ, Nymphaeæ, violarum ana Pj. Herbarum melissophylli hortensis, citrariæ, Capillorum veneris, Ceterach, fumariæ, thymi, Epithymi, Acetosæ, Tamaricis ana pj. Rad. Cichorij, acetosæ, buglossæ, Taraxaci



*MEDICIN. DECAS V. 203*

raciana ziiij. Rhabarbari electi ziiij. My-  
riobalanorum citrinorum  $\bar{z}$ s. Corticis  
Tamaricis, Citri ana  $\bar{z}$ s. Corticis radice  
hellebori nigri  $\bar{z}$ js. ( in hoc haud noce-  
bit quanto. ) Foliorum senæ mundato-  
rum  $\bar{z}$ js. Calami aromatici zij. albi  
 $\bar{z}$ j. Squinanthi  $\bar{z}$ s. Summitatum Absin-  
thij Ms. Incisa misce ad sacculum; cui  
superfunde vini albi boni libras qua-  
tuor ponderis medicinalis per noctem  
& diem; postea bibat de eo pro vice una  
 $\bar{z}$ vi. hora una ante prandium. Possent  
plura similia dari, sed præsens Medicus  
pro suo ingenio moderabitur omnia.  
Prodesse & clysteres, quia alvum hu-  
meant, & mesenterij vasa evacua-  
rent, eorumque temperarent calorem.

Sanguinis detractio, Galeno teste, ne- *phlebotomia.*  
cessaria erit: quæ tamen non nisi secun-  
dario & indicatur & juvat, quum mate-  
ria hæreat peccans in arterijs, quarum  
sectio rarissimè aut per errorem fit. At  
vena tusa magna, qualis est basilica fini-  
stri brachij, juvat secundo, quia venæ  
vacuæ ab arterijs humorem arteriosum  
hauriunt, unde calor vasorum & visce-  
rum ventilatur, chyli & serosi humoris  
plùs exugitur substantiæ, & obstructio-

T 3

ni præ



*Medica-  
menta al-  
terantia,*

ni præpeditur locus. Sed in tali ætate, se-  
ptenario primo aut secundo ab æquino-  
ctio veris, seu autumnii hanc operationē  
adgrederer. Prodest etiam hæmorrhoi-  
dum promotio, quum à fomite proxi-  
mè abducantur. Quæ cum ad sanguinis  
fervidi temperationem faciant, attamen  
in ijs haud duco acquiescendum, cum  
quantum saltem emendent, quale verò  
vix corrigantur. Ideoque alterantia me-  
dicamenta etiam exhibenda sunt, ut, sy-  
rupus de pomis odoriferis, Florum bor-  
raginis ex foliolis, florum tunicæ, qui  
cordialis; Nymphææ simplex; è succo  
Limonum, & Melissæ, datis æqualibus  
portionibus. Quorum vices supplere  
vinum aliquod temperatum posset,  
quod cor roboraret, sanguinem crassum  
attenuaret, & ejus copiam per urinas de-  
poneret. R. Radicis Nymphææ Citri-  
næ, Angelicæ, Diptamini albi ana ʒß.  
Emulæ albi, Doronici, Zedoariæ ana ʒij.  
Ligni santalini citrini, rubei ana ʒiij. Fol.  
Melissæ hortensis, Acetosæ, Ceterach.  
ana Mj. Citrariæ Ms. Corticum citri sic-  
corum ʒjs. Florum Borraginis Buglossæ  
Nymphææ, violarum Rosarum, Tunica  
ana pj. Florum Anthos ps. Seminis ocy-  
mici.



mi, citriana ʒj. Absinthij si placet, Mj. Incisa misce, & superad funde Mensuras sex aut septem vini albi odoriferi & boni, servetur in doliolo munito per octiduum, bibatur de eo manè in jentaçulo & prandio à sumta offa.

Cordi palpitanti subvenit, & vasa referat obstructa. Si magis mixtura seu Cōserva magna arrideret, talis cōponi posset. R. Conservæ florum Nymphææ albæ, Violarum martiarum, Rosarum ana ʒj. florum tunicæ, Borraginis ana ʒvj. Acetosellæ ʒj. Corticis, & Carnis citri conditarum ana ʒs. Radicis Scorzone-ræ hispanicæ conditæ ʒvj. Zedoariæ cōditæ ʒs. Pineorum & phisticorum decorticatorum ana ʒs. spec. diamargaritarum frigidarum ʒj.s. Aromatici rosati ʒij. Ambræ gr. iv. Moschi gr. ij. Foliorum Auri n. j. cum Syrupō de pomis redolentibus fiat Mixtura. Conserva hæc magna, reficit cor, sanguinis arteriosi fervorem temperat, & palmum cordis corrigit. Et hæc ex pharmacopolio peti variariq; possunt, quum chronicus morbus.

Præ cæteris tamen medicinis refrige-  
rantibus in hoc adfectu ACIDULARUM *Acidulas prodesse.*  
T 4 ego



ego suaderem usum, seu proximarum  
 Fiderensium, seu Ebenhusanorum aut  
 Göppingensium. Illas vicinitas com-  
 mendaret, ni furens Mars præteriti an-  
 ni eis quid damnum dederit: has tenues  
 & subriles spiritus vietrioli commendat,  
 ob quos etiam vasa perreptant interio-  
 ra, obstructions latentes intrinsecus re-  
 ferant, detergunt & per urinas purgant,  
 quam expurgationem Naturâ videtur  
 expetere. Acidulæ igitur, quia ferventi  
 sanguini frigidam suffundunt, quia  
 crassum humorem attenuant ac inci-  
 dunt, quia obstructa referant, quia spi-  
 ritus figunt, & frenant, quia cum urinis  
 terrestre oppilans educunt, multis doti-  
 bus præcedent omnia alia medicamen-  
 ta. Violenta earum non est actio: mitè  
 hic tractari cupit morbus; temperant suc-  
 cos superassatos, biliosos, atque evacu-  
 ant; vasa in hypochondrijs obstructa re-  
 ferant, crassa incidunt, visceribus natu-  
 ralibus robur addunt. Usus earum sit in  
 æstate sub cane; repeti toties, id est, tot  
 annis possunt, donec totius mali radices  
 evulsæ sunt. Longus est Morbus, eradi-  
 catu difficilis, qui frequentem Medi-  
 cinarum requirit repetitionem, quæ ob  
 sapo.



saporem nauseosum facilè fastidiuntur, si ex pharmacopolio petas, at ex hoc fonte gratiores erunt.

Cordis robur augebitur ijs quæ **COR** *Corroborantia* proprietate quadam roborant, aut spiritus vitales restaurant. Ex medicamentorum classe sunt, Confectio Alkermes Mesuæ, magnitudine pisi, aut conserva magna, suprâ descripta, quantitate juglandis. Species de hyacintho, Cordiales temperatæ, de gemmis frigidis, in pulvere aut tabulis. Essentiæ croci guttæ ij. Lapidis bezoartici orientalis grana novem. Ad Theriacam & Mithridatium ob calorem non accederem. Vix enim vasa arteriosa flatus & vapores ingrediuntur, intestina crassa eorum sunt habitacula, arteriæ ob serum & angustiam loci non nisi paucissimos capiunt. Ex classe alimentorum cardiaca sunt, Vinum tenue, non aquosum, citratum, melissatum, Borraginatum, restaurat hoc spiritus, & robur citò addit. Brodium carnis seu pulli, capi, gallinæ, tardioris sunt operationis. Fugiatur vinum fortius, accendens spiritus, & fumosum; aromata item, ne sanguinis superassatio augeatur. Externa seu topica,

T S erunt



*Topica.*

erunt sacculi cordiales, aut similia Unguenta. Hujus exemplum unum do, & Succicardiacæ, melissæ, olei nardini, Rosarum, ana ʒss. coque parum, adde olei cariophyllorum ʒs. Caphuræ gr. viij. Croci ʒs. ceræ albæ q.s. fiat Linimentū, addi potest parum si placet Moschi. Illius verò sale; & foliorum melissæ hortensis, cardiacæ, flor. rosarum, violarum, nymphææ, buglossæ, Borraginis, florum herbæ tunicæ, ā ʒj. Corticis citri sicci ʒij. Xyloaloës ʒs. Santalorum omnium ā ʒj. cariophyllorum ʒj. Macis ʒs. Nucis myristicæ ʒss. sem. Ocymi, citri ana ʒj. Troch. de caphura ʒj. Fiat pulvis, & cum syndone rubro sacculus interpositus cordialis.

*Diala.*

VICTUS RATIO imprimis sit temperata, & potius tenuis quàm plenior, humida magis quàm sicca, est magna spes in ea salutis. Vinum sit tenue, non fumosum, caputque feriens, fortéve; Fugiatur omnis cruditas. Animi pathemata, quoad fieri possibile, sint moderata, nec incalescat nimium ira, nec frigeat metu aut tristitia, solitudo fugiatur, ut & desidia; corpus moveatur temperatè, absit omnis violentia. Reliqua quod concernit



cernit symptomata, ut TREMOREM circa ventriculum, urinæ aut suppressionem in paroxysmi initio, aut largiorem ejus excretionem seu fluxum, cum eandem cum palpitatione causam agnoscat, illis non debentur manus, sed causa, qua ablata cessat effectus, quaque mitigata, mite etiam erit effectum. Faucium denique musculorum depravata actio non ita magna est, ut non potius tardet motus, quam lædat, nec ejus remotio acrius efflagitur, cum cedat junculis calidis. Guttur tamen ejusque musculos ita delibutum redderem humectando, ne habitualement quendam intemperiem sibi sumat, cujus correctio sterilis esset. Aridet liquiritia, oleum amygdalarum, dulcium recens expressum. Ab extra muniatur guttur, ne frigora obsint, nec longioribus fatiget cōcionibus musculos laryngis: sufficiunt enim pauca, si bona sunt: & auditorum ac Concionatoris palato sapient. Quæ ad quæsitum respondere debui, plura addidissem, si circumstantiæ notiores essent, & causæ & procatarctica patērent.

Deus optimus Maximus suam largiatur gratiam, ut his saltem è specula quasi mon-



300 OBSERVATIONVM

monstratis proximi Medici, & quibus æger notus maturiora, prægnantiora & salutifera addant.

SCHOLION.

**M**Otum cōvulsivum aut exiguum, aut nullum hic casus habet, sequi tamen priorem ob hypochōdriacum malum volui.

*Historia.*

*D. Scheirlinus.*

Difficili deglutitione Satrapa quidam aulæ Bavaricæ Generosus octennio vel decennio laboravit; ita ut in fauces sumpto cibo, per œsophagum non aliter ventriculo credidit, ac capo qui turundis farcitur. Consilium, quod Magnus quidam Medicus Augustanus dedit, ad frigidam intemperiem compositam refert, cum viscidis, crassis, pituitosis humoribus, qui impacti essent supra os ventriculi superius in ipso Oesophago, quos à capite partim eò descendisse, partim in ventriculo collectos fuisse putavit. Subscribentibus Appetentia cibi potu majore, & rejectione vomitu pituitosorum ac viscidorum excrementorum. Quin putat in tuberculum crudum jam degenerasse hanc in-

tem.



temperiem. Curare adgressus est Decocto Ligni Guajaci & salsa parillia, adjectis corroborantibus & purgantibus. Nostri egri globulus nō crudum tuberculum, sed musculorum laryngis, seu faucium spasmodica contractio videtur, ut superius docui. Cur hypochondriaco adfectui Acidulas suadeam, in causa, quod in talibus adfectibus, superiori Scholio, ob calorem siccum ventriculi depravatē concoqui chylū dixi. Certē chylicatio bona, à calore in suo humido perficitur. Negat Ferriolus à calore chylicationem fieri, tractatu proprio de debilitate ventriculi. Quia chylicatio non fit calefaciendo, quod opus caloris. Deinde quia in solo ventriculo fit, cum calor per totum corpus dispersus ubique sibi similis sit, & similia agat. Tertiò, quia in ventriculi fundo qui exanguis est, membranofus intestinis frigidis adhærens chylicatio fit. Quartò, quia calor intensior fortior esset, & chylicatio ab eo perfectior: at febris & aromata copiosa contrarium docent. Quintò, quia chyli color albus est: at urinas tinctas videmus à caloris qualitate, vel flavo, vel rubro, vel fusco, vel

*Acidula  
an hypo-  
chondria-  
cis prosint.  
Chylicatio  
à quo  
fiat.*



vel nigro colore. Sextò, chylus utpote alimentum hominis temperatus est. Septimò, homo minùs frigidis quàm calidis in victu carere potest, utpote potu; at hæc frigida calorem in chylicando impedirent. Octavò, Instrumentum chylicationis ventriculus, frigidus est Naturâ. Nonò, humida & aquea siccioribus citiùs concoquuntur, at illa ut calori contraria reagent in calorem chylicantem, unde concoctionem retardarent. Decimò, si cancri, & conchyliæ, quibus natura frigida est, quique homine frigidiora, (idem de avibus, de insectis dici potest) quædam dixerunt quæ etiam à calidissimo animali impossibilia digestu: certè calori concoctio cibi non est adscribenda. Maximè cum testæ leguminum, putamina fructuum, tendines, membranæ, & partes nervosæ animalium, induratum albumen ovi, anguillaque cruda egerantur, quæ Calor concoqueret, si ille autor esset chylicationis. Hæc Ferriolus; cujus pace liceat dicere, neminem Medicorum ita rudem esse, ut quemlibet calorem autorem chylicationis dicat, sed vivificantem solum, cum omne vivens nutriatur. At calor

*Qualis calor chylicificet.*



calor vivens in humido residet, viget, viret, & in eo operatur. Hunc natura provida substravit Animę nutrienti, quę ad chyli productionem coutitur, qui ventriculo inginitus est. Hic chylum producit, colore album, quia adsimilat formę instrumenti, ut calor sanguificationis sanguini rubrum colorem dat, quia hepar rubrum est. Color urinarum non semper caloris est, sed ut plurimum humoris alieni permisti, qui cum in corpore fervet, etiam caloris præter naturam signum est. At talis calor cum igneus, à Medicorum schola nõ ad chylicandum admittitur, temperatum illi volunt, eique actionem committunt; cui adjungunt Idiosyncrasiam ventriculi. Potus frigidus qui avidiùs adpetitur, non est necessarius, sed à consuetudine; scimus in oriente calidissimum sorberi potum à Turcis. At nos jam qui frigido potui adsueti, appetentiam eo provocamus, calidum cibum temperamus. Ne sibi Ferriolus trophæa ponat. Non, vocatur alius ad opus hoc, quàm calor is, qui est animæ viventis, instrumentum, & ventriculo inginitus, ejusq; fundo; at hic non excessivus, sed temperatus, viget.



*Ventriculi  
actio in e-  
laborando  
chylo.*

tus, vivificus, & cum decore humidus; Et licet chylicatio elixationi adsimile-  
tur, claudicare tamen mihi videtur simi-  
le. Cum chyli perfectio ab externo hu-  
mido calore non fiat, nec alterando con-  
sumatur crassum humidum seu aquo-  
sum in eo ut in elixatione. Alia enim  
est ventriculi operatio in chylo produ-  
cendo, quàm artificis in elixando. Si-  
quidem ventriculus non tantum suo in-  
genito calore & spiritu, quin & adjacen-  
tium partium adminiculo, verùm etiam  
tacita & recondita proprietate, primum  
quidem alimenta in unum cogit, & alia  
cum alijs, arida cum humidis confun-  
dit: simul verò omnia frāgit, & terendo  
comminuit, ut jam partes omnes quan-  
dam substantiæ æquabilitatem adeptę vi-  
deri possint. Quæ etsi ita exquisitè per-  
miscēatur, necessariò tamen ex mistio-  
nis lege, tum ex adfectionis natura miti-  
gātur, & deposita omni qualitatum exu-  
perantia in quendam adducuntur ordi-  
nem & recidunt, fitque uniusmodi ejus-  
dem naturæ substantia, speciem quan-  
dam cremoris certam, consecuta. Dif-  
fert igitur Chylicatio ab elixatione ef-  
ficiente causa; quia non tantum calor  
natu-



naturalis viventis animæ, qui calidus & humidus concoquit, sed utitur instrumento ad propriato, & sibi ad hoc opus destinato, ventriculo, cui proprietas quædam innata est, quæ talem cremorem producit, qualis nullibi in corpore gignitur, quo fulgure cadit secundum argumentum Ferrioli. Deinde etiam sine; quia coctione res saltem ad perfectam temperaturam seu qualitatem ducitur; in chylicatione materia concoquenda in ventriculo non tantum in cremorem & humorem, verum etiam in novam quandam substantiam mutatur, ab ea longè diversam, quæ ab extra pro alimento adsumitur, & cibus est. Novam igitur formam chylo, in ventriculi labore concoquente induci, quod ut quisque non videt, quæ chyli forma merito vocatur? Mea hæc mens est; cibus in ore masticari & minui, à pituita illa tenui, quæ est humor ingenuus ventriculo combinari; in ventriculo corripui, cum arida & crassa suam exuante naturam, quam corruptionem sequitur productio illius cremoris, qui dicitur chylus, substantia, qualitate, imò forma externa & interna à cibo adsumto, alie-

V

qua



nus. Quam productionem lubens generationem dicerem, ni communis Medicorum schola à Generatrice, Alteratricem facultatem separassent, & hanc nutritionis organis, illam testibus adsignassent. At chylus alienus est humor qualitatem, substantiam & formam à cibo assumpto. Generatum igitur novum si dixerem chylum esse corpus, sanguinem, semen & lac, quibus omnibus propria forma non propterea Alteratricem cum Procreatrice confundo, quia hæc de conservanda specie, nempe hominis agit, dum totus homo procreatus in individuo. Illa sunt talia corpora, quæ Natura produxit, ut aut sustentent corpus vivens, cum vis altrix partibus nutriendis addit & adsimilat; aut ad novum producendum vim & efficaciam cum materia adferant, quale est semen, aut alienum corpus nutrant, ut lac. At Ferriolus nobis hæc negabit, qui in quarto suo opposito, Medicos promovere coctionem ventriculi non calidis humidis, sed siccis, ut sint Diatrion, pipereon, zedoaria, zinziber, &c. quibus incendi ventriculum, ait; unde Medicos incendiarios stomachi vocitat. At Galenus noster

ventri-



ventriculum in coctione deficere dupliciter ait, vel quando ipsa facultas patitur chylicans, vel, qua illa salva, error alienus seu externus operationem ejus impedit. Facultatis vitium duplex rursus facit, intemperiem calidam, frigidā, siccam, humidam, aut morbum organicum. Hunc officere retentioni, illam coctioni, quum Idiosyncrasia, quæ illā utitur, non nihil noceat. Errores externos triplices recenset; Cibus aut copia aut qualitate coctioni immoriger: Excrementa in ventriculo aut genita, aut collecta, aut in eum deposita: Denique modus utendi ciborum præposterus. Ex quibus patet, etsi ventriculi ingenitā vi calor nutriens utitur ad chyli productionem, tamen labefactata temperie eam ineptam esse ad benè agendum; quam corrigere convenienti decet medicamine.

Deinde & errorem externum impedire ventriculum etiam benè dispositum, ne benè operetur. Porro ventriculi Idiosyncrasiam indigere juvamentis interdum, quæ emendant hæc vitia. Quare calida ijs ventriculis consecrantur, in quibus pituitæ proventus, & a-

V 2      pepsia,



*Cur aroma-  
mata sto-  
machica  
dicantur.*

pepsia, cui aromatica vis se opponit, re-  
ficiens ventriculum, quum omnia odo-  
rata ab eo amentur, & foetida subvertant  
eum; C. Peucerus. Vis quidem illa spiri-  
tuosa aromatum, succurrit idiosyncra-  
sia stomachi, caliditas errorem emen-  
dat, nimirum excrementum retentum  
crudum; ex accidenti itaque profunt,  
quum pituitosos cibos & humores, quo-  
rum natura est diffluere, inspissant, ac in  
crassam consistentiam mutant, ut ex eis  
æqualis humor produci possit. Calida  
igitur aromata errori dicantur, & ven-  
triculi humiditati, quam exugere & ab-  
sumere debent, docente Fernelio Meth.  
Med. l. & c. 5. & Heurnio Meth. ad pra-  
xin. de ventriculo humido, cap. 9. lib. 2.  
& lib. proprio de ventriculo c. 4. Au-  
diamus Quercetanus sobriè de Aroma-  
tibus loquentem: Laudat ipse Zedôariae  
vinum prægnans multis aromatibus ad  
robur stomachi: & in libro suo Diæteri-  
co cap. 8. Piper non caloris ratione, sed  
ob salaronicum, propter quod subtile  
est, incidens, penetrans & dissolvens,  
prodesse ventriculi coctioni scribit;  
quum eo tartarea & viscida omnia ex  
ventriculo alijsque partibus solvantur  
ac de-



ac deturbentur. Zingiber ad naturam  
piperis accedere pronunciat, in crassio-  
ri tamen latitare substantia, ob quam et-  
iam minus penetret, tardiusque pipere  
agat: esse æque particeps salis aronici ac  
piper, cum pungat ac vellicet linguam,  
unde obstructions reseat, & attenuat  
crassos humores. DE SALE verò A-  
RONIS autor prædicat, quod dissolvat  
humores tartareos nostri corporis, gū-  
mosos & tenaces, Pharmacopœa Dogm.  
rest. cap. 25. Ex quibus clarum, nec hoc  
argumento calorem à chylicatione re-  
moveri; nec nos Idiosyncrasiam ventri-  
culi temperie iusta ornat à chylicatio-  
ne removisse. Nil igitur Ferriolus con-  
clufit contra communem Medicorum  
scholam. De humore illo acido, quem  
Ferriolus solum chylicationis artifi-  
cem facit, superius evici, non esse illum  
succum Melancholicum, cum hic acer-  
bus fit, illi grata aciditas, hic adpetitum  
prosternat, ille eum suscitet; hic ob cras-  
sam & siccam qualitatem, quæ in ter-  
restri substantia est, obtusum causet sen-  
sum, tardum motum, ac acerbitate hæ-  
modiam dentibus; illum tenuem esse,  
subtilem, penetrabilem, & ad motum  
faci-

*Acidus  
humor  
ventriculi  
congenitus.*



310 OBSERVATIONVM

*Quid sit?*

facilem; unde adscendit in palatum, linguam, dentes, quod terrestri negatum. Humor hic cibi masticati gluten, seu fermentum quoddam est, quo ejus unio & conglutinatio fit; est fermentum, quod acido suo spiritu solvit, minuit, atterit etiam arida, crassa, & dura in ventriculo inter cibos recepta, ut facilius in humorem possint solvi, ut tota massa pultis formam quandam liquidam recipiat, cui deinde ingenitus ventriculo calor fovens, quandam q. novam formam inducit, quæ chyli propria dicitur, quam acidus hic humor omnibus partibus chyli communicat, cum per totum feratur æquabiliter. Docet nos hoc Cervisia perfectio, cui fermentum omnes partes permeat, perreptat, ut eas beet forma Cervisia, cui calor externus adminiculo est. Familiaris congener, ingenitusque est is ventriculo, quem quotidie resarcit cibus, ei gratus, ac acceptus, quo stimulatur adpetentia, adpellens cibus comminuitur, atteritur, unitur, chylus totus eo fermentatur, & forma chyli adglutrinatur, ut docet Platerus Tract. 1. c. 2. & Querceranus in Diætetico cap. 4. ubi spiritus vocat famelicos, acidos,

*Humor*

*quem vocant die Nennin in pecoribus, vix alius.*



acidos, vitriolatos, qui dissolvunt cibos  
& atterunt. Non caret enim hic humor  
spiritu suo, ut omne fermentum. Vi-  
deatur Quercetani discursus de panis  
fermento. Minister igitur hic humor  
acidus, tenuis, spirituosus, chylicatio-  
nis est, qui suas operationes in ore in-  
choat manifestè, in vètriculi fundo per-  
ficit, quem ejus innatus fovet calor, &  
mover, quo absumto, aut diminuto po-  
tius, adpetitus jacet, chylus siccior fit:  
quo acriori reddito, chylus nimium  
fermentatur, inflatur & spumescit. So-  
lus tamen & absente calore ventriculi,  
ineptus est, ut chylicationem perficiat:  
Aquosus inutilis, tardus, & cruditarum  
autor. Quibus omnibus manifestum,  
Calorem humidum benè concoquere,  
siccum malè: tum ratione corporis ven-  
triculi, tum ministri humoris sc. acidi  
& spirituosi ei ingeni. Ptyalismus &  
salivationes frequentes in hypochon-  
driaca adfectione, non negant calorem  
siccum depravare coctionem, cum hæ  
salivationes & humorem agnoscunt vè-  
triculi, & glandularum faucium, quæ à  
cerebro humidum suscipiunt, & in sali-  
yam convertunt. Esse verò hypochon-  
dria-



# 312 OBSERVATIONVM

driacis caput pituitosum fortè nemo dubitabit; Et humorẽ acrem ac quasi corrodentẽ in eorum ventriculis jam diximus: hic movetur imaginatione etiam, maximè si de cibo cogitatur, hic vellicabit paristhmia, ut eliciant humorem è cerebro, hinc illi ptyalismus. Taceo quòd talibus potus adperentia est avidior, quare chylosi humoris acidi, crebrior restauratio & tenuior substantia, cujus in os etiam motus facilior.

*Pisantes  
sunt hypo-  
chondriaci,  
vulgò  
Lippiter.  
Qualia  
indicata  
sunt in hypo-  
chondriaco  
malo,*

Consistente itaque calore in sicco in hypochondriaco malo, humectantia & temperatè frigida indicari puto. Cum ea & primæ coctionis instrumentorum quibus primariò hoc malum inest, & secundæ dyscrasiam temperent, eorum actiones rectificent, & sic correctæ temperatè agant. Nec sine autoritate id fieri puto. Verè Felix Platerus ex Rhasi præstantissimum, & præsentaneum remedium A Q U Æ potum dixit, Tract. 1. c. 3. Montanus Consil. 231. humectari præcipit corpus in adfectibus Melancholicis, & hoc præcipuum auxilium dicit, jubetque curantes tales, maximè hoc considerare. Tractat verò in hoc consilio de Melancholia hypochondriaca. Et ut clarum



MEDICIN. DECAS V. 313

clarum fiat, illum non loqui de humo-  
ribus adustis, quibus primario hume-  
ctatio debetur, sed de instrumentis pri-  
mæ coctionis, eodem consilio jubet, Bi-  
bere jura pulli quantum potest; cum  
humeant & corroborent stomachum,  
ut sentire Galenum rectè dicit Avicen-  
na, qui vidit meliores codices. Et consi-  
lio præcedenti, jubet fugere, in hypo-  
chondrij malis, MEDICOS & MEDICI-  
NAS, cum facilè sint causa exitij, quia in  
hoc casu communis cõsuetudo aliquo-  
rum Medicorum est exhibere CALIDA,  
& (ut ipsi inquirunt) carminativa ventro-  
sitatum. Dum autem ipsi Symptomati  
attendunt, non advertunt quòd ægro  
noceant, & interitum accelerent, augen-  
do causam, atque originem ipsius ægri-  
tudinis. Sanè si carminativa quæ cali-  
da & sicca sunt nocent: modicè frigida,  
aut potius temperata & humida prode-  
runt. Quare idem Montanus ante pran-  
dium & cœnam saccharum rosaceum  
ad uncia quantitatē exhibet, Et sub-  
jungit: Est enim & VENTRICULO, & he-  
pati, & renibus quā maximè utile: Conf.  
229. 232. Ubi interdum jubet corrigere,  
speciebus aromatici rosati, Diatrion pi-  
peron.

Conserve  
rosarū re-  
cēs hume-  
stat, &  
sua frigi-  
ditate mo-  
derata ca-



lorem tē- pereon, at in modico quanto ne exiccet;  
perat, le- aut calefaciat nimium; tutius medica-  
viter etiā mentum reliquis putat, cum piperis in-  
ventricu- ventriculum impressio sit exigua.

tu stringit FERNELIUS in Consilijs, consilio 43.  
quod eius, Cibis jubet vesci frigidis, humidis & e-  
virtus in- lixis; A vino aliquando abstinere sua-  
dicat. det, ac in potu aqua decocta uti, cum ni-  
Species a- hil magis ad curationem conducatur. Et  
romatici gloriatur hoc uno remedio complures  
rosati in- convaluisse. Et hoc est quod nunquam  
dicantur à satis Laudatus Mindererus noster vo-  
retentis in luit. Potu aquæ hos morbos esse curan-  
ventriculo dos, addito in die cyatho uno vini Mal-  
eius l- vatici. Vocavit à symptomate, Acidita-  
diosynkra- tionem vini in stomacho (Weinsäure)  
sia. Dia- de quo superius. Fernelius Consil. 44.  
trion pipe- Victum humectantem laudat, & brodia  
reon indi- alterata herbis frigidis, cremorem hor-  
catur ab dei. Ex quibus manifestum humectan-  
errore vē- tia huic adfectui deberi, & refrigerantia  
triculi, seu expeti. Ac si hoc malum radices egit,  
retento. deobstruentia, ac reserantia. Humo-  
Tria enim rem adustum in vasis communis Medi-  
sant qua corum Schola indicare hæc clamitat;  
indican- Reine-  
medica- milaris, Intemperies, Organicus, seu retentum  
menta, obstruens: Et error in agendo, seu ipsa a-  
Morbus si- ctione.



Reinerus tamen Solenander negat, semper hunc humorem in vitio esse, sed puitam aut corruptam, aut miscellam humorum. 2. Conf. 7. At si fontes in scholio præcedenti signorum pensitamus, ventriculum hospitium esse talis indicationis reperiemus. Si enim ille frigidus esset, & humidus, iuvarent carminativa, non destruerent ipsum, nec incendium daret piper copiosum, nec saccharo rosato pro correctione opus haberet, cum denegent ei transitum ad hepar. Primarium igitur & primum locum indicantis humectantia, & refrigerantia modicè ventriculum credo, secundum vasa & viscera quæ ob contentum crassum, pigrum, fervidum etiam deobstruentia & reserantia cum humectantibus anhelando petunt. Sic Montanus Conf. 233. Syrupum de pomis dulcibus, cum syrupo, aut Capill. veneris, aut Absinthij exhibet. Idem & Fernellius citatis locis facit. Pater itaque ex hac lōga dissertatione, Indicans Acidulas, humectantia & modicè refrigerantia, non in solis mesenterij vasibus consistere, quod est sanguis fervidus aut obstructio, sed etiam in ipso ventriculo, *Quid R. acidulas indicet in hoc malo. vide 354. cuius*



Schärfstein

R. Solenander l. c.

Superius

354.

cujus ametria est in calore & humiditate. Calidus enim & siccus est, & humor ei ingenitus acris, in fermentando excedens, aliquo modo quasi corrosivus & atterens, hinc illi flatus, chyli a-  
 credo & cruditas. Exemplo nobis erit Panis nimium fermentatus, qui nimium acidus, pustulosus & crassus est. Platerus Germanię culmen Asclepiadeum, Acidarum aquarum usum laudavit in adfectu hypochondriaco, Lib. 1. observ. quia melancholica excrementa congesta per alvum expurgant, caloremq; præternaturalem viscerum contemperant. Reinerus Solenander sect. 3. Consilio 16. Acidularum usum stomacho gratū medicamentum pronunciat, quod etiam firmat eum cum omnibus visceribus; at talia stomachus requirit, ut Heurnius vult. Quæ enim simul refrigerant & emolliunt, tonum ventriculi, & viscerum dissolvunt ac effæminant. Acidula igitur aqua vētriculum roborat, moderatè refrigerat, humorem spirituosum ingenitum ventriculo temperat, aqueo suo corpore & copia humectat, corpus ab adustis humoribus plerunque depurgat, crassa incidit, pigra promovet,



vet, obstruentia pellit, alvum reſerat, re-  
 nes expurgat, venas & arterias tranſit,  
 ſordes earum derergit, viſceribus frigi-  
 dum & robur addit. Vera igitur Me-  
 lancholiæ hujus hypochondriacæ cura,  
 uſu fontis acidi inſtituta eſt; qui ventri-  
 culum, quem primò ſalutat, refrigerat,  
 ob copiam humectat, ob aciditatem ad-  
 ſtringit, humoris ingeniti aerem tem-  
 perat ſaporem, quo corroſivus fuit. De-  
 inde vaſa ingrediens, primum lienis,  
 quæ ex ventriculo hauriunt, mox hepa-  
 tis quæ ex inteſtinis, ambobus viſceri-  
 bus hospitem hoſtem, pigrum, craſſum  
 ſc. ſanguinem incidunt, fervidum tem-  
 perant, & ſecum è loco rapiunt, & aut  
 alvo ſoluta, aut renibus reſeratis, eva-  
 cuant. Arterias etiam ingrediuntur,  
 quod fit in lienis plexu, ubi anastoſi  
 vaſa junguntur ambo. Diureticus igitur  
 hic potus, frigidus, ad finis aquæ, eiꝰ co-  
 natus, ipſa aqua melior eſt, vinovè diu-  
 etico, quæ à Montano ſuadentur. Sub-  
 ſcribunt huic rei chymici noſtri, ſuo  
 ui artificiali vitrioli tantum adſcribunt  
 ſpiritui, quum noſter à ſagaci natura a-  
 quæ ita immixtus & concreditus ſit, ut  
 ea efficaciffimus Apolline ridente  
 ſemꝰ



semper experiatur. Laudant & illi cremorem tartari, Sal tamaricis, absinthij, Juniperi, fæculâ radicis Aronis, ob vim incidentem, incidit & nostra aqua acida naturalis. Fido itaque in æstate salitis illis acidæ aquæ spiritibus; in hyeme ad artificiales confugio. Qui chalybis usum præferunt, per me possunt, scio illinc in detergendo vires, attamen calida is viscera non temperat, unde sæpe

*Quid pur-  
gantia in-  
dicet.*

etiam noxa. Crudæ porrò illæ humiditates, quas ventriculus produxit, & hepar cum socijs non emendavit, sui ablationem indicant, quæ ideo crebrior esse debet, quia sunt multæ ob ventriculi calorem siccum & fermentum multum acre, quod chylum potius inficit quàm perficit, ut dictum; qui intestinis alluens adglutinatur quasi, ut incrustentur eo, venæ siquidem crassæ non ad se rapiunt. Hæc autem Benedicta esse debent, & quasi lenientia, ut perdoctè doctissimus Montanus docet, qui jubet omnia electivè trahentia cavere, & ijs uti, quæ non è longo trahunt, sed solo cōtactu, Consilio 233 Cum benedictæ medicinæ exhibitæ in majori quantitate plus trahant, quàm electivè educunt

*Et qualia.*

in pau



in pauca. Conf. 232. Sic & Platerus no-  
 ster à vehementioribus purgantibus ab-  
 stinere jubet, quia malum irritant: Lib.  
 Observationum. Idem R. Solenander  
 Conf. 2. cap. 7. Montanus laudat Caf-  
 siam, Rhubarbarum, Syrupum Rosatum  
 solutivum, de Cichorio cum Rhabarba-  
 ro, cui multum tribuit, Consil. 232. 233.  
 Ubi & ALOËN laudat, ei que solam præ-  
 rogativam dat, qua stomachum Confor-  
 ret, in quo versatur cardo. Platerus no-  
 ster ideo præfert, quia reserat hæmor-  
 rhoides. At jam audio quosdam adse-  
 rere Aloën sicco obesse ventriculo, qui-  
 bus ego siccum dico me statueré, quem-  
 admodum senex frigido, & sicco est té-  
 peramento, qui tamen superfluis multis  
 scatet excrementis. Ventriculus, inte-  
 stina copiam eorum habent, & tamen  
 sicca & subcalida intemperie lædūt chy-  
 lificationem. Excrementis igitur debe-  
 tur ALOË, cujus exemplum dedi in hac  
 historia; ut nutritam & imprægnatā bo-  
 nis succis, quasi adpropriatam redde-  
 rem, ad humorem peccantem evacuan-  
 dum. Ad cujus normam plures possunt  
 dari compositiones Aloëticæ. Siqui-  
 dem Aloë prout succo inebriatur, ita &  
 effi-



efficaciter agit. Sic ego cacochymico podagrico, cui serum abundans, Aloën succi, radicis ebuli, & corticum sambuci, ac primulae veris nutritam, impraegnatamq; exhibui ad ℥j. cum felici successu. Henrico Magno Galliarum Regi nutrita fuit succo rutae contra vertiginem & apoplexiam. Sic noster Platerus succo absinthij nutritam ventriculo debili dedicavit, & colo intestino inflato. Talium pilularum usus esse potest septimo aut decimo quarto quoque die, ut fermentatus nimium humor expurgetur. Montanus Aloën in pauca dosi ideò trahere vult, quia potest materiam peccantem contingere, conf. 232. Vini purgantis usum pro purgatione annua praescribere placuit, ex splenicis, diureticis sc. & purgantibus medicamentis, quibus ex mente Plateri in decenti quanto cort. radicis hellebori adjeci; quem nec reprobatur Montanus conf. 231. Restitui quendam cacochymicum patritiū Augustanum, Melancholicum, cui color pallidus & subater erat, hypochondria suspensa, abdomen inflatum, cum dyspnea, & uno ac altero paroxysmo Epileptico, vino aperitivo purgante, quod

hele;

*Historia.*



Helebori  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . habebat, Rhabarbari  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ .  
Foliorum Senæ  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . adjectis herbis diu-  
reticis spleneticis, à quo saburra deterfa,  
& ejecta fuit, cui subjeci, Pulverem  
Birkmanni, quem Quercetanus sub titu-  
lo Pulvis ad omnes ventriculi adfectus  
mirabilis describit.

Alvum reſerata hoc malum poſtu-  
lat; occluſa tùm calore, tum evapora-  
tionibus obest, ut conf. 230. Montanus  
cum experientia docet. Videmus quos-  
dam Aloën sine effectu adsumere, & la-  
titare inertes pilulas in multis corpori-  
bus, quare interdum de alio cogitandū:  
Nobili ego cuidam fœminæ Electua-  
rium præſcripſi, cujus laudes in hoc ma-  
lo decantat magnas. Ego, ut bonum ſa-  
nitati hominis dicatum, publici juris fa-  
ciam.

℞ Foliorum Senæ Alexandrinæ mū- *Electua-*  
datorum  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . foliorum Ceterach, Corti- *rium pur-*  
cum tamaricis ana  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . infunde in vini *gans deli-*  
Reinfalici, seu Puccini, Mensura una, id *catum.*  
est, libris duabus ponderis civilis per ho-  
ras viginti quatuor, deinde bulliant levi  
ebullitione, in hac colatura fortiter ex-  
pressa, rursus infunde per horas octo  
passularum corinthiacarum  $\mathfrak{z}\text{iiij}$ . Pru-  
X norum



norum parvorum exossatorum paria  
 quinque, pulpæ tamar Indorum ʒjs. Bul-  
 liant iterum ad tertias, pistetur & mittra-  
 tur per setaceum addendo Mannę Cala-  
 brinæ ʒij. Tabularum de oleo Anisi ʒj.  
 Misce, fiat Electuarium secundum ar-  
 tem. Utitur cochleari uno aut altero,  
 prout alvus respondet. Clysterijs agen-  
 dum cum Platero & huic & alijs suasi,  
 quia intestina penitiùs subeunt, & à ve-  
 nis mesaraicis illuviei partem evacuant.

*Phleboto-  
mia,*

DE SANGUINIS emissionē diversimo-  
 dē autores sentiunt; Nostrates consuetu-  
 dine sinistri brachij basilicam secant,  
 aut salvatellam manus, venam quam vo-  
 cant milzi; ac præsentissimum judicant  
 remedium. Sic in quartana, cum co-  
 ctionis signis in urina, salvatellam am-  
 barum manuum tundunt, Varignana  
 lib. 1. de Feb. c. 4. Plurimi sinistræ, moti  
 illius Aretæi, quo dicit salvatellam fini-  
 stram ad lienem transire, in quo Arabes  
 consentiunt, ejusque apertionem in me-  
 lancholicis adfectibus laudant, in lienis  
 obstructionibus & in quartana. Andrea  
 Laurentio teste, Anatomix 5. c. 2. Bauh.  
 in Theat. Anat. 4. cap. 13. Galenus de A-  
 natomica administratione lib. 3. c. 5. de  
 Salya-



Salvatella hæc ponit: Quædam pars ve-  
næ ad minimum digitum vergit, quam  
venam nonnulli in sinistra manu secan-  
tes, sinentesque sanguinem ex ea fluere,  
quousq; ultrò sistatur, lienem ex tali e-  
vacuatione juvari adserunt. Idem de ra-  
tione curandi per sanguinis missionem,  
cap. 14. Et sanè abundante humore  
crasso, sanguineo adusto in venis, præ-  
sens est remedium, quum ventilet fer-  
vorem ejus, & per successionem arteria-  
rum sanguinem depleat & refrigeret, ut  
in consilio dictum. E magna verò ve-  
na crassus sanguis melius fluit, cum tali  
sanguini copiosum sit serum. Ex salva-  
tella plus feri quàm sanguinis exudat.  
Sunt tamen qui sibi & alijs persuadent,  
ab alto trahi sanguinem, quem eructan-  
do salvatella deponit, corpus, & præcor-  
dia, nescio quomodo inde melius habe-  
re. Ego tamen non sine superstitione  
illam observari venam puto, quum ra-  
mum sibi imaginentur ibi perrepere ex  
vena cordis, quare auro muniunt digi-  
tos illos postremos, ut cordi virtutem  
communicet. Hæmorrhoidum aper-  
tio etiam utilissima, cum ex portæ venis  
educat humorem crudum crassum.

X 2

Er



Et hæc sunt meæ de hypochondriaca melancholia opiniones. Quæ per se mirabilis ac lamentabilis, errores tamen in ejus cura innumeri fiunt, ut Montanus & experientia adtestantur. Collimare si non licuit, à scopo tamen me non abijsse longius mihi libentissimè persuaderem. Quibus hæc cruda sunt, doctiores concocta & matura dent; adscribant mea huic morbo, qui cruditates alit, & phantasiam sæpè corrumpit.



## CASVS III.

HYPOCHONDRIACA FLA-  
tuosa, cum macie cor-  
poris.

**V**IRGO Illustris annorum viginti sex, temperamenti à natura sanguinei, cum pituitæ subdominio, ab ineunte ætate inculpatæ ferè fuit valetudinis: nisi quòd interdum, sed rarò, aliquot post pastum horis, cibum non concoctum evomuerit; idque uti putabatur ob errorem externum.

Mala namque & noxia consuetudine,  
cibum



cibum non masticatum, neque dentibus  
 satis confectum voracitate quadam de-  
 glutire solebat: nec ab ijs quæ ventricu-  
 lo gravia sunt, & copia aut qualitate no-  
 xia & cruditarum feracia, abstinerebat.  
 Alvum habuit, & adhuc habet segnem,  
 estagnantem, atque obstructam, non  
 tam natura quàm consuetudine, sæcibus  
 ex negligentia retentis, nec tempore de-  
 bito excretis. Hinc clysteribus frequen-  
 tioribus alvus officij sui immemor sæ-  
 pius sollicitanda. Decimoquarto æta-  
 tis anno per muliebria evacuari, & san-  
 guinem κατὰ μέρη utero fundere atq;  
 excernere cœpit. Non longè post, cum  
 ob colorem faciei sub pallidum icterica  
 esse putaretur, acidulis usa est cum de-  
 rimento, & viscerum nutritioni dica-  
 torum intempestiva, ac nimia perfrige-  
 ratione, quam subsecuta est mensium  
 diminutio, & ante eorum periodicam  
 exclusionem πάλιν quid hysterica.

Progressu temporis, ob frequentio-  
 res in victu errores, ventriculus magis  
 debilitatus, sæpius quàm antea, cibum  
 cum copiosa pituita, non tamen illicò de-  
 gustu, sed aliquot dum pòst horis, præ-  
 cedens.



cedentibus semper, & concomitantibus  
contumacibus alvi obstructionibus,

Ante quinquennium Balneis Cellen-  
sibus cum fructu usa est: hystericæ nam-  
que adfectiones ijs sublatæ, & visceribus  
naturalibus notabile robur adflatum  
est. Verùm hæc sanitas non firma fuit,  
nec diu duravit. Exceperunt namque  
balneum mœrores assidui, alijque animi  
adfectus, ex gravi causa, diuturni. A qui-  
bus gravius adfligi cœpit, quàm unquam  
anteà, non modò ventriculi cruditati-  
bus & vomitionibus; sed alijs etiã mor-  
bis, quos ex cruditatibus concepere reli-  
quæ publicis functionibus dicatæ par-  
tes. Vomitus præcedere nunc solent  
tormina, & dolores infra ventriculum  
à flatibus procul dubio, qui se ipsos ob-  
erratione & eruptione produnt exorti,  
qui cum per alvum obice quasi objecto,  
& squibalis præpediti, elidi nequeant,  
ventriculum petunt, ac cibum fluctua-  
re faciunt, ejusque nondum concocti, &  
multæ pituitæ juncti rejectionem pro-  
movent. Clysteres alvi auxiliares por-  
rigentes manus, plurima eaq; interdum  
magna educunt squibala, pituita permi-  
sta vitrea, cum alleviatione insigni.

Resi-



Residuum pituitæ cum chylo utili attrahitur à visceribus, alimento ob penuriam inhiantibus, & eorundem vasa obstruit. Splen intumescit, & detumescit vicissim per intervalla, non sine dolore ac palpitatione & aneurismatis metu. Circa lumbos & renum regionem non semper immunis est, aut expers dolorum. Urinæ ut plurimum crudæ sunt, pallidæ & aquosæ, cum sedimento pituitoso, post motum corporis sunt etiam crassæ. Sabulum aut arenulas rarissimè continent, easque instar farinæ minutissimās, ut plurimum albas, interdum etiam citrinas.

Hysterici interdum quidpiam sentit. Menses nunc periodum debitam observant; ante hac parci: nuper in funere demortuæ matris copiosi. Fluor albus ante & post menstruorum fluxum adest copiosissimus. Hyeme quàm æstate deterius habet. Ab omnibus actu & potestate calefacientibus, intus sumptis aut ab extra admotis, levamen percipit. Præterito vere ex præscripto exquisitam victus rationem aliquandiu observavit. Hiera Galeni per intervalla purgata, & nonnullis remedijs, quæ foris & intus

X 4 calefa-



calefaciunt, ac ventriculi robur tuentur. Theriaca etiam cum extracto Calami aromatici, & oleo Angelicæ, elixire item vitæ Matthioli, usæ est. Hinc benè habuit toto ferè eo tempore, nec vomitum, nec dolorem perpeffa. Verùm ob diuturnum eumque lethalem matris morbum, mœrorem hinc ortum assiduam, labores matri ægrotanti debitos, & curas domesticas alias, intermissis remedijs, recidivam nunc graviozem patitur, & cum ob vomitum frequentem, ventriculi genium defraudantem, non reficiantur ea, quæ à naturali calore, & assiduis animi adfectibus exhauriuntur, inque auras evanescunt, sentit id universum corpus, quod indies marcescit, consumitur & contabescit. Hac macie corporis perterrita & deteriora metuens, aliorum etiam Medicorum iudicia, & consilia super adversa hac corporis sui valetudine audire desiderat.

Per scriptum 2. Julij Anno redemptionis M. DC.

XXV.

David Verbezius M.D.

Ad



**A**D quæ sic eum responsum à me *Responſum*  
fuit. Illustris virginis macies, ac  
totius corporis consumptio, Atro-  
phia quædam est, quæ ex Dyscrasia vi-  
scerum nutritionis seu facultatis natu-  
ralis prodit; primariò ventriculi; cujus  
radices jam sunt majores, utpote plu-  
rium annorum. Ventriculum autem  
primariò, & per se adfectum esse, de-  
monstrant; vomitus nonnunquam ci-  
borum, sæpiùs phlegmatis crassi, tena-  
cis, viscosi, cujus aliquot à cibo horis ut  
plurimum rejectio est sincera. Flatus,  
circa ventriculum lancinantes, murmu-  
rantes in intestinis, cum humido flu-  
ctuantes, sæpiùs eructatione prodeun-  
tes. Hæc ventriculi depravatam notant  
coctionem, qua Chylus viscosus, crassus  
ac tenax gignitur, similis phlegmati seu  
pituitæ. Hujus pars melior à venis sto-  
machum circumstantibus ad sanguifica-  
tionis rapitur officinam, in qua non lau-  
dabilis, & inculpatus elaboratur sanguis.  
Cum coctio secunda, errata primæ non  
emendet. Quare ex tali chylo resurgit  
crassus, fibrosus, nec valdè rubicundus  
sanguis, ad motum maximè segnis. Pal-  
lor & albedo totius corporis Virginis  
X s testantur



restantur hoc. Præter hic humor sobo-  
 les procreat plures; Defectum Mēstruo-  
 rum, obstructions vasorum, & Atro-  
 phiam. Deficiunt Menses, quia cras-  
 sus ac crudus sanguis in motu segnis est,  
 & non nisi abundanti vehiculo, sero  
 nempe, promouetur; quod vina genero-  
 sa, quibus parcè Illustris virgo utitur, ut  
 quæ siti caret & parum bibit, non gene-  
 rabunt: Nec cibi, qui crassum gignunt  
 succum, & quibus inest parum humidi,  
 ut panis passulis & vino incoctus, &  
 in butyro frixus, vulgò Weinbeer ge-  
 schmalgen Brot/oder refter, & placenta  
 illæ crustosæ & farinacæ, cum vitello  
 ovi incorporata, & in butyro frixa, Ays  
 habet/nobis, serum procreabunt. Cras-  
 sus ex his cibis resurgit chylus, ex quo si-  
 milis prodit sanguis, qui in venis tardè  
 progreditur, ac sæpius ob tenacitatem  
 quiescens infarctionem & obstructio-  
 nem causat, nec copiosus ad uterum de-  
 scendet, ut qui ob vehiculi absentiam  
 non sit fluxilis, & ob crassitiem ineptus  
 ad motum. Denique quia natura solùm  
 talem ad uterum deponit sanguinem,  
 qui alimonia foetus esse potest, qualis est  
 optimus, ut Felix Platerus ratiocinatur.

Ar



At cum matris funere copiosiores menses fluxerint, hæc ratio forsitan paucioribus placebit? Verùm victus ratio exquisita diu præcedens laudabilem aliquo modo sanguinem dedit; hunc ad uterum promoverunt Animi commotio, & labores frequentes. Muliercularum hæc est opinio, ut putent, si menstruata cadaver attigerit, aut cæmenterio propius accesserit, in immoderatū, & incurabilem incidere eam mensium fluorem, at hæc philosophia est Damistica. Nec albus fluor, quem pituitam adfirmant, quo Illustris virgo vexatur, crassitiem sanguinis negabit esse remoram menstruorum: quia ejus alia est ratio. Non dico cum Pisone album illum fluorem esse semen mulierum excrementum. Unde enim mulieribus hujus tanta copia erit, ut se toties polluant. Novi uterum, non tantum libidinis causa mulieribus datum, sed ut esset locus, in quo Individua humanæ speciei resurgerent, quem agrum optimo Natura sanguine humectat, ne fœtui desit, quo alatur, sed etiam quasi stercoreat multis sordibus ita ut ad limites agri hujus deponantur plurima inquinamenta, quæ ibi ex corpore



pore reiiciuntur. Noverat Natura quæ in hoc loco contritiones, & in plantando & excludendo fœtu fiunt, quare eos glutinosa munivit humiditate, quam ex tertie coctionis recremento huc cum sero direxit; quod in masculis ad renes devehitur, in fœmellis ad uterum & ejus collem. Crassum hoc est, ut quod à talibus secedit humoribus, quos artifices gluten, & cambium nominavêre. Eruatur itaque ex venis tale quid, quod glutini æmulum est; albumini ovi conquassati haud dissimile.

Copiosius in Illustri virgine fluit, quia cambij pars minima, utpote atrophica laboranti, corpori adglutinatur, gluten igitur copiosè deponitur. Leges verò ideò non observat, quum eas Natura suis operibus præscripserit, non erroribus. Eruatur denique haud adfatim, sed repetitis vicibus, & habet cæcas interdum vias.

Infarctio seu Obstructio, quæ altera hujus pravi humoris soboles est, à lento & viscido humore in omnibus quasi vasis hærens, maximè ubi plexus eorum sunt, ut in hepate, liene, circa renes & testes, item ubi venæ tenuiores, causata.

Segnia



Segnis igitur ac piger humor circa uterum herens, à calore circumstantium affatur, qui ex eo vaporosas evocat exhalationes, quæ cerebro adfectus hystericos comatosos inducunt, & ad ventriculum maximè lypopsichias causant, à cibo, ut videre licuit.

Tertia soboles est A T R O P H I A; ob quam membrorum debilitas, & lassitudo totius. A sanguine quidem crasso pauciores generabuntur spiritus subtile & boni, sed tales, à quibus corpori salus nulla aut virtus accedit, quæ actionibus vim & vigorem dare possent, ut in vitæ & naturæ functionibus ritè procedant, hinc nec corpus erigere, nec libero spiritu incedere, & deambulare valet. Facies quiescentis libera est, & lingua prompta. Quæ vitia dat chyli pars melior: An igitur à deteriori ejus parte aliquid sperandum? Recrementa illæ sunt, phlegma scilicet viscosum ac crassum, à quo elicitus flatus, ventriculum distendit, & causat dolorem; in hypochondrijs murmura, rugitus, fluctuationes, maximè copulatus humido, nec ex intestinis si descendit elabi conatur. Quod si ventriculus eum sursum pellit, ructus sumit



# 334 OBSERVATIONVM

*Splenem  
non intumescere  
& detumescere.*

sunt: si tanquam per cuniculos ex ventriculo, & intestinis ad musculos sinistri hypochondrij repit, eos spasmodicè contrahit, ac attollit in tumorem. Quem demulcent carminativa olea illita. Docet hoc dolor, qui non est gravativus, qualis est viscerum, sed distendens. Splenem enim detumescere & intumescere per intervalla, & ad tactum & sensum visus, non credo. Nobile est viscus, dotatum plurimis arterijs, & vasis fibras æmulantibus, quæ plexu quodam invicem se excipiunt; hæc ob angustiam inflari sensibilibiter nequeunt; nec ejus parenchyma humidum imbibet, multò minùs ob levem ad extra illinitionem illud deponet. Membrana denique arctè cohærens, non sine maximo dolore lancinante à flatu separaretur, at quomodo pervenire eò possint, ipse Fernelius nondum intellexit. Palpitatio concludit nil, cadit ea etiam in partes musculosas. Aneurisma vix agnoscet lienis plexus, novi & vidi partes externas eo fatigatas. Non dubito arterias palpitare in hypochondrijs, est illis arteriosus crassus & flatulentus sanguis, qui excitatus à motu externo in cachecti-



*MEDICIN. DECAS V. 33*

cheſticis ſentitur omni in parte. Phlegma porro retentum in ventriculo, gravat eum quaſi pondere, & ſpiritus eſurivos ac famelicos figit, & quaſi immobiles reddit, unde illi haud chylum penetrant, ac ut ſolent attenuant, ſed proſtratus jacer adpetitus, & coctio depravatur. Quod ſi hoc vomitus excludit craſſum, ventriculi excrementum ſe ſe probat.

Alterum recrementum, quod craſſum, terreſtre, ac limoſum in inteſtina deſcendit, exhalationes ſi vaporoſas de ſe mittit, Flatus fiunt; quod craſſum relinquitur, in ſquibala abit, unde ſegnior alvus ac pigra, ſæmellis Auguſtanis ob vitam ſedentariam, pauciorum potum, conſuetudinem aut ruſticum pudorem maximè familiaris.

Urinæ crudæ & pallidæ negari bilem ſero dicunt, & ſanguinem minus eſſe rubicundum. At urinæ quæ mihi 13. Julij oſtenſæ fuerunt, confuſæ, craſſæ, rubræ cum heterogeneo innatante pituiſoſo, (non audeo hypoſtaſin dicere) eant. Aſebat tùm Illuſtris virgo ſe deterioriùs habere, urinas quando clariores ningat, quàm cum cōfuſas & pituiſoſas.

Parche



Pathemata Animi non symptomata,  
 sed cum Medico adstante inter proca-  
 tharticas refero causas. Ex quibus  
 fontibus, utpote ex actione laesa, excre-  
 tis & proprijs accidentibus Locum Ad-  
 fectum cognoscimus ventriculum cum  
 intestinis junctis, & venis ex ijs sugenti-  
 bus. Hisce consentiunt viscera, vasa, &  
 uterus, quibus ex diuturno morbo qua-  
 dam discrasia est adfricata, quum vitiosa  
 contenta habeant.

Iidem fontes Adfectum ipsum edo-  
 cent, nimirum, Morbum esse, hypochō-  
 driacum, flatuosum, sic ex mente Dio-  
 clis eum vocitat Galenus. Matthæus  
 Martini in Morbis Mesenterij differen-  
 tias hujus morbi octo ponit, in quarum  
 numerum si collocatur, stomachica di-  
 cetur; videri ibi possunt signa diagnosti-  
 ca, convenient ne ea cum Illustris no-  
 stræ ægræ symptomatibus. Nec obstat  
 quod pituitæ dominium non melan-  
 choliæ sit, docet id Solenander, qui in  
 morbis hypochondriacis negat, semper  
 peccare humorem melancholicum, sed  
 pituitam, aut ex putridis, aut corruptis  
 humoribus quandam miscellam in ve-  
 nis hære mesenterij. Sect. 2. Consil. 7.  
 Quam



Quam miscellam supra ex Platero sanguinem crudum ex chylo simili dixi.

Porrò in hoc stomachico flatuoso morbo Galenus ex Diocle, ventriculo calidam & siccam discrasiam inesse vult, non quidem excessivam, quam negat generare flatus, sed diminutam caliditatem, & præternaturalem. Ut enim calor humidus vitæ autor, sic idem in nutriendo est præstantissimus opifex. Degenerasse verò hunc omnes operationes docet, chylicatio læsa, qua crassus chylus, ob evocatos vaporosos flatus, producit. Non in frigiditatem, sed in calorem minutum. Huic opinioni subscribunt, Febris lenta hunc morbum prægressa, cujus est exiccare ac calefacere organa motus; animi pathemata, indignatio & mœror quæ spiritus & ventriculum exiccant. His accedit, quod in talibus ventriculis ingenitus humor, refertus famelicis spiritibus, à suo tenore degeneravit, & siccam quandam, minusque mobilem naturam acquisivit, ob quam cibum non æqualiter permeat, indidit, atterit, & in æquabilem cremorem cooperante simul calore coquente, & sicco vertit, & crassum ac tenacem relinquit.



Müde  
Häffen.  
Dedes  
Haubr.  
Dälgig  
Brot.

quit. Eo modo quo fermentum faruum  
& pigrum, ut pistorum & zythepſæ vo-  
cant, non totam transit substantiam fa-  
rinæ, aut cremorem malzi, nec ritè mu-  
tat, aut æqualem reddit: Unde panis fit  
viscosus ac tenax, & cervisia mala. Scio  
pauciores Doctores hujus humoris mē-  
tionem facere, famelici tamen eum ac-  
cusant, & ipse in ore ejus acorem sensi,  
Platerus & Quercetanus testantur de eo.  
Novi etiam hanc à me calidam secun-  
dum quid vocatam discrasiam ventri-  
culi, frigidam ab alijs dici cum calida, ut  
Theriaca, cum extracto Calami aroma-  
tici, & oleo seminis angelicæ: item, Eli-  
xir vitæ Matthioli, juvent. At hæc vi-  
potius penetrante, & incidente juvisse  
puto, cum non pugnârint cum discrasia  
ventriculi, verum cum errore ejus, ni-  
mirum cum contentis in ventriculo,  
phlegmate, scilicet, & flatibus. Si enim  
Discrasiam ventriculi emendassent,  
jam Illustris virgo sana esset, at quia cum  
erroribus pugnarunt, inducias dederunt.  
In ventriculo fieri errores apud Illu-  
strem ægram, docet varietas ciborum,  
diuturnior ad mensam accubatio, cibo-  
rum refrigeratio, & rursus calefactio  
in i.



in ipsa tabula, vita sedentaria, & alvus  
indistricta, ex qua vapores inquinantes, &  
replentes ventriculum eleuantur: & ut  
arguo ex subdominio pituitæ, quæ in  
ventriculum à capite descendit. Quæ  
quidem fusiùs de hac adfectione.

Diuturnus & chronicus morbus; qua-  
re curatu difficilis: Indicat verò sui ab-  
lationem; primò emendando ventriculi  
discrasiam, dein corrigendo contento-  
rum in cavitatibus crassitiem, post aufe-  
rendo impedimenta cõcoctionum pri-  
mi & secundi organicoctionis. Quasi  
dicerem, Chylificatio est reformanda,  
& sanguis confectus emendandus. Im-  
pedimenta primò tollimus, lenientibus  
alvum, & abstergentibus humores te-  
naces, qualia fuerunt, Hiera picra Gale-  
ni, esseque possunt, Aloës insuccata suc-  
co absynthij, ad mentem Plateri. Vali-  
dis purgantibus fortè usa non est, & re-  
legat illa Solenander 2. Consil. 7. Mon-  
tanus, selectivè purgantia rejicit omnia  
Consil. 223. Crato 2 Consil. 19. Cly-  
smatum usum cum Felice Platero sua-  
deo, & frequentiore laudo.

Ventriculum detergerem cremore  
tartari faniculato, aut cum sæcula aro-  
nis por-

Y 2

nis por-



340 OBSERVATIONVM

nis portione : cum Aloë absynthite bis  
in mense evacuarem.

Pro Materia ex qua bonus chylus for-  
mandus, eligatur cibus Enchymus ; ut  
sunt carnum brodia, quæ moderatè, &  
parcè sumpta profunt ; laudat jus pulli  
Montanus: ego caponis, Gallinæ, quod  
interdum aceto alterari potest, pro mu-  
tatione jusculi. Cremorem hordei, ut  
pote flatulentum, avara manu darem.  
Capus, pulli gallinacei, pipiones, perdix  
alauda, aves montanæ, optimi sunt nu-  
trimenti: vitellus recentis ovi tremulus  
Salita ac durata fumo forsitan non in  
usu sunt, modò ne vocentur.

Pisces saxatiles, truttæ juvenes, & lac-  
cij parvi, gobiones fluviatiles, funduli  
alburni &c.

Pulmentum ex amygdalis: panis pas-  
sulis minoribus vino & saccharo hume-  
ctatus leviterque in butyro frixus, &c.  
Frixa nimia absint. Ex herbis seu ole-  
ribus, excepta spinachia, pauca profunt  
Endivia & lactuca in acetarijs sumantur  
parcè. Ex fructibus, Pruna Damascena  
cerea Gallica, cerasa acida torrida, passu-  
la corynthiacæ; cappares conditæ, Pomar-  
Borstoriana, aut acidodulcia nostra  
tàm



*MEDICIN. DECAS V. 341*

am cibi, quàm medicamenti loco sint.  
Lapas laudat Crato, sed emendatas se-  
nine carvi: panis sit primarius. Bellaria,  
ructus horarij procul sint; vices sup-  
pleat Tragema hoc. & Seminis corian-  
dri sapius in aceto macerati ac exiccatis;  
nisi, feniculi, carnium cotoneorum ex-  
iccatorum in umbra, ana ʒij. Corticum  
nitri ficcatorum ʒjs. Galangæ, Cario-  
hyllorum, macis ana ʒj. Panis saccha-  
ri ʒiij. corollorum rubeorum, resolu-  
torum, Margaritarum orientalium reso-  
lutarum ana ʒj. Cornu cervi usti præpa-  
rati ʒj. Omnia in tenuem pollinem re-  
acta, cum sacchari rosati tabulati ʒv.  
misceantur pro Tragemate. Hoc enim  
atus discutit, nimiam ventriculi hu-  
miditatem exiccat, cohibet vomitum, &  
quo modo nutrit, vires restaurat, hu-  
midis ventriculis, & vomitum sapius  
patientibus adprimè utilis.

In potu sit vinum meracum, hornū,  
siccante, seu gratæ adstrictionis, quale  
ecarinum est. Vinum boraginatum  
laudant auctores.

Somnus nocturnus diurno præfera-  
r; vigilia vitetur longior: moveatur  
corpus si possibile decenter.

Y 3

Balnea



Balnea maciei corporis ex aqua dulci  
 prodesse, in primis Thermæ Cellenses,  
 quibus Illustris virgo aliàs cum fructu  
 usa est: hæ enim emendant humidita-  
 tem ascititiam in ventriculo, eluunt in-  
 farctus hypochondrij, & visceribus ad-  
 dunt quoddam robur. Quorum usum  
 cum etiam Medicus adstans probavit,  
 meum non erit dissuadere. Discrasiam  
 ventriculi an acidulæ emendent, dubi-  
 to, si copiosiori sumuntur potu, si pau-  
 ciori firmabunt ventriculum, & cum  
 Thermis Cellensibus multum operari  
 facient: existimo tamen proximas hu-  
 thermis minus prodesse: si ex acidulis  
 Petrinis, vel Griesbacensibus haberi  
 possent, plus emolumenti darentur.  
 Medicamenta quæ ventriculo prodesse  
 possunt, erunt etiam hic syrupus, & Sy-  
 rupus de pomis odoriferis ℥ij. de cinna-  
 momo, ℥j. spir. vitrioli guttas iij. Misce  
 de quo cochleare unum hora una ante  
 cibum. Si placeret vinum alteratum  
 herbis, tale vel simile posset præscribi  
 & Radicis Cariophyllatæ ʒvj. Radicis  
 daronici, Enulæ campanæ, Zedoariæ a-  
 na ʒij. Ligni santalini citrini, & rubei a-  
 na ʒiij. Corticis Citri ʒs. Florum Bu-  
 glossa



glossæ, Borriginis ana Pij. florum Tunica, violarum, Nymphaeæ ana pj. herbarum melissæ hortensis, acetosæ, ceterach ana pjs. foliorum absynthij Mj. sem. ocymij, citri ana ʒj. Incisa misce ad sacculum, pro mensuris duabus vini, de quo cyathus primus in mensa. Vel Conserva magna. R. Conseryæ fl. Borriginis ʒjs. violarum Tunica a ʒj. Acetosellæ ʒjs. Radicis scorzonerae Hispanicae conditæ ʒj. Radicis Zedoariae in India conditæ ʒs. Nucis myristicae Lusitanicae conditæ ʒs. Pineorum decorticatorum, Phisticorum decorticatorum a ʒiij. specierum diamargariton frigidi ʒjs. Aromatici Rosati incompleti ʒj. Tabularum de oleo cinnamomi ʒs. cum syrupo de pomis odoriferis q.s. F. Mixtura, de qua capiat in die semel, maximè mane, ab. ʒs. ad ʒvj. Confectionis Alkermes usus ad reficiendos spiritus optimus esset, ni moschus & Ambra prohiberentur ab utero. Quæ de Medicamentis parcè admodum cum omnem spem in. Thermas acidulis junctas ponam. His saltem Illustri virgini, & Domino collegæ honorando gratificari volui.



344 OBSERVATIONVM  
SCHOLION.

**H**istoria hæc non insolentis morbi faciem, exponit, sed comitatur priores, ob æmulam ipsis naturam. Licet enim Illustris nostræ ægræ corpus magis pituitosum fuerit, quàm priorū, tamen & Symptomatum syndromes ac concursus Melancholiæ hypochondriacæ præstigia esse clarè edocent. In his enim morbis non semper verus humor melancholicus peccat, sed pituita, aut ex putridis, aut corruptis succis humorum quædam miscella, in venis mesarai-  
cis sedem figit, Reinero Solenandro docente, sect. 2. Conf. 7. Ægræ nostræ Illustris, corpus à sanguineo habitu planè declinavit in pituitosum, & ejus ventriculus multo phlegmate à Cerebro sapius repletus fuit, quare calor ejus, licet ad siccum aliquo modo declinarit, non tamen eam siccitatem acquirere potuit, quæ ingenitum humorem ventriculi, quem famelicum Quercetanus vocitat, in acrem & qualitate causticum mutare potuisset. Quare chylus crassus, tenax, viscosus ac flatulētus in ventriculo hoc generatus, in hepate, in sanguinem mi-  
nuse-



nus elaboratum, fibrosum, crudum, & à colore rubro in pallidum vergentem mutatus est. Undè etiam calida, utpote cum errore pugnancia minus obfuere. Ventriculum porro primariò hoc patimale, eumque morbo primò adfligi, non saltim Galeni autoritas, sed etiam rationes superioribus scholijs enarratæ me certum reddunt: quin certissimum historia sequens dissecti cujusdam nobilissimi & strenui viri cadaveris, quem ego, & excellentissimi alij Medici Augustani pro Melancholico hypochondriaco per menses plurimos curavimus: cujus Excellentissimus Doctor Joachimus Faber Medicus Palatinus anatomiam sic descripsit.

Dissecto strenui & nobilissimi octaviani à Taxis, cadavere diligenterque omnibus partibus perspectis, nullum in ulla alia parte notabilem adfectum observavimus, quàm in solo ventriculo ejusque inferiori orificio, & mesenterio: ille namque à flatibus admodum distentus, valdeque extenuatus existeret, in cujus fundo atramento similis copiosa, & maximè corrupta (sicut foetor denotabat) continebatur materia, Orificium

*Historia.*

*De scirrhusopylo-  
ro vide  
Beniveni-  
um c. 36.  
Anno  
1616, m*

Y S

cium



*Nosocomio Gallico illustri.*  
*Fuggerorū, ex cuiusdā serui qui se- cabat lignorū asseres, stoma-*  
*macho aliquot mensuras atri caustici humoris effusū fuit post sectionem cadaver; hic ex philtro sumpto, post plurimos cruciatus mortuus est.*

cium verò seu pilorus scirrhusus arctis-  
 simè constrictus, ut vix penna transire  
 posset, una cum mesenterio toto scir-  
 rhoso & lapidoso quasi, in cuius venulis  
 sanguis ater serosus videbatur: Hepar,  
 lien, renes, intestina, vesica, pulmones,  
 omni parte integri erant, præter quàm  
 quod cor multa pinguedine oblitum  
 fuit. Quæ Clarissimus & Excellentissi-  
 mus Medicus autoptes annotavit. Stre-  
 nuus & nobilis hic vir in Germania ex  
 Italici parentibus natus, annos supra æta-  
 tem consistentem habuit plures, excidit  
 numerus; raræ texturæ, picrochilus, cri-  
 nib. sub flavis; euchymis cibis usus, & fa-  
 cilis digestionis, maximè eis diebus qui-  
 bus carnis esus concessus, reliquis ex fa-  
 rinaceis cibis comedit, cum piscibus  
 commodè uti non posset; unde se Hi-  
 spanorum more jejunium instituere jo-  
 catus sæpius: vinum bibit, bonum, vetus  
 ac clarum; ingurgitationibus non fave-  
 bat: avidè tamen comedebat, ac celeri-  
 ter; more Italorum. Nec hoc ab ipsius  
 ingenio erat alienum, quum celeres ha-  
 beret animi motus, quibus & acta men-  
 tis, & cordis *πάθη* agitabat. Corpore a-  
 gilis, unde etiam motus facilis, celer; in-  
 quie-



quietus. Non tamen ullam in exercendo corpori violentiam faciebat; quiescere tamen more gentis diu nequivit. Errata in victu fecit exigua, quantum mihi constat, & à nobilissimo ac strenuo relatum fuit, nisi quod conquestus de potu vappæ aut musti incertus, fuit, & suæ afflictionis causam pronuntiavit. Hausit in convivio invitus, quod emptionis aut venditionis causa instituitur; siquidem firmari omnis contractus fama est computatione. Ab illo tempore pondus in stomachi sensit fundo, ructus habuit foetidos, flatus vagos, murmurantes in abdomine, dejectiones cineritias foetidas, & sæpius diarrheas æmulantes, maximè primo anno; æstus quosdam sensit, sed eos non magnos in hypochondrijs. Appetentia non planè primo concedit; cibus vescebatur optimis & facilis digestionis, ferre nulum potuit in bibendo erratum. Distensiones hypochondrij sensit, & tristitiæ ac metus dedit signum; Periculum ex hoc malo certo sibi prædicens. Augustani Medici, ex quorum numero ego fui; item Clarissimus & Excellentissimus Dominus D. David Verbezius, & visitator no-



## 348 OBSERVATIONVM

tor nostrarum Officinarum Medicamentorum, cl. & excell. Dominus D. Brendelius, quorum opera diversis temporibus usus, & quos variare pro suo, & morbi hujus ingenio, solitus fuit, pronunciarunt flatulentam hypochondriacam, & ei morbo auxiliares manus votis potius quàm persolatione adhibuere. Negavi ego, morbum durius tractandum esse, ventriculo succurrendum, abstergentibus, eluentibus & evacuantibus fermentum hoc in vètriculo relictum, factum hoc pilulis aloëticis, syrupo rosato laxativo, quum facilis solutionis esset, idque diversis & vicibus & temporibus. Pilulas aloëticas menstruum volui esse auxilium. Alij & sua symbola contribuere, nullus ne nil ageret purgatione fatigavit ventriculum. Quod præmium ut plurimum mutatione Medici qui juxta aphorismum agit, omnia secundum rationem facienti, si non succedat secundum rationem, non est ad aliud transeundum, dum manet quod à principio visum est; sequitur. Morbus longus est, & de quo oraculum Montaniverissimum; Medicos nimirum, & Medicinas esse fugiendas, quæ incendium

2. l. 52.



dium ventriculo adferunt, ut loquitur Ferriolus; carminativis enim & calidissimis aromatibus exitio esse ægro, ut superioribus scholijs abundè dictum. Miserè siquidem cum eo agitur ægro, cujus ventriculus à medicamentis exiccatur, ne flatuum fiat hospitium; quod extenuatus nostri ægri ventriculus probè docuit. Deterrimè quoque, quum medicamenta fortia evacuantia ad saburram eluendam sæpiùs propinantur. Labor Augustanorum Medicorum erat, ut obstructions mesenterij reserarent, ventriculi saburram levi medicamento abstergerent, & cruditatibus omnem viam intercluderent. Unde quidam vinum chalybeatum, quidam mecum alterata herbis brodia, cum pilulis interpositis, aut hieræ picræ, aut aloës rosatæ, exhibuit, adjunctis carminativis hepaticis. Interim cum mali hujus medela esset nulla perfecta, Brusellis consilium petijt, ex quo tabulas chalybeatas, & nescio quæ alia recepit; ex Mediolano & habuit remedia, Neoburgici enim defuere suo officio, & nos dedimus. Impatiens æger hujus mali moræ diuturnioris, ab omnibus consilium petebat, obtemperans



obtemperabat omnibus, sed ita ut misceret omnium auxiliorum materias. Acidulis meo suasu ante biennium usus, haud deterius habuit, quamvis nec hujus levaminis perseverantia; nec usus ritus fuit. Inveterato malo, accessit taciturna melancholia, præter hominis ingenium, lancinationes, subversiones, deliquia; cacotrophia, œdematosi pedes, difficilis incessus, & appetitus casus; summa omnium functionum imbecillitas, defluxio ad aurem dextram, brachium & femur; convulsiones ventriculi aliquales, tandem coma vigilans luctuosam præcedebant multis horis mortem, ut scripsit Medicus ipsi morienti, tùm Neoburgi ad Danubium adstant.

Historiam hanc adjeci scholij loco prioribus, ut expoliret ea quæ rudiora alioquin visa fuissent, ventriculi enim & Mesenterij vitium & labem innoxio hepate & liene monstrat. Scirrhum ex præpostera cura, & à calidioribus medicamentis fieri phlegmonem pauci dubitabunt. Id & in hypochondriaco malo fieri, ex quo & cacochymiaæ proventus insurgit, plurimi mecum fatebuntur.



*MEDICIN. DECAS V. 351*

buntur. Animus non est recoquere  
priora, & state ventres minus calidi sunt,  
vereor ne & meus destituatur calore co-  
quente. Tumor porrò lienis, de quo  
fallax vulgi opinio, nil aliud mihi quàm  
intestini coli à flatibus distentio in  
latere sinistro videtur; quum cali-  
dis discutitur. Attolluntur & mu-  
sculi hypochondrij spasmodicè, quin-  
& turgent à flatibus cum doloribus lan-  
cinantibus, quos splenis dolores vocant  
punctorios, inunctiones ut plurimum  
calidæ discutiebant, & carminativa, ut  
Emplastrum de baccis lauri, & similia.  
Lienem verò ita intumescere, & ob hæc  
medicamenta detumescere vix mihi  
persuaderi patior. Non potest tangi lien  
nisi in extenuatis. Sed longior fui  
in his quàm volui ab-  
rumpo,

*CASVS*



352 OBSERVATIONVM  
CASVS IV.

SPASMVS ET MORS OB  
Digitorum pedis gangrænam ex  
refrigeratione.

**I**N nosocomium Augustanum, quod  
pijs publicis eleemosynis sustentatur,  
puer quidam annorum decem porta-  
tus fuit; qui in ferijs Natalitijs Servato-  
ris stipem colligens, in manus lictoris  
infaustè incidit, quæ ipsum in carcerem  
rapuit, in quo iners lictor per noctem  
reliquit. Cum verò carcer solum à mi-  
sero exitum arceret, & frigus per can-  
cellos ferreos admitteret, digiti pedum  
ejus stupefacti gangrænam passi sunt,  
qua neglecta supervenit sphacel°. Chy-  
rurgus itaque eos proximo die dum ab-  
scindere cogitat, spasmio tetano ea nocte  
superveniente impeditur: quo post ali-  
quot horas jugulatur. Abscissionem fi-  
digitorum, non mortem effugiens. Mor-  
tuus est II. Januarij Anno M. DC.

XXII. qui dies fuit decimus-  
quartus à refrigera-  
tione.

CASVS





CASVS V.

TETANVS PLVRIVM SE-

*primarum sine*

*noxa.*

**P**UELLA septendecim annorum inter sordes & squalores educata, in ipsa paupertate nata, quotidianis laboribus fatigata, cui lacerna vestis, & servitus apud tenuioris fortunæ hominulos, ubi frigere & esurire licuit plus quàm satis; venit in Februario anni M. DC. XXV. (qui squalidior Januario erat, cum ventis borealibus multis) in nosocomium; huic totum corpus æqualiter tensum erat, rigeat spina, pedes extendebantur rigidi, difficilis brachiorum motus erat, quasi rota immobilis jacebat, cum dolore (qui in capite præcessit) membrorum, os nequivit deducere, muscoli maxillæ retrò tendebantur, risus Sardonicus, deglutitio difficilis, facies rubra, corpus non madidum; mens & loquela integra Tetanum indicavi. Hæc in nosocomium portata lectum non durum habuit, sed pro sua

Z

condi-



354 *OBSERVATIONVM*

conditione mollem, domicilium seu  
 hypocaustum igne calefactum, Cibus e-  
 rat liquidus, succus carnis elixatione eli-  
 citus, qui facilis deglutiendo est, & ac-  
 vires instaurandas valentissimus. Nu-  
 cham, spinam dorsi, & coxas oleis inun-  
 ximus liliorum alborum, lumbricorū  
 & de piperibus mistis: ut Aretæi præce-  
 ptis insisterem, vitare conans omne fœ-  
 tidum. Lib. 5. c. 6. Potionem calefacien-  
 tem, distentiones nervorum laxantem  
 ex decocto ligni Guajaci exhibui ho-  
 modo; & Ligni Guajaci tornati ℥ij. Cor-  
 ticis ejusdem ℥ij. visci querni ʒvj. Aqua  
 fontanæ mensuras quatuor Augustanas  
 seu libras octo, coque ad casum medietatis.  
 Colatura detur. Sum sit manè ʒvi  
 sudavit optimè; eodem decocto in potu  
 ordinario usa est, quotidie, ad mensem  
 Aretæus quidē prohibet sudorem ab æ-  
 stu domicilij conciliatum, cum morbus  
 hic ad syncopen declinet, & facilè fiat  
 resolutio. At ex constipatione poro-  
 rum cutis, qua excrementa plurima in  
 cacochymico corpore retenta fuerunt,  
 cum hoc malum originem sumpserit,  
 reseratio pororum, & discussio humo-  
 rum erat necessaria. Maximè cum talis  
 potio



*MEDICIN. DECAS V. 355*

otio| calefaciat, & corporis partes e-  
colliat, quæ ex sudore madidæ, omnem  
oxam evitarunt. Accessi ad hoc ma-  
num medicamen non cunctanter, cum  
vum mollem fecissem monitore Are-  
ro cap. 6. lib. 5. Elegi decoctum ut ca-  
facerem, & ut evacua rem: cum longè  
cellens frigus hujus vitij causa fuerit,  
hyems qui ferax horum vitiorum est,  
sam dederit, lib. 1. cap. 2. Nescit ferè  
ostra ætas lachrymam laserpitij Cyre-  
nici, quam Aretæus offert, quæ calidif-  
ma est, tenuium partium ac proinde  
nam maximè discutit, quare communi  
decocto discutiente uti volui, quo cum  
nam corpus calefeci. Prospicere tamen  
lacuit, & Cerebro arci sensuum, & ner-  
orum patrono, his aquis. R. Aquæ stil.  
quam mariæ, Peoniæ, Tiliæ, Liliorum,  
onvallium ana ʒj. Epilepticæ Langij  
s. Hirundinum, Picarum ana ʒj. The-  
acæ Andromachi veteris ʒjs. Tab. Ma-  
us Christi perlata ʒvi. Misce, sumpsit  
anc aquam, à qua ob Theriacam ma-  
or. Cum jam deglutiret aliquo modo  
eliùs, sic eam purgavi: R. Brodij laxati-  
icybebarum ʒjs. Extracti Cnicophar-  
iaci ʒiiij. Aquæ Cardui benedicti q.s.  
Z 2 fiat



### 356 OBSERVATIONVM

fiat potio. Sudore per octiduum  
promoto, artus & membra flexibiliora  
facta sunt; post mensem omnia con-  
sueti opera faciebat. Caput roboratum  
erat Tabulis. & specierum Diambrae  
Pulv. Marchionis 3ij. sacch. albi dissol-  
luti cum aqua stillatitia Ceraforum  
grorum q. s. Fiant Rotulae. Sana facta  
valedixit nobis. Hocque est illud quod  
Divinus Senex habet; quicumque tetani  
corripiuntur, in quatuor diebus pereunt  
sin hoc effugerint, sani fiunt. s. Ap. h. 6.  
Aretaeus l. c. 6. Mulieres magis quam  
virorum nervorum distentione tentari, verum  
ipsas frequentius liberari, quod  
sunt humidae.

*Historia 4-  
ta.*

Fuit praeteritis annis coqua in Nolo-  
comio, quae sana noctu lectum ingressa  
manè surrexit occluso ore à spasmō; ac  
eò enim maxillae superiori annexa inferi-  
rior fuit, ut nec à specillo chirurgi de-  
duci potuerit. Trismus dicitur, huic ve-  
na in pede secta fuit, suadet id Aretaeus,  
& antihysterica infusa,  
convaleuit ter-  
tio.

ECCH



SCHOLIION.

Res convulsionis species numerat *Specierum*  
 Medica Schola: Corpus enim con- *convulsi-*  
 hitur, aut antrorsum in Emprostho- *num na-*  
 no; aut retrorsum in opisthotono, aut *meru.*  
 qualiter in tetano. His duobus ægris  
 anus molestus, & primo infestus erat.  
 asmus ab attrahendo nomen mutua  
 Galeno teste; cum musculorum con- *Quid?*  
 ctio fiat in omni spasmō, versus sua  
 principia, at præter voluntatem cap 8. de  
 tremore & palpit. &c. & 3. locorum  
 lff. cap. 6. Unde 2. de causis symptom.  
 opus morbi vocatur. Trahuntur au-  
 tem muscoli versus sua principia, vel o-  
 mnes simul cum intellectus, & sensus  
 abolitione, in Epilepsia; vel illi qui infra  
 put sunt, aut saltim unius membri, aut  
 ius corporis, salvâ mente; & fiunt  
 illæ species modò enarratæ. Cum  
 que convulsio omnis vitium sit in de-  
 avato motu, organon illud, quod mo-  
 i destinatum est, patietur adfectum.  
 pilepsia tùm est, cum ea pars adficitur,  
 æ omnium nervorum quasi caudex,  
 u principium & origo est, qualis Me-  
 lla spinalis in cranio habetur; Hæc  
 2 3 prima-



# 358 OBSERVATIONVM

primariò laceffitur, adficitur; & patitur  
noxum, organa cetera motus sympathici  
quadam concurrunt & adficiuntur. Si  
in alijs convulfionibus, in quibus mens  
haud læfa, illud nervorum principium  
vim patitur, quod menti non subservit  
à quo tamen quasi omnes alij motori  
nervi dependent, quod est spinalis men  
dulla extra calvariam, ut doctè disputa  
Galenus 3. locorum Adfect. 6. Argutissi  
fima hæc Galeni placita, multis deden  
ansam subtiliùs de hoc adfectu disputa  
di. Maximè animati Adverrhois sen  
tentia, qui Medicorum prolata de con  
vulsione fabulis cantantium, aut verbi  
musicorum proxima pronunciavit. De  
loco adfecto magna adhuc est disputa  
tio. Galenus 3. locorum Adfect. 6. pa  
ralysin & spasmus pertinere ad id ner  
vorum genus, quod voluntatis imperi  
obedit, evicit. In libro de Tremore cap  
8. ansam eis dedit qui musculos pro pro  
topathia subjecto ponunt. Musculi  
enim in sanis æquè ac in convulsis trahi  
tur versus suum principium, at in his in  
vitè, & præter naturam, in illis cum vo  
luntate, pro æresi & secundum naturam  
Constat musculus partibus diversis, ut  
pot

*Subiectio  
convulsio-  
nis quale.*

*Partes mu  
sculorum con  
sistentes.*



note Organon magni effectus ; carne,  
tendine, membrana, fibris, venis, arterijs,  
nervis. Ex quibus aliqua erit pars simi-  
laris, quæ primarium dici instrumen-  
tum motus merebitur. Venæ & Arterię  
vasa facultatis naturalis, & vitalis sunt  
dispensatrix, quare partibus commu-  
nia omnibus, quibus hæ facultates sunt  
necessariæ: 1. Locorum Adf. 7. Nervi vi-  
dentur propria magis motus instrumē-  
ta, cum absque his motus fiat nullus, &  
nervo abscisso, musculo in quem inseri-  
tur negatur motus: at cū multi sint ner-  
vi, qui ingrediuntur partes, quibus mo-  
tus non est, nec nervus erit pars illa simi-  
laris, cui uni & soli motus possit adscribi.  
Delatoris facultatis animalis obit ille  
munus, & via ejus est. Ut Galenus in 2.  
libro de Placitis Hippoc. & Platonis fu-  
sius edocet. Membranam quis involu-  
crum vel viscerum, vel carnis, aut alia-  
rum partium esse nescit? Ligamenta os-  
sibus sunt, & eis quibus motus nullus.  
Sequitur ergo ut caro musculosa, qualis  
in partibus alijs observatur nulla, prima-  
rium sit organon motus voluntarij. Et  
sic putant illos pro Galeno stetisse; &  
musculi carnem primarium motus vo-

Z 4

lunta-



luntarij instrumentum esse, demon-  
 strasse; in hanc convulsionem cadere;  
 „ cum dicat idem; Si passio aliqua subori-  
 „ tur, quæ in tensionem musculos addu-  
 „ cit, hunc sequitur motus quidem similis  
 „ naturali, involuntarius tamen, quæ pas-  
 sio dicitur convulsio. Quæ opinio non  
 sine difficultatibus censetur. Musculus  
 quidem ratione suæ carnis motus instru-  
 mentum est, sed non movet, at move-  
 tur. Cum verò convulsio musculorum  
 omnium in Epilepsia fiat, certè aliquid  
 erit aliud pro primario subiecto quærē-  
 dum, cujus gratia musculi attrahuntur  
 versus sua principia; quale est, genus ner-  
 vosum, quum ad unum connexum ner-  
 vi omnes tendant. Sano quin musculo  
 accidit convulsio, id est, nec phlegmo-  
 nem, nec ulcus, nec vulnus, aut aliud no-  
 xium in se habens. Nervus è contra si le-  
 ditur punctim, convulsio oritur. Con-  
 vulsio porro paralyti superveniens eam  
 solvit, at hæc adfectio nervorum est.  
 Quare Nervi non musculi patiuntur  
 hunc morbum. Et hujus opinionis fau-  
 tores Galenum pro se stare credunt, a-  
 nimati illa pronunciatione, qua Nervo-  
 si generis adfectum dicit 3. loc. adf. 6.

Mea



Mea quidem ea mens est, omnes actiones fieri communibus viribus totius organi, quod in istis actionibus clarissimum, quæ ad unum opus pluribus utuntur partibus, seu instrumentis. Respiratio nobis erit exemplo; hæc non à solo pulmone, nec à solo diaphragmate, aut musculis intercostalibus, nec à corde pulsante, nec à sola liberè descendente facultate animali per nervos fit; sed necessariò hæc omnia simul ad opus concurrunt. Sic motum animale non solus perficit musculus, nec ejus tendo attractus, nisi simul virtus ab animali in cerebro habitante facultate per nervos descendat, & agat liberè. Ut enim nervus absq; musculo non movet, nec sine membrana sentit, ita nec musculus sine nervo movebitur. Ambo-  
rum itaque Actio est, cum ambo sejuncta agant nihil, conjuncta multa. In symmetria igitur horum corporum Actio decens, recta, naturalis; in ametria, indecens, mala & præter naturam. Musculi itaque gaudentes nervis sani, & in statu bono moventur secundum naturam, & cum proæres; in vitioso & morbo statum, involuntariè, & præter natu-

Z

s.

rami



*Causa cō-  
vulsionis.*

*Singultus  
ut fiat.*

ram. Vitiosus talis status Seni nostro Divino 6. Aphorif. 39. Repletio, vel inanitio dicitur: quasi diceret, Noxium aliquod est, quod nervoso generi infestum, quod aut corpore aut qualitate maligna eò fertur, & vim ei facit. Verba sequentia de singultu docent id. Singultus siquidem fit, cum ventriculi orificium laceffitur à quadam noxa, unde expultrix ejus excitatur, ut insurgat ad excutiendum quod nocet; illud aut suo corpore ventriculo adhæret, aut in ejus capacitate natat; hoc ablegata quadam inimica seu funesta qualitate, aut aura orificium ventriculi laceffit; illud acrimonia rodit & vellicat. Eodem modo in spasmo expultrix nervosi generis à noxiolaceffita insurgit ut expellat, aut corporeum, & potest dici repletio, aut qualitatem malignam, & inanitio vocari. Si enim actio expultricis ad singultum faciendum requiritur, ea ab inani excitabitur nunquam, quum natura non tentet expellere absens, sed præsens, & quod lædit & stimulat, ac est, non quod non est, nec molestum est. Locum igitur Inanitioni vix dare possum in singultu & spasmo. Ut enim

con-



convulsio Universalis agnoscit irrita-  
tionem illam præter naturam qua prin-  
cipij nervorum intra cranium expultrix  
excitatur, ut insurgat ad eijciendum  
quod est noxium; etiam reliquæ convul-  
siones, quæ infra caput fiunt, & in qui-  
bus sensus sunt integri, sive sint unius  
partis seu plurium, fiunt ob irritatum il-  
lud principium nervorum contra natu-  
ram, quod est infra caput, & in spina  
dorside se propagines nervorum mit-  
tit, ob quam irritationem morbosam,  
ejus insurgit expultrix, ut excutiat no-  
xium. Sic Galenus lib. 3. l. Adfectuum  
cap. 7. Cerebro similem aliquem mo-  
tum evenire in convulsione, qualis sto-  
macho interdum à re quapiam molesta-  
to accidere solet, quippe qui cum à ci-  
borum mole gravatur, aut ubi à corru-  
ptis cibis mordicus infestatur, tùm sin-  
gultu adfici conspicitur; atque acrem  
quoque humorem non singultum mo-  
dò, verùm etiam convulsionem, per u-  
niversum corpus sæpenumerò efficere  
consideramus: deinde vomitu ejecto  
eo, quod mordicabat, ilico quiescere.  
Quo minus mirandum est, Si NERVO-  
RUM PRINCIPIMUM HUIUSCEMODI MO-  
TU CON-



### 384 OBSERVATIONVM

» TU CONCUTITUR, UT A SE EXPELLAT.  
 » QUICQUID FUERIT ID QUOD A PARTE  
 » PRIMA AD IPSUM EFFERTUR. His sic  
 pronunciatis, non contentus hæc de  
 Symptomatica convulsione efferre, re-  
 liquas sequentibus verbis omnes sub  
 hoc prolato conclusit, dum scribit; AD  
 HUNC MODUM RELIQUA QUOQUE AC-  
 CIDENTIA OMNIA QUIBUS NERVOSUM  
 GENUS CONCUTITUR fieri putaverim.  
 Si itaque muscoli contrahuntur vitiosè  
 & morbosè, concutitur id principium  
 nervorum, quod istis contractis muscu-  
 lis nervos subministrat. ut capite 6. lib.  
 3. loc. adf. argutissimus Pergamenus do-  
 cer: ut si universum corpus convella-  
 tur: communem originem omnium in-  
 fra faciem nervorum, quæ arboris cau-  
 dici proportionem respondet adfectum  
 esse putemus; quæ sunt primæ spinalis  
 medullæ partes, & dorsi medulla voca-  
 tur. Hoc principium si læditur, aut ei  
 læsio communicatur, insurgit ut excu-  
 satio noxium, vi expultrice, quæ stimu-  
 lum sensit præter naturalem. In qua ex-  
 pulsione non contrahitur nervus: nam  
 contractio nervi non est Convulsio, quæ  
 motus p.n. ejus partis dicitur, quæ in-  
 volun-



Voluntario motu secundum naturam contrahitur, teste Galeno 3. loc. adf. 6. & 8. de Tremore. Nervi præterea corpus contrahi non est aptum, ob exilam tenuitatem, qua corpora crassa secum non raperet, & attraheret, & sensum eximium ex quo dolor magnus etiam in sanis fieret. Quid porro expultrix per nervos in musculos eijciat, quod eos contrahat, fortè quæres? Non noxiam qualitatem, à me audies, non nervi phlegmonem, aut ejus materiã corruptam, non puncturam; sed spiritus animales protundi ab origine qua nervi oriuntur, qui contractis musculis inserti sunt. Hi autem spiritus non progressi quadam, aut voluntatis imperio in musculos descendunt, sed violenter & præter naturam. Cum enim Naturalis facultas expellens principij nervorum, conatur expellere noxium, etiam anima sensibilis facultatis, in subsidium vocatur, quæ hostem sentiens, suum exercitum, spiritus animales, obviam mittit, quorum per canales proprios, nervos scilicet, descensus in musculos est, qui naturaliter eo devenientes ritè movent, & debenter agunt; tumultuosos verò & perturbant.



turbatos motus si præter naturam violentè veniunt; ut fusiùs superiori decade probabiliter satis disserui. At audio jam alias mihi difficultates moveri. Si expultrix principij facultas eorum nervorum, quorum muscoli convelluntur, est causa spasmi, cur non ut Epilepti-  
 rum motus citò & desinunt & fiunt? His respondeo duo hic esse perpendenda. Primum, Motum Cerebri, quo medulla dorsi caret: Cerebrum enim contrahit & dilatat se, & hoc modo ablegat, & revocat spiritus animales; ut cor. Deinde spasmum semper fieri, si nervoso generi aut morbus aut noxium adheret, undè malum illius propaginis nervosæ principio, quæ læsa est, continuè communicatur, quòd in Epilepsia non fit. Exemplum erit febris; cujus materia seu focus si in venis magnis cavæ, & arterijs magnis hæret, continuè affligitur cor, & fit continua; si verò in mesaraicis, intermissiones habet, & fit intermittens. Sic Epilepsiam illam diuturniorem observamus, cujus causa cerebro proxima est; aut incipit à corporis nervosi cerebro viciniore noxa. Humor porrò lædens nervum propriè illum non replet, & hu-



& humectat, ut inhabilem reddat, ut  
 in paralyfi; sed extra ejus corpus hæret,  
 ejus sensibilitatem stimulat ac involu-  
 crum laceffat. Non igitur meretur ob-  
 structio dici, sed molestia solvens quo-  
 dammodo ejus continuum, qua solu-  
 tione percepta ab expultrice naturali,  
 sensitiva anima, quæ etiam laceffitur,  
 suos subministrat spiritus, qui ab expul-  
 trice naturali confusè in musculos pel-  
 luntur, in quibus ipsi cum aliud opus e-  
 docti non sint quàm movere, movent  
 perperam, & præter naturam. Fit igitur  
 & hic motus à Morbo, nec mixtus  
 est facultatis & morbi, quum actio hæc  
 involuntariè fiat, sine proæresi. Errore  
 Animæ sensitivæ fit motus, ob depra-  
 vatam actionem laceffitæ expultricis.  
 Regimen siquidem deposuit anima,  
 quod illi est supra spiritus, & naturalis  
 expellens opus alienum aggreditur, idq;  
 depravatè. Per Inanitionem quid in-  
 telligam superiùs puto explicasse me.  
 Dubito an vera inanitio habeat locū hîc.  
 Primò, quia teste Galeno, 3. loc. Adf. *Inanitio*  
 7. nec cerebrum nec tenuior ipsius mē- *vera cur*  
 brana ad tantam ariditatem pervenire *locum vix*  
 potest, ut videatur pati simile aliquid *reperiatur*  
 corio,



corio, nisi multo id fiat tempore. Sic  
nec nervi tam citò exarescent, qui sunt  
pars cerebri, spinalis medullæ, & earum  
membrarum. Deinde, vita nostra in  
calido & humido posita est, quæ aridi-  
tatem instar Corij aut chordarum ex-  
cludit. Sic nec heclicorum musculos,  
nec senum videmus convelli. Nam  
quod respōdent has ficcitates fieri pau-  
latim, & in senibus naturalem esse ætatis;  
Sciant illi, simile illud de chordis & li-  
gulis claudicare, cum illæ & subitò &  
paulatim exiccata cōtrahantur. Præter-  
ea ob ficcitatem nervorum musculos  
contrahi, & ita convulsionem fieri, vi-  
detur à mente Galeni alienum, qui ait  
musculos versus sua trahi principia 3.  
Loc. Adf. 6. & 8. de Trem. non nervos.  
Cum similis motus sit sanorum & con-  
vulsorum, solumque in hoc differat,  
quòd hic vi morbi fiat, ille pro æresi. At  
in sanis muscoli non attrahuntur à ner-  
vis contractis, vel quia nervus versus  
suum principium trahitur, sed quia ner-  
vus, ut canalis per quem fertur spiritus  
animalis, liber ab omni malo inseritur  
musculo, & per eum vis movendi ab a-  
nima communicatur. Certè hæc mihi  
ideo



ideò obscuriora censentur, quia nos late-  
ret, quomodo vis animæ sensitivæ, &  
motivæ ad musculos descendat, ut vi-  
demus moveri in arterijs sanguinem ar-  
teriosum à corde.

Noxij idea, qua infestatur nervosum *Idea noxij.*  
genus, puto esse aliquid quod inimici-  
tias juravit proprietate quadam nervo-  
so generi, eorumque principio, ac quic-  
quid nervis cognatum seu propinquum  
videtur. Hoc noxium per nervos non  
ulterius communicatur, nisi proximæ  
insertioni medullæ spinalis, per conti-  
nuitatem scilicet, ita ut superiora vel  
parum vel nihil perficiant, inferiora de-  
pravatè ad opus agendum insurgant.

Si causa magna est, etiam cerebrum  
consentit; si parva, solus nervus lacessi-  
tur, & pars, in quam inseritur, convelli-  
tur. Hæret hoc aut in humore seroso,  
bilioso, pituitoso, atrabilario, corrupto,  
putrido, degenerante ad qualitatem ini-  
micam generi nervoso. Unde febribus  
longis supervenit, phrenitidi, causo,  
transmutato humore de loco seu foco  
morbi ad nervorum exortus, ubi lanci-  
nat & convulsiones concitat: aut in  
qualitate aliqua, cujus corpus invisibile  
Aa vel



*Doloris  
causa.*

vel tenuissimum erit, laceffente ortum propaginum nervorum. Dolor verò id eò in convulsione est, quia cerebrum integras habet actiones, & materia infestans ad membranas nervorum hæret, lancinando ac infestando eas.

Magno nostro Stupano, me à Galeno in repletionis mentione non discessisse persuadere vellem; in inanitione ab ipso mihi satis non fieri, cum contractus tendo aut musculus, ab exiccatione non convulsus sit, quum non respondeat morui secundum naturam, sed sit immobilitas quædam partis, ab intemperie ejus, ob quam inhabile est ad extendendum; atrophia enim laborat musculus, & tendo ejus, at de inanitione nervorum vocula loquitur, non de atrophia musculi. Spiritus deniq; nego moveri ordine quodam ab anima, sed profundi & confundi. Nec opus esse ut semper à principio defluant, cum spiritus nervosis corporibus semper insit, si Platero credimus. Sed nolo superius dicta recoquere. Si quæ de Convulsione à me tumultuosius dicta sunt, adscribatis id ipsi morbo, qui confundit, perturbat, ac profundit spiritus, unde rationi



MEDICIN. DECAS V. 371

tioni ea vis non est quæ esse debuisset.

Amborum ægrorum vitium cum Aretæo si dixerō frigus excellens fuisse causam, quum ambobus hyems dederit; In puella tamen puellæ frigus recrementa multa apparatus retinuit constipatione in corpore, quæ pravōrū nervis ex frigore debilitatis injuriam humorum fecere, qui à suo principio auxilium postularunt, & errore convulsionem causarunt. At in puero in propedij nervosis corporibus sphacelus latitabat, à quo frigus sine malignitas per continuatas partes nervosas principio nervorum fuit communicata, quæ continuè laceffendo, nervosa, & maligna sua vi dissipando spiritus animales mortem causavit; Malignitatem autem in sphacelosa parte esse ipsū virus quod exudat, quod vim vitali robori infert, demonstrat.

convulsio-  
nis prima-  
ria causa,  
frigus sine  
qua non.  
Et cerebro  
comunica-  
ta, cū &  
faciei mu-  
sculi con-  
vulsio vi-  
debatur,  
quod cer-  
tū signum  
3. loc. adf.  
c. 6. Gal.  
ponit.

Aa 2

CASVS





## CASVS VI.

## SPASMVS ET MORS EX

*Fraçta tibia ex içtu*

*Sclopeti.*

**I**N Nosocomium AUGUSTANUM, quod publicis pijs Eleemosynis sustentatur, undecimo Februarij Anni M. DC. XVII. quidam ex rure homo, ad quotidianas viles servitutes natus, venit cum vulnere tibiæ, ex contusione, quam madefactæ & conquassatæ petiæ panni, in globumque formatæ ex sedo peto projectæ dederunt. Spectatorem enim egit militum personatorum, qui in eo vico hebræos bibali munere, in festo quod solemne, veteri errore, Baccho faciunt, solent emungere; ibi petulans quidam malitiosè ad ejus collimavit pedem, içtuque non aberravit.

Os itaque majus tibiæ, & fibula una cum tendinibus vasisque eo içtu contusa fuerunt. Cutis, pedis quæ ad latera integra, retinebat, ne omnia deciderent. Misero huic ex rure in Nosocomium Augustanum tempore portato gelido  
super-



Supervenit spasmus septima, ille qui opistotonos dictus, octava cum torus æqualiter rigeret in tetanum mutatus est mente integra, nona expiravit.

SCHOLION.

**H**OC illud est, quod Divinus noster senex 5. aph. 2. pronunciat; Convulsio in vulnere superveniens lethalis. Cui subscribit Avicenna, dum omnem spasmus vulnus sequacem lethalem pronunciat, teste Mariano in Quidditativo. Galenus in commento ad Aphorismum hunc, non necessariò hoc fieri, & mortem crebrò, non semper adferre.

Et sanè Anno M.DC.XXIV. quidam *Historia.*  
ex famulitio murario, jam senex, de scala decidit, ex contignatione prima, supra brachium, quod ita contudit, ut vulnus maximum ad articulum cubiti contusum & dilaceratum conspiceretur, ex quo virosus ichor prodijt, serum articulorum vocant, huic Trismos supervenit, *Glid.*  
quum ejus mandibula aperiri, nisi cum *wasser.*  
maximo dolore, & quidem non patulè, quiverit, ita ut solis humidis jusculis fuerit resectus. Huic chirurgi vulnus  
Aa 3 dilata-



dilatarunt, siccantibus, & fomentis calidis tractarunt. Nuchæ ego prospexi oleo, & Cerebro cephalicis. Curatus fuit. Sed hic Trismus duravit duas septimanas circiter. Et hoc est illud, quod idem D. Senex scribit 5. Aph. 6. Si quis quartum effugerit diem in tetano, sanus fiet. Vulneri porrò cur superveniat spasmus, Fischerus & Valesius in 2. aph. lib. 5. explicatione causas ponunt duas. Prima, est pars adfecta seu vulnerata, ut sunt caput musculi, aut ejus finis qui tendo dicitur, quales sunt insignes circa juncturas; Nervi item. Altera est ipse adfectus, qui consideratur ratione formæ, vel accidentis. Forma est, punctura, contusio, ustio. Accidens est, quod vulnere accidit, dum aut recipit quod recipere non deberet, vel retinet quod expurgandum esset. Quod fit quando vel angustius est foramen, ut ichor ex eo effluere nequeat, aut sanies retineatur, vel in qualitate aliquam acrem noxiâve, quam venenatam Tagaultius vocat, degenerat. Et hoc in senes convulso factum. Illud rursus duplici modo accidit: Primò si vulnus per se aliquid recipit, aut ab extrâ ut pharmacum acre, aut acutum instru-

men-



mentum pungens, quod propter sensus excellentiam, & quia principi parti co- hærent nervi, convulsiones causat, Ga- lenus de Arte Medicinali cap. 92. vel fri- gidum Aërem 5. aph. 17. aut internè, ut humor adfluens causans inflammatio- nem, Galenus in Comment. ad 2. aph. lib. 5. Phlegmone autem incidens in- nervos calore, & acrimonia convulsio- nes causat. Secundò, quando vulnus quidem recipit aliquid noxij, quod ta- men non retinet, sed id communicat, nervis nervosisque partibus, aut in sub- stantia, ut in metathesi humorum, quæ postea id ad suum ablegant principium, ut pater ex 65. aph. lib. 5. Aut vapore seu qualitate maligna, quam nervi læsi suo communicant principio, quod excu- tit noxium.

Sic enim Galenus hunc aphorismum interpretatur, quod vel inflammatio magna, vel malignitas à parte ulcerata ad principalem se conferat, ac has con- vulsiones causet. Melius enim est in- vulneribus magnis, in quibus dolor est, humores adparère, quàm delitescere 66. aph. 5. Non itaq; Aphorismum hunc 2. lib. 5. de vacuatione, quæ ex hæmor-  
Aa 4 rhagia



rhagia provenit, intelligo, ut & Fische-  
 rus & Valesius doctissimè monent; quã-  
 vis illam non negligendam putem, quã-  
 ea nimia fuget spiritus vitales, quos re-  
 sarcire animalis vis suis conatur, quos si  
 perdit nimium profundendo; convul-  
 siones fiunt, teste Hipp. lib. 1. prædict.  
 aph. 121. Nostri ægri vulnus ingens  
 fuit, cum contusione ossium, dilacera-  
 tione nervosarum partium, sine tumo-  
 re, non tamen dolore, in corpore caco-  
 chymico. At sclopetorum vulnera eò  
 periculøsiora habentur, quæ in corpore  
 caco-chymico & pravorum succorum  
 repleto fiunt, teste Francisco Peccetio  
 lib. 2. cap. 81. Mortuus verò tertia est  
 die à convulsionis principio, quia qui-  
 cunque tetano corripuntur, in quatuor  
 diebus pereunt, 5. Aph. 6. & 2. lib. præno-  
 tionum: Coacarum. 355. Ex vulnere con-  
 vulsio lethalis. Cum itaq; pravis succis  
 æger hic abundarit, & ex rure, frigido  
 aëre, tempestate hyemis, in urbem por-  
 tatus sit, haud mirum si maligna mate-  
 ria generata sit, & in pede coërcita, quæ  
 vim similem, ut noxam inferat, ad prin-  
 cipium nervorum pedis ablegavit. In  
 vulnere quidem tumor nullibi conspi-  
 cuus



cuius erat. Chirurgus dabat de potu traumatico, & clam ei datum fuit vinum, id-  
eoque ego suspicabar, nectar hoc fuisse  
ei toxicum. Spectaculum erat misera-  
bile, dentes hærebant sibi invicem fi-  
xi, nec vi, nec instrumento os potuit re-  
ferari, collum erat æqualiter tensum, &  
caput nonnihil vergebat ad posteriora,  
tandem corpus totum æqualiter rige-  
bat. Introitus negabatur liquidis, quam-  
vis ille cibum potumque avidè exopta-  
bat. Nucham, spinam dorsi inungebant  
oleis lenientibus, nervinis & leviter dis-  
cutientibus, at incassum.



C A S U S VII.

SPHACELVS ET MORS A  
*pedis fractura imprudenter ar-  
ctius ligata.*

IVVENIS quidam Annorum viginti,  
Izythepſæ ab operibus artis, equum in-  
præterfluente hospitis dum abluere  
vult, nescio quo fato sinistro cum equo  
eques cadit, & crus supra talum frangit.  
Chirurgi dum ossa collisa adaptant, strin-  
gunt & colligant arctius fortius, imò  
Aa s impe-



imperitiùs. Gangræna itaque ( quia deligare recusarunt, antè sibi imaginatum terminum ) totum pedem occupavit. Senioribus chirurgis, quos juratos dicunt, dum horum error monstratur, illi crudelius parant remedium, nimirum mortuæ partis à viva separationem. Noctu vocatus pulsum debilissimū, & quasi vermiculantem, sudorem frigidum & syncopaticum spiritum sublimem, fœtorem tibiæ summum reperi; itaque partem læsam inspicere volui, quam emortuam, fœtore putidam, nigram & sphacelatam inveni: itaque mortem adstantibus prædixi, ac dissuasi ex his indicij sectionem, cum in desperatis Instrumentorum medicorum crudelior operatio diffamanda non sit. Mortuus est hora undecima ab illa qua hæc prædixi, cum multa & magna syncope: quinto die à casu, & funesta inchoata cura. Factum 4. Maij

1621.

SCHO-



SCHOLIION.

Vita nostra, quæ in humido & calido consistit, concideret facilè in partibus corporis, ni ab arce vitæ, quædam vis vigorque perpetuò appelleret. Pars quæ hac influente virtute privatur, destituitur calore naturalis, orbatur sensu, pedit motum, fit nigra, amittit vitam, putrescit, ac terrum de se fœtorem emittit, effluitque quoddam virus, quo cutis caroque imbuta, mollior redditur, fitque frigidissima ac tota cadaverosa. Et hæc est Gangræna perfectissima, quæ sphacelus dicitur. Gangræna enim incipiens indolens non est, siquidem dolor, æstus vehemens inflammatio partis, sine fœtore, cum cutis rubore primordium est Gangrænæ. Vitalis vis, quæ in conservatione caloris nativi, & radicalis humidi consistit, aut vitatur, vel ab alieno calore violento, & vehementi manifestè agente, qui eum dissipat & consumit; vel à frigore tali, quod eum suffocat, & à naturali temperamento abducit; vel ab humido copioso, in quo quasi calor interit natus; vel à qualitate quadam occulta, quæ inimicitias quasdam struit parti,

*Gangræna  
pictura.*

*causa.*



parti, ita ut calor in ea aut pereat, aut dissipetur, aut consumatur, prout illa Qualitas venefica operatur: aut impeditur necum suo spiritu, & alimonia ad partem fluat, calorem ejus reficiat, & excitet, quod vel interna obstruens vasa deferentia parturit, vel externa, qualis esse potest vel ligatio vel adstrictio nimia, incongrua & violenta. Posterior hæc causa misero nostro ægro, & sphacelum & necem dedit. Fractus pes fuit paululum supra articulum inferiorem tibiæ, latitudine palmæ unius à talo; Pes monstratus ater fuit, & supra genu, fœtebat maximè, erat initium diei quinti. Vitium præposteræ & arctioris ligaturæ dixi, qua facultate vitali, & spiritu pes privatus fuit. Arctiora enim vincula duplici de causa nocere possunt. Primò, quia eis majori, quàm par, copia, sanguis reliqui; humores ad locum adfectum attrahuntur; Secundò, quia vasa constricta denegant parti influens nectar. Vinculum siquidem instrumentum est, & attrahens & impediens, Moderatum, auxilium; immoderatum, nex. Sic defensiva intempestiviùs, ineptiùs, arctiùs adposita offensiva fiunt. Sanè in cura fracto-

*Ligationis  
arctioris  
noxæ.*

*Vinculum  
quale in-  
strumen-  
tum.*



fracturorum, non sufficit ossa fracta apicibus jungere, sive trahendo, sive trudendo id fiat; sed etiam membrum in decenti figura conservare, quod involutione apta per fascias fit. Firmare igitur fasciæ membrum debent, non vehementer comprimere, nec dolorem causare; cum omnis dolor perseverans causet inflammationes, teste Peccetio: nec adstrictione partem alienare, unde gangræna oritur, Celso monitore 8. lib. 10. cap. Aegro nostro, qui in manus imperitorum ac crudelium barbitonorum incidit, adstrictio arctior, ab alienavit pedis intemperiem, & gangrænam, tandemque sphacelum causavit; arctiori illi imperiti, & sibi invicem ob artem invidi, pedem equuleo quasi distractum, vinculo compresserunt, nec de dolore conquerenti aegro aures præbuere, reculasvèreque religare fascias; ignari illius decreti primis diebus magis esse de ardescendis inflammationibus cogitandum, quàm de fracto stabiliendo. At Germania nostra, proh dolor, alit solos Empiricos, qui negligunt symptomata, & cum rustico Hildani tardam solutionem urgent fracti membri. Atque symptomata



*Historia.*  
1623.

promata talem sequantur adstrictio-  
nem, describit idem 2. lib. Obs. 91. Ar-  
etissima hæc ligatura, emplastro attra-  
hente calido adjuta, intra paucos dies  
foedissimum sphacelum causavit, &  
quinto necem. Deplorandum sanè est  
miserum hunc in tales harpyias, & lar-  
vas chirurgorum incidisse. Nuper in  
fractura digiti manus sinistrae mediæ, ar-  
ctius stringendo vinculum alia chirurgi  
larva, inflammationem causavit, quam  
gangræna excepit inchoans ab articulo;  
quæ à chirurgo Nosocomij nostri sopi-  
ta, & gangræna profligata fuit, non ta-  
men sine tendinum abscessu, quia putre-  
do jam in articulo fuit: Negavit prior o-  
pem, suam fassus inscitiam. Digni chi-  
rurgi, qui ad pediculos abigendos saltim  
conducantur. Negavi denique ideò ab-  
scissionem pedis, cum sphacelus jam  
medium femoris occuparet, & ad talum  
usque totus pes emortuus esset. Constat  
verò femur humidis & carnosus parti-  
bus, unde serpenti sphacelo in eo am-  
plus campus, quem abscissione non oc-  
cludemus. Deinde, sudor frigidus to-  
tus corporis, debilitatis caloris nativi  
infallibile signum erat. Terriò, Pulsus  
debi-



debilis, obscurus, vermiculans, lipotho-  
miæ multæ & syncopæ fortiores, im-  
minentis mortis prælagia, prohibuerunt  
abscissionem partis emortuæ. Piè igitur  
ac verè medicè hanc crudelem ad-  
ministrationem denegavi, & de hora  
potiùs mortis placida monui esse Deum  
interpellandum. Malignitatis hujus ac-  
cretio celer, vitā subito decrefcere fecit.

Fregit eo tempore alius plethoricus, *Historia.*  
cui vinum sanguinem æstare fecit, bra-  
chium, paucis interiijt is diebus à conti-  
nua febre. Temperare mihi vix possum,  
quin vinculum arctius anſam dediffe  
pronunciem febrī. Quam cum conti-  
nuam Medicus videret sudoriferis ac-  
censum & inflammatum sanguinem, *vagaban-*  
exagitavit, cum plethorico corpori de- *tur tum*  
buiſſet demere. Quare Epileptici in- *continua*  
ſultus eum ſuſtulerunt. Sacra ō ſupér- *maligna.*  
ſtitio, quæ negat cōtinuis febribus phle-  
botomiam, alexipharmacis calidis eam  
exagitat, & ſudore corpora madere  
vult. Sufficiant hæc malignæ, non omnis  
cauſos maligna eſt, q̄vis his temporibus  
ut plurimū fuerit. Hiftoriā quartā à fri-  
gore, ut gāgræna proceſſerit dedi, hac ut  
lib impedimēto, ſequentibus hiftorijs a-  
lias cauſas recenſebo.

CA-





## CASUS VIII.

GANGRÆNÆ HISTORIÆ  
*aliquot.*

**A**ULICUS Serenissimi Archiducis Maximiliani Austriaci, texturæ raræ, frequentioribus destillationibus obnoxius, sæpius pleuritidem passus, à qua semel mea vindicatus opera, conjugem habuit admodum juvenculam, unde illi opera incumbere non oturna sedula, incidit in morbum post annuam venæ sectionem; Tussis multa, humida, vomitus cibi crudi, stomachi inflatio, atrophia corporis, ad hæcticam. Morbus erat complicatus, ob atoniam viscerum naturalium & pulmonis, ac longus, variavit itaque Medicos non statim juvantes; at suo detrimento. Fortis enim purgatio, & largior sanguinis ex vena secta fluxus, totam œconomiam naturalem pessumdedit. Pedes tumidi, & inflati, maximè sinister; expuitio purulenta, thorax & brachia consumpta; abdomen tamen naturale mansit. Cum iam mors eum quasi præ foribus præstola-



stolaretur, rursus vocatus, luridis, suba-  
tris maculis corpus hinc inde consper-  
sum latioribus vidi, quæ tandem nigra  
factæ. Fontanella in brachio nigra,  
sicca, & quasi emortua. Necrosin ego  
has maculas in extremis partibus pro-  
nunciavi, quum alimoniam & spiritum  
vitæ non subministrarent congruè vi-  
tiata viscera, & æconomia naturalis la-  
befactata. Signum ego mortis dixi, nec  
displicuit hoc Collegæ.

Sic nobilis quædam fœmina sexage- *Altera*  
naria consobrina mihi, dolores ingen- *Historia.*  
tissimos sensit in abdomine, in loco ru-  
pturæ, quæ fuit circa umbilicum, tripli-  
ces æmulans monticellos; huic fomen-  
tationes, clysmata, balnea adplicata fru-  
stra fuere; nec ministra chirurgi manus  
quicquam profuit: intestina protusa do-  
lebant semper, vomitus multus, post se-  
cundum diem mors. Herniosus hic tu-  
mor tres æmulans monticellos totus a-  
ter factus, gangræna occupante sic par-  
tem dolentem.

Mercator quidam Ictericus & hydropi- *Tertia hi-*  
cus, totus niger post mortem conspicie- *storia.*  
batur; Pustulæ nigre dies aliquot præces-  
sere mortem. An verò vetula illa quæ  
Bb mor-



386 *OBSERVATIONVM*

mortua inventa fuit, cujus cutis livida, atra, cum nonnullo fœtore, ac profundo in brachio dilacerato vulnere, an ulcera dicam, non habeo, gangrænosa fuerit aut naturali morte perierit non judico. Rumor erat magistrum ejus dæmonem eam sic commaculasse. At cum non viderim, relinquo judicium creatori, cui stetit & occidit.

*SCHOLI O N.*

**E**ffœtus calor naturalis in nobili illo luridas maculas causavit, quæ atræ factæ, testata sunt illius partis necrosin. Rore enim vitali pars privata in morituris colorem mutat, & nigredinem contrahit: maximè si humores pravi in corpore cumulantur, ut in Mercatore factum, cujus extrema tubercula habuere rubra, & tandem nigra. In nobili matrona intestina corrupta ex adfluente pessimo humore putavi, à quo dolor & inflammatio, quamvis calorem nullum sensi, nec illa de aliquo conquesta est. Fontanella verò cur exiccata fuerit, calori naturali jam effœto adscripsi, qui defecit in expurgando. Quod enim fontanel-



inella non eructat humores, id fit vel  
atione partis seu loci, cui subest aliqua  
in signis intemperies, vel ratione excre-  
nenti, quod aut per alia loca vergit, aut  
bsumptum est insigni aliqua evacuatio-  
ne: vel ratione facultatis, quæ aut alibi  
git, aut aliter quàm debet, aut otiosa est  
ut sopita, aut planè deficit, ut in mori-  
uris. Omnes hi recensiti fœtorem da-  
ant mortui.



C A S U S IX.

*CANGRÆNA TOTIVS PE-  
CTORIS A CLAVICVLIS AD  
Cartilaginem Xiphoidem usque, ex  
febre maligna, non le-  
thalis.*

**I**UVENEM quindecim annorum, indo-  
lis bonæ,prehendit calor levis, præ-  
gresso horrore, cum capitis dolore  
gravativo, odontalgia, virium prostra-  
tione, inflatione faciei, & tumoribus  
pluribus circa collum. Tertiâ Medicus  
domesticus accedens febrem deprehen-  
dit, ex summo virium casu, malignam.  
Noverat quadam contagione in eadem  
Bb 2 classe



classe febrem talem sævijsse in consoda-  
 les & præceptorem. Opposuit igitur  
 feбри alterantia, & malignitati alexica-  
 ca, tumori sub maxilla cataplasma, &  
 hoc demum quinto die: septima absces-  
 sus factus adperitur, loco puris cocti, fa-  
 nies ichorosa, fœtida, putrida, corrupta  
 effluxit: At jam per cuniculos reliqua  
 colluvies sibi viam ad thoracem fece-  
 rat, & spatium ejus quod inter cutim &  
 musculos est, occupavit, struendo insi-  
 dias calori naturali cutis & membrana-  
 rum, quem & pessumdedit; unde gan-  
 græna anteriorem thoracis partem,  
 quam sternum dicunt, invasit, ac cutim à  
 jugulo ad claviculas & axillas, sternum  
 totum ad xiphoidem cartilagineam us-  
 que corrumpit, ejus calorem extinxit, livi-  
 do colore maculavit, & ingenti fœtore  
 infecit. Vocantur in consilium Me-  
 dici collegæ plures, qui Gangrænâ  
 in thoracis anteriore parte tota conspi-  
 cientes, fœtorem exeuntis ab abscessu  
 naribus haurientes, actum de ægri vita  
 pronunciant, maximè cum æger treme-  
 ret labijs, dum chirurgus opus suū per-  
 ageret. Credebant enim saniosum, &  
 malignum ichorem cuniculos in tho-  
 racis



*MEDICINÆ DECAS V. 389*

his fecisse cavum, & visceribus vitium  
intulisse. Nolui ego eis adsentire, quum  
spiritum facilem non sublimem obser-  
verem, & pulsum non admodum inæ-  
qualem deprehenderem, qualis in cala-  
mitoso esse deberet statu; lipothomiam  
stantes negarunt adfuisse unquam, so-  
num non laborem dare, sed reficere;  
bum refocillare dixere.

Cuti itaque & membranis gangrenæ  
vitium illatum esse adfirmavi, in-  
profundo sana latitare reliqua, cum æ-  
ter pressa cute durius perciperet aliquē  
nsum. Prohibui itaque ne manum  
uræ subtraherent, sed animo forti me-  
dicamentis obviā malo irent, cætera  
deo committerent. His auditis, pater  
clarissimus, doctissimus & consul-  
tissimus domestico medico me adjun-  
xit, cum quo cataplasma ordinavi tale.  
Rad. liliorum alborum Altheæ ā ʒʒ.  
Lucedani ʒvj. herbarum malvæ, ver-  
benæ ā Mj. Scordij, Carduibenedicti, sca-  
rosæ ā Mʒ. S. Feniculi, fœnugræci ā ʒs.  
Licifā & confusa coque in l. q. aquæ fon-  
tænæ, ad mollitiem; confusis & per seta-  
rum cribratis, adde farinæ hordei, fa-  
rurum ā Ps. Succitabaci q. s. Fiat cata-  
Bb 3 plasma;



plasma; quod toti pectori superimpositum fuit. Abscessit postera die cutis mortuæ pars plurima, licuit igitur videre juxta costas vivæ carnis particulas maximo animi cum gaudio. Repetitis interim cordialibus, & reiteratis potiùculis refectorijs, viscera vis ac vigor non dereliquit; malignitasque cessit antidotis. Livida totius pectoris cutis secessit triduo, & jam caro viva oculis se subjecit nostris, ut distinctiones musculorum numerare licuerit. Supernatabat ijs foetidus ichor, & sanies corrupta, cujus copia in diversis sinubus exhaurienda (Satis enim magnus sinus ad xiphoiden cartilaginem) erat, à quo sub cute cuniculus quidam ad abdomen: Hærebant ad ambas axillas juxta claviculam duo alij non profundi, & ad margines, & oras ulceris sanies locata putrida, totum conclave fœtore summo inquinabat. Petiolæ hanc saniem sorbebant, unguentumque Ægyptiacum dissolutum, aqua solatri & plantaginis detergendo purgabat cavitates sanie foeda turgidas. Siccante unguento ex lapide, calaminari & capphura butyro mixtis illinivit, chirurgus carnosas musculorum distinctiones, &



nes, & superposuit sparadrapum ex sæ-  
vo cervino, cera & oleo rosato cum cad-  
miæ, & caphuræ paucis partibus. Sic  
mundatæ saniosæ cavitates, fundentes i-  
chorem foetidum, putidum & nigrum,  
aliquid de sua virulentia remiserunt. Ut  
autem omne abscederet virus, & humi-  
ditas tota exhauriretur, Unguenta de  
succis Arantij & Diapompholygos mi-  
xta, superimpoluimus. Exiccarunt illa  
longum latumque hoc ulcus optimè, e-  
jus intemperiem emendarunt, mali-  
gnitatem abegerunt, saniem absterse-  
runt, totumque ulcus mundificarunt.  
Quotidie enim peccata ulceris correctæ  
cernebamus detractò unguento, & jam  
spes adfulgebat consolidationis brevi  
tempore. Lætus hoc omine chirurgus,  
insperfit pulverem incarnativum, quo  
caro musculorum resecta, succrevit.  
Corpore à febre immuni, detraximus a-  
quas & Julepos, & vinum Cotoneorū,  
quò adprimè delectabatur, & suum re-  
fectorium unicum putarat. Ex uvis vi-  
num, quod revera vinum est, in potu esse  
jussimus. Licet enim sinus, seu cavitates  
in angulis supra axillas, & juxta carti-  
laginem xiphoidem nondum abjuraf-  
sent



fent saniem, & fœtidas exhalationes, at-  
 tamen manus dedere Unguento Ægy-  
 ptiaco in aquis dissolutis supra dictis, se-  
 pius instillato. Corpus igitur vino, &  
 optimo ac alibili cibo refectum, auge-  
 batur, & caro deperdita succrescendo  
 luxuriare cœpit, & consolidationem  
 negare. Chirurgus itaque petijs absu-  
 mentibus compescuit lascivientem car-  
 nem. Quintâ septimanâ lectum reli-  
 quit, & in ædibus obambulavit. Duo-  
 decima laribus relictis, Deo in templo  
 pro misericordia inenarrabili, gratias e-  
 git. Obducta maxima pars thoracis cu-  
 te, in centro sc. supra sternum coalesce-  
 re illa noluit. Quam tandem Unguen-  
 to è succis Arantij cum colchotare vi-  
 trioli promovi. Dens corrosus, (hujus  
 tragediæ aliqualis occasio) decimaquin-  
 ta septimana evulsus, & locus qui pri-  
 mus tumuit & abscessit, virusque fudit  
 retrum, oleo arsenici tactus & exiccatus,  
 tandem admisit consolidationem. Re-  
 diit igitur & corpori ac thoraci suus vi-  
 gor, virtus, sanitas ac integritas: Satis cō-  
 modè nunc habet, & inter Benedictinos  
 vivit. Acta sunt hæc à 7. Maij ad Se-  
 ptembris medium anno 1623.

SCHO



SCHOLION.

**M** Agnam esse febris malignæ vim,  
vel hac historia patet, rara est, si-  
mitem tamen Divinus noster se-  
nex annotavit 3. Epidemiorum 3. sect. 4.  
parte. Abscessus, plurimis qui Causo-  
laborarunt, accidebant in suppuratio-  
nes, carniū, nervorum & ossium ela-  
psus magni. Erat autem hæc fluxio col-  
lecta nō puri similis, sed putredo quædā  
alia, & fluxio multa & varia. Erat autem  
hæc horrenda magis, quàm mala. Qui-  
bus enim ad suppurationem horum  
maturatio pervenit, plurimi servaban-  
tur &c. Ex quo loco manifestum, Eri-  
sypelata illa phlegmonosa, quæ non de-  
lituerunt, aut intrò recedebant suppara-  
ta fuisse, & in abscessum abijisse, cujus  
exiens non puri simile fuit, sed putre-  
scientiæ cuidā. Fuderunt enim saniem &  
ichorem putridum, foetidum, & malè o-  
lentem, quia bilis & partes computre-  
scentes eam fuderunt: qui copiosius flu-  
xit, quia ichorosa substantia acquisivit  
virus, & loco puris secessit. Cum verò  
Erysipelas ad extra versum fuit, plurimi  
servati fuerunt. Horrenda itaq; magis  
Bb s adspe



adspēctū, quā effectū fuēre, quum  
internæ partes à noxiō liberæ vitā  
conservarent. Nostro ægro horren-  
dum symptoma, adspēctū terruit ad-  
stantes, sed vim non fecit vitæ arci, licet  
ad aggeres jam castramentatum esset.  
Adgressus est collum, occupavit jugu-  
lum, à quo perreptavit pectus omne, cu-  
tem ejus denigravit, necavit, fœtore in-  
quinavit, & mephitica exeuntia ichoro-  
sa profudit. Prohibuit Creator clemen-  
tissimus, ei ferociam, & in cutem saltim  
deservire jussit; ne necis esset autor. Re-  
mota igitur jam emortua cute ulcus lō-  
gum & latum, id est, totius pectoris, &  
cacoëthe adparuit, postulans manum  
chirurgi doctam & expertam; quæ mun-  
dicativum fortius, quale nostrum fuit,  
ex Unguento Ægyptiaco; & exiccans,  
quod fuerunt Unguenta de succis Aran-  
tij & Diapompholygos mixta, de qui-  
bus nos clarissimus & exercitatissimus  
Dominus Doctor Cneulinus collega  
honorandus fortuito adventās, monuit.

Reficiebatur varijs æger, cibo, vino  
cotoneorum, & medicamentis Alexica-  
cis. Medicus domesticus pulveres cor-  
diales dedit, ut bezoarticum de bolo, qui  
est in



MEDICIN. DECAS V. 395

est in Dispensatorio Augustano primus:  
 spodium fossile, & sal scordij & angeli-  
 cæ, opponeret ut semper aliquid putre-  
 dini; additis caphuræ granis aliquot, &  
 syrupo de Scordio composito. Crato  
 quidem minus æquus est Caphuræ, &  
 ablegat in maligna febre eam, ob dolo-  
 res capitis, lib. 2. Conf. 28. & lib. 4. Conf.  
 23. Et fortissimo vix tria grana camphu-  
 ræ exhiberet, nos tantundem huic ado-  
 lescentulo, dedimus. Prædecessores  
 nostri, Collegij Medici Augustani mē-  
 bra doctissima, eruditissima, experien-  
 tissima, ante quadraginta plures annos  
 majori dosi præscripsere, ut sequens for-  
 mula ostendit. & Camphuræ pulveri-  
 fatæ gr. viij. Specierum de Gemmis fri-  
 gidis 3j. Syrupi acetositis citri 3s. Aquæ  
 sempervivi comp. 3ij. olei calchanti  
 gut. vi. Misce, fiat Potio. Aliud Enco-  
 mium Camphuræ apud Mindererum  
 legitur, nec Crato ab ea planè abhorruit;  
 docent hoc ejus compositiones: & in  
 curatione ait 4. Conf. 23. plurimum pos-  
 se camphuram cum pauca Theriaca:  
 Non me mover, quod Camphuram di-  
 cunt nocturno Cupidini inimicitias  
 struere; tali enim tempore quo Pests aut  
 Febris

*Caphuræ  
usus.*

*Vide cistæ  
Med. E-  
pist. 139.*

*In febre  
Causo an-  
ni 1592.*

*Lib. de pe-  
sistentia.*



Febris maligna viget, his sacris nō invigilandum.

*Spodium  
fossile.*

Spodium fossile hic non est metallicum, sed ossis cujusdam portio diu siccitate terræ exiccata. Sive jam sit dens Elephantis, seu alterius animalis os, seu Cornu. Fabulantur de maxima hujus Spodij energia, ac si cordis spiritus purificaret, cor roboraret, animi deliquio prodesset, malignitati resisteret, & planè eas obtineret vires, quas attribuunt cornu monocerotis. De quibus quid sentiam nolo dicere, ne excitem fautores. Vidi duo elegantissima in prædiviti Venetorum thesauro; legi etiam veterum descriptionem animalis illius, cujus hoc cornu; at non memini ullum se adfirmare vidisse, præter Ludovicum de Barthemia civem Romanum, qui Mechæ duo se conspexisse ait. De cujus tamen fide titubat Gartia ab Horto lib. 1. c. 5. Quam tamen sartam rectam in scholijs reddere conatur Clusius. Non meminisse Hispanos, Lusitanos, Belgas qui Indicas terras navigationibus perlustrarunt de tali animali quicquā verè scripsisse. Unde & Gartias c. 14. incerta omnia de monocerote adferri ab auctoribus scribit.

ut ma-



ut manifestum sit vix ullum vidisse il-  
lud.

Servatur in nostra familia Cornu cu-  
jusdam species, quam Unicornu dicunt,  
prædicavit ejus laudes Petrus Paulus  
Hechstetterus Medicus Pforzhaimen-  
sis p. m. in dysenteria pestilentiali, & ad  
expulsionem variolarum sudore. Ego  
in malignis febribus, variolis, in dysen-  
teria, in nimia hæmorrhagia non sine  
fructu usus, quamvis dubius cujus ani-  
malis cornu. Mei superstitiosè admo-  
dum utuntur, & nescio quas horas, quæ-  
vè tempora observent. Ante viginti  
annos Dominus Sighartus Pharmaco-  
pæus ingenuus unà cum quibusdam ex  
collegio medico, in quorum numero &  
ego, subjecit experientiæ Cornu quod-  
dam, quod Unicornu vocabant. Et ob-  
latis duobus canibus æqualis staturæ, u-  
trique nucis vomicæ in lacte, drachmam  
unam, uni ex eis verò cornu rasuræ pau-  
lò post ad gr. xij. in eodem succo, ambo  
convulsi, miras sensere contorsiones, à  
quibus alter cui & cornu exhibitum, vo-  
muit, & convulsiones leviores sensit,  
qui vivus & alacer tertio dimissus die,  
periit alter agitatus multis convulsi-  
bus;



bus, qui solam nucem sumsit, spatio mediae horae. Postera die ejusdem cornu vires experti sumus in alio cane, cujus convulsio multa, at non lethalis, & hic sine vomitu convaluit. Hoc cornu cum apud Principem Imperij eandem experientiam faceret, justo pretio redemptum fuit. Ab illo tempore innumera quasi cornua pro vero monocerotis vendita probae subjeci, sed frustraneo effectu. Illustris Stephanus Schmid, Imperij Romani Quaestor, mihi de suo adfirmavit cornu, illud ex Croatiae fluvio Culpae erutum fuisse. An igitur Spodium fossile, Unicornu sit, quod terrae absconditum fuerit non adfirmo, ne fabulam de unicornu confirmem, cujus ossa & cornua abscondita terrae in diluvio esse satis aniliter dicunt. An verò ebur terrae mandetur, ut exiccatum magis siccet, aut pro Unicornu hominibus imponat? non habeo adfirmare. Negat Garzias dentes Elephanti esse deciduos & renasci, quare in Oriente non inveniri Ebur fossile. At Clusius se vidisse memorat, & in Italia erui, quod non natura facit, sed mercatorum aut diligentia aut astus, & contra virulentorum animalium



lium morsum usurpari. Cap. 14. Ego  
 hæc spodia, ossa ac cornua, ditioribus, &  
 fictis gaudentibus libenter relinquo, fi-  
 dant ijs quantum & quamdiu libet. Mi-  
 hi cum Cratone Cornu Cervi placet; de  
 quo sic sapienter 4. Epist. 28. Credas  
 mihi primas istas cuspides in cornubus  
 cervinis contra venena plus prodesse,  
 quàm vulgare unicornu, quod nihil a-  
 liud est quàm dens Elephanti seu Ebur.  
 Et tale unicornu oppignorum Augu-  
 stæ vidi, quod nihil aliud quàm dens E-  
 lephanti erat. Spodium igitur mihi ex  
 Cornu Cervi placet, hujus virtutes no-  
 vi, & subulonis de cornu rasura in Epi-  
 lepsia puerorum cum aquis convenien-  
 tibus, non sine magno fructu usus sum;  
 Idque collegarum meorum autoritate,  
 qui in Pulvere Marchionis seu Epilepti-  
 co, loco Unicornu, Apices Cornu Cer-  
 vi substituunt; ut & in secundo Pulvere  
 rubro Pannonico. Novi exhibitam ra-  
 suram Cornu, quod monocerotis vo-  
 lunt, ad  $\mathfrak{z}$ s. hæmorrhagiam nimiam à  
 partu in honesta matrona suppressisse,  
 quare à mulierculis ejus usus magnus.  
 At rasura dentis hippopothami ad  $\mathfrak{z}$ j. i-  
 dem fecisse memini. De spodio igi-  
 tur hoc



tur hoc fossili, quod eo pretio venit, cum  
 ius virtutes ita extolluntur, hoc habeo  
 dicere; Communi vitio nos proxima ne-  
 gligere, remotiora suspicere, ignota ad-  
 orare, notis abuti: prædicare inexperta,  
 comperta pro nihili habere. Nescio san-  
 nè quo fūco externa se adornant, & ple-  
 runque notis patriæ beatiora videntur.  
 Putarem sanè hoc esse in senio mundi  
 desipere, si avi fortè non iisdem deliras-  
 sent nostri. At novi quosdam favere  
 quorundam Trogistarum nugis, qui sua  
 nænia uni si persuadent medico, sciunt  
 venalia esse. Non suffecisset carnem,  
 siccata barbarorum hominibus ad  
 comedendum obtrudere, ut sanies sa-  
 niē pellat? ad quid, ex qua lue latet mor-  
 tuarum, bestiarum cadaverum ossa adi-  
 gere ægros, ut abliguriāt, prodest, ut pe-  
 stem, febres malignas & virus effugiant?  
 Abijciunt ossa anthropophagi, nec be-  
 stia comminuunt. Qualis igitur impu-  
 dentia nos cogit, ut in catarrhis, in poda-  
 gra, in dysenteria, aut omni dolorifico  
 fluxu alvi, humana ossa combusta exhi-  
 beamus. Aliud refectorium quod ma-  
 gis placet huic ægro datum fuit, nempe  
 Vinum co- Cotoneorum, quod copiosè bibit cum  
 teneorū. virium



virium restauratione. Quia retinuit co-  
 piofum alvi fluxum. Ita enim ejus vi-  
 res, ut credibile, labefactatæ fuere, ut  
 nec Brodij laxat: cybeborum ꝑj. ferre  
 potuerit. Mihi ejus interdictus usus in  
 Causode maculata, & maligna me ut de  
 eo pauca subijciam provocat. Est autem  
 nostrum vinum Cotoneorum succus, *Quid?*  
 qui ex carne mali cydonij rasa ad radicu-  
 am seu tyrocnestem, aut in fundo depo-  
 situs aut expressus est, & colando depu-  
 ratus. Hunc pharmacopœi ebullire per-  
 mittunt, & ad ℥j. succi unciam sacchari  
 admittunt, ut diutius servari possit. At mu-  
 lierulæ depuratum succum sine ebulli-  
 tione servant, qui tamen vix durat an-  
 num, austeriorque est. Servatur is in vi-  
 ris orificij angusti, & superinfunditur  
 liquid olei amygdalarum dulcium, aut  
 livarum, ac munitur vas vesica & char-  
 a. Hunc succum vinum Cotoneorum  
 vocamus, scio Gratarolum lib. de vini  
 natura, cap. 26. alia describere vina coto-  
 neata, quorum usus apud nos nullus.  
 Mitioribus gratum medicamentum, quo  
 untur ad ventriculi robur, ad diar-  
 rhæas compescendas, in dysenteria, ad  
 illis fervorem temperandum, in febre  
 Cc acuta,



# 402. OBSERVATIONVM

acuta, maligna, & ipsa peste, & ad vires  
restaurandas, mulierculę parturientibu  
& puerperis exhibentur. Odor gratus  
& reficiens Cotoneorum testatur de eo-  
rum viribus, & reficere corpus adserit  
quare Goclenius ex Athenęa cotone  
deleteriorum vires obtundere adfir-  
mat. Frigidum & humidum est, cum  
levi quadam adstrictione, fibras qua fir-  
mat ventriculi & intestinorum; reten-  
trici itaque eorum opitulatur, quamvi  
expultricem nonnunquam adjuvet in  
illis, in quibus natura hostem copiosum  
protrudere vult. Biliosis naturis citiũ  
vomitum, & diarrhęam causat quã  
temperat, maximẽ ob dulcedinem qua  
habet. Nimius usus vini talis crudi, ne  
non defœcati honestę matronę tormi-  
na causavit, ob frigiditatem & fœces, a  
articulorum contractiones, nec mirum  
tendinibus & nervis inimicus eorum  
nimius usus, testibus Castore Durante &  
Hubnero. Parturientibus & puerperi-  
an profit, hęreo. Simeon Sethi crebrio-  
rem esum Cotoneorum gravidis suadet  
quia pariturę sint infantem, tum inge-  
niosum tum industrium. Ob hoc enco-  
mium vix audeo dissuadere. Puerperi

*Fortẽ etiã  
propter  
adparatũ  
uberiorem  
mali hu-  
moris.*

tamen



MEDICIN. DECAS V. 403

amen parcum usum admitterem. Hæc  
 est prima Panacæa muliercularum no-  
 rarum, quæ rob inspissatum tamen  
 ræferunt, ad vomitum & sudores cien-  
 os, unde cum aqua dilutum illis exhi-  
 ent, quibus ventriculus dolet, ut evo-  
 nant, quod in biliosis facile; Item illis  
 uibus horribilatio cum calore febrili  
 est ab ephemera, ut sudent. Quod si hu-  
 is actio est sterilis, ad aliam confugiunt  
 anacæam, & sudorem movent pulve-  
 re rubro Pannonico, quo utuntur scra- *Pulvis ru-*  
 tæ nostræ anus in puerorum maximè *ber, Pāno-*  
 morbis. Salutaris & tutus ejus usus, cui *nicus.*  
 is ætati ac sexui accommodatus, ut ha-  
 et Dispensatorium nostrum; cordiali-  
 us enim prægnans, & ijs quæ venenis  
 sistunt; exhibetur cum syrupo citri,  
 ut aqua Cardui benedicti, aut Cerafo-  
 um. At salutare hoc medicamen à  
 Medicis in noxam vertitur, cum in-  
 nocenti ætati in quavis suspitione calo-  
 ris extranei obtrudant. Est autem in-  
 nocens hæc ætas multis alterationibus  
 subjecta, aut ob lactis in ventriculo vi-  
 um, aut dentitionis dolores, quibus ut-  
 lurimum catarrhus adest; si igitur ca-  
 rrhus crassus est, aut lac in ventriculo  
 Cc 2 coagu-



*Terra si-  
gillata,*

*In ultima  
visitatione  
pharma-  
copæarum  
margam  
vidi, non  
signatam,  
glutinosa  
instar savi  
saporum  
formâ re-  
ferentem.*

coagulatum : pulvis hic nocet potius  
quàm juvat, ob vim exiccantem & siltan-  
tem quas habet, quare mirum non est,  
audimus infantulos sumpto hoc pulve-  
re suffocatos perijsse. Non rejicio ejus  
usum in febribus malignis, & peste; Re-  
gium enim est medicamentum. Hujus  
sociam panacæam Terram sigillatam  
volunt, de qua audies ab his infantum  
mastygibus mira. Venit ex lemno qua-  
si singulis annis dissimilis. Modò alba  
interdum pallida & rubra, sæpè ciner-  
tia conspicitur; diversis literis & cara-  
cteribus, rem eandem significantibus.  
Bellonio credendum. Describit ibi plu-  
res hujus margæ species. Nos Germa-  
nica ut plurimum utimur, quamvis &  
Florentinam & Bohemicam rubram  
& albam viderim. Exiccant hæ terra  
& leviter adstringunt: Contra morsu  
viperae & deleteria esse creduntur. Qua-  
re ob hanc vim alexicaca dicitur, & pe-  
sti & febris malignæ opponitur, quæ cum  
sudore ut plurimum oppugnantur & ex-  
truduntur, ideò tanquam sudoriferum  
in omni horribilatione febrili datur.  
Inijcitur etiam Terra Silesiaca aquæ fon-  
tanæ, ut inserviat pro potu, in febribus  
mali-



**MEDICIN. DECAS V. 405**

lignis & dysenteria. Ex hoc potio-  
 genere fortè aliud repullulavit; quod  
 Aqua fontana, in qua lateres cocti  
 nondum aqua perfusi, nec aërem ex- Siegel  
 ti calidi, vel calefacti seu igniti ini- wasser.  
 untur; ejus energiam prædicant infi-  
 rem contra ignem cum malignitate,  
 bricie linguæ diarrhæa: Secretum e-  
 magnæ alicujus olim familiæ, at ejus  
 mulantes ex eo jam quæstum faciunt.  
 bit hæc aqua terrestre itatem quandā, In nosce-  
 siccat & constringet, itaque pu- mio est in  
 dini resistet. Nobis Augustanis Me- usu pesti-  
 is hæc aqua non est in usu, nisi apud lentiali.  
 perrimos, quum cum Cratone de-  
 tum cornu cervi nos propinemus;  
 nam vis varia genera potuum sint; qui- Genera  
 aquam crudam eligunt, aut ex fon- potuum in  
 iliente per canales deductam, aut ex febre Cau-  
 neo: quidam præferunt coctam, aut sode.  
 alteratam. Differentias aqua- Aqua pe-  
 nostræ urbis superius enarravi. Jou- tus.  
 negat omnem aquam cocturam  
 e; quum coctione inerascescat, &  
 saporem perdat, de quo & ægri  
 queruntur. Nec cocturâ omne vi-  
 aquarum emendari vult, siquidem  
 à mineralibus fluunt subterraneis,  
 Cc 3 & qui-



& quibus limus, mucus, muscusvè immixtus est, difficulter coctura corrigi.

Urbis nostræ æquæ cocturam in his febribus volunt. Nam quæ ex puteis in decliviori urbis parte hauriuntur, heterogenea limosa & muscosa habent, quorum sapor & odor coctura emendatur, siquidem eâ homogenea junguntur, heterogenea separatur, quæ in fundo deponuntur, ac inclinatione quadam melius segregantur. Coquere enim aquas propter heterogeneorum separationem, & deinde nō separatīs cum aqua frui, irritus mihi & dignus risu videtur labor. Quæ verò aquæ altioribus in locis ex puteo hauriuntur, cum claræ sint, duræ & algidæ, gravabunt ventriculum, ideoque levi ebullitione emendandæ sunt. Fontana ex saliente, si limpida, splendens est, coctura haud habet opus, quia iam agitatione & motu rarior facta; quod si heterogeneis, ut sæpè fit, commixta planè reiiciatur. Simplicem igitur aquam non nisi confractam, & à gelidâ vi, & duritie abductam damus, memores, homines non debere conditionis esse deterioris jumentis, quibus equi sono perfractas, & percussas aquas dant.

Porro



Porro aqua non simpliciter cocta ex-  
hibetur omnibus, sed quibusdam hor-  
deum incoquitur, Arabum autoritate,  
Refrigerat illa, humectat, sedat sitim, Cardanus  
provocat somnum, febrem humiditate c. 8. lib. 2.  
oppugnat, sed inflat ventriculum, len- de sanita-  
tos & crassos humores reddit, ac jecur te tuenda.  
nonnihil debilitat: Et licet hæc vitia,  
cinnamomo, sem. feniculi, anisi, passulis,  
saccharove emendetur, tamen illius  
corruptio facilis est, unde Augenius in Lib. 1. E-  
minori coqui jussit dosi; & in febre ma- pist. 1.  
ligna magis exiccantia putredinem, quã  
humectantia profunt, cum ea quæ hy-  
pochondria inflant obsint omnia; nec  
in catarrho, qui huic feбри quasi semper  
junctus, ejus usus tutus ob cinnamomũ,  
præterea hordeum increassat humores.  
Ideoque nostratibus decoquimus Cer-  
vorum Cornua, vel eorum rasuram, lu- Aqua  
minasvè, vel cum aquis cordialibus præ cornu Cer-  
parata rasura usta, levigataque supra la- vi.  
pidem. Nonnullis displicent hæ co-  
cæ aquæ, & malunt alteratas, vel pane  
secalino tosto, aut fervefacto; vel simila Aqua pa-  
calida; quæ tamen sunt magis reficientes ne alte-  
& nutrientes. Quæritur, an aqua possit rata.  
alterari pane calido? Algidas nobis a-  
Ce 4 quas,



quas, duras, non vitiosas esse novi, maxime quæ ex puteo : salientes ex Syphone fractæ sunt, & redditæ subtiliores, agitata motu. Quare panis fermentatus calidus, aquæ flatulentias suos recondet in poros; crassitiem verò vix emendabit, aut heterogenea separabit. Calida similia, diutius in aqua relictæ, calore aquam temperat, crassa attenuat, & ad fundum reprimat, flatulenta consumit; longiori mora suam vim nutrientem aquæ imprimit, & lentam efficit, ob quam ab ægris sæpè repudiatur. Panis biscoctus ijs aquis imponitur, quæ propinantur diarrhæam patientibus. Et saccharatus aquam dulcem facit, quæ febricitantibus obest. Unde nos saccharatas aquas non propinamus nostris ægris in malo hoc, relinquentes dulces portiones Anglis, nisi aceti aliqua immisceatur eis portio. Delicatiores Aquæ alterantur sectili lamina pomi limonum, cui additur sacchari dulcedo placida ægris, ut potus sit acidodulcis & cardiacus. Spiritus vitrioli acor, & mercurialis subtilitas aquæ permiscetur, cujus crassa corpora & turbidos vapores coagulat in fundo, frigiditatem acuit, & suavi penetra-

*Aqua pe-  
mo limo-  
vum alte-  
rata.*



netrativa ad interiora secum rapit, acore  
& adstrictione beat. Aëgris itaque in  
hac febre maligna conveniet. Spiritus  
hujus laudes exactè decāvit, nunquam  
fatis laudatus Mindererus noster, calcu-  
lum suum doctissimum Gesneri addens,  
qui eos titulo Medici indignos dixit, qui  
spiritus vitrioli usum ignorant, aut ne-  
gligunt. Cratonis placet mens, quæ cum  
frigidis frigidum cum calefacientibus  
calidum facit, ut Camphoram.

Quercetani item oraculum, qui coa- *Tetractis*  
gulandi vim ei tribuit, quia evaporatio- *c. 30.*  
nes malignas ex putredine virulenta re-  
primit, & refrigerandi virtutem, qua  
fervorem bilis temperat, & ardorem fe-  
bris extinguit. Vidi olim à Medicis se-  
nioribus Memmingæ acidulas propina-  
ri in Epidemica cōtinua cū Cephālgia.

Cum studiorum causa Patavij vive- *Aqua trosc.*  
rem, Dominus Doctor Reutzius, cujus  
honorificam mentionem facit in respō-  
sione ad Anonymum Quercetanus c. l.  
mecum quendam visitavit Marchicum,  
qui febre continua, seu causode decum-  
bebat, cui in Aquam pulverem de lapi-  
de concreto falso copiosum injecit ra-  
sum, ac transvasavit, aut de vase in vas  
Cc s trans.



410 OBSERVATIONVM

transfudit sæpiùs. Bibit æger haustum  
satis iustum, & ardor febris, ficcitasque  
linguæ mitiora facta. Mirabamur nos  
studiosi effectum, & salsa sitim extin-  
guere posse vix credebamus. Jam voli-  
tarant argumenta plausibilia: quæ effe-  
ctus huius potus omnia in nihilum re-  
degit. Ego veterem amicum, (erat e-  
nim mihi in nostro Augustano gymna-  
sio amicissimus, ut & Basileæ) interpel-  
lavi de hoc medicamine, negavit ille  
mihi licitum esse ad lares paternos ferre  
chymica, permisit tamen saporem co-  
gnoscere, & à Quercetano Anodynum  
minérale, seu sal prunellæ vocari, dixit.  
Dedi igitur hunc pulverem pluribus in-  
potu, adsuæfacti non respuunt, & adfa-  
tim hauriunt, quidam, delicati maximè,  
rariùs admittunt: urinas movet copiosè,  
sudore & madore totum corpus diffue-  
re facit, imò sæpius fluores causat alvi:  
removeo ejus usum secedente ariditate  
linguæ & ardore febris.

*Aqua lu-  
lebis alte-  
rata.*

Alteratio ab aromatibus aquæ facta,  
hic non habet locum; at quæ cum syru-  
pis acidis, ut de succo limonum, aceto si-  
tatis citri, ex succo ribium fit, admitti-  
tur. Solent nostrates uti Vino Ribium,  
Gra-



*MEDICIN. DECAS V. 411*

Granatorum , cum syrupis cordialibus  
in potu cum aqua mixtis , ut videre est  
Decade 1. Scholio 6. Vindictam siqui-  
dem potus huic morbo dare debet, ita-  
que non saltem creber & copiosus sit,  
sed & frigidus, ut monet Divinus Senex  
in lib. de Adfectionibus. Nos quidem  
actu frigidissimum vix exhibemus po-  
tum, nec etiam tepidum, aut calidum.  
Cum hic sitim non extinguat, alter vo-  
mitum causet, & tertius tonsillarum  
tumores det. Potentia igitur frigida  
sint, ut ardorem causi pellant, & sub-  
frigida. Nostratum quidam hæc aquis  
permiscuerunt. ꝛ Vini granatorum a-  
cidorum ꝑvi. Vini ribium ꝑiij. Syrupi  
granatorum acidodulcium, de succo li-  
monum ā ꝑij. Misce: Alius ꝛ Syrupi de  
Limonibus ꝑij, de Rubo Idæo, de Agre-  
sta, de succo violarum. ā ꝑj. Florum tuni-  
cæ, Rob berberorum ā ꝑvj. Olei vitrio-  
ligut, vi. Misce. Tertius sic præscri-  
psit, ꝛ Syrupi de succo Limonum , a-  
cetositatis citri ana ꝑvj. Acetosæ ꝑj. O-  
xyfacch. s. ꝑjs. Aquæ acetosæ, fragorum,  
Endiviæ ā ꝑjs. Scordij ꝑiij. Olei vitrioli  
ꝑs. Misce. Quidam simpliciter Julebo  
Rosato , aut syrupo violato cum vino,  
aut



## ¶ 12 OBSERVATIONVM

aut rob ribium permisto, aut acidis factis spiritu vitrioli utuntur.

*Hydromel* Sunt alia genera potus cocta, veluti hydromel, & Cervisia. Illo in pestis & nostro utimur nosocomis, sed in pauca dosi, refectionis potius ergo; item in morbillis, variolis & pleuritide. Verum cum dulcia facilius in bilem mutantur, in acuta febre vix laudare possum, nisi alvus aut sputum eo promovendum: In morbillis & variolis, quia guttur lenit & tergit, proderit.

*Cervisia.* Cervisia tenuioris fortunæ hominibus acceptissimus potus, quamvis & his temporibus calamitosus, alijs etiam veniat in delicias; quibusdam ægrotis, maximè qui adsuefacti, propinatur, inprimis alba, utpote substantiæ tenuioris, & minus amari saporis. Ex tribus substantijs resurgit Cervisia; aqua, quæ natura frigida & humida est, cocturâ tamen attenuata & levior: Maltum hordeaceum seu pollen, frigidum fortè ob hordeum, sed cum jam tumefactum germinare cæperit, minus erit frigidum. Germinatio enim etiam levis sine calore, & humiditate non fit, vivificans siquidem spiritus eam regit; hunc cohiberi puto agitatione  
neil-



ne illa, qua impeditur ne in herbam abeat, & roſtione, qua figitur ſpiritus æreus in granis, autor vitæ & incrementi. Calorem itaque aliquem deponit hordeaceum multum in aquam, non igneū, ſed vivificantem & nutrientem, qui gaudet humiditate. Hoc maceratio granorum quæ fit aqua, germinatio ipſa inchoata leviter edocent, reſtantur ſiquidem de humiditate calida hæc. Subſcribit viſciditas cerviſiæ; nō audiatur quod de torrefactione levi murmurant. Tertia ſubſtantia eſt lupulus, ſeu ejus flores, qui calidi quidem ſunt, & ſicci ordine ſecundo, aperiunt, detergunt, movent urinas, feriunt caput. At horum exigua copia ad cerviſiæ cocturam venit, quare aquæ & hordei virtus major erit. His omnibus coctis aquâ, fermentum ex alia cerviſia additur, quod Caput vocant; incubat illud coctis, & magno hoc corpori ſe permiscet, pervadens totum decocti corpus, commovens aqueam ejus æream ſubſtantiam, depurans agitatione & fermentatione; conjungens homogenea, ſeparans heterogenea, cōſervans totam cerviſiam ne corrumpatur. Sic itaque parata cerviſia, apta eſt, ut ſit balſamus

ſamus



## 414 OBSERVATIONVM

famus radicalis, & verè vitam conser-  
 vans in nutriendo corpus. Omnesne i-  
 gitor pronunciabimus Cervisias calidas  
 & humidas, cum Thaddæo Haggæcio,  
 & Bartholomæo Huberino, aut Placo-  
 tomo: aut frigidas secundo, humidas  
 gradu primo cum Georgio Pistorio? Tria  
 communiter agnoscimus genera potus;  
 Aquam, Vinum & Cervisiam: quæ tri-  
 bus diversis gaudent temperamentis,  
 causa nostri. Vinum calidum, Aqua frigi-  
 da, Cervisia media inter illa est. Negat  
 Fuchsius accuratè ipsius temperamen-  
 tum describi posse ob compositionis  
 modum varium, & rationem mixtio-  
 nis ignotam. Unum & esse & ener-  
 gia corpus ex tribus corporibus istis mi-  
 xtis, & unitis resultat, diversum à tribus  
 & natura & facultate, quasi quartum  
 quoddam. Nam Aquæ à malzo com-  
 municatur non visciditas sola, sed simul  
 spiritus vivificans, germinans, generati-  
 vus & quasi vegetans, quamvis ab agita-  
 tione & tostione quodammodo confra-  
 ctus, quem lupulus instar glutinis aquæ  
 adfigit, ne acescat aut corrumpatur. Pro-  
 ut igitur lupulus abundat, aut deficit, a-  
 mara fit cervisia. Potus itaq; nutriens  
 Cervi-



MEDICIN. DECAS 7. 415

Cervisia est omnis, & quia spirituosissima, commodæ digestionis, ni glutinosior aut viscidior sit, aquâ magis calefaciens, minus tamen vino, differensque pro qualitate amaroris, aut viscositatis.

Ergo alba nostra Cervisia hordeacea, *Alba cer-  
visia doses* (triticeam enim non coquunt) quæ ex multa aqua, paucio malzo, & exiguo lupulo coquitur, nutriendum quidem est potus, cum tamen ei pauciores spiritus germinantes & vivificantes sint, quia minus cremoris pollentacei habet quàm nigra seu ruffa: minus illa nutrit, penetrabit at facilè, cum subtilioris sit corporis, neque multa visciditas ei lentum motum det; Præterea avara manus, qua lupulus imponitur, amarorem & calorem ei denegat. Unde frigidior ruffa est, ac aliquo modo subacida cum grato sapore. Quare consuetis eam exhibeo, maximè simplicem, quæ defæcata est, & heterogenea ignorat. Hæc enim frigida, diuretica, & aliquo modo ob lupulum putredini resistit. Medici qui Cervisiæ potum, tanquam funestum ablegant, aut bicongiarum abusum damnant, aut juxta vineta nati sunt, ubi in fascijs vino adfecti naturales potus suspiciunt, *artif.*



416 OBSERVATIONVM

artificiales despiciunt, illud ferentes in  
ore Imperatorium, quod quidam Cæsar  
Romanus gustans eam cecinit.

*Bacche quis? aut unde es? tibi Bacchum iuro  
per ipsum,*

*Te minime novi, sed Iove nosco satum.*

*Tu hircum, is nectar olet, nimirum Gallica  
tellus*

*Te flava ex spica, vitis inops genuit.*

*Dicemus te igitur Cerealem, non Diony-  
sum,*

*Spicigenam potius, & Bromon, haud  
Bromium.*

*rum.*

At aliter de ea cantant nostræ nutri-  
ces, quæ plus lactis ab ea quàm vino ha-  
bere gloriantur. Nectar est sextarijs in-  
plebe; & tutior potus in febribus vino,  
quod in hac offensa Medici detestantur;  
cum laboranti menti officiat, ut Hipp. in  
lib. de Adfect. annotat. At invitè rece-  
dunt ab usu vini adfueti. Jocus apud nos  
est cujusdā senis, qui afflictus maligna  
febre velle se mori vinum potans, cum  
ex potu aquæ non promitteretur certa  
sal°, dixit, & evasit, at uxor Medicis mo-  
rigera, mortua est. Qui igitur hoc exem-  
plo in-



plo innituntur fallaci, vinum eligunt  
 Puccinum, quod Reinfalicum vocant, Reihn  
fall.  
 frigidum putantes, anili quodam deli-  
 rio, quia dulce, quia caput non ferit, me-  
 tem non tentat, superstratum tamen est  
 suis facibus, & cum ijs sæpè hauritur,  
 quare eis qui amaram colligunt bilem  
 oberit, viscera infarciet, flatus in inte-  
 stino superiori causabit, qui præcordia  
 prement, ut docet Hippoc. de victus ra-  
 tione in morbis acutis: Ignem taceo la-  
 rentem, & tartarum, quo in intestinis  
 dejectiones causat. Acutis igitur in fe-  
 bribus, qualis & hæc causos est, dulce  
 hoc vinum puccinum in musto dare,  
 quod nostris necarinis minùs aquosum,  
 ineptiæ mihi videntur, cum focus non  
 oleo, sed aqua extinguatur. In declina-  
 tione quidam, & jam extincto foco re-  
 fectionis loco panem in eo intingi per-  
 mittunt delicatulis.

Nescio, quo argumento Necarinum,  
 & Rhenanum vinum saccharo insper-  
 so pronuncietur frigidum, nisi quod  
 sacchari visciditate evaporationes fu-  
 mosæ vini figantur, ac à mente arcean-  
 tur. Frigiditatem saccharo nemo auto-  
 rum adscribit: & ars chymica acres, & u-  
 Dd rentes



418 *OBSERVATIONVM*

rentes ex eo elicit spiritus. Successit fortè hoc vino melitidi Dioscoridis, quod in longis febribus, quæ stomachum infirmarunt, dabatur, cum alvum leviter leniret, urinam moveret, & stomachum expurgaret, desijt id tempore Plinij quia causabat inflationes. Nunc in declinatione quidam lymphata cum saccharo vina propinant, reficiant ut ægros, at prioribus temporibus planè vinum relegāt; nec diuturnus dulcis hujus vini est usus, ne sitim causet, & cibi adpetitum impediat. Adsueti aquatis vinis, malunt sine saccharo bibere, quamvis Thetidis & Lyæi conjugium in suo cratere plurimi nolint; sed pharisæa petant, ut sonant versus. Nec mirum, non ita fortia Necarus mittit, nec ita generosa Rhenus, ut Italia, Gallia, Hispania & oriens gignit. Et quæ Augustæ venduntur, ut plurimum DEO DEA intulit vitium, præpostero fervore conjugali. Necessariò convalescentibus debetur vinum, ut ab igne febrili consumptus, & à frigidis medicinis debilitatus calor natus reficiatur & restauretur. Vitali enim & naturali robori multū vigoris dat; quin mentem revocat, & animam moventem confor-



confortat, & agilem reddit, tremores  
 tuum, ac debilem incessum corrigit,  
 entriculum firmat, vertiginem proflit,  
 flatus pellit, eructationes prohibet,  
 fert inflationes pedum; Velocissimū  
 itur ac excellentissimum, corpus & a-  
 mam refocillans remedium vinum,  
 lorem suscitās, vires omnes recreans,  
 ritus acuens, alimentum in omnes  
 poris partes deducens, nutriendum, con-  
 alescentibus dandum, sed non copio-  
 um, non mustum, sed hornum, aut bi-  
 um, fragrans, & album. Quæ de po-  
 in febre maligna continua. Est & a-  
 us potus, qui Siceræ nomine venit, & *Sicera.*  
 x pomis & pyris conficitur in aqua ma-  
 raris, & quasi putrefactis, at cruditates  
 idetur causare, & adstrictione, cum  
 ostrates ex sylvestribus conficiant, of-  
 cere. Ablegavit verò styptica à cura  
 acularum, ne expulsionem impedirēt,  
 racastorius; ob quā causam fortè meus  
 Medicus mihi denegavit usum vini co-  
 oneorum, quod tamen non ita adstrin-  
 it ut rob oxyacanthæ. Minus igitur  
 icera illa habebat locum, quæ ex mace-  
 atione baccharum oxyacanthæ fit; quæ  
 erò ex baccis Juniperi magis conve-  
 De 2 nict;



420 OBSERVATIONVM

niet, cum eorum Rob Germanorum  
Theriaca vocetur, attamen vis raphan  
rustici, & aromatum, quibus corrigitur  
non placet in hac febre. Sunt denique  
alia nostrarum scriptarum anuum pan  
ceæ, quas supersedeo hîc recensere; di  
plicet tantum irrepisse in hoc Scholio



C A S U S X.

ISCHVRIA LONGIOR CA  
*sa Epilepsia & mortis.*

**V**IR quidam nobilis quinquaginta  
sex annorum, texturæ raræ, picro  
cholus, in ischuriam incidit vacua vesi  
ca per dies tres, dolor in inguine nullus  
nec renitentia perceptibilis, urinæ e  
paucitas, ut quatuor vix stillando min  
geret uncias, suspicio calculi nulla; Ab  
erant enim omnia signa & symptomata  
propriè significantia ejus præsentiam  
Dubius eram quò rapta esset potus hu  
midorumque ciborum materia. Vixit  
nobilis hic semper temperanter, nec a  
cibo fartus reliquit tabulam, nec guttur  
lyæo perfudit superfluo. Exulavit pla  
nè apud ipsum Intemperantia; corporis  
exerc



exercitium erat conveniens victui; mē-  
 m acutam sæpiùs exercuit. At hæc  
 on excludebant ab articulis dolores,  
 et à renibus calculum, aut à mesenterio  
 obstructions. Ne scilicet SOLA INTEM-  
 PERANTIA morborum dicatur mater.  
 Et enim sæpè à natura quædam in nobis  
 debilitas, & viscerum dyscrasia, quæ  
 quasi conceptrices offensarum morbi-  
 rum in hac vita sunt. Quibus si in-  
 temperantia vel segnities obstericatur,  
 graviora fiunt mala & sæpiùs recurren-  
 t; duriterque sævientia. Cum itaque  
 mobilis noster hyeme præterita poda-  
 gicis offensionibus laborasset, renes, ne  
 liuturno decubitu incalescerent, mar-  
 more quod gelu à nive cōtraxit, regioni  
 unum admovit, eos ita pessumdedit, ut  
 debilitatus eorum calor impediret e-  
 mulgentium suæctionem. Serum igi-  
 ur, quod in podagra jam viam noverat  
 larrus, eandem nunc observare mihi  
 persuasi, maximè cum de artuum lassi-  
 tudine, & levi quadam tumefactione i-  
 se æger conquereretur. Alvum adpe-  
 ni pilulis consuetis, quia de stomachi  
 gravitate quærela erat. ℞ Massæ pil. de  
 iera picra Galeni, & Aloës lotæ ā 3ß ad-  
 Dd 3 dita



diro stillatio oleo Therebinthinæ. Super  
 junxi his diuretica, aperitivaq; clysmata  
 item, infusus in aquam, in qua herbarum  
 renibus dicata incocta fuerunt, Pen-  
 nil additum fuit ob doloris & sensus gra-  
 vationis absentiam. Et cum sanus pa-  
 cissimè bibisset, nunc æger in die vix u-  
 cias hausit quatuor vini, acidis aquis mi-  
 xti: quo æstate & hyeme multis jam an-  
 nis semper in potu usus est. Cum r-  
 jam medicamentis diureticis & aperi-  
 vis incassum laborare viderem; & h-  
 midorū materia in primis vijs hæreret  
 ob distribuēdis virtutis errorem, ac e-  
 trema aliquam sentirent tensionem, re-  
 petita sunt clysmata sæpius. Bolus  
 Mithridatio ad ʒss. pondus exhibitus  
 noctu ante somnum, cujus unā parte  
 cum copioso evomuit sero, alteram re-  
 tinuit ventriculus, cujus operatione  
 æger ipse laudavit: consuetis fungi me-  
 neribus cœpit, scribebat, legebat, me-  
 tabatur, dormiebat placidè. Clysmata  
 calefacientia renes, & vesicā, prægnantia  
 diureticis adplicare jussi. Lacessita  
 tractrix, segnis permansit. Ardori sto-  
 machi domesticis remedijs medebatur  
 Vino cotoneorum, & Granatorum, S-  
 rup



rupo fragorum, cum aliquibus guttulis spiritus vitrioli. Solutam alvum clystere pauca urina secuta, & parcior potus: at postera die segnis natura nihil effudit, nec clystere monita quicquam egit. Loquebatur nobiscum de rebus politicis dextrè, & satis acutè longiùs hora ea vespera quæ calamitosum præcessit Symptoma. Erat enim ingenio acri & politicâ experiètiâ exercitatissimo, quo nomine magnatibus & principibus gratus, & à Consilijs. Sequenti manè, quì fuit dies decubitus nonus, Epilepticus factus, decima expiravit, vir longiori, ac salubriori vita dignus.

SCHOLION.

**V**Rinam potui respondentem copia oportet reddere, ut scribit Divinus Senex Cōus; & qualem semper ac maximè effusam, inclinantem ad paulò crassius quàm quod potu sumptum. 2. Prædictorum. Quæ igitur Urina non sic procedit, malè prodit, aut ratione virtutis excernentis, aut ratione excreti; & tale vitium Dysuria dicitur. Quod si nihil prodit, Ischuria nomine-

Dd 4 tur,



## 424 OBSERVATIONVM

tur, quæ est adfectus præter naturam in quo supprimitur urina, ut exprimi vel eijci non possit, 6 loc. Adf. 4. Oritur hic adfectus aut vitio renum, aut ureterum, aut vesicæ, aut fistulæ urinariæ, aut musculorum five colli vesicæ, five abdominis. Vesica, quæ nec tensionem, nec gravativum dedit dolorem in pube, utpote vacua, immunis erat apud nostrum ægrum ab hac noxa: Sic urinariam fistulam, & ureteres absolvit ab hoc vitio absentia tensivi, gravativi, vel etiam acuti doloris in regione illorum. Renum verò attractrix vis debilitata à nimio refrigerante externo nihil agebat, sed ferrosus reliquit in vasis humorem, qui in habitum corporis secessit, hoc gravitatis & tensionis extremorum sensus suo calculo adfirmat. Vocari ait Galenus 3. de sympr. causis 2. hanc adfectionem improprie Ischuriam. Perdita itaque renum actio attractrix fuit, quia venæ emulgentes desistebant à suctione, ob violentam refrigerationem lumborum ab algido marmore, in gelu & nive refrigerato, & lumbis adposito. Ut enim igneus intensusque calor nocet regioni renum, sic refrigerantia & gelida renum expul-



expulsioni officient. Videatur Bald-  
 unus Romseus Epist. sua Med. 53. quibus  
 rationibus evincat bracteam plumbeam  
 non esse lumbis in calculosis admo-  
 vendam.

Non crassam puto renes obstruxisse  
 pituitam, quæ in hoc sicco corpore, na-  
 tura melancholico haud copiosa fuit.  
 Nec calculus, quia non pondus, non gra-  
 vativus dolor, in lumbis sentiebatur, i-  
 mò nec tumor, quæ symptomata sunt  
 suppressi seri circa renes, ut docet Mar-  
 cellus Donatus lib. 4. Med. Hist. cap. 8.  
 Ametria igitur renū & vasorum emul- *Intempe-*  
 gentiū in causa Ischuriæ hujus fuit, hæc *rantiā re-*  
 cladem tam feram, &, ob motus con- *rum causā*  
 vulsivos, terrificam dedit. Ad stuporem *fuisse, lotij*  
 quasi temperās vixit, sed acidulas aquas *suppres-*  
 suo vino in æstate & hyeme cōmiscuit. *sionis par-*  
 At diureticorum continuus usus, renes *lativa.*  
 debiles efficit. Siquidem infelix ipfius  
 laterum fertilitas frequentiores fune-  
 stissimos calculi partus procreavit. An-  
 no præcedenti, tumida & renitente pu-  
 be, incidit à calculo in veram Ischuriā,  
 sed petra exclusa convaluit. Salius cau- *De Morb.*  
 sam, cur urinæ retentio sit lethalis, hanc *part. c. 14.*  
 exponit. Serositatem nimirum in venis

D d s reli-



relictam commisceri sanguini, unde totius molis fiat putredo, ex qua febres continuæ & graves, quale malum noster non sensit æger. Sed juxta pronunciatum D. Senis Coi incidit in convulsiones, Coacarum Aphor. 588. Vesica intercepta, maximeque cum capitis dolore convulsionem quandam minatur. Qui etiam aphorismus I. Prorethon, com. 3. aph. 28. repetitur. Quamvis non videantur loqui de vesicæ interceptione, quam noster passus est improprie, quia facile cerebrum nervosis consentit partibus, ut Galenus in Commento docet. Renes verò parenchyma sunt; trahunt tamen ob nervos multas nervosas partes in consensum. Heurnius, lumen magnum Bataviæ, militis recenset historiam, qui biduo suppressa urina incidit in convulsiones & periit. Hic tremulus decumbebat, & mens non constabat ei; quod fortè sequentibus in aphorismo non respondebit verbis, quæ motam in mentem mutatam, desipientiam non pernitentem adferre volunt, si Epilepsia supervenit Ischuriæ. Nostro ægro mens ad agonis principium non aberravit. Heurnij miles brevi tempore interijt.



*MEDICINÆ, DECAS V. 427*

terijt, longiùs observavit Salius; qui ait, si intra septem non mingant dies, inevitabiliter eos perire, nec posse evitare mortem, etiam remota causa & lotio provocato, ob accensam febrem. In Consultationibus Montani, N. 52. Nobilis quidam Vicentinus proponitur, qui intra mēsem totum vix sex cyathos urinæ emisit, licet Medicamentis convenientibus doctè tractatus esset; imò sedecim diebus integris ne guttam urinæ reddidit; post hos crudam & turbidam minxit, Vigilavit is diebus novem; à vigilijs immodicis, incidit in convulsiones totius corporis, cum febre, & vocis amissione: interque consultandum, spasmodica sensit. Quomodo verò cessarit hæc cura, altum silentium; docent tamen enarrata longiùs dari tempus, quàm septem dies in quibus Mors, ab Ischuria metuenda.

Præterito mense mercatoris cujusdam uxor, pia, & proba matrona, cui erant hæreditarij conflictus cum articulari morbo supra duodecennium; corpore crassa, temperamento pituitosa, in primo senio, redux ex Thermis proximis Leutte, seu VVeringsensibus, cum  
maxi-



## 428 OBSERVATIONVM

maxima & copiosa diarrhæa biliosa & pituitosa, quibus copia feri vehiculum erat, viribus debilis, & lipothymijs obnoxia. Iverat nondum purgato commodè corpore ad thermas, & jam diu insedebat aquis, sperabat aliquod commodum, cum incessus liberior esset; gradu enim testudineo antea incedebat, adeo debilitarat dira podagra pedes. At humectato ita corpore & calefacto aqua Thermarum, fusi humores alvum petebant, disturbabant retentricem nutrientis œconomiae, ita ut vomitu ventriculus eructaret, & pituitam & bilem, non sine lipothymia, & alvus cum torminibus excluderet fero dilutos humores acres & tenues.

Erat dies ni fallor quintus dejectionis copiosæ, quo accessimus ægram, reducem priori vespera, & tertius, quo urina detinebatur. Eo itaque die præscripta fuerunt, quæ ventriculi functionibus dedicata sunt, & quæ roborant retentricis primarum viarum vim, in forma Trageæ, & Spec. aromat. caryophyllati ʒjs. diarrhodon. ʒß. corall. rub. præp. ʒj. spodij de ebore ʒj. coriandri præp. ʒs. Nucis mosch. ʒij. macis. gr. iiii. cinnam,



*MEDICIN. DECAS V. 420*

nam. ℥js. sacchari ros. tab. ℥ij. fiat  
Tragea.

Postera die, cum biliosa excreta alvi  
ostensa essent, clyster fuit exhibitus, ℞  
Lactis chalybeati ℥ss. p. c. Syrupi de cha-  
momilla ℥ij. Savi cervini ℥js. vitello-  
rum ovi: n. j. Sacchari Thomæ ℥js. Mi-  
sce fiat clyster. Mitigatus dolor quidem,  
sed non sublatus: Vitali facultati & viri-  
bus, quia multum decesserat, aqua con-  
fortativa talis ordinata fuit, ℞ Aquarum  
fl. Tunicæ ℥ij. Borraginis, Buglossæ ana  
℥js. Plantag ℥ij. cinnamomi acutissimi  
℥s. Elixir vitæ Matthioli ℥s. Confe-  
ctionis Alkermes sinemoscho, & am-  
bra ʒj. corallorum præp. ʒj. Manus Chri-  
sti perlati ʒvj. Misce ad vitrum, hujus  
usus fuit ad cochlearia duo, sæpius re-  
petebatur. Tertiâ dies cum alvus ad-  
huc cum doloribus & torminibus, quã-  
vis non copiosè flueret, & urina non  
procederet, essetque dies quinta, exhibi-  
ti hi boli fuere, ℞ Mithridatij Damo-  
cratis veteris ℥ij. Salis ononidis ℥s. Mi-  
sce, & cum saccharo fiant Boli n. ij. Bi-  
bebat etiam de hac aqua. ℞ Aquæ pe-  
troselini, Ononidis, Alkekengi linariæ  
ana ℥j. spiritus veronicæ ℥s, spiritus Ju-  
niperi



430 OBSERVATIONVM

niperi ʒj. Vini Malvatici ʒij. sacchari  
candi rubei ʒij. oculorum ☉ præpara-  
torum ʒß. Lapidis Nephritici præp. ʒj.  
Misce. Sexta die Ischuriâ perseverante,  
& alvo quieta, cum ob summam debili-  
tatem non liceret ægram aquæ concre-  
dere, hoc cataplasma ventri superimpo-  
situm fuit. R. radicis liliorum alborum,  
Altheæ ā ʒs. herbarum parietariæ, na-  
sturtij aquatici ana Mj. Melilothi, cha-  
momillæ ana Pjs. Malvæ, Mj. Saxifra-  
giæ Ms. granorum juniperi Pij. Alke-  
kengi n.x. sem. anisi, carvi ā ʒj. Coq. in  
s. q. aquæ communis, ad mollitiem, con-  
tusa & pistata, traijce per setaceum, qui-  
bus adde Cæpas virides contusas n. iv.  
Axungie cuniculi ʒvj. olei scorpionum  
ʒvj. chamomillæ ʒj. Misce, fiat Cata-  
plasma. Renitebat pubes, & vesicæ tu-  
mor erat; huic igitur regioni prius oleis  
Scorpionum Amygdalarum amararum,  
& fl. chamamillæ inunctæ superimpo-  
situm fuit. Et quia febrilis quidam  
calor & siccitas linguæ aderat, hunc sy-  
rupum cum aqua bibit mixtum. R. Vini  
ribium, ʒijs. Syrupi de fragis, de succo  
Limonum, de Rubo Idæo ana ʒjs. spir.  
vitrioli ʒj. M. Cum adfatim de hac mi-  
xtura



xtura biberet, manè urinam turbidam  
scabulosam, sed paucam emisit. Jam  
nostrum prognosticum irrisum ab a-  
stantibus, ut sinistrum, fuit. Incepi &  
ego sperare melius, quamvis contra  
spem, cum vires admodum prostratæ  
jacerent. Fluxit quidem urina, sed si-  
bi semper similis pauca, confusa, sabu-  
losa; at dolores in genu & pedibus po-  
dagricos sensit postera die, qui fuit de-  
cubitus dies undecimus, duodecimo  
cum febricula, spiritus sublimis, debili-  
tas magna, inclinatio in somnum fre-  
quens, qui comatosus adfectus, à quin-  
to die semper à nobis observatus, deci-  
mo tertio debilitata summè, comatosa  
fuit, hoc coma, ut prædixi, secuta con-  
vulsio, hanc mors est circa decimam-  
quartam decubitus, aut à suppressa uri-  
na undecima.

Complicati hi adfectus, cum magno  
adparatu crudorum humorum, non ci-  
tius jugulasse ægram mirarer, ni dexte-  
ritatem medicamentorum nossem. Sa-  
lius porro loqui de Ischuria non vera,  
seu vacua vesica, qualis hæc non fuit, pu-  
to. Ex hac tamen historia patet, & fe-  
brem ut Salius vult, & Epilepsiam ex  
Ischu-



Ischuria, ut docet Hippocrates oriri, sed  
 & longius dari tempus, quàm quod Sa-  
 lius numerat. Idem & agro priori ac-  
 cidit, ut nona die convulsus, decima de-  
 mum fatis cesserit, & placidè obdor-  
 mierit. Epilepticos insultus hos Heur-  
 nius ex Avicenna causare scribit, humi-  
 ditatem malæ substantiæ & foetidæ, la-  
 cessentem principium nervorum, quod  
 ab istis diris exagitatū motus hos exci-  
 tat exorbitantes. At Carolus Piso ad præ-  
 visos morbos indagandos nat<sup>o</sup>, hæc explo-  
 det, qui planè negat in Epilepsia irritari  
 Naturam, ut insurgat ad expellendum  
 noxium & molestum; quum sensus ta-  
 ctus in Epilepsia planè perierit. Sentiri  
 verò volupe, & molestum organo ta-  
 ctus. At quod expultrix ut noxium a-  
 gnoscat, illud non vi animalis facultatis,  
 sed naturalis percipit, qua etiam excutit,  
 expellit, ac eijcit quod molestant. Hujus  
 organon est pars quælibet corporis, quæ  
 nutritionis functiones subit. Antipa-  
 thia igitur, non proçressi adgreditur ho-  
 stem, quem quisvis ubi invenit loco op-  
 pugnat, propellit & protrudit ac eijcit.  
 Lucta igitur cum & talis fiat in Cerebro,  
 spiritus animales simul ad opus concur-  
 runt,



unt, & in motu aberrant, superiùs ut sæpe sæpiùs dictum. Causam opplentem superiùs etiam ablegavimus, nec hîc admittere animus.

Quod porrò volût copiam feri mor-  
tem accelerare, in venis si relinquitur,  
quia aut stuporem aut torpedinem ad-  
fert, quod in matrôna ad somnum sem-  
per inclinante visum, aut quia nativum  
calorem sua frigiditate suffocat, aut quia  
putredinem causat, ex qua febr s, in egro  
mobili non admittere queo, quia parcis-  
simus in potu fuit, & multum feri, me-  
dicamentis & clysteribus alvo eject-  
um vomitus feri copiosus plurimum  
consumsit. Non igitur potuit suffocari  
calor natus, (qui tamen in humida pi-  
uitosa matrôna aliquid simile passus;)  
nec mutari in igneum; liber enim fuit à  
febre: Matrôna hæc, & cujus in sequen-  
ti historia fit mentio, obscuram vel mi-  
norem habebant febrem. Sed serum san-  
guini mixtum, quum refrigerati renes  
non elicerent ex venis, in venis mansit,  
hæc ad mentis arcem adscendit, & quia  
mobilis picrochilus & subtristis erat,  
biliosorum humorum & salforum tin-  
cturam secum advexit, quibus facultat-  
E c expel-



434 *OBSERVATIONVM*

expellenti molestum fuit; ideoque insurrexit in hostem & turbulentos Epilepsiae motus dedit. Docet hoc Hippocrates aphor. 592. Coatarum praedict. In biliosis urina intercepta mortem brevi affore significat. Praeterea ingeniosis spiritus ad motum sunt mobiles, facile qui concitantur. Erat denique ei cerebrum, quod in infantia similes motus terrificos plures passum est, imbecillum. Cerebrum itaque laceffitum ab hoste infenso, illum adgressus, quamvis viribus impar, hostem & hospites simul eiecit; serum verò figens humiditate frigida spiritus in extremis, & opprimens in cerebro, torporem introduxit, soporem & mortem. Spiritibus enim nil magis contrarium est, quam nimia humiditas,

*DECAS*





DECAS SEXTA.

CASVS I.

EX ISCHVRIA

*Mors.*

**M**ATRONA quædam nobilis calculi doloribus consuetis fatigata, à domestico lithontriptico suppetias petijt. Erat illud Lapis in vesicula fellis bovina concretus, quem in vino infundebat; de quo hausit, & simul aqua dulci lavit. Ex quibus cum emolumentum sentiret nullum, me, at ægrè, admisit vocatum. Clyfma difficulter adplicari passa, quod etsi anodynis & diureticis prægnans, exiguum effectum dedit. Pilulæ ex Terebinthina guttatim urinam promovebant. cum increfcente dolore, & sabulo excluso. Alter Medicus me absente doloribus narcotica opposuit; nox quieta secuta, cum mentem obfuscassent, causam non abstulissent. Ego symptomatibus negavi dedicandam esse curam, quum torpor somnum exceperit, illum dysuria. Quare alvum lubricare clystere, quod diureticis gaude-

Ee 2 bar.



*Cōsuetu-  
do magn<sup>o</sup>  
Tyrannus.*

bat, volui; & potu urinæ materiam sub-  
ministrare largiori iussi. At arenularum  
promotio sequebatur, non ablatio do-  
loris: nec mirum, excludebant Medica-  
mentorum usum congruum personan-  
tes ædes Hymenæo filiæ; qui & exhila-  
ravit decumbentem matrem: ut videre-  
tur meliùs degere. At lumborum do-  
lor, & dysuria, nunquam cessabant. Hæc  
vino purgante tertius interveniens Me-  
dicus abigere tentavit. Acta est hac Tra-  
gædia more malo hujus seculi, ut unius  
Medici scenam, alterius exceperit. Pur-  
gatio serum à renibus avocavit, & alvo  
reddidit; Diureticorum efficacia, & A-  
nodynorum virtus jacebant. Non olei  
amygdalarum dulcium recēter expres-  
si ꝑ. iv. Spiritus vitrioli guttæ viij, quic-  
quam linierunt. Fatigata itaque dolo-  
ribus, vigilijs, medicamentis, febricitare  
cœpit, sed subobscuriùs, & maximè de-  
bilitari, ideoque summo mane alter vo-  
catus Medicus, compescere dolores  
laudani opiat gr. vi. cum vino Malvati-  
co sumptis voluit; à quibus in Ischuriam  
incidit vesica vacua. Inguen siquidem  
nec pondus, nec dolorem sensit, in lum-  
bis tamen vehementem sensit dolorē,  
eiusque



cujus speciem describere nequivit. Tricesima igitur post omnimodā suppressionem urinæ hora placidè obdormivit. Erat facies rubra, corpore subcrasso, melancholia, quinquaginta circiter annorum.

SCHOLIION.

Superstitiosa agnatū pietas negavit indagare causam hujus Ischuriæ sectione. Vesicæ vitium non erat, non tumor in pube, tensio nulla; renum itaque actio naturalis deperdita jacebat; vesica venit in consensum. Lib. finit. Med. 3. de caus. sympr. 2.

Serum verò renes non deponunt ad ureteres, aut vitio proprio, quum impeditus est transitus ad inferiora, aut à tumore, aut ab obstruente, quod vel grumus sanguinis, aut lapis est. At talis obstructio vix in ambos cadit renes. Renes etiam ob errorem non deponunt ad ureteres alienum, quum serum ad renes non perveniat, vel quia paucum, vel crassum, vel aliò commotum, aut non in corpus distributum, ut argutè docet Felix Platerus Tract. I. lib. 2. c. 8.

In nostra ægra viscera integra videbantur.

Ee 3

bantur.



bantur, nec serum in abdomen deposuerunt, ut in hydrope accidit; nec ambos renes obstructos dicere licet. Disputabatur, quò serum, quod non deerat corpori, motum esset. Quidam à purgante avocatum dixit, alter narcoticis adscripsit. Hujus sententiæ fateor me fuisse, at si renum actionem probè considero, attractricis & expultricis perditio erat. Officiunt verò narcotica magis animalibus quàm naturalibus actionibus. Felix Platerus fani Apollinis apud Germanos culmen, semen hyosquyami suo pulveri lithontriptico addit: & semen papaveris albi Emulsioni. Quin. Asyncriton, & Philonium Romanum, cum calculum pellentibus jungit, & clysmatibus opium addit. Rationem adfert, se hoc facere, ut dolorem simul leniat, & calculum pellat. Tract. 2. c. 12. In ardore urinæ, ob ulcera renum, aut vesicæ opium, & narcotica alia cum convenientibus exhibet. Tract. 3. lib. 2. cap. 10. Eadem in observationibus proprijs in his adfectibus præscripsit. Peucerus, magnum etiam Germanicæ lumen, Theriacam miscet suæ potioni lithontripticæ cap. 18. Practicæ suæ. Nec hoc est neo.



est neotericorum inventum; Paulus Ægineta lib. 3. cap. 45. ad dolorum acumen & vigilias, antidotum Sotira & Philonis, bona esse pharmaca scribit. Senex Pergamus, in libro de Theriaca ad Pamphilianum, Theriacam dari habentibus in vesica lapidem ex apij, & petroselinī decocto; renum vitio ex mulso, adserit. In antidotum Mithridaticam Xenocratis, quæ est libro 2. de Antidotis, succus papaveris ingreditur; est verò illa dedicata doloribus renum.

Idem venerandus lib. 10. de comp. med. secundum loca, cap. 1. Nephriticis medicamentis jungit narcotica ex opio, semine papaveris, semine hyosquyami, cortice mandragoræ. Haud itaque narcotico adscribamus, quod emulgentium renum vasis, vim attrahendi sopierint, animale faculatem quidem soporant, non naturalem qualis est attractio renum feri, & depositio ad vesicam, cum videamus in somno infantes lectum permingere, quæ tamen actio mixta est, ex animali & naturali simul.

Purgatio vix nocuit; Galenus enim libro, de Renum Adfectuum, dignotio-  
ne & Medicatione; vomitum laudat si  
Ec 4 ventri-



# 440 OBSERVATIONVM

ventriculus repletus; clysteres, si superfluitates in intestinis sunt: imò purgantia etiam pluribus vicibus repetita probat; taliaque quæ vasa & inanes corporis regiones ingrediuntur; quibus subjungit demum ea, quæ vias & renes dilatant, calculos deprimunt, & dolores mitigant. Cap. 4. & 5. Ad præcautionem alvum liberam expetit: sic enim liberè profluent urinæ. Felix Platerus, purgantia ea probat, quæ blandè alvum movent & laxant, abducendo salsos & serosos humores, ichoresque: ac necessarium purgantium usum suadet, quia dum natura purgantibus stimulatur ad excretionem, simul calculi ad descensum promoventur. In observationibus tamen video illum negligere purgantia, & clysmatibus, ob eam utilitatem, quam in praxi præscribit, uti. Montanus in Consilij hiera picra in forma pilulari Stomachi causa purgat.

*Historia.*

Retulit mihi quidam Gemmarius nostras, se Monachij interfuisse sectioni cadaveris Monetarij primarij, curatrices cui manus ego in calculo ante aliquot annos adhibui: cujus viscera integra, absque ulla labe, in uretere lateris dextræ calculu



calculus, in reni sinistri cavitate duos minores hæserunt. Mortuus est hic ob urinæ vacua vesica suppressionem. Ægrum quidem cōquestum fuisse de purgationibus nimijs, quibus fatigatum fuit corpus, & quæ tenesimum lethalem, causerunt.

Sanè nimia purgatio in cruciatibus calculi mihi semper subjecta est. Acerbi dolores spiritus dissipant animales, & à principio nervorum multum virtutis cogunt defluere, hinc vigiliæ multæ, quæ etiam spiritibus obsunt: quod si validioribus purgationibus exagitur corpus, destruetur naturalis vis, adpetitus à calculo prostratus pessundabitur, ventriculi coctio per se labefactata proteretur, animalis virtus dissipabitur. Purgantia non violenta, non fortia ægræ nostræ exhibita fuere: sed vires vim passæ, & debiles, impares erant huic oneri. Caput multis vaporibus turgebat, facies rubicunda, inflammata quasi, ideoque narcotica magis nocuere, quæ oppleto à sero cerebro somnum introduxerunt, qui in coma desijt, & hoc in mortem.

Memini, nec sine stupore, me cuidam *Historia* senis diarrhæa supra vires fatigato, exhibuisse

Ec

s

buisse



442 OBSERVATIONVM

buisse Theriacæ trium annorum scrupulos duos, cujus effectum manè laudavit summè, at cum quinto die in Apoplexiam incidisset, me suspectam habuisse postea semper Theriacam in senibus catarrhosis, & omnibus alijs humidum cerebrum habentibus. Mortis igitur hujus matronę nobilis causa, cum sectio denegata non enodarit, dubia adhuc est: persuadeo tamen mihi à regurgitatione Serii subitanea, vel raptu ad cerebrum, adjuvantibus narcoticis eam à somno præternaturali morti traditum fuisse; purgationes illas in vino diuretico nihil obfuisse.



C A S U S II.

*CALCVLI MAGNI ET PLVRES ex vesica senis excisi.*

MERCATOR quidam Augustanus senex, sexaginta novem annorum, stranguria periodica pluribus laborabat annis; Exacerbabatur enim malum, aëre frigido & hyeme, in æstate mitius erat: Singulis annis majori recurrebat cum  
grucia.



cruciatus; Ardor à miſtione acerbus, licet non ſemper, nec in æſtu cœli, aut æſtate anni. Urina craſſa, turbata, pituitoſa, in qua rariffimè innatabant ſanguinis vel puris rudimenta. Suſpicio primò calculi erat; quare purgato Caſſiæ floribus corpore, aut alvo clyſtere humectato, Therebinthina in bolo data eſt. Aquæ diureticiæ propinata, corpus innatavit aquis dulcibus calefactis in ſolio per quatuordecim dies. Sopitus his dolor ad tempus, ſeceſſerunt arenulæ, triumphus cantabatur, ſed ante victoriam, cum circa brumam recrudeſceret malum. Æſtas erat illi commoda, expatiebatur longiùs; in hyeme, qua inclufus ſuo æſtuario ſedendo legit, legendo obdormivit, deteriùs vixit. In perinæo nec dolorem ſenſit, nec in pube pòdus: urina ſæpè profluxit clara, maximè in æſtate, functiones reliquæ fuerunt integræ. Removerunt hæc omnem ſuſpicionem calculi veſicæ, & cum recurrent dolores, repetita priora ſunt pharmacæ, à quibus levamen ſentiebat.

Laborabat tùm Nobiliſſimus quidam ſenex, ordinis Senatorij, Ædilis urbis, ſtranguria, de cujus cauſa diſſenſio erat inter



#### 44 OBSERVATIONVM

Inter Medicos, cum hic calculo, alter de  
 stillationibus, tertius debilitati vesicæ  
 adsignaret. Calculi suspicio Nobilis-  
 simum senem subijcit explorationi ci-  
 cathetere, cujus liber introitus in vesi-  
 cam senem hunc nobilissimum absol-  
 vit quidem à lapide, sed cruciatus causa-  
 vit. Ansam dedit historia hæc, ex men-  
 te omnem suspicionem calculi ejicien-  
 di, maximè cum recorderer præceden-  
 tes morbos catarrhosos, & scetus destil-  
 lationis, quum ipsi mens aliquando ob-  
 fuscata & oculi, epiphora sæpiùs caliga-  
 rent, & alter oculus suffusione lumine  
 privaretur, quibus successit stranguria  
 hæc. Debilitatem itaque vesicæ stran-  
 guriæ causam pronunciavi, quæ com-  
 mune in senibus vitium. Post itaque  
 purgationes & alvi elutiones, anodyna  
 dedi diureticis mixta. & Syrupi de Al-  
 thea Fernelij ꝑij. Fragorum ꝑij. Spiritus  
 vitrioli gut. vi. misce, dosis erat ꝑjs. A-  
 renulæ ab hoc abscessere, & viæ munitæ  
 sunt. Præscripsi etiam conservam ma-  
 gnā, & Conservæ Malvæ ꝑij. Radicis  
 Althææ conditæ ꝑj. Trochiscorum Gor-  
 donij, Alkekengi ana ꝑj. cum Syrupo de  
 Limonibus fiat mixtura. Sumpsit ma-  
 gnitus



*MEDICIN. DECAS VI. 445*

nitudine jugandis; Lavacro in super u-  
us, dolor dedit inducias. Imaginari ita-  
que mihi non potueram magni alicujus  
alculi præsentiam, ex renibus descen-  
dere arenulas majores urinæ monstra-  
ant. Cogitavi itaque de leniendo do-  
lore, de abstergendis arenulis, de deter-  
enda via urinæ. Jussi itaque radicem al-  
heæ in brodio carnis decoquere; cujus  
sus erat diuturnus. Præscriptus & hic  
ulvis fuit.  $\mathfrak{R}$  Pulveris vesicæ capreti  
reparatæ  $\mathfrak{z}$ js. seminum quatuor frigi-  
orum majorum ana  $\mathfrak{z}$ j. papav. albi  $\mathfrak{z}$ ij.  
seminis portulacæ  $\mathfrak{z}$ j. radicis consolidæ  
majoris  $\mathfrak{z}$ ij. Liquiritiæ  $\mathfrak{z}$ liij. Gummi  
tragacanthi  $\mathfrak{z}$ j. Trochiscorum Alka-  
engi cum opio  $\mathfrak{z}$ j. Sacchari candi vio-  
cei  $\mathfrak{z}$ vj. Sacchari rosati tabulati  $\mathfrak{z}$ ij.  
Misce, fiat pulvis, dosis erant drachmæ  
una cum vino aut aqua malvæ. Ardor  
urinæ hoc pulvere mitigatus, rursus o-  
mnem suspicionem de calculo amo-  
vit: maximè cum in pube pondus nul-  
lum, & supinus decubitus deterior esset,  
nam erecto corpore ambulatio. Ve-  
sicæ Capreti usum prædicat Ronseus  
Diabete.

*Gmte*



## 446 OBSERVATIONVM

— Cineres vel iunge Lycæ  
*Vesicæ exusta vorantis lacte capellæ,*  
 —  
*vel potius Tauri.*

Hujus vesicæ præparationem describit Casparus Nævius in Consilijs Cratonis lib. 4. Conf. 19. Senex ille Nobilissimus, de quo modò etiam facta mentio, prædicavit apri sylvestris masculæ vesicam, tanquam præsentissimum remedium in stranguria. Miraculi enim instar se levamen ex ea sentire adfirmavit. Si enim ejus pulveris tantum in vino accepit, quantum cuspidēs duo cultri capiunt, toto eo die à stranguria liber fuit. At noster Mercator nihil commodi ex simplici vesicæ usu sensit, substituit itaque in pulvere præscripto vesicæ capreti. Post brumale æquinoctium anni 1622. dolor nec medicamentis sopiri, nec leniri potuit. Medicis itaque frustra laborantibus explorationem per catheterem à lithotomo, quam hætenus omnes aversi subterfugimus, fato quodam adpetivimus.

Lithotomus impingendo instrumento in calculos, pronunciavit juglandem minorem adesse aliquem. Medici vocati, aliud, quàm operationem manua-

lem



*MEDICIN. DECAS VI. 447*

lem quæ sectione fit, non esse auxilium  
unanimiter pronunciavêre. Æger au-  
dita hac sententia maluit uno cruciatu  
absolvere tot equuleo similes exacerba-  
tiones. Incisio itaque à lithotomo fa-  
cta mense februario Anni 1623. & ex  
vulnere perinæi extracti sunt lapides  
tres minores, singuli pendentes drach-  
mam semis, post hos tres majores, quo-  
rum unus erat ponderis ʒjs. ʒß. alter ʒi.  
ʒiij. Tertius drachmarum decem; ca-  
rebant aspredine omni. His sic exem-  
ptis feliciter cura vulneris inchoata &  
absoluta fuit, urina consuetum repetijt  
locum, sine molestia profluens. Super-  
vixit biennium & menses tres, mor-  
tuus tandem apoplecticus annum se-  
ptuagesimum secundum agens, anno  
Christi 1625. mense Maij.

*SCHOLION.*

**S**Enibus est stillicidia & difficultates  
urinae vitia sunt communia, teste Se-  
ne Divino Coo. 3. aph. 31. Quia aut acres  
humores ad vesicam descendunt, quos  
ferre diutiùs vesica jam debilis nequit,  
deoquæ difficultate quadam excernitur  
etiam illud quod minimum in vesica  
est,



448 OBSERVATIONVM

est, hinc guttatim mingitur: aut quia corpus vesicæ debile est, cujus mucus quo illinitur absumptus est, undè facilè serū, quod natura falsum, sentit. Aut quia sphincter occcludens vel aperiens vesicæ collum debilis est, aut à frigore externo, aut quia nervi resolutionem passi, aut quia virtus animalis debiliter descendit.

In nobilissimo sene acres humores, falsi & nitrosi abundabant, hi pedibus vitium œdematosum intulere, & ulcera; vesicæ offensionem, abradendo ejus lērorem, quare stimulata insurrexit in hostem, ac guttatim cum domo exclusit. In nostro ægro dysuria frequentior fuit, profluxit stillando diu noctuque, quia vasculum canali urinario adplicavit, ne lectum cōmacularet, quia invitè fluxit. Ponderis in inguine absentia, ac doloris, nisi à mictione facta, in calculum causam rejicere diminutæ, ac simul depravatæ mictionis non permisit: quare acres humores accusati, illis medicamenta opposita fuere. Et licet arenularum proventus opem diureticorum flagitarent, nolui tamen fortioribus hostem propellere, ne in illud discrimen senem

conij-



conijcerem, in quod Canonicus quidam *Hist.*  
 S. Mauritij, Patricius nostras, cui ex usu  
 fortissimorum diureticorum lapillus in  
 canalem extra vesicam trusus, viam uri-  
 næ planè occlusit; Perinæo cui inciso la-  
 pis satis magnus exemptus est. Senex vi-  
 num non declinans apoplexia obdor-  
 miuit. Lenientia igitur & urinam fun-  
 dentia iussu esse pharmaca in nostro se-  
 ne, haud ignarus quibus destillationibus  
 haftenus obnoxius fuerat. Latebat etiã  
 me illud quod in vesica locatum, nec  
 sciebam quale ipsi & quàm magnum  
 corpus esset; scirem verò quàm crudele  
 auxilium majori calculo destinatum sit.  
 In quod tamen, licet vehemens & cru-  
 dele, consentire coëgit acerbitas crucia-  
 tum, & quod de lapide constaret certò.  
 Medicamen Nobilis illius senis, quo  
 imbecillitati vesicæ occurrebat, novum  
 non est, licet Bavaricus quidam Ambrax  
 edentulus id delirarit, quum Augusta-  
 norum Medicorum figmentum diceret.  
 Sic enim canit Ronseus.

*Arcano quodam natura munere mirum  
 est,*

*Viscera visceribus paribus prodesse sub-  
 inde,*

*es*

*Alia*



450 OBSERVATIONVM

*Illico namque ferunt, tolli quoscunque dolores*

*Vesica, quoties Urina xύσις edatur*

*Fœmina si scrophæ sumat, mas mandet a-  
prugnam.*

*Idem vesicam ovis laudavit in diabete.*

*Aut paschalis ovis vestita vellere nigro.*

Conservæ florum malvæ usus etiam nobis placuit, nec sine autore, ut videtur est in Centuria VI. historia 58. Amati Lusitani, ubi maximis ad hoc malum decantatur laudibus. Loco diureticorum fortiorum, quæ acres rapuissent ac renes humores Althææ radicis decoctum substitutum est.

Lectimigis in nostro Nosocomio familiaris est hic pulvis. R̄ Stomachi Gallinæ, mastichæ, galangæ ana ʒj. Agrimonix, oculorum cancri, alhimilla ana ʒij. capularum glandium ʒij. Nucis myristicę ʒj. Erinacei cum toto combu-

sti ʒj. Sacchari albi ʒj. Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur.

\*\*\*





C A S U S III.

OETVS MORTVVS A MOR-  
tua matre spontè pro-  
diens.

**D**E F E C I T in partu uxor balneatoris  
in laudatissimo urbis nostræ bal-  
neo, à qua vicesima septima à mor-  
tuo hora cum sonitu mortuus prodijt in-  
fans. Factum 31. Augusti anno 1615.

S C H O L I O N.

**E**Xemplum rarum, similes tamen le-  
guntur hujus historię, apud Schen-  
gium. Non fuit causa motus violentus,  
cum jam quiescente per 14. ad minimum  
horas jacuerit more patris super asserē.  
Nec expultrix matricis ad surrexit ad o-  
pus, defecit illa in vivente: nec infans se  
commovit, jam dudum mortuus, quod  
signis manifestum erat.

Placet historię huic aliam subnecte-  
re, de fœtu mortuo, & putrido exciso ex  
entre matris vivæ, cujus historia Ger-  
manicè depicta à Medico Guntzburgē-  
mihi ostensa fuit, dedit sauciæ, nec  
Ff 2 adhuc

*Historia.*



adhuc planè sanæ, testimonij loco; ego Latio sic donavi.

Ulmani Fabri incolæ Leinheimensi in Marchionatu Burgaviensi uxôr, nomine Barbara, gravida sic benedicti Deo facta, nonum complevit mensem eo dolores parturientis sensit, fuit is 27 Martij Anni 1623. sed invalidos, nec labor parturientis, nec diligentia obstetricantis quicquam promovit, mansit in utero quod enitendum erat. Nec ardentes preces, nec suspiria lachrymis conaspera Deum expugnarunt, nisi quod animam fœtus ad se vocarit. Cadaver uterum in tumorem sustulit, & abdomen turgescere fecit, jacens in cavo transversim. Octo transierunt septimanæ in quibus nil conaminis in excludendo molestum senserit, nec dolores nec parturientium nixum. Vires matris interrim labefactatæ à fœtu putrido, & fœtente hecticum corpus dederunt, ac si ossa inclusa curi essent. Adflicta singulrientibus votis mortem inclamavit, & ardentem efflagitavit.

Conclamatis sic & deploratis jam omnibus, misericordia Dei eam respexit, & Marchionissam Burgaviensem movit.



*MEDICIN. DECAS VI. 453*

ut ejus miserta in Hospitale recipe-  
retur Güntzburgi, ut ibi excideretur pu-  
erum, quod matri necem minitaretur.  
quo igitur chirurgi, consilio submini-  
strante excellentissimo Domino Ada-  
mo Hebich Medico clarissimo Illustris-  
simæ principis viduæ Marchionissæ in-  
Güntzburg, ventrem infra umbilicum,  
transversim ad pubem versus aperue-  
runt, in qua regione jam signa apertionis  
ventre à putredine conspiciebantur.  
Infans putridus & solum ossibus ac cal-  
caria cognoscendus exemptus fuit, lo-  
cus vulneratus mundatus, confusus &  
convenientibus medicamentis tracta-  
tus, & jam jam curatus, nisi quod ad con-  
solidandum reliquum, opus habeat po-  
tius emplastris cicatrisantibus, quam  
manu medico. In festo ascensionis Do-  
mini eo anno factum est. Subscripserat  
Medicus, Adamus Hebich, & data erat  
pistola 30. Maij 1623. Fuit nobiscum  
exadfecta, visa à plurimis, epistolam  
ostendit, cujus descriptionem Latinam  
esse volui, tradidi tibi amice lectori ea  
qua accepi fide. Rousseti tractatus &  
iterum esse, & sæpius accidisse, ostendet,  
quodque docebit operationis modum.

*¶*

*CASVS*



# 44 OBSERVATIONVM



## C A S U S IV.

### VENTVS EX VTERO EX- clusus.

**Q**VÆDAM nostrâs uxor textoris biē  
nio gestavit uterum; persuadeba  
sibi primum vivum inesse utero fœtum  
at legitimum partus tempus prætergre  
diens, sententiam mutavit. Varijs con  
silijs usa, quid in utero latitaret, ex nulli  
tripode certum oraculum. Tandem biē  
nio elapso, cum dolore parturientium  
simili, ter pepedit, ut cum Poëta loquar  
seu ut ipsa expressit, ter cum maxim  
conatu flatum ex utero per pudenda ex  
clusit. Ei adhuc cum flatibus torquen  
tibus conflictus. Retulit ipsa 27. Jul  
1617. cum alterius causa urinam adfer  
ret, ut essem ex matula ob paucos  
obolos vates.

(\*†\*)

\*

SCHO



S C H O L I O N

**A** Flatu seu vento negat Felix Plate-  
 rus molam prodire, quam vento-  
 sam vocant Tract. 3. lib. 1. c. 3. quum *An mola*  
 mola aliquod novum sit procreatum in *ventosa.*  
 utero; flatus utero inclusus novum non  
 sit genitum, sed aliunde irrepens. Qua-  
 re inflationem uteri posse vocari adfir-  
 mat, negat molam. Hanc non fieri nisi  
 ab aëre externo, idque maximè post par-  
 tum, dum internum orificium uteri ad-  
 huc amplum & apertum est; in uterum  
 qui irrupens, eum implebit, & disten-  
 dendo dilatabit. Alio tempore cum u-  
 terus ante conceptum parvus sit & cras-  
 sus, cavitasque illa quam semen in con-  
 ceptu implere debuit, admodum angu-  
 sta, aër externus illum ingredi nequit.  
 Nec flatus intrinsecus geniti ad dolo-  
 rem eum distendere poterunt, quia ute-  
 rus crassus est, qui non nisi à copioso di-  
 stendi potest. At tam copiosum flatum  
 ex qua materia procreabit natura? Pau-  
 cum illud sit quod cavitatem angustam  
 illam ingreditur, at ex paucis, nisi nutria-  
 tur, magnum vix fiet. A quibus autem  
 flatum nutriri aut augmentari dicamus?  
 Ff 4. Vide-



## 416 OBSERVATIONVM

Videatur Tract. 2. c. 13. Multa sanè præ-  
elara monstrat hoc Apollineum lumen;  
non tamen fabulas decantasse alios au-  
tores opinor. Est in manibus Campani  
carmen in Acciliam, Poëticam liberta-  
tem vocitarem;

*Laxo poplite, eruribus levatis*

*Lucinam geminans, quater pepedit:*

ni Schenkius in suis mirabilibus auto-  
rum agmen citaret, qui exemplis illud  
demonstrant; Marcellum Donatum,  
Dodonæum, Valescum de Taranta, Mat-  
thæum de Gradibus. Rodericus à Ca-  
stro adfirmat intrinsecè uterum inflari  
posse; argumenta hujus sententiæ ex lib.  
2. de Morbis Mul. cap. 22. subungere  
placet. Primùm, quòd uterus non  
solum sit locus generationi dedicatus,  
sed etiam talis per quem purgatur cor-  
pus; quare facilè aliquid alieni adfluet  
eò. Secundò, quia innatus ei calor, & que  
ac alia cavitas flatus generabit. Tertiò,  
conqueri mulieres de distentione in pe-  
ctine, ubi situs uteri; & de pungitivo in-  
ibi dolore, qui utero ut nervosæ parti  
proprius. Quartò, Hippocratem in-  
flationis uteri curationem docere, & si-  
gna Diagnostica monstrare, lib. 2. de  
Morbis



*MEDICIN. DECAS VI.* 458

Morbis Mulierum circa finem. Sub-  
scribit Aëtius Tetrab. 3. Sect. 4. cap. 78.  
flatusque gigni adferit, aut ex grumo  
sanguinis, aut alia materia. Rodericus à  
Castro, molam ventosam ex morbido  
semine fieri vult, Lib. de Morbis Mulie-  
rum, 3. cap. 8.

Sanè uterum quod extendere & in-  
flare debet, cavitatem ejus ingredia-  
tur, incrementum recipiat, alias non  
distendet. Amplior in quibusdam  
est mulieribus uterus, vel à natura, vel  
ab humiditate relaxatus, & illis qui sæ-  
pius conceperunt non ita crassus, adque  
dilatandum aptus. Prout igitur cavi-  
tatis uteri spatium est, recipietur ma-  
teria; quæ si violenter irruit, ut est  
Aër externus, violenter etiam disten-  
det; at quod sensim augetur, & uterum  
dilatatur, qualis est etiam mola ventosa,  
parvum initio habebit corpus, & incre-  
mentum ab aliquo alio accipiet. Quod  
autoribus semen est morbosum, in ute-  
ro hærens præter naturam, exutum vi  
& virtute plastica. Otiosum hoc semen  
calor uteri fovet, mutat, & quia seminis  
natura inspiritiosa & tenuis, non

Eff s putre-



putrefaciendo corrumpitur, sed attenuando in aëreum corpus attollitur. Retentrix igitur uteri vis semen intemperie morbidum, & inhabile ut producat hominem, occlusum diutius retinet ac fovet, calor corrumpit, & elemento aliquo simile producit corpus, quale Aërium putatur. Cum verò seminis moles, etsi ab ambobus decidat, parva sit, uterum distendere non valebit, ut abdomen attollat, & gravidationem mentiat, nisi ab aliquo foveatur, & incrementum sumat. Denegat sanguinis ei adfluxum Mercatus, nec sine ratione, quum is per vasa umbilicalia, quibus hæc mola privatur, deferatur ad embryonem, ex uterino hepate, quo etiam caret. Hippocrates tamen noster, lib. de Natura Pueri, non reijcit menstruum adfluxum, audiantur verba auctoris. Quæ ultra decem menses utero gestare sibi visæ sunt, ex hoc quem referam modo, falluntur.

” Cum uteri à ventre flatum suppedicante distenduntur & intumescunt: tunc mulieres se concepisse existimant. Et si menses minimè prodeuntes in uteris collecti fuerint, longioremque moram fecerint, subinde alij eò confluunt, interdum



terdum quidem flatibus, qui à ventre  
 procedunt, permixti, interdum verò in-  
 calefcentes. Tunc quoque sanè non pro-  
 deuntibus mensibus, & in tumorem  
 sublatis uteris, mulieres utero sibi gesta-  
 re videntur. Deinde quandoque men-  
 ses sua spontè erumpunt, aut cum alij in-  
 super ad uteros ferantur, & priores de-  
 turbent, etiam flatus egreditur &c. His  
 manifestum falsam ingravidationem.  
 Divino Sene nostro à flatibus fieri; Fla-  
 tum verò recipi à ventre interdum in u-  
 terum; vel à collectis in utero menstruis  
 gigni, qui augmentum ab adfluente san-  
 guine flatuoso seu flatibus permixto ca-  
 pit. Rationes sunt, quia menstruus san-  
 guis retinetur ad uterum, deinde sensim  
 alius adfluit sanguis; ad quid enim ad-  
 flueret si non incrementum daret flati-  
 bus. Denique, quod sanguine ex utero  
 effluente simul flatus prodeunt, ac si de-  
 fecisset nutrimentum. Quæ sive Hip-  
 pocratis seu Polybij mens, augmentum  
 flatuum ab additione vult; non placet  
 quod ex menstruo generatos adfirmat,  
 Cum sanguis extra vasa potest rescat, non  
 in flatus solvatur: ex quæ semine aliquid  
 solum novi gignatur, quamvis citra cõ-  
 mistio,



## 480 OBSERVATIONVM

miftionem feminis , & mulieris & vi-  
ri nihil nafci queat , unde nulla mo-  
la ex uno semine prodit : Nec defen-  
di potest à menftruo flatuosam molam  
foveri , augeri ac incrementum cape-  
re , quamvis negare non possim flatuo-  
sum sanguinem in uterum fluentem  
molæ molem augere posse , & reliquum  
sanguinis crassioris in grumam abire ,  
cum aqua spirituum mater humidum ,  
seu aqua , teste Hipp. lib. de Natura pue-  
ri. Non retulit ægra an siccus flatus ,  
an cum grumis , aut mensium diutur-  
niori fluxu reliquerit hospitium , qua-  
re dubius quid asserere possim , manum  
de tabula.

*Innume-  
ras molas  
deici.  
Hæstoria.*

Placet subijcere de carnosis molis  
quædam singularia. Negavit quidam  
uno abortu plures excludi molas. Vi-  
di ego uxorem juvenem abortientem  
innumeras molas. Præcessit eas em-  
brio inclusus suis membranis , hunc  
uber sanguinis fluxus , carnosaque  
mola secuta. Debili & prostratæ , ma-  
nus medicas reficientes porrexī. Sen-  
sit hæc sequentibus diebus pondus  
quoddam in utero ; lochijs suppressis  
adscri-



MEDICIN. DECAS VI. 461

adscriptæ mulieres, quare drachma  
unâ sæpius repetita pulveris hysterici  
promovere voluerunt, (extrat hujus  
descriptio in Dispensatorio) prodiē-  
re lochia, & numerus molarum car-  
nosarum, sed exiguarum, quæ refe-  
rebant renis figuram, nec longitudi-  
ne primi articuli pollicis, & latitudine  
maiores erant, singulæ proprijs mem-  
branis vestitæ, quodam cum appendi-  
culo, quod vas umbilicale fœtus refe-  
rebat. Non prodibant sine conami-  
ne parturientium simili. Cum pon-  
dus eorum exitu circa pubem non sub-  
latum esset, pessarium præscripsi, ex  
quo innumera alia prodiere ejusdem  
figuræ, sine copiosis lochijs, primis  
circiter septimanis duabus. Purgato  
corpore ad thermas exiecentes missa  
prolifera mater redijt, & sana multis  
annis est. Semine copioso, aut succo  
nutriēti luxurianti adscribam sarcoma,  
Platerus, qualem adfirmat producere,  
non habeo, quod dicam.

Sic Aurifabri cujusdam uxor, corpo- *Historia.*  
re, ut videbatur, plethorico in juveni-  
te, cujus habitus ob multos abortus in-  
macochymicū aliquo modo declinavit,  
decia



decimatertia septimanâ à conceptione abortivit embryonem cum lochijs convenientibus, purgationis diebus absolutis, vacuum se habere uterum putans, ad consueta redijt officia domestica, at paucis septimanis elapsis, vivam in utero moveri sensit infantem, quam justo tempore enixa est, cum duabus molis carnosiss; hepar uterinum corruptum ac putridum erat, lochia copiosa, ichorosa, foetida, ac putrida, grumi sanguinis plures, febris continuè fatigans, quamvis non ardens, Epileptici insultus, tandem septimo decimo à partu mors. Hoc anno quædam ex plebe duos infantes vivos peperit, & post duas septimanas duas molas carnosas, & post infantes statim grumos sanguinis duos. Satis hæc commodè vivit.

*Historia*  
1626.

*An in virginibus mola generetur.*  
*Historia.*

Molam in matribus familiâs, quibus vir ad latus cubat, impiger solutionis nocturnæ, gigni non mirum, at in virginibus, monstrum mihi videtur. Retulit mihi Collega honorandus, Excellentissimus D. D. Verbezius, in gynæceo quodam Generosæ, virginem esse, quæ singulis mensibus cum menstruo carnosum quid, instar molæ deponit. *Virginem*



nem esse his mihi persuasit rationibus. Primum quod generosa in suo gynæceo ignoret virum; Secundò, quod virgo non exuta sit honestis moribus, nec de integritate ulla sit suspicio. Tertiò, quia singulis mensibus quasi eijcit. Quarto, quia ipso Thersite non sit venustior. Mercurialis lib. 1. cap. 3. Molam fieri eodem modo quo caro, cujus origo non est semen, sed sanguis. Multo itaque sanguine ad uterum fluente fit mola, quia sanguis globatur ab utero, qui deinde ab alio influente nutritur. At si uteri corpus in virginibus consideratur, & exigua ejus pensatur cavitatis, in utero has gigni molas mihi vix persuaderi patior. Cum manifestum, menstrua, in purgatione virginum in uterum non fluere, sed ad collum ejus, & ex hujus vasis deponi. Videatur historia Columbi. Et licet illis concedam, qui scribunt in uteri fundum ea ferri, id facio, quia pernegant molas fieri sine semine. Quod si foeminarum semen causare has molas concederem, quod aut attritio, aut solax imaginatio promovet, quod invitis illis virginibus negant esse insolens, audio tamen Rodericum a Castro negantem semen formis



## 464 OBSERVATIONVM

foemineum ex mēte Hippocratis efficax  
 esse ad producendam molam, quia pau-  
 cum, frigidum, & humidum. Et ut ex al-  
 bumine & vitello ovi generatur nihil,  
 nisi accedat galli semen, ita ex semine  
 foeminæ, & menstruo sanguine nihil  
 producitur: sed quod uteri calor cubans,  
 fovens ac transmutans agit, corruptio  
 dicenda est, non aliquid novum genera-  
 tum. Sine siquidem commistione semi-  
 num viri, & mulieris nihil nasci potest.  
 Tract. 2. c. 3. F. Plateri. Concludo itaque  
 cum his autoribus molam non nasci, ni-  
 si ubi commixta sunt viri & foeminæ se-  
 mina; virgines has mixturas ignorare,  
 quæ & hæc loca inviolata habere debēt.  
 Itaque non malas à virgine excerni hoc  
 puto, nisi aliquis hymenæum furtivum  
 ei canat, de quo suspicio esset mala,  
 quod singulis mensibus vix fieri potest,  
 sed grumos sanguinis compactiores,  
 qui in cervice uteri æq; colli-  
 gi possunt.

E. A. S. P.





C A S U S V.

MORTVVS INFANS CVM  
*pendulis intestinis, involucro vaso-  
rum umbilicalium inclusis,  
extra abdo-  
men.*

VXOR cujusdam lanij, qui intestina  
mundata cum annexis visceribus  
separatim vendit; nobis Nurrelwascher  
peperit infantem integrum & perfectū,  
sed mortuum; cui intestina cum omen-  
to per umbilicum ex ventre propende-  
bant, involuta & tecta membranis ijs  
quibus vasa umbilicalia involvuntur.  
Mater toto gestationis tempore ægra,  
tempus consuetum prævertit partus.

SCHOLION.

Imaginationis in fœtu deformando  
sæpè major agilitas quàm utilitas: Ex-  
tant hujus rei exēpla apud autores plu-  
ra. Memorabile est illud quod magnus  
Sennertus describit lib. 4. cap. 4. de Fe-  
bribus; quod Pragæ visum 17. Julij anno  
Gg 1610.




# 466 OBSERVATIONVM

1610. Natus enim ibi fuit puer quoad alias partes sanus, verum intestinis, hepate, ventriculo, liene extra abdomen (viscera apud nostrum non aderant) cuius tamen cutis divulsa non fuit, propendentibus. Cujus depravatæ conformationis causa fuit imaginatio, quam mater cōcepit tribus aut quatuor ante partum mensibus, cum vituli mactati intestina, & viscera ex abdomine aperto propendere vidisset. Sic & nostræ quotidie ob oculos erat totum illud quod ex abdomine seu ventre bobus evisceratur, intestina nempe, fumen, ventriculus, viscera. Impressit hæc imaginatio illi quod in utero gerebatur, ita ut miser infans extra pendula ex umbilico monstraret, quæ natura in ventris cavo voluit esse abscondita. Quomodo hoc fiat, doctissimæ rationes apud Autores legi possunt, ego post Homerum Iliada scribere nolo.

CASVS





C A S V S VI.

EXTUBERANTIÆ STEATO-

*matosæ glandularum Mesenterii*

*cum pustulosis vesicis serum*

*continentibus.*

QUIDAM ex plebe pauperculæ, trien-  
nio multis doloribus in abdomine  
vexatæ, hoc anno in molem ven-  
er assurrexit, qui distinctas extube-  
antias seu tumores monstravit. Mu-  
eres plures in utero latitare fœtus ima-  
nabatur sibi, maximè cum mater mo-  
rum infantis in utero sentiret. Partu-  
icina exacerbati sunt in abdomine do-  
res, qui post enixum infantem debi-  
m, ut qui à baptismo paucis expiravit  
oris, non desicere; medium tamen ab-  
dominis in se concidit, inæquali rema-  
nente ventre, cum latera turgida, & in-  
morem sublata extuberarent. A par-  
i lochia nulla, dolor ventris ingens ad-  
uc, tumor minimè decrescens, sed ad-  
escens indies. Nescio quæ ipsi me- *Peperit*  
camenta oblata sint, ad molam ejici- *medio An*  
dam, at defecit misera tandem, ce- *gusti 30.*  
G g a dente



*expiravit.* dente anima doloribus, & extincto ca-  
*1. Septem-* lore, privato suo humido; tota utpote e-  
*bris sectio* maciata. Singultibus crebris efflagita-  
*eius insti-* vit sui cadaveris apertionem, ut causa  
*tuebatur* suæ acerbitalis in apricum veniret latēs,  
*1625.* Mos geritur, secatur cadaveris abdo-  
 men, nec difficile erat, quum musculo-  
 rum caro contabuerit exiccata. Aper-  
 ta itaque cute cum peritonæo, quod la-  
 cerum & erosum ab ichore bilioso ap-  
 paruit, serum effluxit bile tinctum, &  
 duæ moles globosæ in conspectum ve-  
 niebant, quæ peculiari investiebantur  
 tunica, adhærentes mesenterio, à quo

*Excrese-*  
*tias has*  
*glāduosas*  
*utrinq; à*  
*mesēterio*  
*pendisse*  
*principiū*  
*verò in lu-*  
*borio ver-*  
*tebris sū-*  
*fisse: mo-*  
*nebat D.*  
*Geiselbrō-*  
*ner.*

mutuarunt cingentem membranam;  
 quæ subdura erat, & hinc indè pustulo-  
 sis vesicis luxuriabat, plenis sero. Dif-  
 ficillimis his molibus serum effluxit primò  
 multum, quo distensæ fuerunt duplices  
 membranæ & infarctæ, ut in tantas mo-  
 les assurgerent; deinde glandulæ adpa-  
 rebant multo ac copioso cum adipe,  
 materiæ stearomatis non absimilis. Ca-  
 vitates quas in ventre hæ moles non re-  
 plevire, eas serum occupavit. Madebant  
 eo omnia quasi in ventre contenta infe-  
 riori, quæ etiam ita corripit, ut fœtor  
 diligentiolem inhiheret indagationem.

Exi-



*MEDICIN. DECAS VI. 469*

Exiguus uterus, hepar flaccidum, luridum, ejus cystis turgida, & infarcta crassiori felle, Lien exiguum; Pulmones sicci, & lituris gangranosis maculati; sanguis paucus, & non nisi in magnis circa cor vasis ater prodijt. Cadaver totum exangue videbatur, & caro musculorum omnium consumpta; contabuit enim misera, & cutis ossa, & nervosas partes degebat. Glandulosas extuberantias facile erat sectione à mesenterio removere, ideoque eas separatim secuimus.

*SCHOLIION.*

**M**esenterium multorum morborum focum esse secunda decade multis autoritatibus evici; hæc historia ejus monstrosam fœturam exposuit. Casparus Bauhinus magnus ille Anatomicus, p.m. glandulas mesenterij scyrrhosas fieri scribit, illas sequi corporis absorptionem. Fuit tumor hujus mortuæ non scyrrhus, verum glandulis supercreverat quædam pinguedo, aut adeps, qualem in steatmate observavi, quibus serum copiosum commixtum erat, quod distendit membranas in-

Gg 3

nas in.



470 *OBSERVATIONVM*

nas investientes, & in vesicas quasdam sustulit; ex quibus & transudavit in cavitates. Moles verò una altera major erat: sinistrae partis minor dextrae, ponderis aliquot librarum, magnitudine capitis infantis trimestris circiter. Scribit felicitis memoriae Felix Platerus, se in mesenterio porcorum vesicas aqua plenas adnatas vidisse. Aretæus lib. 4. cap. 1. hydropis quandam describit speciem, ubi ex vesicis aquæ plenis abdomen intumuerit. Cordæus comm. 5. ad lib. priorē Hippocratis de mulieribus, miram historiam de vesicis adnatis, omnibus partibus in abdomine contentis, ad numerum octingentesimum, quibus omne cavum repletum fuit, quæ ventrem attollebant, ita ut ascitidem mentiretur; annotat. Habet & Anholzius observationem de vesiculis sero refertis, & pinguedine peritonæi adnatis. Lienis, Hepaticæque vesicas amplas, & latas vidit adnatas Felix Platerus. Tumorem fungosum hepatis adnatum in puella hydropica idem observavit, ex quo serum putat destillasse. Moles seu extuberantiæ nostræ agræ ex genere tumorum illorum erant, quibus plura insunt corpora,



pora, accessit tamen quàm proximè ad  
steatomatis speciem. Consistebant ij  
in mesenterio, cujus duplex membrana,  
sero impleta & infarcta erat, ut in tan-  
tam molem distenderetur, qua secta &  
sero emisso glandulæ, & copiosus adeps  
conspiciebatur, ut observavit mecum.  
Doctissimus collega Dominus Doctor  
Lucas Byler; qui referebat, cum perito-  
næum secta cute lacerum, & serosum  
ab Ichore bilioso conspiceret, se recor-  
dari ante annos tres in consilium voca-  
tum fuisse ad puellam quandam septem  
annorum, quæ & consumpta, & dolo-  
res patiebatur circa umbilicum. Quam  
mulierculæ à lumbrico cui nomen indi-  
gitant, & vulgò vocant den *Geißwurm*/  
rodi existimabant, ea propter fundulos  
tribus vicibus adplicuerunt, quos à lum-  
brico consumptos putabant. Cum ve-  
rò rem penitiùs consideraret, putrefa-  
ctos potiùs (ob fœtorem ingratum) vi-  
dit, quàm à lumbrico voratos; Tertio  
die puellæ defunctæ Cadaver ipso præ-  
sente fuisse apertum, secta cute peri-  
tonæum eodem in loco quo dolores pa-  
tiebatur vivens, à sero acri & bilioso

Gg 4      ero-



472 OBSERVATIONVM

erosum fuisse conspectum, qui à lumbrico excitati putabantur. Quæ Bylerus.

An verò hæ excrescentiæ hydropem asciten causerint in ægra nostra, non decido, A malo habitu omnes species hydropis procedere testis est Aretæus. Et sanè pauperula hæc, malum habitum, imò hecticum habuit, in quo nulla viscera carebant labe. Excrescentiarum harum causas fateor me ignorare, ut qui viventem non videram unquam: illas puto tensivos dolores, ichorem acrem lancinantes causasse.



C A S U S VI.

*MENTVM IN MONSTRO-  
sum tumorem tuberum ex-  
cretum.*

*Venit in  
Nosoco-  
mum  
1622.*

**M**ENTUM cuidam seni mulieri, Barbara Mengin dictæ, adeò excrevit, ut mediam ulnam Augustanam in longitudine & latitudine etiam adæquaret; duritie scyrrhum repræsentaret. Pars dextra gingivarum increvit, & ex ore adpu-



*MEDICINÆ DECAS VI. 473*

ad pugni vel ovi anserini magnitudinē  
excrevit. Qui tumor ulcus cavum ac  
profundum habuit ad medij digiti lon-  
gitudinem, eo in loco ubi dens evulsus  
fuit: hoc cibus humidus, & potus eo ad-  
pellens formavit. Tumor menti fuit  
durus, & renitens, concolor, & solum  
dolens ob pondus: at gingivarum la-  
xior. In mento exulceratio nulla, nisi  
ubi ab adpellente attritum fuit. Excre-  
vit tandem in ingentem molem, & oris  
introitum quasi totum occupavit, mors  
itaque lenta superveniens doloribus e-  
ripuit. Aperto tumore, in cadavere ca-  
ro nulla fuit visa, putredo nulla; sed  
quod excrevit stearomati seu natæ Ita-  
lorum simile fuit sævum referens; To-  
ta moles pendebat resecta à corpore li-  
bras sex ponderis Augustanorum, &  
quartam partem libræ, quod  
sunt Unciæ cen-  
tum.

68 5

3610-



474 OBSERVATIONVM  
S C H O L I O N

**M**onstrosum hunc tumorem cur  
in|numerum Natae Italorum po-  
fuerim, paucis exponam. Retulit ægra  
sensim admodum tumorem hunc ac-  
crevisse; primordia sumsisse in ore.  
Cum enim primum senium ingressa,  
serviret quibusdam patritijs & merca-  
toribus in coëmendis varijs, & majori  
onere carnis pondus ex macello porta-  
ret, sensit aliquid in ore distendi, seu ut  
vulgariter pronunciavit, rumpi, quod  
ob absentiam doloris planè neglexit.  
Gingivarum itaque pars dextra luxuria-  
re cepit, ac in tumorem attolli, intum-  
uit, & simul mentum cujus cutis æ-  
qualiter in latitudine & longitudine ita  
ab succrescente distensa fuit, ut intra  
annum monstroso tumore extuberaret;  
Qui purus erat admodum, ut scyrrhum  
mentieretur, eum tractare nolui, cum in  
nervosis locis scyrrhos tractatos in can-  
crofa degenerasse viderim ulcera. Nec  
*M. Iohānes Vnder-  
ger. p.m.* Chirurgus manum admove-  
re voluit, qui negavit se toto cursu praxis suę chi-  
rurgicæ, qui fuit annorum sexaginta  
quatuor, talem tumorem conspexisse.  
Magna



*MEDICIN. DECAS VI. 475*

Magna verò hæc moles, & monstrosus tumor menti nullam læsit facultatem, quamvis extuberans ex ore gingiva cibi introitum præpediret. Dolor nullus nisi à pondere, renitentia & durties ubi ubi tãgeres, sola caro gingivarum luxurians mollis erat, concolor, tamen ob distensam cutem vasorum divaricationes oculis expositæ erant. In exulcerata luxurie gingivæ fœtor ex assumptis.

Dissectus, à morte ægræ, tumor, spongiosum album erat quod accrevit, sævum compactum referens, ut in abdomine & renibus bonum videre est, sine ulla humiditate; Cavum quod erat à dente exempto relictum, illud continebat, quod ex potu & cibo eo declinavit, partes verò ejus nec erant humidæ, nec putredinem passæ sunt.

Peccetius lib. I. cap. 28. Natam ex genere tumorum steatomatum esse scribit, oriri que in omnibus corporis partibus, eandemque cum illis agnoscere causam. Steatoma verò tumorem esse exprimens saniem sævo similem, ob pituitosum humorem sensim lenteq; auctum, coadunatum & induratum, seu in  
sub-



# 476 OBSERVATIONVM

Substantiam sævo similem coctum. Idem c. 25.

Et hanc natam in nostra ægra fuisse steatomatosum tumorem ex Pauli descriptione lib. 6. cap. 36. adfirmare possumus, quia ejus contentum, sævo simile fuit, tumor ipse durior, ac ad tactum renitens, fundum solidiorem habens, maximè ubi adhæsit incurvationi maxillæ. Aëtius Tetrabibli 4. lib. 3. cap. 8. Steatoma ait esse tumorem adipem in se continentem, mole tuberum, concolorem, & ad tactum lenem, in principio quidem pusillum, sed temporis progressu ampliatur. A meliceride & atheoromate discerni tactus mollitie, quod videtur cum mente Pauli pugnare; qui ait dignosci steatoma à reliquis abscessibus, quod durior sit illis, & ad tactum renitens. Sed Aëtius mollitiem hanc respectu strumæ potiùs intelligit, quàm Atheoromatis & Meliceridis. In causa omnes chirurgi cõsentiunt, quod ab humore pituitoso prodeat. Mihi videtur Platerus noster propiùs accedere, & veram causam adsignare Tract. 3. cap. 3. in titulo de causis: ubi succum nutrientem crassiorum horum abscessuum

*Causa nata.*

cau-





*MEDICIN. DECAS VI. 477*

causam ponit: peccantem vel qualitate,  
vel quantitate. Ut enim ejus symme-  
tria ad alendas partes adprimè conve-  
niens est, sic ejus ametria earum substan-  
tiam depravat. Natura adpulsum siqui-  
dem succum cum discutere nequit, quia  
aut uberior, aut corruptus, mutare ad-  
greditur; in sano corpore adpositione  
decenti, in agro indecenti. Humor itaq;  
alibilis seu nutrimentum hoc adpulsum  
vel adhæret, vel adnascitur, vel innasci-  
tur parti, quare ipsa incrementum sumit,  
non dissimile sibi ipsi colore, quum il-  
lud quod adponitur succus sit familia-  
ris, & similis ei parti cui adponitur, &  
quasi alimentum, sæpius sola copia lu-  
xurians, adferens secum molliem, aut  
duritiem, succus siquidem hic, est ali-  
mentum, tertiæ coctionis soboles, cu-  
jus peccatum nullum aliud, quàm quod  
crassius est, aut tenuius, aut copiosius.  
Nostræ agræ ideò album erat, & crassū  
ac durum, quod Alimentum hoc futu-  
rum luxuriabat circa nervosas & osseas  
partes, illorumq; futurum alimentum e-  
rat, unde & membranæ ex eo generatæ  
sunt, quibus humor inclusus cohære-  
bat. In scyrrhum non abiit, quia calor  
coquens




478 OBSERVATIONVM

coquens harum partium fuit in alimen-  
tum, ut sic loquar, adpositivus, non in-  
durans, qualis ad scyrrhi perfectionem  
requiritur: quare ex adpulso quotidie a-  
limento, in molem excrevit pars; & quia  
succus familiaris fuit, qui sensim non  
*αἰθρῶς* in illum locum fluxit, indolens  
mansit. Rectè porrò nos non manū ad-  
hibuisse docemur illo Peccetij lib. 1. cap.  
28. Nata quæ vasis est implicata, nullo  
pacto attingi debet, propter periculum,  
quod sanguinis hæmorrhagiæ inest.  
*Historia.* Memini me in Italia in quodam ordinis  
S. Francisci in Collo natam eximi vidisse,  
quam magna hæmorrhagia, has mors  
excepit. Nos non hujus causa, sed quia  
à nervosis partibus non pendula fuit,  
sed ita firmiter adhæsit, ut ipsum men-  
tum esse videretur; spasmus itaq; & ca-  
lumniam declinare decrevimus.


 FIGVRA MENTVLÆ   
MONSTROSÆ.

CASV












Pag. 478.

OBSERVATIONVM MEDICIN. DECAS VI.

# FIGVRA MENTVLÆ MONSTROSÆ.











C A S V S VIII.

MENTULA MON-  
strosa.

**C**ONSISTENTIS vir ætatis, habitus  
crassi, sed cacochymici, ruber facie  
monstravit in Nosocomio monstruosam  
mentulam, verrucis prænantem innu-  
meris, acinos botrys adglomeratione æ-  
mulantes. Pars quædam tumida, re-  
nitens, cuti concolor, instar globi rotun-  
da abdomini adhærebat, quæ capiti mo-  
dò nati infantis magnitudine responde-  
bat, hæc carebat verrucis. Coles ad stu-  
porem magnus, tumidus, longitudinis  
cum scroto circiter ulnæ Augustanæ.  
Præputium retroactum circa glandis  
radicem, nescio quem tumorem cristæ  
dedit, qui copiosis, subfuscis verrucis lu-  
xuriens, glandem instar collaris moder-  
ni, quod ex multiplici panno ad fim-  
briam flocculis ornato, conficitur, am-  
bivit. Glans tuberosa, & in vesicam  
quasi sublata, palma fuit longior, & pu-  
gno major, ob ligamentum aliquo mo-  
do retracta, quam verrucæ obregebant  
copio-

A.

B.

C.

D.



copiosissimæ, quales in collo gallorum  
 Indicorum conspiciuntur, cum furor  
 eos agitat. In hoc tuberoso virgæ capi-  
 te sinus fuit repertus, in cadavere disse-  
 cto, in quem è pene defluxit serû. ( Ab-  
 erat enim corpus penis à scyrrhoso hoc  
 excavato tumore spatio verè trium di-  
 gitorum), quod per foramen saltem stil-  
 lavit, at canalis ligneus, quem panum  
 vocant, (ein fletne lehren/) immissus, li-  
 berè & adfatim fluxit, omne id quod ex  
 vesica eo depositum fuerat. Intrusit &  
 eum & retinuit sine aliquo dolore. Cor-  
 pus penis non intumuit, ut sectio do-  
 cuit, sed quod ambiebat testes & colem,  
 scyrrhosum pro hospite tumorem re-  
 cepit, ac innumeros in superficie cutis  
 luxuriantes monticellos verrucarum.  
 Undique enim compressæ copiosæ, par-  
 væ, duræ ac arctè in se invicem glome-  
 ratæ ac connexæ pustulæ, verrucis myr-  
 mecijs non dissimiles, cutem colis &  
 scroti ambiebant, vestiebant ac coope-  
 riebant. Scrotum ipsum durum, reni-  
 tens, extensum magnitudinis capitis vi-  
 ri, tuberosum, inæquale, quasi hernio-  
 sum, ac si sarcocoele universi scroti esset.  
 Cutis superficies verrucis copiosissimis  
 rege-



tegebatur. Monstrosiorem mentulam  
vidi nullam, quam mirabantur & col-  
legæ honorandi, ac chirurgi exercitati.  
Cum miles esset, quibus Venus ludo est,  
& scortari ab eis non alienum, Ivis ve-  
neræ credebatur soboles, at Medicus &  
chirurgus ejus Nosocomij miserum ad  
me ablegarunt, cum nullam aliam ha-  
beret labem. Vulnus ante plurimos  
annos in bello glans penis accepit ab ha-  
sta, quod neglectum, fungosa contraxit  
labia: quæ tamen non potui observare.  
A glande præputium vi fuisse retractum  
retulit, quod tandem in verrucosos in-  
tumuit monticellos. Scio monstrosio-  
rem fuisse hanc mentulam, quàm meus  
depinxit calamus, aut delineatio alte-  
rius pingentis. Hæc mentula resecta 1626,  
à corpore, ad pensam ad libram, & dissecta  
fuit, cum miser anno hoc in No-  
comio ex cachexia hydropi-  
ca expiras-  
set.



## SCHOLION.

**M**onstroso & tubero mento, mentulam subijcio menstrosam, cuius dissectionem subijcio paucis. Daniel Geiger Medicus & chirurgus, Doctor, hæc scripsit de hac Monstrosa mentula. Quod nuper me dissectioni scroti alicujus monstrosi interesse passus sis, Vir, E. gratias quas possum maximas, memorabilis certè, nec mihi unquam antea visus fuit adfectus. Quod verò etiam ex me, quid illic observarim, scire desiderasti, nescio an tuo isthoc desiderio saltem ex parte satisfacere queam &c. Videtur autem tumorem illum scroti præter naturalem pustulis verrucosis; (verrucarum nomen huc quadrare omninò mihi persuasum habeo; quid enim verrucæ nominis sit, videre est apud Fr. Peccet. lib. I. cap. 33. p. 47.) parvis, copiosis, ac arctè invicem compressis, in circumferentia, seu cute refertum, planè scirrhosum fuisse, suamque originem & incrementum à pituita quadam crassa, lenta ac indurata traxisse. Galenus enim (quod E. T. me non monente optimè novit) duplicem constituit scirrhum,



MEDICIN. DECAS VI. 433

rhum, unum durum, indolentem & per-  
tinacem, renitentem, ex humore me-  
lancholico naturali oriundum: alte-  
rum verò subdolentem ex crassâ & glu-  
tinosâ quadam pituitâ proveniente.  
Hanc si ego distinctionem cum nostro  
tumido scroto conferam, vix me falli  
puto, si & illud scyrrhum minus exquisi-  
tum, (vel si confidentiùs paulò loqui li-  
ceat, scirrhum œdematosum. [ Peccet.  
cap. 29. p. 377. ] seu œdema scirrhosum,  
dicam) qui à pituitâ crassè glutinosâ, &  
lentâ suum habuerit principium indi-  
gitum, quod verò sequentibus eviden-  
tiùs patebit. Nam primò huic meæ o-  
pinioni non ægrè, prava victus defuncti  
ratio, & cacochymica ejusdem corpo-  
ris dispositio, subscribere videtur. Se-  
cundò, materia in illo tumore conten-  
ta, quæ subcandida, crassa, glutinosa, &  
pinguedinis instar solidioris indurata,  
uberi vaccino simillima fuit, adeò ut  
non tantum videri, sed & sectione audi-  
ri potuerit. ( Es hat getrüßlet / wie ein  
hartes Rûhe enter ) Tertio locus; scyr-  
rhus enim uterq; partibus ut plurimum  
corporis siccioribus & durioribus (Pec-  
cet, cap. 29. p. 376. ) utpote ligamentis,

Hh 2

sendo-



484 OBSERVATIONVM

tendonibus ac musculorum capitibus  
 accidere solet, rarissimè mollioribus.  
 Hic autem præputium halbardachâ i-  
 ctu læsum, & temerè neglectum, flu-  
 xionem primò recepit, à quo tandem  
 crescendo malum, ad scrotum etiam &  
 proxima vasa spermatica devenit. Est  
 autem præputium ceu universa totius  
 corporis cutis ex genere spermaticarum  
 seu nervosarum, adeò ut eam ipse Gale-  
 nus, nervum sanguine præditum nomi-  
 narit. Quartò, principij & incrementi  
 ratio: Incipit enim primò (ut modò di-  
 ctum) in præputio, ab hoc sensim sese  
 extendendo totum occupavit scrotum,  
 quod scyrrhosorum minus exquisito-  
 rum certum signum. Peccet. c. 29. p. 379.  
 Quintò, forma externa; fuit enim tu-  
 mor magnus, immobilis, durus, & pilis  
 carens. Peccetius ibid. Sextò color, con-  
 color enim fuit, & corporis seu potius  
 scroti vivum colorem retinuit.

Ex quibus certè plusquam satis patet,  
 tumorem hunc verè scyrrhosum, sed  
 minus exquisitum fuisse. Ego quidem  
 valdè dubito, an non etiam tenuissimæ  
 huic pituitæ, melancholici succi quid  
 commistum fuerit, ratio dubitandi hæc  
 est,



*MEDICINÆ. DECAS VI. 485*

est, quod color dissecti tumoris mihi *Color falsus*  
 quibusdam in locis plumbeus, vel sal- *humoris*  
 tum ad plumbeum inclinans visus fue- *causantis*  
 rit, & in testiculis (quibus tamen utrif- *testis mi-*  
 que duæ exteriores tunicæ, ἐλυτροειδής *hi.*

& ἐρυτροειδής, quantum ego quidem  
 ernere potui, defuerunt) humor qui-  
 lem ater & fuscus latitarit, ac venæ &  
 arteriæ dissectæ cruorem valdè crassum,  
 nigrum & ficcum quasi extillarint.  
 Non vereretur hunc tumorem etiam car-  
 nosum dicere, cum ipse Peccetius lib. i.  
 ap. 23, p. 330. strumas seu glandulas (qui-  
 bus tamen eadem ferè cum nostro tu-  
 more materia est) non tantum scyrrho-  
 sos, verùm etiam ex Aëtio carnosos vo-  
 cat tumores. Et hæc paucula quæ nuper  
 dissecto scroto notavi, habui, quæ  
 E. tradere volui. Delineationem ve-  
 ro prædicti scroti, jam præmisi. Con-  
 sultavit autem cum ea scroti forma, quam  
 antè plures menses, cum illud primò  
 inspicere, habuit. Quæ Geigerus no-  
 minat Collega medicus; cujus delineatio-  
 nem, utpote congruam, te privare no-  
 niamice lector.

Cum hic æger hoc anno 1626. mense

Hh 3

No



# 486 OBSERVATIONVM

Novemb. die 18. mortuus esset in noso-  
comio nostro, q̄ pijs eleemosynis sustē-  
tatur, cachecticus, & jamjam ad hydro-  
pempede lento gradiens, cum pedes e-  
jus jam sentirent molem, pectus angus-  
tiam, anxietatem, & spiritus sublimis  
esset ac difficilis, placuit cadaveris mon-  
strosam dissecare mentulam, quam  
corpore resectam, & phalangi adpen-  
sam, librarum pondus habere cognovi-  
mus quatuor & medium. Cute sectio-  
ne aperta penis, adparuit corpus albi-  
dum, compactum, durum, renitens, cu-  
ti firmissimè adhærens, quod ad corpus  
usque penis dissectum, ipsum integrum  
consuetæ longitudinis & latitudinis ad-  
paruit; facilis ejus à tumore scyrrhoso e-  
rat separatio; glans penis fuit exigua co-  
lore albida, sed ejus cutis globosa, in tu-  
morem extensa, in superficie tuberosa  
verrucosa, seu innumeris verrucis invi-  
cem compactis supervestita, intus si-  
num quendam habuit, qui videbatur  
in scyrrhosa illa duritie insculptus, in  
quem penis ab hoc sinu longius retrahē-  
ctus, serum deposuit, quod per panuram  
ex corpore exijt.

Tumor hic originem sumsit, serpsit  
apostropham



apositione ab hac parte laesa, & totum penem ambivit, & in succo testium maximam molem causavit, ac si sarcocoele universi esset scroti. Testes verè testiculos nominare potuerimus, quorum jam tumori scirrholo adhærebāt membranæ vestientes, ipsi corporis exigui, contracti ac corrugati (*eingeschmorgelt*) imminuti, corrupti, fundentes incisi nescio qualis putredinis subcœrubeum cruorem. Scrotum itaq; hoc magnum, inæquale, & decies, aut pluries communi scroto major, durum, subalbidum tumorem continebat, siccum, renitentem, & in dissecando sonorum, ac si acies cultri cartilaginosas transiret partes, non dissimilem uberi vaccarum. Sarcocoele verè nominare nequeo, et si & hæc substantia dura, pedetentim circa testes genita sit, quum non subrubra, sed albidâ fuerit, & quia originem in pene, non scroto sumpserit. Notham igitur si sarcocelin quis dixerit, cum & illa scirrholus sit tumor, me non habuerit repugnantem. Ex contusione vasorum spermaticorum F. Platerus, succo ex vasis illis exudante copiosiori fieri sarcocelin scribit. *Tract. 3. p. 234.* Credibile luxu-



riantem humorem nutrientem mentu-  
 læ cutem copiosiore adglutinatum,  
 hunc scyrrhosum dedisse tumorem; Est  
 autem nutrimentum cataneorum, ac  
 nervosorum corporum ultimum sub-  
 albidum; hinc factum, ut & verrucarum  
 corpora glandulosa, ac albida dissec-  
 tione inventa sint. Non sunt mihi cum  
 ipsis rixæ, qui omnia suis humoribus  
 adscribunt. Et ex colore tumorum, de  
 causa eorum argumentari volunt. Malo  
 ego cum Platero illo futuro alimento  
 dicto, humori id adscribere. In optimi  
 viri nuper pulmonibus glandulosa re-  
 perimus corpora, maximè in dextræ  
 partis lobo, coloris pulmonum; majores  
 & minores, sinistræ lobus aliquo modo  
 corruptus, & gangranosis litturis varie-  
 gatus, hic aliquando, hujus partis labo-  
 ravit pleuritide, à qua liberatus de fluxu  
 in pedem. Spiritus ipsi erat difficilis  
 aliquo modo, sed haud pro no-  
 ratu hujus ad-  
 fectus.

C. A.





C A S U S IX.

*MUCRO CALAMI VOLA-  
tilis, seu sagitta ferreus per triginta  
Annos in oculo hospes, mirè  
per palatum reii-  
citur.*

**V**IGILIE omnium Sanctorum an-  
ni M.DC. XXIV. portentum  
obtulerunt mihi tale. Nobilis  
quidam Augustanus, qui mihi puero o-  
lim congerro erat, ferreum monstrabat  
mucronem calami volatilis seu sagittæ,  
quem ab arcu olim pueri mittebant,  
eum screatu forti ex superiori palati ca-  
mera deduxit, ac ex ore projecit. Hic  
articuli primi minimi digiti longitudi-  
nis erat, ater ferrugine, lignum conspi-  
ciebatur adhuc inhærens, quod exe-  
sum quoad exteriora seu friabile, pe-  
nitiora erant salva. Anni elapsi jam  
fuere triginta, menses duo, cum is puer  
metæ proximus stans in sinistri pupil-  
lam oculi seu humorem crystallinum  
à sagitta ab arcu volatili ictus erat; cecidit ab

H h s

dit ab



dit ab ictu supinus, sagittæ manum ad-  
 movens, ut hospitem novum, insolentem ac infestum loco pelleret; ac inter  
 extrahendum frangitur sagitta juxta cus-  
 pidem ferream, quæ in oculo relinqui-  
 tur; dolor & tumor statim oculum oc-  
 cupant, quos lac muliebre lenivit, & in-  
 tra octiduum mitigavit; relicto mucro-  
 ne in oculo, & vulnere concidente. Ci-  
 catricem etiam nunc vulneris dissecan-  
 tis pupillam videre licet. Mihi & alijs  
 circumstantibus affirmavit sanctè, nul-  
 lum se fastidium, nec accidens ali-  
 quod evidens, quin nec dolorem in o-  
 culo triginta illis annis sensisse.

Æstate præterita tertiana duplici, in  
 autumno catarrho laboravit, qui caput  
 supra nasum gravativo sensu molesta-  
 vit, ideoquæ dum fortiùs nares mun-  
 git, mucro hic ferreus ad nasi foramina  
 permovetur superiora, at cum per ea  
 non posset ferri, forti quadam attra-  
 ctione, qua ad excrucandum utimur, in  
 palatum descendit, ex quo per os expui-  
 tur, cumque inter decidendum sonitus  
 cuiusdam rei durioris audiretur, subla-  
 tus agnoscitur hospes vetus, & clenodij  
 nunc vices supplet. Mihi verò qui  
 huic



huic actui præsens fui, ac ad chirurgum  
ducem egi, refrenuit memoriam illius æ-  
tatis, qua nec adolēcentes dicimur, nec  
pueri sumus.

Degit toto hoc anno commodè, nec  
quicquam sinistri in lævo oculo, nec in  
palato sentit mali. Nec mirum, cum  
satis commodus his triginta annis oculo  
hospes fuerit, nec præter visum, quī  
vulnere perijt, quicquam labefactarit.  
Excreavit verò mucronem hunc pridē  
S. V Volfangi anni dicti.

*S C H O L I O N.*

**M**ENS hominis in cerebro, tanquam  
in specula, providē suas operatio-  
nes perficit: huic sub fronte in came-  
ris duabus locavit Natura solers specu-  
latores duos, qui admonent de nocente,  
& exhilarant ob amatum. Rotundæ hæc  
sunt orbitæ exteriùs, ut facilē volvan-  
tur speculatores, versus interiora ob-  
longæ: hujus superiorem fornicem  
frontis os efficit, sphenoides postero-  
rem camerae partem constituit; latera &  
inferiorem partem format os maxillæ:  
In his cameris speculatores locati, vol-  
vuntur.



vuntur beneficio musculorum ; & tres simul opus adgrediuntur, humor, nimirū, cristallinus, vitreus, aqueus, ne in parvo mundo non sit aqua supra fundamentum, quæ pelluciditatem & splendorem adjuvet. Vestiuntur ij proprijs suis tunicis, coërceri cum humor gaudeat. Pupilla in uvea pro janua data, per quam imagines videndæ illuminatæ luce externa introeunt, quas mens vi per nervum opticum missa dijudicat. Ingressa est etiā per hoc foramen spicula seu cuspis sagittæ, aqueum mox ut hostis suo disturbavit loco, corneam læsit, nec adnatę perpercit, quę tumore phlegmonode & dolore saucia jacuit. Medela erāt ophthalmica dextrè adhibita, & lac muliebre, quod dolorem mitigavit. Delituit in oculi camera ferrea hæc cuspis, & ubi latitaret negabat dolor tangēdo inquirere. Chirurgi & ophthalmici Medici dubitabāt an hospes insuetus sine dolore, aut dilatatione loci latitare posset; quicquid puer saucius adfirmaret. Tumore enim & dolore sopitis ac abactis, oculus videbatur sano minor, ob jacturā aquei humoris, vulnusq; erat conspicuum ac jam concidebat; ideoq; in extrahendo sagittam,



tam, perditam fuisse cuspidem sibi imaginabantur. In intimam oculi cameram intrasse mihi persuadeo, quum spicula fuerit tenuis, & ab arcu vi emissâ, in qua cum aqueus & frigidus humor hospitarit, noxam non dedit, nec inflammationem causavit, nec illi nervus alius, præter, qui visui destinatus, quare & sine dolore tam longo tempore ibi hæsit.

Sagax tamen natura huic ferreo cuspidi noluit esse hospitium perpetuum, sed ex diversorio, lento tardoq; gradu emovit. Cuniculos itaq; per corneam fecit, motu testudineo, qualis non causat dolores, & in osseam pervenit camerâ, ubi per foramē ossis quarti maxillæ Bauhini transeundum fuit. At quomodo, & cur sine dolore, mirari licet, rimari nequeo. Catarrhum munisse nervosa vix puto, in palatum venisse ad antrum, seu nasi cavitatem planum, ex quo in palatum retroacta est. Sine læsione ulla prodijisse, sagacitati naturæ, & benefico Deo adscribendum. Multa sibi Natura reservavit, quæ suos minustellos adhuc celavit.

*CASVS*





## CASUS X.

*AVREVS NUMVS QVE M  
Ducatonem cruciatum vocant supra  
biennium in faucium isthmo ha-  
rens & casu ex-  
clusus.*

**C**IVIS quidam Augustanus in mer-  
catura vini serviens; anno millefi-  
mo, sexcentesimo quarto, ingentes den-  
tium dolores passus, audiit à medicastra  
quadam aurum purissimum presentissi-  
mum esse anodynum, & nobile medica-  
men mitigans acerbitates otontalgia.  
Quare ex suo thesauro recondito elegit  
portugalem ducatonem cruciatum,  
quem dentibus super imposuit, & lecto  
se commisit, dies erat decimustertius  
decembris, in quo in somnum prola-  
psus, dormivit diu, experrectus aureum  
non reperit, nec quò se receperit novit,  
excutitur lectus, purgatur domus, nulli-  
bi aureus numus invenitur. Chirurgi in  
collo negabant latitare posse; cum nec  
viderent, nec ager fastidium ibi patere-  
tur; symptoma siquidem cum in deglu-  
ciendo



*MEDICIN. DECAS VI. 495*

tiendo nullum, inloquendo exiguum  
etiam post aliquod spatium tempori  
esset: hospitium igitur aut in stomacho  
aut intestinis sumpsisse credebant. Rau-  
cus post aliquot menses factus, acce-  
dente simul aliqua corporis consum-  
ptione, Medicos vocavit in consilium,  
querelam suam de aureo devorato nu-  
mo exposuit, sanctè adfirmans illum in  
isthmo faucium adhuc hære. Chi-  
rurgi in ore patulo cum instrumentis  
quærebant hospitem insolentem, &  
insuetum, qui nec videri nec tangi pote-  
rat. Mutati itaque hi Medici, vocatur  
Archiatr, qui ex raucedine illa diutur-  
na & magna, corporisque consumptio-  
ne, nescio quid suspicâs decoctum, chi-  
næ radicis propinavit & sudare jussit: ex  
qua cura deterius habuit, cum corpus  
non nutrietur, sed magis contabesceret.  
Alij igitur Medici posteris vocati men-  
sibus, debili & hæctico propinarunt e-  
nulsionem humectâtes, quibus isthmus  
ille madefactus, aureum numum mobi-  
lem eructavit; duodecimo siquidem fe-  
bruarij anni millesimi sexcentissimi se-  
ptimi cum selem in proxima arbore  
lande ex gleba per arundinem petere  
vellet



veller, simul etiam aureum hunc exclusit hospitem, jam biennis & mensibus duobus in faucibus latitantem, cuius pars inferior alba videtur, ac si mercurius tinxisset; nunc inter clinodia ballistarum Augustæ, in quorum sodalitia sæpè inter primores fuit, servatur, ac albidula videtur. Supervixit plus tribus lustris, cum nova uxore factus iterum pater.

## S C H O L I O N.

**B**Inis decadibus superioribus morbos tumultuantes, & tortuosas membrorum flexuras, ne tempus privarem tumultuosum similibus historijs dedi: sic portenta quædam, monstra, insolentia seu insueta in hac conjunxi, habuerunt hæc tempora non aliena. Aurco absorpto numo deglutiendo placuit claudere, ut similes labra lactucas haberent similima. Sacra auri fames, & divitiarum multa absumptio his tempestatibus semper est; pereunt, imò perierunt numi nostri, injustum tempus deglutivit, optio consumpsit phantastica, caritas absorpsit insolens. Venter remanet famelicus, & egestatis ubique tro-



*MEDICIN. DECAS VI. 497*

trophæum. In isthmo faucium si cum  
Ducatione hoc plurimorum hærent  
opes, spes fortè quædam esset recupe-  
randi.

At propero ad numum deglutitum,  
qui in isthmo faucium, sæpè à vino ma-  
lido, latitavit multis mensibus. Ho-  
pitium mihi latitare videtur, nescio an  
patium distinctionum muscutorum  
gutturis, an cartilago vocem formans  
cum receperit, ubi aperitur & clauditur,  
cum raucus fuerit. Oculorum subter-  
ugit sanè aciem, nec instrumentis inda-  
gari potuit. In imo igitur latitavit fau-  
cium, & alicui corpori adhæsit, quod  
vestigium, partis ejus albidum monstrat,  
deglutitionis opera cum integra fue-  
rit, vocis depravata, hujus instrumen-  
ti fortè se inseruit.

Exercitatis Anatomicis, utpote saga-  
cissimis naturæ indagatoribus, hanc  
quæstionem excuriendam relinquo.  
Lingulis adhæsisse mihi imaginari ne-  
queo, distinctioni muscutorum gutturis  
sinuasse se non audeo pronunciare.

Et hæc sunt illa, quæ tibi amice le-  
ctor, in hac secunda mearum Observa-  
tionum Medicinalium parte, commu-

Li

nicare



## 498 OBSERVATIONVM

nicare volui. Laborem me adgressum  
 esse magnum haud diffiteor : at in ma-  
 gnis & voluisse sat est. In praxi exerci-  
 tatis non omnia hæc videri rara , haud  
 dubito. Monstrosiora si ipsis visa , ra-  
 riora si ipsorum sub cura fuere, ea, si pro-  
 sunt, negat charitas proximi , latitare,  
 nec christianus concedit animus. Can-  
 didis hæc scripsi animis , cā quā intelle-  
 xi fide; illi sincera arripiant mente: ef-  
 frontes non moror , nec qui theonino  
 rodunt dente, cum mihi res cum homi-  
 nibus, non bestiis sit. Juppiter haud vo-  
 luit Momum evitare, minor ego Jove  
 multis numeris, curo nulla. Expecto &  
 flagito solum annotatas sedulitate Me-  
 dici Christiani officiosa historias avidus  
 medicas. Extra usum bonum nostrum  
 esse sterile ; exemplis ac historiis fide-  
 bus politiores lævigari omnes doctri-  
 nas. At vellem ad hanc aram frequen-  
 tiora exolventium esse donaria , quàm  
 nuncupantium vota.

Novi in quibusdam à communi Me-  
 dicorum opinione me discessisse, quum  
 opinio.

At quia opinionibus nostra Medici-  
 na prægnans , foetu eam privari nolui  
 meos



**MEDICIN. DECAS VI. 409**

meo; ut felicissima mater semper maneret opinionum.

*Non inravi in verba Magistri. Et*  
*Mihi res, non me rebus submittere*  
*coner.* *Horat.*

Mordicus tamen ea defendere nondum est animus. Corrige ergò amanter potius, quæ displicent, quàm oppugna violenter. Haud enim in arenam tecum descendo.

Medicamenta, si artem, mea, minus sapiunt Spagiricam, si arcana, si magnalia chymistarum non habent, haud mirabere. Dego Augustæ, augusta ubi audio & video; ac Augustam veneror; Hæc sive Reipublicæ interesse dicit, ut *Decret.*  
Medici Augustani, Hippocraticam, Galenicamque doctrinam, veram nimirum ac rationalem sectentur. *Senatus*  
Suspexeram jam olim magnalia ac arcana, quæ *Aug. decreto 1.*  
ab illis, qui soli priscæ Medicinæ, & philosophiæ veræ sectatores se jactitabant. At despectus me sequebatur, & pluris medicamentum redimebatur, quam ex eo æger emolumentum caperet. Imò sepius majorem corpori, quàm loculo dabat noxam. Spirabant magna, imò maxima multi, qui reformationem phar- *Inferius*  
*Indicia*  
*lege. \**  
maco-



600 OBSERVATIONVM

Secret. 4.

macopæarum Dogmaticorum adgressi  
sunt : omnibus ego dum genu jam fle-  
ctere vellem, concidissem, ni me sanio-  
rum monita ad certa, clara, usuque longè  
comperta revocassent : Aures & vellica-  
bant meas iussa Patrum Patriæ nostræ ;  
quæ Medicamentis , tutis ac innoxijs,  
quibus longa experientia ac priscorum  
Medicorum autoritas famam jam pri-  
dem fecit, & quæ docta posteritas mul-  
tiplici usu fida esse comprobavit , uten-  
dum esse præcipiebant. Itaque modò  
nata, alijs educanda reliqui, & pruden-  
tia, quæ illi senescentia putabant, ample-  
xus sum. Oraculum illorum probans,  
quod talia medicamina multos orco e-  
ripuisse, plurimos verò nova, & modò  
nata tradidisse, dicit. Novi Herophili  
dictum, divinum verè: Medicamenta &  
manum Dei & nihil esse. Nunquam  
quidem exclusi quæ spagirica produxit  
ars, si experimentum rationi, & hanc illi  
jungere noveram dextrè. Temerarium  
horum usum , & sesquipedalia eorum  
nomina, ac immeritas laudes. Thra-  
sum cristas; Spiritum Capitanei. De Spa-  
vento sublimem , & Thesali gloriam  
puto ; si interroges eorum mystas, cur,  
quæ



**MEDICIN. DECAS VI. 501**

quare, quamobrem, te ridendo vocita-  
rent Grammaticum. At hos ego in he-  
teroclitorum numerum pono, quos cō-  
jugare malum, declinare bonum est: Sa-  
cerdotes Libithinæ, & vespillonum.  
Promi condi sunt, quorum ego fastuosa,  
dolosâ, horrifona, cristata verba dete-  
stor, non tamen iniquus sum veris chy-  
micis, qui fidei animo, in proximi salu-  
em, non suas quærentes laudes, & glo-  
riam, produnt non celandas salutiferas  
medicinas; quique arte sua pauperiori-  
bus non eripiunt, ob charum pretium, \* *Extra-*  
medica auxilia. *ctio epistæ*

Deniq; Tullium si non sapiunt, Tul- *la Ingol-*  
lanum mihi locum suspectum, utpote *Stetteri*  
arceris, scias; nec Romæ Medicis datū *vide,*  
uisse quietum semper hospitium. Fruē-  
te his interim, dum tempus & occasio  
et us excludent plures. VALE.

**M N I A A D G L O R I A M E T**

*udem veri & soli Archiatri, cui patiens  
mortuus nullus, quiq; nostra vita, & resurre-*  
*ctio à mortuis, JESU CHRISTI, Dei &*  
*hominis, Salvatoris ac Medici*

*Animi & cor-  
poris.*

ii 3

APPEND.





## APPENDIX AD Epilogum.

*Quæ lumen Epilogo adferunt hæc  
sunt Epistola.*

**I**OHANNES INGOLSTETTERUS MEDICUS & Physicus Ambergæ, amicissimus mihi Basileæ, 12. Septembris anno 1617. hæc ad me scripsit. Vicinia nostra, ex fomite vel Praga, vel Noribergico tractu adducto, infecta peste fuit, & etiamnum est alicubi, experimenta habemus omni exceptione maiora insignis efficaciam; Quia tamen Quercetanus Pharmacopœa sua, ut inscribit, restituta, (ut interpretor), nō tam bono publico, quam HONORI suo & LOCULO, adeo pretiosa sunt pleraque, ut vulgo, cuius semper maxima pars est, præsertim pauperum, quorum in restitutione generali non minor est habenda, non saltem ex lege charitatis, sive Christiana, sive naturali, non sint solvendo ) non absque rationes alias ostendit; autor sui pharmacopœ



*MEDICIN. DECAS VI: 503*

macopœo nostro, homini in chymia  
melius exercitato, quàm pro re sua &  
vulgi, istas quoque tentaret. Ex arte fe-  
liciter quidem, sed nescio, an eo fructu,  
quem pollicetur Quercetanus. Quod  
deò moneo, ut quæ restant, si libet ex i-  
pso audias, (erat enim is lator harum li-  
terarum) ex me omnium primus, &  
pro arbitrio communices cum quibus  
voles. QUID ENIM SUNT SECRETA, NI  
PROBENTUR usu, cui servire nos maxi-  
mè oportebat? Usus autem qui satis  
certus est, mihi qui frequentissimus est,  
Quæ Ingolstetterus.

De Quercetani Pharmacopœa Do-  
gmatica hæc ad me Magnus ille Caspa-  
rus Bauhinus Basileensium Archiatros,  
& Praxeos Professor ordinarius Illust.  
Ducis VVürtembergici Medicus, de da-  
to 16. Septembris 1620. P. M.

Quercetani Pharmacopœa, qualis sit,  
aliàs scripsi, cujus autorem non esse cer-  
tus sum, ut qui linguam Latinam non  
valuerit, sæpiùs is ad me literas dedit,  
sed idiomate Gallico, quia is de facie mi-  
hi notus fuit: Autorem suorum scripto-  
rum optimè novi, qui nunc etiam mor-  
uus. Quare ipsius medicamenta hæc-



504 OBSERVATIONVM MED.

nus non curavi, IN VETERI ET REGIA  
VIA subsistens, potius ægrorum, quàm  
vel mei vel pharmacopœi loculi ratio-  
nem habens. Quæ magnus ille Medicus.

Has literas tū Magnus noster Minde-  
rerus p. m. legeret, exclamavit, laudare  
se illos Medicos qui in hac via ambulēt,  
& joco admonuit, maneremus insistentes  
regulis veteris Grammaticæ Medicæ.  
(Liebe Herren Collegæ, laßt uns bey der  
alten Grammatic verbleiben) qui jo-  
cus nunc in proverbium in  
collegio abiit.

(\*†\*)

\*

INDEX



INDEX HISTORIARVM SEP  
Observationum.

DECADIS QUARTÆ  
CASUS.

1. Aphonia convulsa à phlebotomia re-  
cipit loquelam. pag. 1.
2. Aphonia cum hysterica convulsio-  
ne phlebotomia averfa & impedi-  
ta. p. 80.
3. Varia ac mira accidentia hysterica.  
p. 113.
4. Aphonia cum convulsivis motibus  
in adolescente. p. 126.
5. Aphonia ex casu ab alto. p. 143.
6. Mogilalos à lingua læsa. p. 144.
7. Epilepsia à manu sinistra orta p. 156.
8. Convulsivi motus & palpitaciones  
spasmodicæ à Manuæ diluto sal-  
tim libato. p. 171.
9. Oscitatio periodica frequens. p. 192.
10. Tremor pedum involuntarius, in  
quiescente & ambulante. p. 202.

II s . DECA



## INDEX HISTORIARVM

### DECADIS QUINTÆ

#### C A S U S.

1. Spasmodica abdominis adfectio. 210
2. Contractiva quædam gulæ adfectio cum varijs symptomatibus hypochondriacis. 277.
3. Hypochondriaca] flatuosa cum macie corporis. 324.
4. Spasmus & mors ob digitorum pedis gangrænam ex refrigeratione. 354.
5. Tetanos plurimum septimanarum sine noxa. 353.
6. Spasmus & mors ex fracta tibia exitu scloperi. 372.
7. Sphacelus & mors à pedis fractura imprudenter arctius ligata. 377.
8. Gangræne historię aliquot. 384.
9. Gangræne totius pectoris à claviculis ad cartilaginem xyphoidem usque ex febre maligna non lethalis. 387.
10. Ischuria longior causa Epilepsiæ & mortis. 420.

### DECADIS SEXTÆ

#### C A S U S.

1. Ex Ischuria mors. 435.

2. Calo



## SEV OBSERVATIONVM.

2. Calculi magni & plures ex vesica se-  
nis excisi. 442.
3. Fœtus mortuus à mortua matre spō-  
tè prodiens. 451.
4. Ventus ex utero exclusus. 454.
5. Mortuus infans cum pendulis, inte-  
stinis, involucro vasorum umbili-  
calium inclusis, extra abdomen. 465.
6. Extuberantiæ steatomatosæ glandu-  
larum mesenterij cum pustulosis  
vesicis serum continentibus. 467.
7. Mentum in monstrosum tumorem  
tuberum excretum. 472.
8. Mentula monstrosa. 479.
9. Mucro calami volatilis, seu sagittæ  
ferreus per triginta annos hospes  
in oculo, mirè per palatum reijci-  
tur. 489.
10. Aureus numus quem ducatonem  
cruciatum vocant supra bienniū  
in isthmo faucium hærens, & casu  
exclusus. 494.

EXCEP





*EXCELLENTISSIMI ET  
CLARISSIMI MEDICI KAUF-  
FENSIS Iohannis Georgii Brenggeri li-  
tera ad Philippum Hebstette-  
rum Medicum Au-  
gustanum.*

**S**PER GRATUM mihi accidit nuper  
• Augustę cum essem, Nobilis ac Cla-  
rissime D. D. amice honorande, quod  
videre te, tuoque colloquio frui, atque  
ita amicitiam, cuius rudimenta pridem  
per literas jeceramus, tecum contrahere  
mihi datum est: quam ut illa befactam  
conservem & foveam, placuit mihi ali-  
quid literarum ad te dare, ut sic vel ab-  
sens, quando coram non licet, tua con-  
suetudine ac conversatione gaudeam.

Vidi superiori anno libros observa-  
tionum tuarum medicarum, quos filius  
meus D. Matthæus, petenti mihi com-  
municaverat, præclarum sanè industria  
tuæ, eruditionis & in Praxi medica peri-  
tię, nec non studiij atque animi tui publi-  
co commodo inserviendi monumen-  
tum;



tum ; quā opera multam apud omnes  
bonos inijsse te gratiam non est quod  
dubites. Cum autem quædam quæ  
tunc inter legendum mihi occurrerunt,  
memoria teneam, de ijs si paucis tecum  
conferam, id tibi moleſtum non futu-  
rum arbitror.

Pergratum mihi fuit legere, quæ de  
viribus & operationibus diverſis Gum-  
mi Goæ, ex proprijs obſervationibus  
notaſti, nobis que communicaſti. Me-  
mini enim Cl.D. Mindererum, quondā  
alicubi de iſto gummi aſſerere, quod  
corpus turbet, vomiliones cicat, & quo-  
dammodo naturam Antimonij ſapiat,  
ac proinde imbecilli ventriculo noceat  
que cauſa fuit cur hætenus ab ejus uſu  
abſtinuerim. At nunc lectiſtuis, non  
vereor illud cum Syr.de Rhab. vel Ro-  
ſato ſolutivis exhibere: ad illam tamen  
doſin, qua tu ejus gr.xj. cum Elaterij ꝯſ.  
ſimul alicubi dediſti, ego non auſim a-  
ſcendere.

De viribus opij & narcoticorum, cū  
D.Felice Platero facis, cui & ego ſubſcri-  
bo. Suſpecta mihi ſemper fuit vetus o-  
pinio, quod nimirum iſta per ſummam  
quandam frigiditatem, narcotiſm & ſtu-  
porem



porem inducant. Non quidem melatebat frequenter id fieri, ut ab externo frigore tale *πάλιν* membris inducatur: atqui & hoc sciebam non sequi hunc effectum, nisi prius insignis atque evidens actualis frigiditatis sensus membris impressus esset, qualem cum ex usu narcoticorum in corpore percipi minimè viderem, non potui mihi persuadere, quod eadem ratione hinc ut illic stupor inducatur. Italis medicis, qui veterem opinionem mordicus defendebant, non ausus fui contradicere, at postquam Basileam venissem ante annos 37. a clarissimo D.D. Felice Platero in mea sententia confirmatus sum.

Zenechti Arsenicalis aliquot diversas compositiones proponis, verum ut libere fatear, quid in præservatione à peste ei tribuere debeam, valdè anceps sum, video ejus usum probari ab alijs, ab alijs reprobari. Frivolam arbitror rationem eorum qui putant tali amuleto cor assue fieri venenis, ut postea ab eo, minus lædatur, sed fortius veneno pestilenti resistat. Sunt qui ei præferant amuletum ex solo hydrargyro paratum. E-  
quidem utrum alteri præstet ignorare  
me



me fateor, cum perspectum non ha-  
beam, qua ratione vel abigant, vel retra-  
hant venenum à corde: nisi fortè ab oc-  
cultra quadam proprietate vim habeant  
infringendi & cohibendi actum secun-  
dum veneni pestilentis, ne possit infice-  
re cor. Ego plus fiderem simplicissi-  
mo, quod ex solo arsenico albo & citri-  
no constat, quàm quod bufonem & alia  
plura simul venena recipit. Fieri eni-  
potest, ut illa mutuo se oppugnent, atq;  
alterum alterius actionem impediatur,  
nobis id ignorantibus.

Memorabilis est observatio illa de  
Hydrargyro assumpto, ac per mictio-  
nem excreto, difficile est explicare viam,  
quâ ad vesicam migravit, nam quod per  
substantiam epatis transeundo, venam  
cavam ingressum sit, & inde per emul-  
gentes ac renes ad vesicam perrexerit,  
verisimile non est. Sed & illud mira-  
bile est, quod assumptum, partum acce-  
leret, quod qua ratione fiat, non satis  
perspicio: an quia naturam stimulat ad  
sui excretionem, illa verò excitata for-  
tū simul propellit? at hac ratione quod-  
vis catharticum exhibitum idem pra-  
staret, attamen in hac questione solven-  
da est



da cò minus defudandum cenfeo, cum  
de certitudine istius effectus nondum  
nobis constat.

Urachum in homine pervium non  
esse, neque foetum in utero materno per  
illum urinam emittere, cum D. Bauhino  
asseris. Quod enunciatur an universa-  
liter verum sit, non immeritò quis dubi-  
taverit, cum plerique anatomici secus  
statuant.

Andreas Vesalius Anatomicorum  
nostri sæculi coryphæus, in præclaro suo  
opere anatomico, scribit urinam foetus  
per Urachum effluere, in quandam ve-  
sicam (allantoidem dictam) inter duo  
involucra foetus, Chorion & Ammion,  
interjectum, quam peculiari figura fol.  
674. depingit atque ob oculos ponit.  
Quis est autem qui credat tantum tam-  
que gravem authorem, data opera lecto-  
res vano & inutili figmento ludere, ac  
decipere voluisse? Quid dicam de Feli-  
ce Platero p. m. viro clariss. medico & a-  
natomico exercitatissimo, Præceptore  
utriusque nostri fidelissimo, veritatis  
scrutatore studiosissimo, Majorumque  
authoritatibus non ita addicto, quin  
rationem & experientiam illorum pla-  
citis



citis præferret. Hæc licet allantoidea  
tunicam ignoret, scribit tamen in suo de  
structura humani corporis libro. p. 163.  
item Tab. 38. fig. 2. Urinam fœtus per U-  
rachum ad umbilicum deferri, indeque  
expurgari, atque à fœtu secerni. Quæ  
sententia rationi maximè videtur con-  
sentanea, ne sc. fœtus corpus tenerum  
ab urina lædatur & exulceretur. Equi-  
dem de fide ac diligentia clariss. D. D.  
Bauhini non dubito, qui habet Ambro-  
sium Paræum insignem chirurgum as-  
sentientem: at nec minori fide digni  
sunt Vesalius & Platerus Anatomici pe-  
ritissimi. Horum igitur sententias pla-  
nè contrarias conciliari nullo modo  
posse mihi persuadeo, nisi dicamus neu-  
tram universaliter veram esse, particu-  
lariter autem in diversis individuis, &  
hanc & illam locum habere.

Asseris tu, serum quod in hydropicis  
per umbilicum effluit, viam capere per  
venam umbilicalem, quæ à cavo hepa-  
tis ad umbilicum protenditur. quam  
dehiscere scribis & dilatarî, ut aquæ ef-  
fluentî viam præbeat. Id vero, pace  
tua, verisimile mihi nequaquâ videtur.  
In puerulis bimulis & infra, in quibus

Kk

vasila



vas illud nondum coaluit & induruit,  
tale quid contingere posse, non negâ-  
rim: at in adultis plane impossibile du-  
co, vel vas illud, quod in ligamentum  
jam degeneravit denuo dehiscat & dila-  
tetur. Accedit quod serosus humor in  
cavitate abdominis extra vasa collectus  
venam illam subire, & per eam effluere  
non possit, etiamsi pervia adhuc esset.  
Et propterea cum cl. D. Platero Tomo 3.  
sux Praxeos pag. 272. aquam rectâ per  
umbilicum è ventris cavo, non per venâ  
umbilicalem effluere, ego quoque sta-  
tuo. Et quando incidimus in mentio-  
nem istius venæ, libet mihi & hoc adde-  
re, quod aliquândo observârim, vermem  
in illâ stabulari, quem vulgò den *Geitz-  
worm* vocant. Erat puella semestris  
quæ hoc affectu laborabat, valdè inque-  
ta, cum febricula quadam inordinata.  
cum autem pharmaca parum profice-  
rent, Mater ejus Nobilis fœmina, suspi-  
cata quod erat, umbilico filiolæ impo-  
suit unum è pisciculis, quos fundulos,  
nostri *Grundeln* vocant, vivum, fascijs-  
que alligavit quoridie semel, & per Ho-  
ras 24. ita relinquebat, vermis autem de-  
pascebatur pisciculum semper relictis  
oslicu-



officulis, ac mox subducebat se iterum  
in venam illam, ceu habitationem pro-  
priam. Accidit autem post 8. vel 10.  
dies, ut fasciæ prædictæ laxatæ, non ni-  
hil deorsum delatæ ab umbilico rece-  
dentes pisciculum secum traherēt, hinc  
vermis prædam insecutus ex umbilico  
totus excidit, unde regressum in vas uni-  
bilicale invenire non potuit, & sic extra  
corpus per ventrem infantis extensus  
mortuus 22. repertus fuit, semipedali  
longitudine, figura terete latiuscula, pel-  
liculâ non tenui ac lævi, qualis lumbrici-  
corum esse solet, sed duriuscula seu sub-  
crustacea, colore pallido ex luteo albi-  
cante. Hinc αὐτόπῃς didici famam il-  
lam vom Geignwurm/ quam superstitio-  
sam & anile figmentum antea credide-  
ram, non vanam sed veram esse, licet  
medicis practicis vermium hoc genus  
sit ignotum: non secus atque alterum die  
Mitesser genandt / de quo multa Dudi-  
thius in Epistolis suis, ad VVencesl. Ra-  
phanum.

Aloen vim habere conglutinandi,  
astringendi atque etiam eruptiones san-  
guinis compescendi, cum Dioscoride  
rectè asserit: at quod propter ea aperiendi hæ-

Kk a

di hæ-



di hæmorrhoides, facultatē illi denegas,  
non probo. Nā foris quidē vasis admota,  
emplastica virtute Sanguinē sistit: devo-  
rata verò & in corpus distributa, tum ve-  
nas hepatis, tū hæmorrhoidas quoq; a-  
perit. Docet hoc Mesue, item Brasavolus  
in examine succorū, ubi de nobili quodā  
scribit, cui quoties aloen sumebat, ora  
venarū fuerint aperta. Quin etiā Jac. Syl-  
vius asserit experientia sibi constare, q̃  
ex frequēti usu ejus hæmorrhoides tu-  
mere incipiant, & quibus jam prius flu-  
xere, inde frequentius, largius ac pericu-  
losius fluāt. Dioscorides igitur loquitur  
de applicatione externa aloes in farinam  
tusā, quod nimirū sanguinis eruptiones  
ex hæmorrhoidibus cōpescat. Consen-  
tiunt ista cum Galeni enunciato l. 3. Tē-  
perament. c. 3. Quod nihil foris intus-  
que parem agendi vim habeat.

Cæterū ut cessem, jam ipsa charta  
me monet. Vale vir clariss. & loquacita-  
ti meæ ignosce, & quæ à me sincero ani-  
mo scripta sunt, tu candidè interpre-  
tare. Kaußbürnâ Junij Anno 1625.

*Tui studiosissimus*

Jo. Georg. Breng-  
ger D.

*RESPON-*





RESPONSIO PHILIPPI HOCH.

*Stetteri ad Excellentissimi Me-  
dici huius lite-  
ras.*

**S** COLLOQUIA, quæ calamus cum dis-  
sitis longius dat, maturiora esse au-  
divi. Mihi gaudeo, quod cum viro o-  
mnis Doctrinæ cumulatissimo amici-  
tia quædam per literas intercedit. Fue-  
re illæ suavissimæ, & flosculis refertæ  
doctissimis, ex quibus nescio quæ fra-  
grantia meum vellicavit animum, ut  
otus in eas disudem. Proponis vir  
Clarissime, ex præpropere meo fœtu  
quæ sita; exoptarem suppressum in plu-  
res annos. Prodiij dum illa scriberem  
non ex Triphonis antro, sed ex morbo  
quodam acutissimo & maligno, quem  
mihi quotidiani labores in Nosocomio  
Augustano conciliavêre, milites Baya-  
ici adfricavêre. Vires dum expecto  
lomi pristinas lassus, & baculo modò  
necedens, Casus seu historias Medicas,  
quas jussit praxis observare visitantibus

*Causa scri-  
bendi histo-  
rias has.*

Kk

3

mon.



monstravi Collegis, quærulo plausu illi  
publicationem postularunt.

Ruminare itaque eas libuit, & meis  
opinionibus onerare. Onus sensi sanè  
historijs esse mea scholia, quæ aliena sa-  
pere videntur. Multorum desiderio  
latisfacere volui, ac promissis stare. Vul-  
gabat eo tempore Sebastianus Mülle-  
rus ALOEDARII D. Mindereri p. m. edi-  
tionem secundam, quod sine alijs ejus-  
dem autoris compositionibus nolui  
prodire: ut sit hedera, quæ librum hunc  
vendibiliorem redderet. Collegi eas  
diligenter, & ad Dispensatorij nostri  
normam eis ordinem dedi, singulis suas  
utilitates & auctoris usum adnectens.

*Gummi  
Gamādra  
historia.*

In Gummi laxativi seu Gamandræ præ-  
paratione, cogitationes meas ita effutij  
ut nescio quæ maturiora de eo dare pro-  
miserim. Steti itaque promissis, & quo  
modo eo sim usus, planè, & dextrè ape-  
rui. Venit illud in nostram civitatem  
si rectè memini Anno M.DC.IX. fuit  
que monstratum mihi à claro & exerci-  
tatissimo Pharmacopœo Domino. Sig-  
harto p. m. qui ut ejus facerem pericu-  
lum flagitavit. In natalitijs itaque Chri-  
stij ejus anni hydropicæ, cui dono dabo

*cum*



rum fuit, exhibui, septem grana in vi-  
no odorato, quorum effectus felix, sine  
vomitu, sine torminibus, sine virium  
debilitate, purgans per alvum serum co-  
piosum. Mirabar effectus felicitatem  
in sene, cui tussis & dispnoea jam supra  
viginti annos thoracis contenta, seu  
pulmones fatigassent, quare toties  
phthifica fuit pronunciata. Repetij i-  
pso non ingratum medicamentum, cu-  
jus effectus semper idem. At quid in  
visceribus non integris efficiat Medicus  
boni, Tua & experientia & prudentia  
novit. Alijs igitur etiam hydropicis  
exhibui, cum successu apud plurimos  
fausto. In Moniali quadam Cachectica,  
inflata, cum Rhab. & Agarici infuso, in  
quo dissoluta fuit Mannæ Uncia semis,  
grana tria quatuorve exhibui, quæ vo-  
mitum quidem causerunt, at dejectionem  
convenientem, & utilem simul  
promoverunt, unde sæpius repetitum  
fuit. Vomitus ego Agarici infuso ad-  
scripsi, quia prius à Gummi hoc nil tale  
vidi, quare remoto Agarico, solum Rha-  
barbarum infudi, ac in eo gummi hujus  
grana dedi quatuor, & ijs cacochymiam  
depuli. Vomitus eam primò planè non



molestavit, at cum post quatuor menses  
hanc eandem repeteret potiunculam,  
eam evomuit. Sic anno 1614. Johanni  
Georgio Bilerio, qui à plurimis, cum hy-  
dropicus esset, & gangrænosos haberet,  
ac exulceratos pedes, derelictus fuit.  
(Magnus Guetmannus cum thoracis hy-  
drope pronunciavit laborare) in Octo-  
bri, dedi grana septem, in aqua betulæ,  
& petroselini ℥ij. acetata spiritus vitrio-  
liguttis duabus, in qua Rhabarbari dra-  
chma una fuit, infusa prius, correcta sy-  
ruppo cinnamomo, à qua evomuit primò  
pituitam copiosam, crassam, ac lentam,  
visitavi hominem anxius tertia hora à  
sumpta potatione, reperi dormientem,  
sed liberius spirantem; itaque cum non  
deterius haberet, eandem tertia repetij  
die potiunculam, quæ sine torminibus,  
ac sine omni lipothymia, (quartus enim  
erat mensis decubitus), nec magna lin-  
guæ siccitate, libras quatuor seri expur-  
gavit; quin vomitus non hominem mo-  
lestavit. Repetitus hic potus, quinto  
quoque die, adjunctis alijs aperientibus,  
multum emolumenti dedi. Auxi qui-  
dem sæpiùs Gummi dosin, & ad grana  
decem adsurrexi, quæ Augustanas men-  
suras



furas circiter quatuor feri expurgarunt,  
quod carnis brodium redolebat. Men-  
sium trium spatium sanum restitui tem-  
plo & Eleemosynæ, cui præfuit; & cu-  
jus me Medicum mortuo Magno Guett-  
manno p.m. esse voluit. Dexter hic ef-  
fectus Collegas meos vocavit ad usum  
hujus Gummi, sed illi eo ita timidè usi,  
ut sæpiùs frustrarentur effectu. Natu-  
ram ejus hanc deprehendi, ut superio-  
rum partium infarctus vomitu, inferio-  
rum dejectione expurget. Maculam  
quidam ei adfricabant eam, ut dicerent  
alteratam esse Antimonio, at cum sit  
succus purus, sordibus nullis infectus,  
uniusque & sibi semper similis colore,  
illud non libuit credere. Eo anno etiam  
meum volui esse purgans, ( Purgavi  
verò consuetè ) & scrupulo semis bilem  
tenuem, post crassam, mucum item ac  
pituitam, quæ mihi catharroso in ven-  
triculum ex capite decidit, & serosum  
per posticum expurgavit humorem,  
cum squibalis, & alijs longa remora re-  
rentis ac putridis humoribus, biduo in-  
tegro, sine molestia, sine vomitu, ita ut  
& ægros plures visitare liceret. At po-  
steris annis magis vomitu adgressum  
me est,

Kk 5

me est,



me est, & incrementum crassam ex ventriculo protulit, ea cum vehementia, ut ante ejectionem inquietudinem corporis causerit, quam vehementiam hactenus non sensi amplius. Nuper cum cuidam hydropico exhiberem, aquæ jugum excrevit per os cum maxima alleviatione. Notavi illis parcendum esse, quibus natura difficilem largita est vomitum, sincerum plus agere, quam cum alijs purgantibus mixtum, in pilulis parum, cum infuso plurimum operari, non percolari, neque exprimi, quod me movit cur Monardis opinionem reliquerim, & orientale dixerim, maxime cum audirem Augustanos quosdam nobiles ab illis redimisse mercatoribus, qui orientalis Indiæ companiæ præsunt, & Schorerum quendam Augustanum, qui plurimis annis Bantami vixit, agnoscere viderem.

*Nolo acerbiora de mortuis.*

Ne igitur Reudenius succenseat, ajo si illum de hoc gummi sinistrè sensisse. Cum elaterio usus sum in fortiori corpore. Prospiciendum cui, non quid datur. In forti ego natura exhibui dextrè, ut è longinquo materiam ducerem, quod usus Gummi non præstitit. Hoc

novent



novennio ad libras plures ægris innu-  
meris præscripsi in Nosocomio & extra  
illud, neque quærelam ullam de pro-  
stratione ventriculi audivi: subterfugi  
verò illos ut plurimum; quibus erat  
insuetum vomere, aut quibus deerat  
structura corporis apta ad vomitus faci-  
litatem. Sæpius ad grana adscendi  
xiii. sed eundem effectum novem da-  
bant. Quæ de Gummi illo fusiùs, cum  
videam me ab alijs ob annotationem  
peti.

De Narcoticorum viribus, & eorun-  
dem correctione satis me in meo im-  
mati & foetu explicavi.

Zenæthorum compositiones plures  
recensui, non ut probemeas, adversus  
pestem, quemadmodum planum est ex  
eis rationibus, quibus amuleta tanquam  
vana & superstitiosa eliminare conor;  
adfirmo tamen interdum ægris gratifi-  
candum, ut habeat animus cui fidat;  
cum terrenis anima terrestri ergastulo  
inclusa nimium gaudeat.

De Uracho Cl Bauhinus lib. i. Theat.  
Anat. cap. ii. pronunciat, impervium il-  
lum esse, & respondere ligamento, cum  
à fundo prodeat vesicæ, ut eam exten-  
sam



sam ac suspensam detineat, ne huc atq; il-  
luc moveatur: Adultis in tenuissimū fi-  
lamentum desinere, quo vesica perito-  
neo adnectitur, & quasi sustentatur. A-  
rantium & Varotū sic sentisse, Vesalium  
& reliquos secuisse Bruta. Reprehendit  
tamē Hieronymus Fabritius lib. de For-  
mato Fœtu c. 7. Arantiū, quod negarit in  
homine reperiri Urachū, & adfirmarit  
lotium per pudēdam emitti. In homine  
enim Urachum evidentissimē videri,  
qui tamē postea nec unicus, nec amplius,  
per totum, ut in Cornigeris, sed in plu-  
res minutissimas fibras sit discissus, e-  
mittere tamen in tunicam chorion, qua-  
si percolando urinam. Quæ fibræ, in-  
quas Urachus dividitur, cum minutissi-  
mæ sint, ausum dederunt tribus illis so-  
lertissimis Anatomicis, ut Urachum im-  
pervium dixerint: nec id sine ratione.  
Quid enim naturam cogeret, ut urinam  
in infantibus per minutissimas urachi-  
vias, quasi percolando, eijceret: cum al-  
ia sit ratio seri à renibus depositi in ve-  
sicam; Hoc cum sanguine renes attra-  
hunt, & percolatorium renum, tanquā  
sincerū quid, & sine sanguine in vesicam  
deponitur. Ex vesicę fundo jam sincerū  
serum



Terum imò urina deponitur: at hæc per-  
colatorio non habet opus. Fœtus urinæ  
copia non est magna, ut non possit reti-  
neri in vesica; Varolus vult, pueros tem-  
pore partus vesicâ lotio plenam habere,  
quare anteq̃ escam capiunt plurimum  
mingere. Urinæ nulla est utilitas, hæc Ga-  
lenus acrem facit, læderet itaq; fœtum, &  
peculiarem semper posceret tunicam, q̃  
T. E. cum alijs allantoidem vocat, quæ  
tamen in humano fœtu semper non est,  
imò & canes & feles, & alia utrinq; den-  
tata allantoide destituuntur, ut sagacissi-  
mus Fabritius lib. citate cap. 5. docet; qui  
negat antiquitatem secuisse alios fœtus,  
quàm bovinos & ovillos. Cum igitur tu-  
nica hæc rarissimè hominis fœtū cingat,  
quæ peculiariter dicata urinæ est, urinam  
sanè sudori permisceri mihi persuaderi  
non patior. Sanguis enim quo nutritur  
infans, paulatim descendit à matre ad  
fœtum, ut docet Hippocrates, & talis  
sanguis, è quo urina jam secreta est, per  
matris renes, quem solus ille ichor co-  
mitatur, qui tertriæ coctionis excremen-  
tum est, & in sudorē abit, cujus usus est  
maximus, tùm fœtui quasi innatâri, quia  
munit membranas ne à fœtu lædan-  
tur,



tur, tūm exeunti, cum vias effluendo lū-  
bricet ac humectet. Urina itaque secun-  
dæ coctionis excrementum in fœtu pau-  
cissima erit, cum in eo coctio nec hæc,  
nec prima fiat, sed appositione saltim  
fœtus in utero nutriatur & augeſcat,  
quæ sunt tertiæ coctionis opera. Quod  
itaque in veſicam descendit parum erit,  
& quasi tertiæ coctionis excrementum.  
Veſalium non accuſo, nec Platerum ex-  
cuſo, putat tamen Fabritius hos nec ho-  
mines nec alia ſecuiſſe bruta quam cor-  
nigera, ut ſuperiùs adnotavi. Ad illud  
quæſitum, an poſſit illa dilatari vena,  
quæ jam ligamentum eſt, clariffimum  
Bauhinũ qui hoc adfirmat Anat. Thea-  
tro lib. I. cap. II. reſpondere jubeo; ac alios  
autores, quos eo in ſcholio cito. E-  
ructantem ex umbilico juſtam quanti-  
tatem puris vidi, ſed ex quo loco prodie-  
rit, omiſſa ſectio non edidit: ſcio Bauhi-  
num hepatis excrementa per umbili-  
cum purgari velle, ego ibi Plateri men-  
tem ſecutus ſum. Non ita occaleſcere  
umbilici vaſa puto, ut dehifcere, ni-  
mium humectata, nequeant: ſic enim  
duritie obefſent. Octava hiſtoria Deca-  
dis 2, id docet.

Aloë



Aloën jam olim in scholis negavi ape- *Aloën.*  
rire hæmorrhoides per se, sed movere  
acres humores ad has venas, q̄acredine  
hac feriunt eas ac stimulant, ut sanguinē  
eructent, aut corrosæ fundant. Purgat. n.  
aloës Bilē & pituitam falsam. Novi Pla-  
terū Aloën laudare in hypochondriaca  
passione, quia lūgiori usu mariscas adpe-  
riunt. In tumidis ob causā dictam fortē  
fiet. Abstersione & deterfione puris me<sup>o</sup>  
ibi eger opus habuit, locutus itaq; de aloë  
ibi, ut provocabatur ad materiā auxiliij:  
novi multa extra corp<sup>o</sup>, & intra diversos  
habere effectus: at aloës non sua acrimo-  
nia aperit venas; id. n. & extra ageret cor-  
pus, sed illa vi qua etiā alia purgantia so-  
lent hæmorrhoides referare, quādo sci-  
licet fundunt illos succos, qui acredine  
venis integritatē demunt, aut sollicitant  
stimulāt vē earum expultricē: qui igitur  
naturam frequentiori aloës usu ad solli-  
citandā alvum adsuefecerūt, his humo-  
res descendunt ad sedē, quasi omnes, a-  
cres sollicitāt, aut adperiunt venas, q̄ aloë  
adscribitur innocuo. Novi quendam ex  
suppositorio ē hieræ Logadij speciebus  
cōposito, onus alvi una cū sanguine pro-  
vocasse; at duro oneri & acribus junctis  
aloë



alio id adscripsi. Quæ fufius ad T.E. li-  
teras, ignoscat ubertati.

Historia de verme, quem *Geiswurm*  
vocat, cōmunicata grata est, fido viden-  
ti, fabulam hætenus putavi. Fundulum  
ex una parte vidi consumtum, adscripsi  
calori abdominis, nō vermi, ignarus un-  
de illuc pervenire possit, & cur rodat pi-  
scēs, nō carnes hominis. Ibi generari vix  
posū mihi imaginari. Risi sæpè mulier-  
cularum medicamentū, quod ex pulve-  
re fabinæ, & vitro pulverisato, ac melle  
excepto in formam Electuarij conficiūtur,  
& in putamine juglandis umbilico su-  
perponunt, ac si glires interficere cogita-  
rent. Dracunculos in meis liberis vidi  
q. omnibus, respondebant illis pilorum  
radicibus, quas in achoribus vocāt *Rösk-  
sen*. Vermem aut animal vivum pronū-  
ciare non potui; irrequieti fuere, usq; dū  
novacula demerentur.

Sed claudere his placet; satisfacere si  
V.E. non licuit, sciat me ipsum non sem-  
per sufficientem esse. Vale ac æquo  
consule animo. Augustæ Vindeli-  
corum Anno 1625. Au-  
gusti 20.

per-



ἄριστος φωνήσις  
ad

EXCELLENTISSIMUM  
Medicum Augustanum D. PHILIP-  
PUM HÖCHSTETTERUM, ami-  
cum plurimum co-  
lendum.

**V**T lampas lucem præbens morta-  
libus, ipsam  
Seabsomit: studijs sic Medici-  
na bona;

Dum prodest alijs, dum publicâ com-  
moda quærit,  
Seabsomit miseram. Quis nisi men-  
tis inops

Scriberet, insomnes ageret noctesque  
diesque,

Ut verè ingrato consulèret populo?  
Quis nisi mentis inops? Nemo ni spiri-  
tus illos

Entheus & plenus Numinis alliceret.  
Contemptus quippe est Medicinæ re-  
ctior usus,

Cuncta Magis, vanis, stipitibusque  
scatent.

Ll

Dec



Det meliora Deus ! Tu pergis scribere  
Doctis,

HÖCHSTETTERE, & quæ sunt placitu-  
ra bonis.

Jova tibi celsa cœli profundet ab arce,  
Præmia, quæ nulla sunt peritura die.

*Elia Ehingeri Professoris & Bi-  
bliothecarij Augustani  
M: DC. XXVII.*

---

PROGRAMMA

AD CLARISSIMI DOMI-  
mini Philippi Hœchstetteri Me-  
dici Augustani observatio-  
num rararum li-  
brum,

**O**bservent passim scriptores cogni-  
ta lippis,

Hæc temnit Medicus rara  
Philippus amans.

Ergò dehinc rari lethæū flumen adibūt,  
Rara dehinc fatis tempora messis e-  
runt.

Pro libito in fontes irā exercere Megara,  
Tisiphone frustra tela vibrare vo-  
lent, Post-



Postmodò de tenui censu libitina quæ-  
retur,

Subtractum nautum iure quære  
Charon.

Pro raro, quæ laus, quæ fama, labore se-  
quetur?

In medicis nunquam lippus, at Ar-  
gus eris.

Urbanus Schlegel, Philosophiæ &  
Medicinæ D. & Nosoco-  
mij Fuggerici Physicus.

---

IN NOBILISSIMI AC EX-  
cellentiissimi D. Philippi Hæchstetteri.  
Augustani, Medici patriæ, & Illust. ac  
Generos. D. Fuggerorum Medici expe-  
rientissimi, utramq; observa-  
tionum rararum De-  
cadem.

**S**cribere tractatus docti indoctique  
laborant,  
Passim, sed vario scribere fine pa-  
rant,

Qui volitare per ora virum cupide ex-  
petit aptam

Materiem voto quamlibet esse putat

LI 2

Præf.



Præfigit titulū, juncturus tigribus agnatis  
Ingentē montis, quæ sit opella muris  
Aut aliena suo vendit sub nomine: quō-  
dam

A magni ingenij scripta profectū  
viris:

Inspidosvè sales joca vel scurrilia fin-  
git,

Quæ nil artificî, nil rationis habent:  
Sive verustatis (ne quisquam intelligat)  
orco

Verba ex lethæo jam cariōsa vocat.  
At quicunq; prius cuncta enucleata, no-  
vique

Luce libri dignū nil superesse putat:  
Mancipia instituit, ne fortè indagine  
cæcas

Rimari causas ulteriore velint.  
Rectius hi medio procedunt tramite  
tecum,

Plurima qui calamo digna relicta vi-  
dent:

Seu breviori stylo Medicinæ prisca co-  
arctent

Dogmata; seu methodo commodio-  
re locent:

Seu nova naturæ doceant arcana, pro-  
bentque

Per causas, nullis antè notata libris.

Qui



qui mirāda docēs artis mysteria nostrę  
Hæchstettere, artis lumen, ocelle,  
decus:

Quę Tibi propterea debetur gratia? raris  
Pro meritis meritò gratia habenda  
frequens.

viderat huncce Tuum nostri pars ma-  
gna laborem

Collegi, prius ac viderat ille typos:

qui Tibi maturum cunctanti emittere  
fœtum

In lucē, hos sociā mente tulere sonos.  
quæ mora tanta subest? quare dignissi-  
ma cerni

Publicitūs, pateris nocte silente regiā  
ccine quæ dextrè diurnos gesta per  
annos

Et perspecta Tibi, longa caligo pre-  
mat?

ccine nil Medici quicquam Te com-  
mouet orbis

Ardor, tam præstans esurientis opus?  
Collegium amas, quod, Te quoq; sec-  
ptragerente (driā

Annua, celsæ instar crevit in alta ce-  
peregrinorum facilis suffragia sentis,  
Hęc sibi qui cupiūt rara legenda dari  
egrorum species in publica sparge stu-  
pendas.

Ll

Mina



Minaq; morborum monstra repert  
refer.

Invidus audires, si tam preciosa talenta  
Privato fineres consenuisse situ.

Sic fati, mentē bis pellexere morantem  
Bis decades ternas elicuere domo.

Perge igitur celebrem raris extendere  
famam (vas

Scriptis, & decades texere perge non

Sic Te, quot Decades rari meditare la  
boris,

Tot jubeat vitæ vincere secula Deus.

*Collega suo honorando l.m. applausi  
Elias Geiselbrunner Medici-  
na Doctor.*

---

In Observationes singulares &  
mirabiles V.Cl.Medici experien-  
tissimi Domini D. Philip-  
pi Hœchstetteri Epi-  
gramma.

**D***Vm mirabilia eveniunt quamplu-  
rima passim*

*Omnib. in regnis, Urbibus, Imperiis*

*Non mirum Parvo in Mundo contin-  
gere mira,*

*Mira animo, multis, corpore mira  
modis. Ha*



*Hæc observare, hæc altâ perpẽdere mẽte  
Quemlibet arte sua : hoc hoc sapien-  
tis opus.*

*Hoc Medici, hoc Physici subtiles, Histo-  
riciq̃ue,*

*Hoc cum Theiologis Astrologi faciũt;*

*Et quis non Medicum mactandum lau-  
de putabit*

*Qui mira his libris, raraq̃ue multa  
notat?*

*Multa notat, fors quæ veniens mirabi-  
tur etas:*

*Peonia huic grates dicet agetq̃ue co-  
hors.*

*Debiti officij ergò*

*P. Meiderlinus.*

**LI      INDEX**



INDEX RE-  
RUM ET VERBORUM

quæ in hac secunda Parte,  
observationum con-  
tinentur.

A.

**A**ccidentia propria fons quintus. 257  
Acidularum usus. 296. An sit in  
hypochondriaca adfectione. 301. &  
seq.

Acididatio vini. 272. 314.

Actiones ventriculi laesa. 265

Actiones in formando sermone. 153

Aer Augusta. 45. Hippocraticus quid? 7.

Aer cerebro prudentiam subministrat. 7

Aloes quale medicamentum. 269. 319

Aloes insuccata. 291. 320.

Alvus pigra Augustanis famellis quare. 70.  
335.

Ambra Epilepsia prodest 108.

Ambra quibusdam hystericis cōvenit 90. 108.  
confortat caput 108.

Ani contractio fortis. 92

Animi adfectus cuius sint visceris pathemata  
178. Anxi



## INDEX RER. ET VERB.

- Anima commouet expultrices.* 183  
*Anni tempestates quales Augusta.* 45  
*Angustia cerebri.* 167  
*Apnea causa in hystericis.* 121  
*Aphona convulsa à phlebotomia recipit lo-*  
*quelam.* 180  
*Loquitur post venæ sectionem.* 3. 92  
*Aphonia cum convulsivis motibus in adole-*  
*scente.* 126  
*Aphonia à casu.* 145. *eius causa.* 152  
*Appetitum quid prosternat.* 229  
*Aquarum discrimen.* 64  
*Aque Augusta quales.* 46. 64. *Potus.* 405  
*Aqua fontana.* 64. 406. *Puteana.* 66. 406.  
*Pluvia bona.* 98. *mala.* *ibid.* *an menses me-*  
*veat.* 80. 108.  
*Aqua qua coquenda.* 405. *Eius coctio.* 406  
*Aqua hordei.* 407. *decoctionis cornu cervi*  
*407.*  
*Aqua alterata pane.* 407. *pomo limonum in-*  
*ciso.* 408. *nitro.* 407. *vitrioli spiritus.* 408.  
*Iulebis.* 410. *Terra sigillata.* 404. *lateri-*  
*bus coctis.* 405.  
*Aqua potus genuina antidotus in malo hypo-*  
*chondriaco.* 271. 312.  
*Aqua Epileptica.* 89. 144. 354. *Stomachi-*  
*ca externa.* 197. *diuretica.* 429. *hyste-*  
*rica.* 114.

II 5 Arte.



## INDEX RERV,

*Arteriarum & venarum plexus cur in liene factus* 227. & seq.

*Aromata ut dicantur stomachica.* 308.

*Aronis sal.* 309.

*Atrophia unde* 329. 333.

*Augusta urbis descriptio Medicopolitica* 44. & seq.

*Aura sensus frigida in extremis quid significet in Epilepsia.* 162.

*Aureus numus in isthmo faucium hospes per biennium casu exclusus.* 494.

B.

**B** *Ezoartici medicamenti operationes.* 115. 126.

*Benedicta medicamenta.* 318.

*Bilis sanguinem non cogit.* 8. *Non est Epilepsia causa.* 8.

*Bilis atra sedes,* 233. 241.

*Brachium tremens* 160.

*Bractea plumbea lumbis non admovenda.* 425.

C.

**C** *Acochymia omnium morborum mater* 35.

*Cacochymia Augustanarum albae causa.* 72. & seq.

*Calculi magni & plures ex vesica senis excisi.* 442.

*Calor concoquit.* 262. 311. *in quo resideat* 303.

*Calor autumnalis qualis* 264. *stomachi in hypochond-*



## ET VERBORVM

- pochondriaco malo 265. & seq.  
 Cau' flatuum qualis. 264.  
 Cadaveris dissectionis historia 345.  
 Caphura usus 395.  
 Cardiacae puerorum unde 61. 72.  
 Cardialgia dolor stomachi 257.  
 Carminativorum copia mala 273.  
 Carnium species esibilia Augusta 59.  
 Carnes in aqua puteana lotae cur rabra? 66.  
 Castorei noxa in Epilepsia uterina 84. 107.  
 Catalepsis quid, 79. & causa, ibidem.  
 Cataplasma 389.  
 Caci meatus per quos aura infelix ascendit in  
 Epilepsia ad cerebrum. 168.  
 Cerebrum sedes spiritus animalis 9. 13. 15.  
 Cerebri motus 19. 366. violentus 17. in E-  
 pilepsia qualis. 17. 18. 166. Actio 178. E-  
 ius quies quid causet 18. 180.  
 Cervisia 69. 310. 412. 413. eius species. 69.  
 eius fermenti opera 230. 310. 413.  
 Cervisiae substantia. 412. temperamentum  
 414. materia ex qua 415. Albacer-  
 visiae dotes. 70. 415.  
 Chyli corruptio. 261.  
 Chyli partes. 333.  
 Chylus crassus in venis mesaraicis 253. 266.  
 Crassus ex quibus resurgat 259. 330.  
 Crassus viscosus illaudabilem causat sanguinem  
 259. 275. 329. Chy-



## INDEX RERVM,

Chylus in malo hypochondriaco qualis. 252.  
259.262.266.

Chyli forma.305.

Chylus quid.305.

Chyli coctio an fiat à calore. 261.301. Qualis  
ille sit calor 265.302.305. non est elixans.  
304. Eius corruptio.262.

Chylificationis officina subiectum hypochon-  
driaci mali 261.

Coctio depravata quid.261.

Cogitatio nimia movet spiritus 177.

Coctio est effectus caloris 162.

Coitus quid? 27.

Color intestini situs 211.251.257. cuius domi-  
cilium 251.257.

Color urinarum unde.303.

Color morientium unde.386.

Conserva magna.87.295.343.444.

Convulsio ab inanitione lethalis. 77. In ma-  
liebri fluore mala. 77. vulnere superve-  
niens lethalis.37.3. & quare 374.

Convulsio quid? 350. species.357. subiectum  
ibid. causa 362.

Convulsivi motus & palpitaciones spasmodica  
à diluto Manna saltim libato. 171.

Coqua Nosocomij spasmodica. 356.

Cor in homine vivo non est frigidum. 170.

Cordis opera. 297. Cor reborantia 297.

Corpe



## ET VERBORVM

Corporis motus est deorsum, 158.

Cornu cervi usus. 399.

Cotonei mali bonitas. 402. Rob. 403. vinum  
406.

Crepitus ventris unde 257.

Crudititas chyli à qua causa in hypochondriaca  
adfectione. 253.

D.

**D**Entis hypopotami vires. 93. 399.

Decessus spleneticus. 232. 256.

Decoctum sudoriferum 85. 203. 354. *Alia*  
*rans. 90. 91.*

Deglutitio difficilis 92. 300. ei<sup>9</sup> causa 104. 288.

Defensivum offensivum. 380.

Diui an infligant morbos. 5.

Dolor provocat spiritus. 365. *Causat inflam-*  
*mationes. 381.*

Doloris proprietas 256.

Dolor in convulsione quare 370.

Dysenteria apud Augustanos rarus morbus 67

Dysuria quid 423.

E.

**E**Ducatio liberorum Augusta qualis 71.

Electuarium passulatum. 321.

Emplastrum de hederà 145. Stomachale 196.

Epilepsia descriptio. 5. quidditas 357. Defi-

nitio. 129. 134. Causa 6. Manifesta est.

170. occulta. 12. Secundum Galenicus. 8.

*Nec-*



## INDEX RERV M,

Neotericos. II. & seq. Autorem 15. 162.  
363. Locus adfectus. 9. Symptomata. 81.  
88. 92. 127. 132. Fomes eius noxam ablegans. 9. 163. 168. A manu sinistra. 156.  
Vterina 21. Ab Ischuria 420. Cur in  
Epilepsia nec sensus nec mentis actio. 180.  
est morbus cerebri 180.  
Epistola Mermanni 110. Ingolstetteri 52. 502.  
C. Bauhini 503. Brengeri post primum indicem.  
Eurus quas faciat mutationes. 45.  
Exercitium sceminarum Augustæ 70.  
Excretio lienosa. 232. 256.  
Excreta tertius signorum fons. 250.  
Expultrix cerebri quid in nervos ejciat. 17.  
quando assurgat. 174. 181. 363. 365.  
Extuberantia steatomatosa glandularum mesenterij cum pustulosis vesicis serum continentibus 467.

### F.

**F**amis causa 243.  
Fæminarum Augustanarum statura 47. 71.  
Color 48. vox 49. mores 49. vestitus.  
57. & seq. cibus 58. potus 64. exercitium 70. quies 71. educatio ibid.  
Fermenti cervisia opus 230. 261. 338. capus  
est cervisia 230. 261. 413.  
Ferrioli opinio de chylicatione 301. **Flatus**



## ET VERBORVM.

Flatus causa 264. 265. 337. *Vi fiant* 254. 262.

Flatuum hospitium 257. 297. officina. 251.

257. Passionis hystericæ causa. 23. an flatus in utero generetur. 456. Copiosus distendit uterum. 458. ex qua materia.

23. 253. 458. Causa Epilepsie secundum Hippocratem. 8.

Flatuosa mola 455. & seq.

Fluctuatio Symptoma vetriculi 254. 255. 258.

Fluor albus 32. 33. quid. ibid. distinctio 33 & seq. ut à Medicis consideratur 37. causa frequentia eius Augusta. 42. unde fiat. 331. cur ex utero 36. 40.

Fluxus matricis. 32.

Fœtus mortuus à mortua matre prodiens sponte 451. fœtidus putridus ex viva matris abdomine excisus 451.

Fœtida cur hystericis nonnunquam obsint. 106.

Fontes urbis 64. & seq.

Fontanellæ cur in morituris exiccentur. 386.

Fractorum cura 381.

Frigus corrumpens in vivo corpore non est 260.

Fulguris ortus 97.

Fulminis ortus 97.

G.

**G** Angrana pictura 379. causa. 379. historia 384. Totus pectoris à claviculis ad cartilaginem xyphoidem usque ex febre malis



## INDEX RERVM,

*maligna non lethalis.* 387.

*Germinatio unde.* 412.

*Glandularum mesenterij scirrhus* 469.

H.

**H** *Ae norrhoidalis vena unde* 233. 234.  
*quid eructet.* 234. *apertio.* 323.

*Humor acidus in ventriculo quid?* 230. 309.

*& seq. qualis.* 230. 231.

*Humor qualis in fluore uteri fluat.* 33.

*Humor qualis in liene.* 219. 224.

*Humectantia medicamenta in Melancholia*

*Hypochondriaca profunt.* 272.

*Hydromel.* 412.

*Hydropis mira causa.* 470.

*Hypochondriaca typus.* 251. *In veterata qua-*  
*lis.* 289. *Symptomata* 252. *Locus adfectus*

261. 269. 274. *Varietas autorum in adsi-*  
*gnatione eius.* 266. *& seq. Qualis adfectus*

262. 267. 274. *Differentia.* 267. *qualis*  
*sanguis in ea gignatur.* 275. *cura* 290. *qua-*  
*lia purgantia in ea profunt.* 290.

*Hypochondriaca adfectio cum contractione gu-*  
*la.* 277. *cum macie corporis.* 324.

*Hypochondriaci cur siticulosi.* 259.

I.

**I** *Cterus niger an Lienis soboles.* 241.

*Iectigationis membrorum causa.* 206. 207.

*Idea nexa nervorum.* 21. *& seq.* 366.

Ima-



## ET VERBORVM.

*Imaginationis opera.* 177. *effundit spiritus animales.* 177. *imperat expultrici.* 177. 184. *vis eius in formando fœtu.* 465.

*Inanities in spasmo & singultu an habeat locum.* 367.

*Infans mortuus cum intestinis pendulis involu-  
lucro umbilicalium vasorum inclusis extra  
abdomen.* 465. (434)

*Ingeniosi cur faciliè Epilepsiam patiantur.* 176.

*Intellectus quando operetur.* 180.

*Intemperantia nō est sola mater morborū.* 421.

*Intervallum temporis in Epilepsia quid?* 135.

*Ira quid.* 176.

*Irrigatio quid?* 17. *Irrigari negat antor nervos  
in Epilepsia.* 166.

*Irritatio expultricis morbofa in cerebro causa  
Epilepsie.* 432. *negat Piso. ibid.*

*Ischuria longior Epilepsia causa & mortis.* 420.

*quid.* 424. *vesica vacua improprie dicitur.*

*424. Ex Ischuria mors.* 475.

*Iulaborum forma.* 411.

*Iuscula Augustanorum.* 18.

L.

**L** *Apidis bezoartici vis.* 115. 126.

**L** *Laudani opiatinoxa.* 89.

*Lienis nobilitas* 211. 223. 249. *calor.* 240. *ope-*

*ra* 246. 247. *substantia* 222. 239. 241. *tē-*

*peratura.* 222. 223. 242. *fabrica* 223. *color*

M m

238.



## INDEX RERVM,

238. 239. *sapor.* 238. 239. *actio eius bona*  
 247. *vitiosa. ibid. moderator est colorum.*  
 248. *Humidum attrahit.* 218. *humidum*  
*subministrat corpori.* 220. *non est melācho-*  
*lici sanguinis officina.* 245. *duplicē sangui-*  
*nem elaborat.* 241. *Calor eius* 240. *pur-*  
*gatur per urinas.* 219. 231. 241. *Eius vasa*  
*expurgantia.* 228. *aduehenti.* 225.  
*Lien magnus unde.* 220. 221. *Turgescentia eius*  
*de.* 220. 248.  
*Lienis adfectus cur cordi noceant.* 241. 247. *in-*  
*nocentia in hypochondriaco adfectu.* 215.  
 269. *Obstructus ut noceat.* 240.  
*Ligamentum quid.* 359.  
*Ligationis arctioris noxa.* 380.  
*Luctu cerebri & noxi.* 10. 16. 17. 432. *quid*  
*in ea ex cerebro pellatur.* 17.  
*Libus nec gelida nec nimis calida profunt.* 424.  
*Lupulus cervisia pars.* 403.  
*Lumbricus Geigroum dictus.* 471.

### M.

**M** *Altum qualem deponat calorem in cer-*  
*visiam.* 413 & seq.  
*Maltum est pars cervisiae* 412. *eius tempera-*  
*mentum* 412.  
*Malvae conservae usus.* 450.  
*Manna diluti libatio causat convulsivas iseti-*  
*gationes.* 171.

*Manna*



## ET VERBORVM.

*Manna* benignum medicamentum. 172. 174.  
qualem cladem dederit 172.

*Marmoris* aliorum à gelu renibus adpositus obsuit.  
421. 424.

*Medici* opera bona. 276.

*Medulla* spinalis subiectum convulsionis univer-  
salis. 358. in cranie subiectum Epilepsiae 357.

*Melancholiae* differentiae. 226. 336. generatio-  
nis locus. 261. excrementitiam natura solo  
errore generat. 226. Causa an Epilepsiae. 8.  
et 20. eius natura. 229.

*Melancholiae* hypochondriacae typus. 251. Sym-  
ptomata 252. vide reliqua de hac hypochō-  
driaca melancholia, sub Hypochondriaca  
adfectione.

*Membrorum* saltus 188. 206. causa. 188. 206.

*Membrana* quid? 359.

*Menses* biliosi quae Symptomata causent. 100.  
et se tardi, cuius sanguinis soboles. 320.  
uberis inordinati. 96 eorum defectus un-  
de. 330.

*Mens* hominis in cerebro praesidet. 491.

*Mentula* monstrosa. 479.

*Mentum* in tumorem tuberculi monstrosi  
excretum. 474.

*Mercatores* quales esse debeant. 51. 56. eorum  
literae 52. uxores. 56. filiae ibid. et 57. In-  
fructio liberorum. 54.

M m a Her



## INDEX RERVM,

*Mercaturæ dignitas.* 52. *utilitas.* *ibid.* *pestes* 54.

55. *Calamitates.* *ibid.*

*Mermanni D. Epistola.* 110.

*Mesenterium multorum morborum mater.* 469.

*Mogilalos à lingua læsa.* 149.

*Mola an ventosa.* 455. *an ex semine gignatur*

458. 464. *innumera deiecta.* 460. *in vir-*

*ginibus non generari* 462.

*Mola ventosa ex quo.* 458. 461. 462.

*Monocerotis cornu.* 396.

*Morbus sacer.* 5.

*Motus animalis qualis actio.* 368. *ubi locetur.*

361. *Motus animalis involuntarius est con-*

*vulsio.* 360.

*Mors quid* 265.

*Mucro sagittæ per 30. annos innoxius hospes in*  
*oculo.* 439.

*Mulier cadens de subdiali aphona & convul-*  
*sa.* 153.

*Murarius de quinta contignatione cadit sine*  
*magna læsione.* 156.

*Musculus ut moveatur.* 357. 358.

*Musculi destinati ad offam deglutendam.* 280.

*Musculorum motus qualis.* 358. *partes ipsum*  
*constituentes.* 358.

*Mouentur saltem.* 360. & *quomodo* 311.

N.

**N** *Arcotica an in dolore nephritico exhi-*  
*beri possint.* 438. *Nata*



## ET VERBORVM:

Nata quid 475. 476.

Natura declinat nociva, convenientia promo-  
vet. 226. 229.

Nephriticis an purgatio noceat. 439.

Nervorum principium quid? 15. 168. an ob-  
struatur in Epilepsia 15. Insurgit ad expel-  
lendum noxium. 16. 363.

Nervus est canalis spiritus aetherei. 18. 35. 364.  
370. eius munus. 35. 359. non contrahitur  
in convulsione. 17. 166. 364. extra eius cor-  
pus haeret quod convulsione causat 148. 366

Nervorum noxae Idæa. 21. & seq. 369.

Nubis ortus. 97. 264.

(58.)

Nympharum Augustanarum mores, 49. vestitus

O.

**O**bstrectio cerebri an Epilepsia causa. 12. an  
Obstructio in fieri 15. cui parti conveniat?  
15. 240. unde invenis 240. 259.

Oculi speculatores. 275. 332.

Odorata in hysterica adfectione sapius profunt;  
106. obsunt. 108. 113.

Offarum species. 58.

Offensio cerebri. 15.

Officina chylicationis primum subiectum  
hypochondriacæ melancholice. 261.

Olei hastus in flatu hypochondriaco. 213. 276.

Olera. 61.

Oratio ut fiat 151. eius instrumenta, 151.

Mm 3

Oscitæ



## INDEX RERVVM,

**O**scitatio quid. 198. & seq. eius causa 199.  
cura 201.

**O**scitatio periodica frequens cum spasmodica  
abdominis contractione. 192.

### P.

**P**alpitationes convulsivæ. 188.

**P**alpitatio cordis periodica. 279. 280.

**P**alpitationis in hypochondriaca adfectione  
causa 256. 258. 259. (seq.

**P**anacea Augustanarum medicastrii. 403. &

**P**anis Augustæ genera. 59.

**P**hlebotomia an in hypochondriaca adfectione  
prosit. 322.

**P**ilula hysterica. 197. stomachica. 320. cepha-  
lica & hysterica. 197.

**P**isces. 63. Pitisantes hypochondriaci. 312.

**P**ituita sedes. 13. est causa Epilepsia. 7. 20.

**P**lumbi noxa. 67. Plumbei tabi an obsint. 66.

**P**lexus vasorum an frustra. 227. 237. quare  
sint. ibid. quare in liene. 228.

**P**luvia ortus. 97. Potus 64. eius genera. 414.

In febre causodes genera varia. 405.

**P**otio traumatica. 147.

**P**rofluvium uterinum. 32. muliebri. 34. ex-  
crementum est omnium coctionum. 35. &  
seq. eius differentia. 37. 38. 39.

**P**rinzipium nervorum non se contrahit in Epi-  
lepsia. 17. 166. 364.

Pre-



## ET VERBORVM.

*Proprietates corporum ineffabiles.* 184.

*Ptialismi.* 358.

*Pulmenta.* 61. *Pultes infantum pastus.* 61.

*Pulvis Epilepticus.* 89. 164. *pro Lectimingis.*

450. *ruber Pannonicus.* 403. *stegnoticus.*

86. *ad urina ardores.* 445.

*Purgatio uteri.* 32.

*Purgantia qualia debeantur melancholie hypochondriacae.* 318.

Q.

**Q**ualitatis inimica nervosarū partiū quā  
Epilepticos insul<sup>o</sup> causas subiectū. 21

*Qualis illa sit.* 21. 367.

*Quercetani de Epilepsia opinio.* 168.

R.

**R**ationis in Epilepsia abolitio secundum  
Galenicos. 8. & seq. autoris. 18.

*Respirationis actio à quo.* 361.

*Renēs quando deponat serum.* 437. *in ambo*  
*vix cadit obstructio.* 437.

*Repletio convulsionis causa.* 7. 9. 362. (xa. 98.

*Ros farinaceus.* 80. 98. ei<sup>o</sup> descriptio 80. 98. no-

*Rosarū conserva an prosit Hypochondriacis.* 271.

313. *Rotula cephalica.* 256.

*Rutius cuius partis actio.* 256. *causa eius.* 257.

S.

**S**acer morbus quid. 5.

*Saccharum an frigidum.* 417.

Mm 4

Sagitt



## INDEX RERVM;

- Sagitta mucro ferreus per 30. annos in oculo hæ-*  
*spes per palatum mirè egreditur. 439.*  
*Sal prunella. 410. Saltus membrorū. 173. 206.*  
*Salvatella apertio. 323.*  
*Sanguis causa motuum Epilepticorum secundū*  
*Hipp. 6. Sanguis quis alibilis. 220. Biliosus*  
*quid iudicet. 105. In liene elaboratur du-*  
*plex. 226. Lienosus in sanis qualis. 247. in*  
*Hypochondriaca qualis. 275. crassus est ma-*  
*ter obstructionum. 248.*  
*Scelotyrbo. Augustæ rarissimus morbus. 204.*  
*Scyrrhi causa. 240. 248. 282. (105. 141.*  
*sectio vene quare in Epilepsia instituta. 76.*  
*Semen an in vasis propriis putrescat. 23. quid*  
*fiat ex semine morbofo. 27. 457. an Epile-*  
*psia causa. 24. & quando. 27. (& seq.*  
*Sermonis formatio quas requirat actiones. 157.*  
*Serum tertie coctionis excrementum. 41. ge-*  
*neratur in liene. 283. 287 Ex quibus gene-*  
*retur. 287. Sicera. 419.*  
*Signorum fontes. 253. Situs doloris fons seu si-*  
*gnum. 253. in hypochondriaca adfectione*  
*locum adfectum docet. 254.*  
*Solutio continui. 16.*  
*Spasmus quid? 357. 366. flatulentus quare in*  
*aestate frequens. 191. Spasmus & mors ob di-*  
*gitorum pedis gangranam ex refrigeratione*  
*352. Spasmus & mors ex fracta tibia ab*  
*ictu*



## ET VERBORVM.

ictu sclopeti. 372. spasmodica abdominis  
adfectio. 210.

Sphacelus & mors à fractura pedis impruden-  
ter arctius ligata. 377.

Sphacelus quid? 379.

Splenem nec intumescere, nec detumescere à  
medicamentis externis. 250. 257. 334.

Splenica medicamenta qua. 221.

Splenici rami constitutio. 227. 233.

Splenicus decessus quis. 252. 256.

Spiritus animalis quid? 7. 13. 18. 19. Eius do-  
micilium. 9. 13. 15. 18. 19. 370. officina. 19.

motus naturalis. 20. 366. violentus. 17. 18.

20. 175. Eius profusio. 18. 19. 174. 180. 181.

365. nō regitur ab anima in cōvulsione. 370

Spodium fossile. 396. quale auctori placeat. 399.

Subiectum inimica qualitatis in Epilepsia. 21.

Succini odor in suffumigio an profit hystericis.

114. à quibus non possit ferri. 114. 124.

Steatoma quid. 475. & seq. causa eius. 476.

Stranguria senibus communis. 417.

Symptomata hypochondriaca. 252.

### T.

**T**abula contra Epilepsiam. 89. Cephal-  
ica. 149. 356.

Thermarum Krumbadensium vis. 76.

Terra Augustanorū qualis. 46. Sigillata. 404.

Terri culamenta infantibus nocent. 175.

M m s Teta-



## INDEX RERV,

*Tetanos plurium dierum sine noxa.* 353.

*Topica in melancholia hypochondriaca.* 298.

*Tragea stomachica* 95. 342. *Cephalica* 59. 140.  
148. *Tragemata.* 86. 342.

*Tremor quid.* 158. 165. *causa eius.* 160. 206.

*Tremor pedum ex qua causa in terrore.* 188. *pedum in quiescente & ambulante involuntarius.* 202.

*Tubi plumbei an boni* 65. & *seq. Lignei.* 68.

*Tumor in sinistro hypochondrio quale subiectum agnoscat.* 334.

V.

**V** *Apornon replet omnes nervos.* 20.

*Vasis brevis officium.* 225. 228. 229. *eius in sanis opera.* 225. *quò vergat.* *ibid.*

*Vasa purgantia lienem.* 228. 233.

*Vene sectio an proffit in Epilepsia ex crudis humoribus.* 76. *cur Epilepsia opposita.* 141. *in melancholia quare proffit.* 293. 322. *venenum hystericum an frigidum.* 119. (169.

*Venosum genus non est subiectum Epilepsia.* 7.

*Venti Augustanorum* 45. *Venti generatio.* 97.

*Ventriculi cerebri an domicilium spirituum animalium.* 13. 168. *eorum numerus.* 12. *an possint obstrui.* 14.

*Ventriculi actio in elaborando chylo.* 253. 261.

& *seq.* 304. *opera in melancholia hypochondriaca.* 261. *in concoctione defectus duplex.*



## ET VERBORVM.

plex. 253. 261. 329. Lesio 265. Error. 261.  
307. 338.

Ventriloqua. 62.

Ventus ex utero exclusus. 454.

Vertiginis causa. 182. veratrum convulsiones  
causat. ibid.

Vesica medela. 445. vesica caprae usus. 446.  
apri ibid.

Vesica innumera in abdomine. 470.

Victus Augustanorum. 58. victus ratio in ad-  
fectione Hypochondriaca. 271. 298. 314. 340.

Vina qualia Augusta. 694. Alterantia. 294.  
342. cordiale. 294. Purgas. 140. 194. 292.

Vinum Puccinum. 109. 417. Cotoneorum. 401.

Vini aciditatio. 272. quibus facilis. ibid.

Vinum limphatum. 418. Melitides Diosc. 418.

Vinculum quale instrumentum chirurgicum. 380.

Virus in corpore humano posse gigni. 158.

Vis inimica cerebro in Epilepsia. 21.

Vita in quo consistat. 220. 368. 379. in humido  
viget. ibid.

Vitalis vis in quo consistat. 379.

Vitrioli spiritus laudes. 409. (94.

Vnguentum hystericum sistens fluxum. 93. &

Vocus materia. 151. eius artifex. 152. instru-  
menta. 151. Augustanarum qualis. 49.

Voluptatis pathema quid percipiat. 178.

Urina potui respondeat. 423. cruda & pallida  
quid



## INDEX RER. ET VERBI

quid significet. 335. eius suppressionis causa  
425. stillicidium senibus familiaris. 447.  
Uterus quid. 415. 22. qualis locus. 36. 40. o  
ficium. 40. 331. error qualis adfectio. 12.  
cur mulieribus datus. 40. 331. qualis ex  
conceptum. 463. eius strangulatus quibus  
frequens. 424. cura eius secundum Hippoc  
124. multis morbis obnoxius. 22.

Uterini modi monstrosi. 5. qui illi sint. 123.

Z.

Zephyri opera. 49.

## FINIS.

---

### ERRORVM CASTI gatio.

Menda effugere cum hic liber non  
potuerit; copiosis potiùs, quàm paucis  
seate fecit calamus scribentis præpro  
perus, literarum positoris Latinitatis sus  
focatio, correctoris in hoc genere scri  
ptionis iudicium exile; & autoris nego  
tiosæ curæ. Sic igitur illa emenda.

In Præfatione, facie 2. lervæo, l. lerv  
næo. facie 5. malliat, l. malleat. in 7. Sua  
dæ, l. Suada in 10. sacris, l. acris. Pagina 2  
protundi l. profundi, elicere, l. elicere

P. 3. i



ET VERB  
1. ipse, l. ipsi. interruptu, l. interruptū.  
3. Sanguine, l. Sanguini. 9. dicis, l. dicit.  
in cerebr. & in lege pro &, ut, p. 19.  
pratum, dele m. 23. venenatum l. ve-  
natam, p. 31. humidiora & crudiora, l.  
midiore & crudiore. 33. supervacanea,  
supervacaneo. 38. morsus, l. morsu. 44.  
ndonam, l. Vindonē ibid. passus, l. pas-  
sus, 46. hypocausto, l. hypocausta ibid.  
o Hippocrati desinit, adde, ver. 48.  
tto, l. tutte. 49. nunciat, l. pronunciat.  
pariant. l. pareant. 60. incensa, l. men-  
61. esitatur, l. esitantur, ibidem pro in-  
ge ex. 63. fundulas. l. fundulos. 64. mu-  
ari, l. mutuare. 69. copia, l. copia. 71. se-  
ici, l. fennici. 72. dydatiles. l. hydatiles.  
id. ad rem, l. aërem. 80. l. vbergällig. 83.  
uro, l. asaro. 93. servis, l. conservis. 94.  
ofuit, l. profuit. 96. habui, l. habuit. 98.  
alio, l. qualia. 99. infexerit, l. infecerit.  
100. Expultriciis dele s. 101. retentam e-  
m molestam, l. molestum. 105. primā,  
primū. 108. quando, l. quanto. 113. sacci-  
o, l. succino. 119. diaphragica, l. diaphra-  
na. 130. quicquid, l. quicquam. 137. su-  
icabor, l. suspicabar. 138. huc, l. hac. i-  
ld. semp. l. simpl. 148. rectū, l. lectū. 152.  
serunt, l. inserviunt. 53. calcitra, l. cul-  
tra. 157. positam, dele m. ibid. in margi-  
ne, le,



ne, lege minori pro priori. 168. ut. l. at. i.  
bidem ldet, l. ledet. 175. aqua, l. aquæ, 184  
noxavi, l. noxavê. 187. à spiritus, l. spiriti  
bus. 190. Arthletica, dele h. 190. suis, l. su  
ris. 195. xyphonidê, dele n. ibid. droma  
chi, l. Andromachi. 196. ut. l. &. 208. die  
l hi. 209. & malū in eod. &c. sic lege, ef  
malum in eodem hoc anno. 223. neet, l  
meet. 250. posset, l. possit. 269. sunt, l  
sumpto. 272. conveniet, l. cōveniat. 275  
pylo, l. pyloro. 281. impeditio, l. impedi  
tus, ibid. quod l. quæ. 289. curata, l. cura  
tu. 291. ricibus, l. vicibus. 293. post calam  
aromatici 311. erat scriptū albi, (delevit  
judex ille inter philomelam & coculū  
duo hæc z. ) tu lege, zinziberis albi. 294  
Enulæ albi, dele albi. 298. sale, l. tale. 302  
dixerunt, l. digerunt. 203. cōtitur, l. eo u  
titur. 305. duitur, l. ducitur. 306. separa  
sent, dele n. 312. in margine. Pisantes, l. pi  
tisantes. 318. illinc. l. illius. 327. metum, l  
metu. 329. eum, l. tum. 340. lacij, l. lucij  
345. 1616. l. 1606. 347. concedit, l. cōcidit  
348. persolatione, l. persolutione. 349. e  
nim, l. nec. 354. facilis, l. facilis. ibid. re  
tæus, l. Areteus. 358. noxiam, l. noxam  
371. convulsio. dele. o. 372. sedo peto, l  
sclopeto 377. chirurgidū, hoc dum de  
le. 379. naturalis, dele s. 385. protusa, l  
pro



protusa. 389. lipothomiam, l. lipothy-  
niam. 400. nepe, adde, vinū. 402. Athe-  
na, l. Athenæo. 412. nosocomijs, l. no-  
socomis. 413. multum, l. maltū. 421. su-  
atronem, l. suctionem. 432. molestant,  
dele n. 437. melancholia, l. melancholi-  
ca. 441. subjecta, l. suspecta. 446. Lycæo,  
dele c. 447. senibus est, l. & 448. cum l.  
ū. 457. in spirituosā, l. est spirituosā. 459  
alsam, l. fulsam. 460. grumam, l. grumū.  
465. solax, l. salax. ibid. malas, l. molas,  
od. verso, hoc l. hac ibid. suspicio mola,  
nulla. 468. in margine pendisse. l. pepē-  
lisse, 469. exiguum, l. exiguus. 475. bonū,  
bom. ibid. exprimens, l. exprimētum.  
478. hans, l. hanc. 487. succo, l. sacco. 488.  
ataneorum, l. cutaneorum. 496. biēnis,  
biennio. 592. in titulo hęc l. hæ. itē 1617.  
1607. Quæ alia sunt, pro candore  
uo, & prudentia emenda, movent mihi  
hæc stomachum. At homo alterius qui  
est, & suus potuisset esse reprehen-  
sionem incurreret.) Tu ex calce  
tituli judica &  
vale.

**F I N I S.**



